

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost Hrochův Týnec

zastoupená P. Jaromír Bartoš, farář farnosti

Sídlo: Podborská 57, 538 62 Hrochův Týnec

IČ: 60104741

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1142554329/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Petr Kolbaba, vikariátní stavební technik BiHK

Mobil: 605 227 117

E-mail: kolbaba.petr@dihk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Václav Kánský Stavební činnost

zastoupená Václavem Kánským

Sídlo: Přepychy 14, 517 32

IČ: 41250036

DIČ: CZ6906153397

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 304845571/0100

Osoba oprávněná jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

Václav Kánský

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje přímo provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (celkové dílo) „**Oprava střechy hrobky Lillienwaldů a Šlechtů z Hrochova v Hrochově Týnci**“. Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 12.1.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a v souladu se závazným stanoviskem. Předmětem díla je celková obnova střechy hrobky spočívající ve výměně střešní krytiny, včetně laťování, lokální výměny staticky narušených a prohnilých trámů, klempířských prvků v Cu plechu i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.
2. Objednatel a zhotovitel o jednotlivých etapách díla uzavřou písemný dodatek, ve kterém ujednají jednotlivé etapy provedení díla, jejich harmonogram a cenový rozsah, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení. Nebude-li dodatek o jednotlivých etapách uzavřen, provede zhotovitel dílo bez dalšího podle této smlouvy. Pro tyto jednotlivé etapy platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo.
3. Součástí díla jsou dále
 - všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá,
 - zřízení, provozování a likvidace vlastního zařízení staveniště, vč. uvedení těchto prostor do původního stavu,
 - zajištění veškerých dokladů a atestů o použitých materiálech nebo dodávkách,
 - likvidace odpadů vzniklých při provozu zařízení staveniště,
 - spolupráce při případné úpravě projektové dokumentace s projektantem a objednatelem,

Místo plnění: hrobka Lillienwaldů a Šlechtů z Hrochova v Hrochově Týnci

II. Splnění díla a doba plnění

1. Dílo specifikované v článku I. této smlouvy je splněno jeho řádným ukončením a písemným protokolárním předáním objednateli s výslovným písemným potvrzením objednatele, že dílo jako řádně dokončené přejímá. Dílo (popř. ujednanou etapu díla) je zhotovitel povinen předat jako celek. Za řádně ukončené, považují smluvní strany dílo, které nevykazuje vady a nedodělky, a to ani ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.
3. Termín plnění:
Celé dílo bude rozloženo do jedné etapy. Realizace díla bude závislá na získané dotaci a na finančních možnostech investora.

staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3. Zhotovitel umožní objednateli průběžný výkon technického dozoru stavebníka na všech svých pracovištích souvisejících s předmětem jeho díla.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat a likvidovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
5. Zhotovitel se zavazuje, zápisem do stavebního deníku vyzvat objednatele k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty s provedením nezbytných zkoušek před tímto zakrytím.
6. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací a tuto prověřil a prohlašuje, že na jejím základě lze dílo řádně provést.
7. Zhotovitel povede stavební deník podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. V souladu s tím, zhotovitel povede deník způsobem dle publikace „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ zpracované Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
8. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (jeho zástupce), bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího, který bude provádět denní zápisy do deníku. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet a přebírat kopie jednotlivých zápisů TDS a statutární zástupce objednatele. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné v rámci přejímacího řízení.
9. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, resp. třetích osob, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Takovou skutečnost smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele.
10. Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 5 dnů před dokončením díla vyzve zápisem do stavebního deníku objednatele k převzetí.
11. Pokud závazné předpisy či české technické normy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla.
12. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude bez vad a bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle předané projektové dokumentace a bude způsobilé ke svému účelu. Záruční doba počíná běžet v den protokolárního převzetí díla (resp. jeho etapy) objednatelem.
13. V případě zjištění vady díla (resp. jeho etapy) v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit bezplatně vady do 3 dnů ode dne doručení reklamace. V případě havárie (ohrožení na zdraví či životech, vzniku škod apod.), je povinen nastoupit do 24 hodin a závadu co nejrychleji opravit. Zhotovitel není povinen odstranit vady, za které prokazatelně neodpovídá. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu; veškeré tím vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 30-ti dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
14. Smluvní strany jsou povinny po dobu zhotovování díla a po dobu běhu záruční lhůty, sdělovat veškeré nezbytné informace pro doručování písemností.
15. Kooperaci díla a nástupu pracovníků zajistí zhotovitel.

16. Zhotovitel bude informovat neprodleně objednatele o závadách na objektu nebo jeho zařízeních, zjištěných během plnění předmětu smlouvy, které by ohrožovalo majetek objednatele nebo plnění předmětu smlouvy.
17. V ceně díla je zahrnuto, že zhotovitel bude v souvislosti s dílem poskytovat objednateli odborné konzultace při projednávání technické problematiky a zvyšování kvality provozu a v případě potřeby účastnit se při technických a veřejnosprávních jednáních vztahujících se k předmětu smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným prováděním díla „Pojištění odpovědnosti za škody“, a to na minimální výši 5.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje uhradit v plné výši případné škody, za které odpovídá.
19. Zhotovitel uhradí objednateli případné pokuty či sankce a jejich příslušenství udělené orgány státní správy za porušení obecně závazných bezpečnostních, požárních, zdravotních nebo ekologických předpisů, jak svými zaměstnanci, tak subdodavateli zhotovitele, udělených v souvislosti s plněním smlouvy.
20. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob.
21. Objednatel umožní zhotoviteli v dohodnutých termínech a na dohodnutou dobu vypnutí určených technologických zařízení pro provedení připojení a pro zkoušky.
22. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními předpisy a českými technickými normami, přejímajícími evropské normy, evropská technická schválení apod. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele (zadavatele), bez nároku na náhradu škody nebo újmy, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie.
23. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
24. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
 - ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
 - předpisů, norem, vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.
25. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu díla nebo oprav. Případnou škodu se zavazuje uhradit v plné výši.
26. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté nepředvídatelné překážky, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta dodávky.
27. Do dvou dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést úklid jak v prostorách realizace stavební činnosti, tak v prostoru zařízení staveniště a tato deklaráce bude součástí předávacího protokolu.
28. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací, odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.
29. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené při provádění díla. Při provádění prací bude postupovat maximálně opatrně. Bude dbát na to, aby nebyl poškozen majetek či zdraví objednatele ani dalších osob. V případě poškození bude ihned informovat zástupce

- majitele objektu a zajistí nápravu. Zhotovitel se zavazuje uhradit vzniklé škody v plné výši. Zhotovitel se zavazuje, že bez naléhavého důvodu nebudou práce probíhat v neděli.
30. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy PO a BOZP a nese zodpovědnost za jejich dodržování svými zaměstnanci a subdodavateli.

VII.

Informace o zpracování osobních údajů

Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li ve smlouvě uvedeny osobní údaje, objednatel je správcem jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a navazujících právních předpisů. Oprávnění objednatele zpracovávat osobní údaje plyne přímo z této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, pro plnění souvisejících právních povinností a pro sledování oprávněných zájmů objednatele. Toto zpracování nepodléhá zvlášť udělenému souhlasu. Objednatel na základě svého oprávněného zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královéhradeckým, které tuto smlouvu schvaluje. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak, na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování námitku, žádost o omezení zpracování, o vymazání nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakty.

VIII.

Další ujednání

1. U skutečností, které výslovně tato smlouva neřeší, se smluvní strany řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
2. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy (případně ve znění dodatků) nebo její části v dosud neprovedeném rozsahu díla odstoupit s účinky ke dni odstoupení; v případě odstoupení ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze poměrná část ceny díla podle stavu prací ke dni odstoupení.
3. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především smírnou cestou. Zástupci smluvních stran se k řešení takových rozporů sejdou na základě výzvy v místě provádění díla nejpozději ve lhůtě 10- ti dnů ode dne doručení takové výzvy.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Takové schválení vyžadují i dodatky ke smlouvě.
6. Obě smluvní strany se zavazují dodržovat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvědí v souvislosti s plněním smlouvy a v případě porušení tohoto ustanovení se zavazují nahradit druhé straně škodu, vzniklou v souvislosti s porušením tohoto ustanovení smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a nepřebírat žádné požadavky a instrukce od třetích subjektů bez souhlasu objednatele. Zhotovitel dále bude zodpovědný za organizaci práce, disciplínu, plnění povinností a výkon svého personálu. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů nebo

dokumentace. Dozor ze strany objednatele nad prováděním díla nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za provedení díla bez vad.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou v textu smlouvy uváděné přílohy.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech (1x objednatel, 1x Biskupství královéhradecké, 1 x zhotovitel).
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva byla uzavřena vážně, nikoliv v tísní.
11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo pro účely dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

V Hrochově Týnci dne: 20. 1. 2022

za objednatele:


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
HROCHŮV TÝNEC
Podborská 57,
538 62 Hrochův Týnec


.....
farář

za zhotovitele:


VÁCLAV ŠÁVROV
stavební činnost
517 33 Přepychy 14
IČ 602 314 700, 494 626 220
IČ 41250222 DIČ CZ6020615000
.....
jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 211/2022..... dne 2.2.2022.


.....
Mons. Jan Vokál, diecézní biskup



Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava střechy hrobky Lillienwaldů a Šlechtů z Hrochova v Hrochově Týnci	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Misto	Hrochův Týnec
		IČO	DIČ
Objednatel	Římskokatolická farnost Hrochův Týnec		
Projektant			
Zhotovitel	Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14,51732	41250036	CZ6906153397
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		12.01.2020	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	23 010,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	147 264,88	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	145 788,99	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	230 789,24	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		546 853,11	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 546 853,11			
 VÁCLAV KÁNSKÝ stavební činnost 517 32 Přepychy 14 662 61 700, 494 638 320 IČ 41250036 DIČ CZ6906153397				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	546 853,11	114 839,15
				Cena s DPH			661 692,26
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy hrobky Lillienwaldů a Šlechtů z Hrochova v Hrochově Týnci

Objednatel: Římskokatolická farnost Hrochův Týnec

Zhotovitel: Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732

Místo: Hrochův Týnec

Datum: 12. 1. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Šuť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	23 010,00	139 314,40	162 324,40	0,000	5,400
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 010,00	139 314,40	162 324,40	0,000	5,400
99	Přesun hmot	1 806,00	40 942,48	42 748,48	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	145 788,99	238 739,72	384 528,71	558,037	9,053
762	Konstrukce tesařské	30 994,09	115 069,20	146 063,29	550,595	0,834
764	Konstrukce klempířské	46 194,90	36 395,36	82 590,26	0,168	0,090
765	Konstrukce pokrývačské	68 600,00	75 623,36	144 223,36	7,273	8,129
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	11 651,80	11 651,80	0,000	0,000
	Celkem bez DPH	168 798,99	378 054,12	546 853,11	558,037	14,453


VÁCLAV KÁNSKÝ
 stavební činnost
 517 32 Přepychy 14
 IČ 662 314 760, 494 628 221
 IČ 41250008 DIČ CZ6576153397

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava střechy hrobky Lillienwaldů a Šlechtů z Hrochova v Hrochově Týnci

Objednatel: Římskokatolická farnost Hrochův Týnec

Zhotovitel: Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14,51732

Místo: Hrochův Týnec

Datum: 12. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

162 324,40

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

162 324,40

69	R	941035201	Mimostaveništní doprava materiálu	soubor	1,000	12 200,00	12 200,00
7	003	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	464,000	93,20	43 244,80
62	003	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	9 280,000	2,25	20 880,00
8	003	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	464,000	58,50	27 144,00
76	003	943311111	Montáž lešení prostorového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	28,000	39,90	1 117,20
77	003	943311811	Demontáž lešení prostorového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	28,000	26,50	742,00
9	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	152,000	14,40	2 188,80
20	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	152,000	7,81	1 187,12
21	013	997013011	Vykližení uhlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	t	3,600	1 880,00	6 768,00
81	013	997013325	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	3,600	1 140,00	4 104,00

99 Přesun hmot

42 748,48

45	013	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	12,040	1 750,00	21 070,00
22	013	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	15,000	352,00	5 280,00
43	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,040	512,00	6 164,48
44	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,040	200,00	2 408,00
61	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	12,040	650,00	7 826,00

PSV Práce a dodávky PSV

384 528,71

762 Konstrukce tesařské

146 063,29

57	762	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,800	1 340,00	2 412,00
46	762	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	1,800	234,00	421,20
51	605	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,800	6 800,00	12 240,00
52	762	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm včetně vyrovnání krovu	m2	116,000	202,00	23 432,00
53	605	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	bm	999,203	17,20	17 186,29
24	762	762342811	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	116,000	64,00	7 424,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,800	871,00	1 567,80
85	R	762521301	Oprava konstrukce krovu plátovým spojem	m3	1,800	28 300,00	50 940,00
73	R	763331501	Vyrovnaní konstrukce krovu vrchními klíny	m2	116,000	123,00	14 268,00
70	R	7838195019	Očištění konstrukce krovu rýžovým kartáčem	m3	8,600	560,00	4 816,00
54	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	6,800	1 270,00	8 636,00
41	762	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	6,800	400,00	2 720,00

0,871794871794872 * 7,8

6,800

764 Konstrukce klempířské

82 590,26

10	764	764252203	Žlab Cu podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	26,300	1 380,00	36 294,00
19	R	764295465	Střešní prvky - kříž, lemování Cu	kus	1,000	3 630,00	3 630,00
27	764	764352811	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 45°	m	26,300	22,10	581,23
28	764	764359811	Demontáž kotlík kónický do 45°	kus	1,000	29,40	29,40
68	R	764500321	Spojovací materiál pro klempířské prvky	soubor	1,000	2 820,00	2 820,00
82	764	764521290	Oplechování Cu říms rš 700 mm atyp	m	11,400	2 460,00	28 044,00
11	764	764554203	Odpadní trouby Cu kruhové D 120 mm	m	4,000	1 060,00	4 240,00
17	764	764751113	Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm	m	8,000	634,00	5 072,00
16	764	764751133	Odpadní trouby Lindab koleno BK D 120 mm	kus	1,000	571,00	571,00
32	764	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	812,816	1,61	1 308,63

765 Konstrukce pokrývačské

144 223,36

5	765	765111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 45° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí	m2	116,000	305,00	35 380,00
6	596	596600100	laška bobrovka základní kulatý řez 18x38 cm	kus	4 176,000	12,20	50 947,20
66	765	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu přes 30° na sucho do suti	m2	116,000	129,00	14 964,00
34	765	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	23,600	71,00	1 675,60
83	765	765114211	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým	m	18,200	1 230,00	22 386,00
39	765	765114311	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým	m	5,400	1 040,00	5 616,00
58	765	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	8,440	942,00	7 950,48
59	765	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	8,440	382,00	3 224,08
84	R	R765111235	Rozdělovací hřebenáč valbový	kus	2,000	1 040,00	2 080,00

783 Dokončovací práce - nátery

11 651,80

36	R	783783321	Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	149,000	78,20	11 651,80
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Celkem bez DPH

546 853,11

VÁCLAV HÁČEK
stavební činnost
517 32 Přepychy 14
IČ 600 217 200 DIČ CZ600615036
IČ 512506996 DIČ CZ600615036