

SMLOUVA O DÍLO Č. 173B341 UZAVŘENÁ PODLE § 536 A NÁSLEDUJÍCÍCH OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

Čl. I. Smluvní strany

ZHOTOVITEL:

JUBO okna s.r.o.

Sídlo:

Polská 4, 790 81 Česká Ves

Zastoupený:

Janou Adámkovou, jednatelkou spol.

Oprávněná osoba k činění právních a technických záležitostí ve věci veřejné zakázky: **Petr Bláha – obchodní zástupce**

IČ: **25 81 54 91**

DIČ: **CZ 25815391**

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., č.ú. 277927693/0300

Telefon/fax:

584 452 300, 584 428 440

E-mail:

info@jubookna.cz

Právnícká osoba, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18820.

(dále jen zhotovitel)

OBJEDNATEL:

MĚSTO HANUŠOVICE

Sídlo:

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Statutární orgán:

Ivana Vokurková, starostka města

IČ: **003 02 546**

DIČ: **CZ003 02 546**

Telefon: **583 231 248**

E-mail: **podatelna@mu-hanusovice.cz**

Zhotovitel díla, firma JUBO okna s.r.o., se sídlem Polská 4, 790 81 Česká Ves, byl vybrán výběrovou komisí dne 8.8.2013 a to dle řádného výběrového řízení provedeného podle závazných pokynů Ministerstva životního prostředí ČR.

Čl. II. Vymezení předmětu díla

1. Předmětem díla (veřejné zakázky) je **kompletní výměna oken a dveří v administrativní budově MěÚ Hanušovice**. Práce budou provedeny podle Výzvy k podání nabídky ze dne 24. 07. 2013 na akci „Úspory energie – budova MěÚ Hanušovice – nové výplně otvorů“.
2. Okenní a dveřní výplně jsou definovány v technické specifikaci č. 173B341 která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Součástí díla jsou dodávky a stavebně montážní práce, které zhotovitel zajistí na základě svých odborností, které jsou k řádnému provedení díla potřebné.
3. Rozsah předmětu plnění bude spočívat ve výměně stávajících oken a dveří za nová, plastová, ze sedmikomorového profilového systému VEKA SOFTLINE 82

MD třídy „A“, se středovým těsněním a stavební hloubkou 82 mm. Tloušťka stěn plastového profilu činí 3 mm. Jedná se o plastový profilový systém třídy A. Nová plastová okna a dveře budou v barvě ZLATÝ DUB-BÍLÁ, s pozinkovanou výztuží 30 x 30 x 1,5 mm, trojitým těsněním EPDM a splňující hodnotou součinitele prostupu tepla izolačního trojskla CLIMA GUARD maximálně $U_g = 0,5 \text{ W m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$. Výsledná hodnota součinitele prostupu tepla celého okna, resp. balkónových dveří bude maximálně $U_w = 0,79 \text{ W m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$. Meziskelní prostor je vyplněn plynem Argon (95%). Okna budou opatřena celoobvodovým bezpečnostním kováním MACO s pojistkou proti chybné manipulaci a s mikroventilací umožňující odvětrání přirozené vlhkosti vznikající v místnosti rozdílem teplot (vnitřní a venkovní) Hliníkové vchodové dveře budou z profilů KAWNEER AA 720 HI s koeficientem tepelné prostupnosti 1,2 W/m.K. Stávající okna, dveře a vnitřní parapety budou demontovány a ekologicky zlikvidovány. Nová okna budou vsazeny do vybouraných otvorů (rozměry nebudou měněny) a bude zachován i jejich vnější vzhled. Vnitřní parapety budou vyměněny. Okna a dveře budou po osazení zednický zapravena (ostění, nadpraží, kolem parapetů, bude provedeno dozdění a úklid dotčených prostor. Součástí akce je také dodávka a montáž žaluzií

4. Zhotovitel prohlašuje, že plastová okna splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a zákona 163/202 Sb. v platných zněních a ČSN EN 14351-1+A a ČSN 73 0540-2. Zhotovitel je držitelem značky „CE“.
5. Montáž plastových oken bude provedena podle ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov a TNI 74 6077. Požadavky na zabudování oken a dveří do stavby. Mezera mezi okenním rámem a stěnou bude uzavřena tzv. difuzní uzávěrou připojovací spáry .
6. Před vlastní výrobou oken a balkónových dveří provede zhotovitel vlastní, přesné zaměření okenních otvorů a seznámí se tak se stavem a podmínkami pro realizaci zakázky. Zhotovitel odpovídá za stanovení výrobních rozměrů.
7. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou objednatele právními a technickými požadavky platnými v době uzavření smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a předpisy souvisejícími.
8. Výměnou oken se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících s realizací díla jako je např. zaměření oken, zpracování potřebné výrobně technické dokumentace, likvidace vzniklých odpadů (stará vybouraná okna, stavební suť apod.), provedení veškerých souvisejících zkoušek a uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.
9. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:
 - a) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s dodržováním bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
 - b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí

- stavby, péče o čistotu chodníků a přístupových komunikací
- d) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby;
 - e) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně i jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů;
 - f) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - g) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;
 - h) vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě, příp. také montážního deníku;
 - i) odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká i vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
 - k) respektování podmínek daných stavebním zákonem.
10. Předmět díla je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu smlouvy je možná pouze ze strany objednatele. Tímto zhotovitel garantuje dodržení technických požadavků investora.
11. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli místo a termín (datum, čas) zahájení a ukončení výroby oken, ve kterém může objednatel neohlášeně provést kontrolu výroby za účelem srovnání parametrů s referenčním vzorkem.
12. Zhotovitel nemá námitky, aby objednatel provedl namátkovou kontrolu oken na staveništi formou rozřezání okna za účelem srovnání parametrů s referenčním vzorkem. Zhotovitel je poté povinen na své náklady dokončit zakázku.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že dílo bude realizováno za plného provozu objektu.

Čl. III. Místo plnění

Místem plnění zakázky je administrativní budova Městského úřadu v Hanušovicích, ul. Hlavní 92.

Čl. IV. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí stavebně montážní práce do tří týdnů po potvrzení o přijetí dotace objednatel.
2. V průběhu realizace dílo provede zhotovitel taková organizační a technická opatření, aby byl umožněn provoz stavby podle pokynů a požadavků objednatele a uživatelů bytů.
3. Termín plnění se úměrně prodlužuje o počet dnů, a to v případě nepříznivých klimatických podmínek (např. venkovní teplota klesne pod 0°C, apod.), živelné

1. pohromy, krádeže, vandalství, nebo nepřipravenosti stavby, se konečný termín realizace posouvá o příslušný počet dní, po které nebylo možné zakázku realizovat. O této skutečnosti bude veden zápis ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě. Zápis provede zhotovitel.

Čl. V. Nabídková cena díla

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta ve výši:

Cena celkem - bez DPH	691 054,62 Kč
DPH 21 %	145 121,47 Kč
Celkem k fakturaci, včetně 21% DPH	836 176,09 Kč

2. Tato nabídková cena je závazná a konečná a obsahuje veškeré práce a materiály zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla podle zadání a navrhované řešení vyhovuje požadavkům zadání. Nabídková cena je konečná a nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů.
3. Na předmět plnění SOD č. 173B341 bude použito ustanovení podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění – režim přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví.
4. Objednatel prohlašuje, že je ke dni zdanitelného plnění SOD č. 173B341 osobou povinnou k dani – plátcem DPH a že stavební a montážní práce, které budou předmětem SOD č. 173B341 mají místo plnění v tuzemsku a budou použity pro jeho ekonomickou činnost.

Čl. VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy a zhotovitel tuto fakturu nenárokuje.
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou konečnou smluvní cenu 30 dnů od doručení faktury za dokončené a předané dílo bez vad a nedodělků podle přiloženého soupisu provedených prací. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních-originálech.
3. Splatnost veškerých daňových účetních dokladů je stanovena 15 dnů ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele na účet zhotovitele.
4. Neprovedené práce budou z celkové nabídkové ceny odečteny.

Čl. VII. Staveniště

64

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. Objednatel písemně (protokolárně) předá a zhotovitel převezme staveniště prosto práv třetí osoby do dne zahájení plnění díla.
3. Zhotovitel, pokud bude nutné, zajistí na svůj náklad zábor veřejného prostranství pro uskladnění materiálů, pracovních pomůcek a nářadí.
4. Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování příslušných protipožárních opatření a za provádění prací v souladu s projektovou dokumentací a platnými právními normami.
5. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a celé staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.

čl. VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele i uživatelů bytů.
3. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele či pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. O této kontrole bude sepsán zápis o převzetí zakrývaných prací.
6. Pokud objednatel neprovede kontrolu přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále

se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho příp. subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat ČSN a TNI a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce, kraje či státu.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
12. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
13. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
14. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele s tím, že výše pojistné částky sjednaná ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší než je cena díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu uvést poškozenou věc do původního stavu a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. O těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla.
17. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný.

Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

18. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti požadavkům objednatele.

Čl. IX. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, zahájit předávací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré doklady o provedení stavby, které jsou nutné pro řádné užívání a provozování díla. Jedná se zejména o doklady:
 - osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků;
 - protokoly o provedených zkouškách;
3. Podepsání protokolu o předání a převzetí díla (termín dokončení) je podmíněno rovněž dosažením předepsaných parametrů a doložením výsledků zkoušek stavební části stavby. Totéž se vztahuje i na případné jednotlivé dílčí části díla předávané samostatně. Objednatel má právo nepřevzít dílo v případě neúspěšného provedení jedné ze všech potřebných zkoušek bezproblémovému fungování díla.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Tyto vady budou uvedeny v předávacím protokolu. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
7. Zhotovitel se zúčastní předání díla, na němž poskytne požadované informace o předmětu a provedení díla a odstraní případné vady a nedodělky, a za úhradu provede požadované vícepráce vyplývající z kolaudačního nebo stavebního řízení.

Čl. X. Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat včas písemně informovat objednatele.
2. Objednatel zajistí pro zhotovitele vstup na stavbu k provádění díla.
3. V případě reklamací po dobu plnění záruky umožní objednatel přístup do objektu k plnění reklamace.
4. Zhotovitel je oprávněn po dobu provádění díla umístit na staveništi svou firemní značku a informační tabuli.
5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě ode dne převzetí staveniště, až do doby předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací oběma smluvními stranám trvale přístupný. Zápisy do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě provádí šéfmontér.
6. Zápisy ve stavebním deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě provedené v průběhu provádění díla a podepsané oběma stranami, budou závazné pro obě strany.
7. Zápisy do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě čitelně zapisuje a podepisuje šéfmontér vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, nebo příslušné orgány státní správy.
8. Nesouhlasí-li šéfmontér se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
9. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
10. Zápisy ve stavebním deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen předat po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku

nebo jednoduchého záznamu o stavbě k archivaci dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

12. Objednatel zajistí při provádění dalších stavebních a montážních prací zabezpečení oken tak, aby nedošlo k znečištění oken a kování. V případě nedodržení této povinnosti by mohlo dojít ke zhoršení stavu popřípadě nefunkčnosti oken a dveří za což zhotovitel neposkytuje záruku.
13. Objednatel zajistí v místě prováděné rekonstrukce místnost pro uskladnění nových výrobků a nářadí montážní skupiny.
14. Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti kontroly měření termokamerou. Toto měření prověří zda je okno tak jak uvádí výpočet, případně certifikát dodavatele. Měření termokamerou bude zajištěno dodavatelem včetně úhrady nákladů s měřením spojené.

Čl. XI. Odpovědnost za jakost – záruky na dílo

1. Zhotovitel zodpovídá za prokazatelné vady, pokud byly uplatněny bez zbytečného odkladu, nejpozději však v záruční lhůtě **120 měsíců** na plastové výrobky a na stavebně montážní práce a příslušenství od řádného předání a převzetí díla objednatelem a nebyly zapříčiněny jinou osobou než zhotovitelem. Dnem předání a převzetí díla, přechází právo reklamace na uživatele.
2. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
 - a) seřizování oken a dveří po dobu záruky zdarma
 - b) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla.
 - c) že dílo odpovídá požadavkům objednatele nebo projektové dokumentaci.
 - d) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů.
3. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Termín odstranění vady je do 10-ti dnů od obdržení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění.
4. V případě vady bránící užívání (havárie) nejpozději do 48 hodin po doručení oznámení o vadě, dovolí-li to klimatické podmínky. Vada bude odstraněna v co nejkratším termínu. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní vady v termínech v tomto odstavci uvedených, má objednatel právo objednat na náklady zhotovitele odstranění vady u jiného subjektu. Tyto náklady objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury).
5. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.
6. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve

h

veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení anebo, je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.

- a) Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje, resp. omezují tehdy, jestliže:
 - b) bez souhlasu zhotovitele zasáhne kdokoliv do stavby v rozsahu předmětu díla, aniž by se jednalo o běžnou údržbu, drobnou opravu, nebo havarijní případ při hrozící škodě
 - c) vada byla způsobena nebo zhoršena zanedbáním zákonné povinnosti bránit vzniku nebo rozšiřování škod
 - d) vada byla způsobena nebo zhoršena zanedbáním běžné údržby nevčasnou reklamací
 - e) vada vznikla nezávisle na kvalitě montáže v důsledku extrémních povětrnostních podmínek
 - f) do 14-ti dnů od předání díla neoznámil reklamaci lomu skla jakéhokoliv druhu.
7. Za odstranění závady objednatelem, nebo třetí osobou bez předchozího souhlasu zhotovitele neposkytuje zhotovitel žádnou náhradu.
 8. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací a přirozeným opotřebením.
 9. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej vyzve bez zbytečného odkladu objednatel, příp. uživatel převzatého díla.
 10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé mu v souvislosti s odstraněním vady.
 11. Pokud není stanoveno jinak, řídí se kvalita stavebních prací všemi platnými ČSN (a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaném Českým normalizačním institutem.
 12. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, objednatel předloží takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
 13. Za závadu se nepovažuje:
 - a) výskyt spektrálních barev u izolačního skla
 - b) drobné odchylky a rezonance u meziskelních příček
 - c) vady způsobené chybným nebo nedostatečným mazáním, čištěním a údržbou výrobků

- d) kondenzace par na vnitřních plochách izolačních skel (rosení), kde se jedná o běžný fyzikální jev ovlivněný relativní vlhkostí vzduchu v místnosti, teplotou v místnosti a venkovní teplotou. Kondenzaci lze zamezit účinným větráním
- e) nedostatky v elektroinstalaci ze strany objednatele (vchodové dveře na elektrické ovládání).

14. Estetické vady výrobků jsou posuzovány ze vzdálenosti 1,5 m ve směru kolmém při zavřeném prvku, bez působení protisvětla (slunce). Vady, které nejsou zjevně patrné za těchto podmínek, nejsou reklamovatelné. Reklamaci lze uplatnit v případě, že brání řádnému užívání výrobku nebo znehodnocení jeho fyzickému stavu.

Čl. XII. Smluvní sankce

1. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele a zhotovitel škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu 1 000,- Kč** za každý případ. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, i započatý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu **500,- Kč** za každý nedodělek či vadu jednotlivě, u nichž je v prodlení a za každý, i započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neuvede staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **500,- Kč** za každý, i započatý den prodlení.
5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení.
6. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celé sankce.
7. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení. Jinak se má za to, že s vyúčtováním sankce souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.
8. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně, nejpozději do deseti dnů od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.



9. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.
10. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

čl. XIII. Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, terorismus, vandalství apod.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

Čl. XIV. Vznik smlouvy, změny a dodatky, odstoupení od smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.
2. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo jsou platné pouze tehdy, jsou-li sepsány formou chronologicky číslovaných dodatků.
3. Pokud objednatel nesplní řádně a včas své povinnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, nebo se sjedná nová lhůta plnění, případně také úhrada zvýšených nákladů vyplývajících z neplnění smluvních povinností objednatelem.
4. Tato smlouva o dílo je závazná jen v písemné formě a vystavuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a obě strany obdrží po jednom výtisku.
5. Objednatel prohlašuje, že po provedené ekologické likvidaci stávajících oken a stavebního odpadu, předloží objednateli doklad o provedení této likvidace.
6. Dodatečné požadavky na změny technického provedení díla lze uplatňovat objednatelem u zhotovitele. Případný dopad požadované změny do termínu plnění a zejména ceny díla musí být řešen dodatkem této smlouvy o změně konečného termínu a ceny díla.

Čl. XV. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel prohlašuje, že vlastní všechny doklady potřebné k provedení stavby, které vyžaduje právní řád České republiky a zajištěno finanční krytí závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami soutěže a souhlasí s nimi.
4. Zhotovitel prohlašuje, že nese na sobě riziko případných chyb a beze na vědomí, že byty jsou obsazeny nájemci.
5. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.
6. Nabídková cena je konečná a nejvýše přípustná.
7. Zhotovitel odpovídá podle platných zákonů a norem za škody, které vzniknou během realizace stavby a jsou prokazatelně způsobeny činností zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi.
9. Škody způsobené živelní pohromou, krádeží a vandalstvím nebudou ze strany zhotovitele hrazeny.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hanušovicích, dne 30.9.2013

V České Vsi dne: 25.9. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ivana Vokurková
starostka města Hanušovice

MĚSTO HANUŠOVICE
ul. Hlavní č.p. 92
788 33 HANUŠOVICE
okr. Šumperk 1.

.....
Jana Adámková
jednatelka společnosti JUBO okna s.r.o.

JUBO okna s.r.o. ②
Polská 4, 790 81 ČESKÁ VES
IČ: 25815491, DIČ: CZ25815491
Tel./fax: 584 452 501, 584 428 440

Zákazník:

Dodací adresa:

Městský úřad Hanušovice
Hlavní 92

788 33 Hanušovice

Tel. 583/034 433

Tel.

Fax.

Fax.

Cenová nabídka č. 173B341

Datum : 25.09.2013

Strana: 1

Vážený zákazníku,

děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám plastová okna a dveře z vysoce kvalitního sedmikomorového systému VEKA - SOFTLINE 82 MD (stavební hloubka 82mm) "Třídy A" německé společnosti VEKA AG (největší výrobce nejprodávanějších PVC okenních profilů na světě) v různých druzích barevného provedení.

Naše společnost nedodává polské výrobky a neprovádí na nich servis!

- Profily VEKA se vyznačují nejen dokonalou těsností, kvalitním zpracováním povrchů, stálobarevností a velkou odolností proti povětrnostním vlivům.
Jsou tvořeny z tvrdého PVC s vysokou rázovou houževnatostí a jelikož jsou mísitelné s různými přísadami zlepšujícími jeho parametry, je možno dosáhnout neobvykle široké spektrum vlastností.
Součinitelem prostupu tepla profilů SOFTLINE je hodnota $0,84W/m^2 \cdot K$
- Systémem těsnění je středové těsnění po celém obvodu rámu a křídla.
- Navržené profily jsou vyztuženy ocelovou pozinkovanou výztuhou o tl. min. 1,5mm, která je dimenzována na základě statických výpočtů pro daný rozměr okna. Součástí kování sklopně otevíravých oken je mikroventilace (4. poloha kliky).
- Všechny výrobky jsou osazeny celoobvodovým kovááním rakouské společnosti MACO nebo německé společnosti GU.
- Výrobky jsou zaskleny izolačními trojskly s nanesenou vrstvou oxidů vzácných kovů a koeficientem prostupu tepla $U=0,5W/m^2 \cdot K$ za použití nerezového distančního rámečku, který zajišťuje lepší tepelně izolační vlastnosti (potlačuje tvorbu kondenzátu na vnitřní straně skla v zimních měsících).




Náčrty oken a dveří jsou orientovány jako pohled zevnitř !!!

- záruční doba na výrobek a montáž je 5 let !

Cenová nabídka č. **173B341**

Datum : 25.09.2013

Strana: 2

Pozice	Množství	Popis	Cena/ks	Celkem
1	1 ks	3 dílný prvek		
		Systém: SOFTLINE82 Kování: Fix Rám bez křídla A Sklopné klika nahoře Fix Rám bez křídla Barva rám - vnitřní/vnější: weiß/golden oak Sklo: 3 x Drátosklo 6+16+4+16+4 AIx Typ rámu: Rám 73mm MD Typ křídla: MD Rám bez křídla Křídlo 84 mm MD Rám bez křídla Podkladní profil: zateplený 30mm 1970x810 mm		
			3.672,69 Kč	3.672,69 Kč
2	1 ks	1 dílný prvek		
		Systém: SOFTLINE82 Kování: A Sklopné klika nahoře Barva rám - vnitřní/vnější: weiß/golden oak Sklo: 1 x Drátosklo 6+16+4+16+4 AIx Typ rámu: Rám 73mm MD Typ křídla: Křídlo 74 mm 1580x740 mm		
			2.732,98 Kč	2.732,98 Kč
3	1 ks	1 dílný prvek		
		Systém: SOFTLINE82 Kování: A Sklopné klika nahoře Barva rám - vnitřní/vnější: weiß/golden oak Sklo: 1 x 4+16+4+16+4 AIx Ug=0,5 kůra Typ rámu: Rám 73mm MD Typ křídla: Křídlo 74 mm Podkladní profil: zateplený 30mm 570x530 mm		
			1.709,66 Kč	1.709,66 Kč




Převod: 8.115,33 Kč



Cenová nabídka č. **173B341**

Datum : 25.09.2013

Strana: 3

Pozice	Množství	Popis	Cena/ks	Celkem
4	1 ks	1 dílný prvek		
		Systém: SOFTLINE82 Kování: C OS Pravé Barva rám - vnitřní/vnější: weiß/golden oak Sklo: 1 x 4+16+4+16+4 AIx Ug=0,5 kůra Typ rámu: Rám 73mm MD Typ křídla: Křídlo 84 mm Podkladní profil: zateplený 30mm 570x1150 mm		
			2.411,42 Kč	2.411,42 Kč
5	1 ks	1 dílný prvek		
		Systém: SOFTLINE82 Kování: C OS Pravé Barva rám - vnitřní/vnější: weiß/golden oak Sklo: 1 x 4+18+4+18+4 AIx Ug=0,5 Typ rámu: Rám 73mm MD Typ křídla: Křídlo 84 mm Podkladní profil: Podkadový prof. 43/49 mm 850x1127 mm		
			3.001,26 Kč	3.001,26 Kč
5.1	2 ks	1 dílný prvek		
		Systém: SOFTLINE82 Kování: C OS Pravé Barva rám - vnitřní/vnější: weiß/golden oak Sklo: 1 x 4+16+4+16+4 AIx Ug=0,5 Typ rámu: Rám 73mm MD Typ křídla: Křídlo 84 mm Podkladní profil: Podkadový prof. 43/49 mm 850x1107 mm		
			2.961,41 Kč	5.922,82 Kč




Převod: 19.450,83 Kč



Cenová nabídka č. **173B341**

Datum : 25.09.2013

Strana: 4

Pozice	Množství	Popis	Cena/ks	Celkem
5.2	2 ks	1 dílný prvek		
		Systém: SOFTLINE82 Kování: C OS Pravé Barva rám - vnitřní/vnější: weiß/golden oak Sklo: 1 x 4+16+4+16+4 AIx Ug=0,5 kůra Typ rámu: Rám 73mm MD Typ křídla: Křídlo 84 mm Podkladní profil: Podkadový prof. 43/49 mm 850x1127 mm		
			3.087,00 Kč	6.174,00 Kč
5.3	4 ks	1 dílný prvek		
		Systém: SOFTLINE82 Kování: C OS Pravé Barva rám - vnitřní/vnější: weiß/golden oak Sklo: 1 x 4+16+4+16+4 AIx Ug=0,5 kůra Typ rámu: Rám 73mm MD Typ křídla: Křídlo 84 mm Podkladní profil: Podkadový prof. 43/49 mm 850x1107 mm		
			3.058,71 Kč	12.234,84 Kč
6	1 ks	2 dílný prvek		
		Systém: SOFTLINE82 Kování: Fix Rám bez křídla C OS Pravé Barva rám - vnitřní/vnější: weiß/golden oak Sklo: 2 x 4+18+4+18+4 AIx Ug=0,5 Typ rámu: Rám 73mm MD Typ křídla: MD Rám bez křídla Křídlo 84 mm Podkladní profil: zateplený 30mm 1150x2340 mm		
			5.712,98 Kč	5.712,98 Kč

č. 62


Cenová nabídka č. **173B341**

Datum : 25.09.2013

Strana: 5

Pozice	Množství	Popis	Cena/ks	Celkem
--------	----------	-------	---------	--------

6.1 1 ks



2 dílný prvek

Systém: SOFTLINE82

Kování: Fix Rám bez křídla
C OS PravéBarva rám - vnitřní/vnější:
weiß/golden oak

Sklo: 2 x 4+18+4+18+4 AIx Ug=0,5

Typ rámu: Rám 73mm MD

Typ křídla: MD Rám bez křídla
Křídlo 84 mm

Podkladní profil:


Podkladový prof. 43/49 mm

1150x2337 mm

6.013,40 Kč

6.013,40 Kč

7 26 ks



1 dílný prvek

Systém: SOFTLINE82

Kování: C OS Pravé

Barva rám - vnitřní/vnější:
weiß/golden oak

Sklo: 1 x 4+18+4+18+4 AIx Ug=0,5

Typ rámu: Rám 73mm MD

Typ křídla: Křídlo 84 mm


Podkladní profil: zateplený 30mm

1150x1430 mm

3.765,58 Kč

97.905,08 Kč

7.1 1 ks



1 dílný prvek

Systém: SOFTLINE82

Kování: C OS Pravé

Barva rám - vnitřní/vnější:
weiß/golden oak

Sklo: 1 x 4+18+4+18+4 AIx Ug=0,5

Typ rámu: Rám 73mm MD

Typ křídla: Křídlo 84 mm

Podkladní profil: zateplený 30mm

1130x1430 mm

3.725,38 Kč

3.725,38 Kč

Převod: 151.216,51 Kč

č

Cenová nabídka č. **173B341**


Datum : 25.09.2013

Strana: 6

Pozice	Množství	Popis	Cena/ks	Celkem
--------	----------	-------	---------	--------

8 28 ks

1 dílný prvek



Systém: SOFTLINE82

Kování: C OS Pravé

Barva rám - vnitřní/vnější:

weiß/golden oak

Sklo: 1 x 4+18+4+18+4 AIX Ug=0,5

Typ rámu: Rám 73mm MD

Typ křídla: Křídlo 84 mm

Podkladní profil: zateplený 30mm


1450x1430 mm

4.323,40 Kč

121.055,20 Kč

9 1 ks

1 dílný prvek



Systém: SOFTLINE82

Kování: Fix Rám bez křídla

Barva rám - vnitřní/vnější:

weiß/golden oak

Sklo:

1 x 4+16+4+16+4 AIX Ug=0,5 kůra

Typ rámu: Rám 73mm MD

Typ křídla: Rám bez křídla

Podkladní profil: zateplený 30mm


1450x1430 mm

3.046,79 Kč

3.046,79 Kč

10 1 ks

2 dílný prvek



Systém: SOFTLINE82

Kování: B OS Levé, C OS Pravé

Barva rám - vnitřní/vnější:

weiß/golden oak

Sklo: 2 x 4+18+4+18+4 AIX Ug=0,5

Typ rámu: Rám 73mm MD

Typ křídla: Křídlo 84 mm

Křídlo 84 mm

Podkladní profil: zateplený 30mm

2070x800 mm

5.316,17 Kč

5.316,17 Kč




Převod: 280.634,67 Kč

č. 64

Cenová nabídka č. **173B341**

Datum : 25.09.2013

Strana: 7

Pozice	Množství	Popis	Cena/ks	Celkem
11	3 ks	2 dílný prvek		
		Systém: SOFTLINE82 Kování: B OS Levé, C OS Pravé Barva rám - vnitřní/vnější: weiß/golden oak Sklo: 2 x 4+18+4+18+4 AIx Ug=0,5 Typ rámu: Rám 73mm MD Typ křídla: Křídlo 84 mm Křídlo 84 mm Podkladní profil: zateplený 30mm 2050x1420 mm 7.187,08 Kč 21.561,24 Kč		
13	1 ks	2 dílný prvek		
		Systém: SOFTLINE82 Kování: B OS Levé, C OS Pravé Barva rám - vnitřní/vnější: weiß/golden oak Sklo: 2 x 4+18+4+18+4 AIx Ug=0,5 Typ rámu: Rám 73mm MD Typ křídla: Křídlo 84 mm Křídlo 84 mm Podkladní profil: zateplený 30mm 2360x1410 mm 7.709,87 Kč 7.709,87 Kč		
14	6 ks	1 dílný prvek		
		Systém: SOFTLINE82 Kování: C OS Pravé Barva rám - vnitřní/vnější: weiß/golden oak Sklo: 1 x 4+18+4+18+4 AIx Ug=0,5 Typ rámu: Rám 73mm MD Typ křídla: Křídlo 84 mm Podkladní profil: zateplený 30mm 620x1430 mm 2.761,30 Kč 16.567,80 Kč		

Cenová nabídka č. **173B341**


Datum : 25.09.2013

Strana: 8

Pozice	Množství	Popis	Cena/ks	Celkem
--------	----------	-------	---------	--------

15 1 ks

1 dílný prvek



Systém: SOFTLINE82

Kování: C OS Pravé

Barva rám - vnitřní/vnější:

weiß/golden oak

Sklo: 1 x 4+18+4+18+4 AIX Ug=0,5

Typ rámu: Rám 73mm MD

Typ křídla: Křídlo 84 mm

Podkladní profil: zateplený 30mm


830x1420 mm

3.131,15 Kč

3.131,15 Kč

16 2 ks

1 dílný prvek



Systém: SOFTLINE82

Kování: Fix Rám bez křídla

Barva rám - vnitřní/vnější:

weiß/golden oak

Sklo:

1 x 4+16+4+16+4 AIX Ug=0,5 kůra

Typ rámu: Rám 73mm MD

Typ křídla: Rám bez křídla

Podkladní profil: Rozšíření 45 mm

Dole : Rozšíření 100 mm


1450x725 mm

3.942,51 Kč

7.885,02 Kč

16.1 2 ks

1 dílný prvek



Systém: SOFTLINE82

Kování: E OT Pravé

Barva rám - vnitřní/vnější:

weiß/golden oak

Sklo:

1 x 4+16+4+16+4 AIX Ug=0,5 kůra

Typ rámu: Rám 73mm MD

Typ křídla: Křídlo 84 mm

Podkladní profil: zateplený 30mm

1450x1520 mm

4.698,64 Kč

9.397,28 Kč

Převod: 346.887,03 Kč

č


Cenová nabídka č. **173B341**

Datum : 25.09.2013

Strana: 9

Pozice	Množství	Popis	Cena/ks	Celkem
--------	----------	-------	---------	--------

17	1 ks	4 dílný prvek		
----	------	---------------	--	--



Systém: SOFTLINE82

Kování: Fix Rám bez křídla

Fix Rám bez křídla

B OS Levé

Fix Rám bez křídla

Barva rám - vnitřní/vnější:

weiß/golden oak

Sklo: 4 x 4+18+4+18+4 AIx Ug=0,5

Typ rámu: Rám 73mm MD

Typ křídla: Rám bez křídla

Rám bez křídla

Křídlo 84 mm

Rám bez křídla

Podkladní profil: zateplený 30mm

Spojení:


Statika-spoj 8/45 VODOROVNĚ !!

1720x1920 mm

7.906,85 Kč

7.906,85 Kč

18	1 ks	1 dílný prvek		
----	------	---------------	--	--



Systém: SOFTLINE82

Kování: Těžké dveře Automatic Levé

Barva rám - vnitřní/vnější:

golden oak/weiß

Barva křídlo: weiß/golden oak

Barva příček v křídle:

weiß/golden oak

Sklo: 1 x 4+18+4+18+4 AIx Ug=0,5

Typ rámu:

Rám 73mm MD s Al prahem 104.46

Typ křídla:

Těžké dv.125mm+práh ven otv.

Vložka cylindrická 7x7 45/60


Klika-Madlo bílá/bronz

930x2370 mm

14.683,77 Kč

14.683,77 Kč

19	1 ks	1 dílný prvek		
----	------	---------------	--	--



Systém: SOFTLINE82

Kování: C OS Pravé

Barva rám - vnitřní/vnější:

weiß/golden oak

Sklo: 1 x 4+18+4+18+4 AIx Ug=0,5

Typ rámu: Rám 73mm MD

Typ křídla: Křídlo 84 mm

Podkladní profil: zateplený 30mm

640x800 mm

2.026,13 Kč

2.026,13 Kč

Převod: 371.503,78 Kč

č. 64

Cenová nabídka č. **173B341**


Datum : 25.09.2013

Strana: 10

Pozice	Množství	Popis	Cena/ks	Celkem
--------	----------	-------	---------	--------

20 1 ks

1 dílný prvek



Systém: SOFTLINE82

Kování: A Sklopné klika nahoře

Barva rám - vnitřní/vnější:

weiß/golden oak

Sklo: 1 x 4+18+4+18+4 AIX Ug=0,5

Typ rámu: Rám 73mm MD

Typ křídla: Křídlo 84 mm

Podkladní profil: zateplený 30mm


820x580 mm

1.950,16 Kč

1.950,16 Kč

21 1 ks

7 dílný Al prvek



Systém: KAWNEER A 720 HI

Zástrče Těžké dv. Levé

Těžké dveře Automatic Pravé

Barva rám - vnitřní/vnější:

weiß/golden oak

Sklo:

Stratobel 33.1-16nerez-climaguard4

4 x VÝPLŇ jednostranná barva

9 x 4+18+4+18+4 AIX Ug=0,5

1 x 4+18+4+18+4 AIX Ug=0,5

Dveře otvíravé ven

Klika-madlo, Brano s aretací

2060x3260 mm

22 492 m

Obvod prvků

x mm

23 2 m

Délka spojení

x mm

Převod: 373.453,62 Kč

č. 173B341

Cenová nabídka č. **173B341**

Datum : 25.09.2013

Strana: 11

částka položek		373.453,62 Kč
Demontáž		13.500,00 Kč
Montáž		49.300,00 Kč
Zednické zapravení+ dozdnění		66.380,00 Kč
Likvidace		18.000,00 Kč
Interní parapety 66ks - PVC -		19.700,00 Kč
Horizontální žaluzie 60ks č 09		25.200,00 Kč
Montáž žaluzií		2.400,00 Kč
1ks Al vchodové dveře vč. mont		79.651,00 Kč
Parozábrana interní		43.470,00 Kč
částka netto		691.054,62 Kč
DPH 21%	21.00 %	145.121,47 Kč
		836.176,09 Kč

Výše uvedená cena za montáž je kalkulována na standartní provedení montáže, tzn. usazení, ukotvení a zapěnění rámu polyuretanovou pěnou. Dle Vašeho přání můžeme také nabídnout za příplatek způsob montáže za použití difuzní uzávěry a komprimační pásy.

V případě zájmu o nabízené výrobky se na nás prosím obraťte, rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

S pozdravem

Nabídku vypracovala:

Alena Valentová
 Obchodní oddělení
 tel/fax : 583 285 968
 mobil: 602 594 866
 e-mail: sumperk@jubookna.cz
 WEB: www.jubookna.cz

JUBO okna s.r.o.
 Polská 4, 790 81 ČESKÁ VES
 IČ: 25815491, DIČ: CZ25815491
 Tel./fax: 584 452 301, 584 428 440