
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A . 1 I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Zjednodušená dokumentace tělocvičny, ZŠ Boženy Němcové 1503/15

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Obec: Zábřeh [541354]
Katastrální území: Zábřeh na Moravě [789429]
Parcelní číslo: 1136

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Předmětem zjednodušené dokumentace pro účely dotace je vytvoření návrhu výměny hracího povrchu v prostorách dvou tělocvičen a doplnění obkladů v Základní škole Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, B. Němcové 15, 789 01 Zábřeh.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor: Město Zábřeh
sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČO: 00303640
Telefon: +420 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
web: ww.zabreh.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) zhotovitel

MAJAG s.r.o.

sídlo: Malinovského náměstí 603/4, Brno-město, 602 00 Brno
IČ: 09614702
DIČ: CZ09614702

Telefon: +420 736 651 103
E-mail: atelier@majag.cz
Web: www.majag.cz

b) hlavní projektant

ING. JAROSLAV ČEPICKÝ

Číslo autorizace: 1004103

Typ autorizace: obor pozemní stavby

Kontakt: Komenského 206, Fryšták, 763 16

tel.: +420 606 028 269

c) Projektanti jednotlivých stavebních částí

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

MAJAG s.r.o.

sídlo: Malinovského náměstí 603/4, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 09614702

DIČ: CZ09614702

e-mail: atelier@majag.cz

A . 2 Č L E N Ě N Í S T A V B Y N A O B J E K T Y A T E C H N I C K Á A T E C H N O L O G I C K Á Z A Ř Í Z E N Í

SO 01 Tělocvična 1, Tělocvična 2

Stavební objekt SO 01 – Tělocvična 1 a 2 v rámci objektu základní školy jsou umístěny na pozemku:
Katastrální území: Zábřeh na Moravě [789429], st. 1136

A . 3 T E C H N O L O G I C K Ý P O P I S

Cílem návrhu je výměna povrchu hrací plochy tělocvičny 1 (402 m²), tělocvičny 2 (386 m²). Bouraná konstrukce stávající gumové deskové podlahy (tělocvična 1) a palubkové dřevěné podlahy (tělocvična 2), bude demontovaná, řádně odvezena a uložena na skládce. Povrch v tělocvičny 1 je navrhnut s litou PE podlahou, na dřevěném roštu se záklopem pro dodatečné odpružení. Tento rošt tvoří křížem kladené prkna o rozměrech 70x2500x18 mm. Záklop je tvořen z 2x12 mm OSB desek, podlaha je doplněna o tepelnou izolaci. Tělocvična 2 je navržena s palubkovou sportovní podlahou na dřevěném roštu pro dodatečné odpružení. Tento rošt tvoří křížem kladené prkna o rozměrech 70x2500x18 mm. Podlaha je doplněna o tepelnou izolaci.

V tělocvičně 1 budou na nově vybudované podlahy vyznačeny čáry tl. 50mm označující hrací plochu basketbalu, volejbalu, florbalu a badmintonu. Dále bude provedena kompletní výmalba stěn a stropu. Obvod interiéru bude doplněn o nárazu-pohltivý obklad. Použitelné vybavení (žebřiny) bude repasováno.

V tělocvičně 2 budou na nově vybudované podlahy vyznačeny čáry tl. 50mm označující hrací plochu basketbalu, volejbalu, florbalu a badmintonu. Dále bude provedena kompletní výmalba stěn a stropu. Obvod interiéru bude doplněn o akustický obklad. Použitelné vybavení (žebřiny) bude repasováno.

OBSAH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA.....	1
A.1 Identifikační údaje.....	1
A.1.1 Údaje o stavbě	1
A.1.2 Údaje o stavebníkovi.....	1
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace	1
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....	5
A.3 Technologický popis	5
Obsah	6