


S1	SKLADBA POVRCHU SPORTOVNÍ PODLAHY - TĚLOCVIČNA 1	tl. 147 mm
—	Sportovní povrch polyuretanový 8+2	tl. 10 mm
—	Horní záklop OSB 4PD	tl. 12 mm
—	Spodní záklop OSB 4PD	tl. 12 mm
—	Multiplex prkno 70 x 2500 mm (rozteč 308,4 mm)	tl. 18 mm
—	Multiplex prkno 70 x 2500 mm (rozteč 500 mm)	tl. 18 mm
—	Podkladní špalík 100 x 65 mm	tl. 65 mm
—	Gumová podložka 75 x 75 mm	tl. 10 mm
—	Tepelná izolace z minerální vaty	tl. 60 mm
—	Hydroizolační folie - HDPE polyetylen	tl. 2 mm
—	Podkladní nosná vrstva - beton (původní)	-
—	Škvárový násyp (původní)	-



SPOLUPRÁCE
Projekční a inženýrská činnost

VYPRACOVAL
Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel, Tereza Svobodová
KONTAKT
tel.: +420 736 651 103, E-mail: atelier@majag.cz

SPOLEČNOST
MAJAG
IČO: 09614702
DIČ: CZ09614702
602 00 Brno-střed
Malinovského náměstí 603/4,

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jaroslav Čepický ČKAIT: č. 1004103, obor Pozemní stavby

INVESTOR
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh

ZAKÁZKA Zjednodušená dokumentace tělocvičny, Obec: Zábřeh [541354] Parcelní číslo: st. 1136
ZŠ Boženy Němcové 1053/15 Katastr. území: Zábřeh na Moravě [789429]
STUPEŇ DPS **MĚŘÍTKO** 1:5 **DATUM** 03 / 2023

ČÁST Architektonicko-stavební řešení
VÝKRES Detail skladby - tělocvična 1
Č. VÝKRESU