

Zkratky popisu dřevin: J jednostranná koruna, N nakloněný strom, V tlaková vidlice kosterních větví, SH 1 sadovnická hodnota nejnižší, SH 5 sadovnická hodnota nejvyšší
Zkratky opatření: RZ řez zdravotní, RV řez výchovný, RB řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkresu	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m)): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžiště	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
TÁBOR - DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ, INVENTARIZAČNÍ TABULKA STROMŮ NA ZÁKLADĚ DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU												
číslování stromů a označení keřů odpovídá výkresu 3												
1	Acer platanoides 'Globosum' - javor mléč	5,7	18	1	2/0,8	rána 15x5cm po obvodě paty kmene				mladý	1-2	RV 1
2	dtto	28,7	90	5	2/3	nezahojené rány po opakovaných hlavových řezech	dutina vysoce pravděpodob ná - vtoky nezahojeným i ranami		sekundární koruna po opakovaných hlavových řezech		2	RZ 2
3	dtto	28,7	90	5	2/3	nezahojené rány po opakovaných hlavových řezech a suché pahýly prům. do 10 cm	dtto		dtto		2	RZ 3
4	dtto	31,2	98	5	2/3	dtto	dtto		dtto		2	RZ 2
5	dtto	25,5	80	5	2/3	dtto + poškození kmene 10x2cm	dtto		dtto		2	RZ 2
6	dtto	31,2	98	6	2/3	dtto + poškození kmene 5x5cm	dtto		dtto		2	RZ 3
7	dtto	26,1	82	5	2/4	nezahojené rány po opakovaných hlavových řezech a suché pahýly prům. do 10 cm	dtto		dtto	hodně mechu na km. a větvích	2	RZ 2
8	dtto	25,5	80	5	2/3	dtto	dtto		dtto		2	RZ 2
9	dtto	31,8	100	5	2/3	dtto	dtto		dtto		2	RZ 3
10	dtto	32,5	102	6	2/4	dtto	dtto	mírně N	dtto	bílé pokryvy na pahýlu	2	RZ 3
11	dtto	26,1	82	5	2/3	dtto + poškození kmene 10x2cm	dtto	mírně N, J	dtto		2	RZ 2
12	dtto	22,6	71	4	2/2	dtto + poškození kmene 10x2cm			dtto	bílé pokryvy na km. i větvích	2	RZ 2
13	dtto	20,4	64	4	2/2	dtto + poškození kmene 20x10 a 15x10cm		mírně J	dtto		1-2	RZ 1

Zkratky popisu dřevin: J jednostranná koruna, N nakloněný strom, V tlaková vidlice kosterních větví, SH 1 sadovnická hodnota nejnižší, SH 5 sadovnická hodnota nejvyšší
Zkratky opatření: RZ řez zdravotní, RV řez výchovný, RB řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkrese	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m)): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžiště	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
14	dtto	23,9	75	5	2,2/3	dtto + poškození kmene dole 5x5cm			dtto	hodně mechu na km.i větvích, bílé pokryvy	2	RZ 2
15	dtto	21,7	68	5	2,2/2	nezahojené rány po opakovaných hlavových řezech			dtto	hodně mechu na km.i větvích	1-2	RZ 2
16	dtto	22,9	72	6	2,2/3	nezahojené rány po opakovaných hlavových řezech a suché pahýly prům. do 10 cm	dutina vysoce pravděpodob ná - vtoky nezahojeným i ranami		dtto	mech na větvích	2	RZ 2
17	dtto	24,5	77	6	2,2/3	dtto	dtto		dtto	hnízdo pěvce	2	RZ 2
18	dtto	23,2	73	5	2/3	dtto + poškození kmene 30x3cm	dtto	mírně J	dtto		2	RZ 2
19	dtto	24,8	78	6	2/4	nezahojené rány po opakovaných hlavových řezech			dtto		2	RZ 2
20	dtto	22,0	69	5	2,2/3	nezahojené rány po opakovaných hlavových řezech	dutina vysoce pravděpodob ná - vtoky nezahojeným i ranami		dtto	mech na větvích	2	RZ 2
21	dtto	25,2	79	6	2,2/3	nezahojené rány po opakovaných hlavových řezech a suché pahýly prům. do 10 cm, otvor prům. 10 cm			dtto	mech na větvích	2	RZ 2
22	dtto	25,8	81	5	2/2,5	nezahojené rány po opakovaných hlavových řezech a suché pahýly prům. do 10 cm				mech na větvích i kmeni	2	RZ 2
23	dtto	25,8	81	6	2,2/2	nezahojené rány po opakovaných hlavových řezech a suché pahýly prům. do 10 cm	dutina pravděpodob ná			mech na větvích	2	RZ 2
24	dtto	22,9	72	4	2/2	nezahojené rány po opakovaných hlavových řezech	dutina pravděpodob ná - velký vstup	výrazně J		mech na větvích	1-2	RZ 1

Zkratky popisu dřevin: J jednostranná koruna, N nakloněný strom, V tlaková vidlice kosterních větví, SH 1 sadovnická hodnota nejnížší, SH 5 sadovnická hodnota nejvyšší
Zkratky opatření: RZ řez zdravotní, RV řez výchovný, RB řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkrese	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžiště	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
25	dtto	18,8	59	4	2/2	dtto	dutina pravděpodobná			mech a lišejník na kmeni	1-2	RZ 1
26	dtto	20,7	65	5	2/2	nezahojené rány po opakovaných hlavových řezech a suché pahýly prům. do 10 cm	dutina pravděpodobná			mech a lišejník na kmeni i větvích	1-2	RZ 1
27	dtto	21,3	67	4	2,2/2	nezahojené rány po opakovaných hlavových řezech a suché pahýly prům. do 10 cm		N k domům		mech a lišejník na kmeni i větvích	1-2	RZ 1
28	dtto	17,8	56	5	2/2,5	nezahojené rány po opakovaných hlavových řezech a suché pahýly prům. do 5 cm	dutina pravděpodobná	J		mech a lišejník na kmeni i větvích	1-2	RZ 1
29	Acer platanoides - javor mléč	28,3	89	6	2,5/10			N k silnici		mech a lišejník na kmeni	2	RZ 1
30	dtto	16,2	51	4	2,2/2	nezahojené rány po opakovaných hlavových řezech, rána na kmeni 5x3 cm	dutina pravděpodobná	J		mech a lišejník na kmeni i větvích	1	RZ 1
31	dtto	25,2	79	4	2/2	nezahojené rány po řezech větví se vstupy do pravděpodobné dutiny prům. i přes 10 cm	dutina pravděpodobná	J			1	RZ 1
32	dtto	26,8	84	6	2/3	nezahojené rány po řezech větví a rány na kmeni dole 20x15 a 20x10cm		mírně J			2	RZ 2
33	dtto	23,2	73	4	2/3	nezahojené rány po řezech větví se vstupy do pravděpodobné dutiny, rána na patě kmene 15x15cm	dutina pravděpodobná	J			1	RZ 1
A	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův				1	stříhaný živý plot, víceméně zapojený, dole užší						

Zkratky popisu dřevin: **J** jednostranná koruna, **N** nakloněný strom, **V** tlaková vidlice kosterních větví, **SH** 1 sadovnická hodnota nejnižší, **SH** 5 sadovnická hodnota nejvyšší

Zkratky opatření: **RZ** řez zdravotní, **RV** řez výchovný, **RB** řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkrese	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžiště	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
34	Tilia cordata - lípa srdčitá	30,6	96	5	2,5/10	2 nezahoj. rány po větvích do pr. 10 cm	v jedné ráně počínající plodnice	mírně J		větve výrazně převyšují až téměř k zemi, průběžný kmen, mladá	3	RZ 2
35	Pinus nigra cv. - borovice černá kultivar	25,2	79	4	0,5/4	velmi mírně proschlá		velmi mírně J		větve až k zemi, mladá	3-4	
36	Fagus sylvatica - buk lesní	6,1	19	1,5	0,5/4	drobná rána na patě kmene				mladý	2	
37	Pinus nigra - borovice černá	10,5	33	3	1/4				nepravidelná koruna	mladá	2	
B	Syringa vulgaris - šedík obecný			5	4,5				od budovy vyvětvený, jinak až k zemi		2-3	
38	Betula pendula - bříza bělokorá	28,0	88	5	2/18	rána na kmeni 60x15cm		mírně J		slabé a stř. suché větve mírně	2	RZ 2
39	Betula pendula - bříza bělokorá	18,2	57	4	2,5/18			mírně J		slabé suché větve mírně	2	
40	Betula pendula - bříza bělokorá	23,5 a 28	74 a 88, dole 133	5	3/20			mírně N		dvoják od 0,5 m nad zemí, slabé a stř. suché větve	2	RZ 2
41	Betula pendula - bříza bělokorá	27,1	85	6	2,5/20			N, J		slabé suché větve mírně	2	RZ 1
42	Pinus sylvestris - borovice lesní	45,5	143	7	3/15	nezahojené rány po řezech větví i přes 10 cm, suché pahýly	mírně N, J			suché sl. a stř. větve a dole pahýly	2-3	RZ 3
43	Pseudotsuga menziesii - douglaska tisolistá	41,7	131	9	2,5/20	nezahojené rány po řezech větví prům. 5 cm	mírně J				3	RZ 2
44	Pseudotsuga menziesii - douglaska tisolistá	30,9	97	6	2,5/15	nezahojené rány po řezech větví prům. 5 cm	J			dole slabé suché v. mírně	2-3	RZ 2
45	Larix decidua - modřín opadavý	27,1	85	4	2/15		J			slabé suché v. mírně	2	
46	Larix decidua - modřín opadavý	35,0	110	4	2/15	spodní větve olámané, pahýly do 10 cm délky		mírně J		silnější větve až v 6 m	2-3	
47	Pseudotsuga menziesii - douglaska tisolistá	24,5	77	5	2,5/12		mírně J	mírně J		slabé suché v. mírně	2-3	RZ 1

Zkratky popisu dřevin: **J** jednostranná koruna, **N** nakloněný strom, **V** tlaková vidlice kosterních větví, **SH** 1 sadovnická hodnota nejnižší, **SH** 5 sadovnická hodnota nejvyšší
Zkratky opatření: **RZ** řez zdravotní, **RV** řez výchovný, **RB** řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkrese	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžiště	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
48	Pseudotsuga menziesii - douglaska tisolistá	22,9	72	5	1,8/14			J		slabé a stří. suché v. mírně, podrůstává	2	RZ 1
C	Syringa x chinensis - šerík čínský			5	2,5				nepravidelná koruna		2	zmladit
49	Chamaecyparis sp. - cypřišek	dole 65	40,50, 103, 51, 55, 45	4	2,5/9			mírně J		slabé suché větve, starý jedinec	2-3	
50	Chamaecyparis sp. - cypřišek	dole 70	84, 54, 21	4,5	3/9					slabé suché větve	2-3	odstranit keře pod ním
D	Syringa x chinensis - šerík čínský			3	3,5	neodborně ořezaný				prorůstá bezem	1	odstranit
E	Sambucus nigra - bez černý			4	5	nálet v šeríku					1	odstranit
F	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův				1,2	neudržovaný živý plůtek					1	zmladit
G	Cotoneaster dielsianus - skalník Dielsův			1,5	2				nepravidelný	výmladek po zmlazení	1	
H	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův, Spiraea x bumalda - tavolník nízký, Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' - pámelník Chenaultův, lonicera sp. - zimolez, Ribes alpinum - meruzalka horská				do 2m					neudržovaný živý plot, dříve tvarovaný, mezernatý, celkem cca 15 ks starších keřů	1-2	odstranit
I	Cornus alba - svída bílá				5					skupina 4 starých keřů, prorůstají bezem	2	zmladit, odstranit bez
J	Taxus baccata - tis červený			5	4,5				nepravidelný		2	zmladit
K	Pinus mugo - borovice kleč			5	4				mírně proschlá		2-3	

Zkratky popisu dřevin: **J** jednostranná koruna, **N** nakloněný strom, **V** tlaková vidlice kosterních větví, **SH 1** sadovnická hodnota nejnižší, **SH 5** sadovnická hodnota nejvyšší

Zkratky opatření: **RZ** řez zdravotní, **RV** řez výchovný, **RB** řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkrese	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžišť	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
L	Pinus uncinata - borovice blatka			3	4,5					pěkná, pravidelná	2-3	
51	Larix decidua - modřín opadavý	59,2	186	10	3/18					pěkný, větve na 1 straně skoro k zemi, sl. a stř. suché větve	4	RZ 2
M	Pinus mugo - borovice kleč			6	7			mírně J a N		hustá, mírně proschlá	2-3	RZ 1 + odstranit nálet javoru
52	Pinus nigra - borovice černá	20,4	64	5	6			dole mírně J		pěkná, zavětvená od země, sl. suché v. mírně, mladá	3-4	
N	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův			0,8	1					tvarované keře v rozvolněné skupině 12 ks	2	zmladit
O	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův, Spiraea douglasii - tavolník Douglasův				1-2					zapojená skupina netvarovaných keřů	2	zmladit a pravidelně tvarovat
P	Spiraea x arguta - tavolník význačný			1	1	poškozená, olámaná nahrnutým sněhem					2	zmladit
Q	Taxus x media cv. - tis prostřední			2	2					skupina 2 zapojených kusů, ustupují hlohyni	2	
R	Pyracantha coccinea - hlohyně šarlatová			3,5	3,5					v dotyku s fasádou	2-3	
S	Taxus x media cv. - tis prostřední			1,5	2,5			J od bývalých jalovců			1-2	
T	Spiraea x arguta - tavolník význačný			1,5	1,2					pěkná, pravidelná	2	
U	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův, Philadelphus sp. - pustoryl				1,2					víceméně zapojený tvarovaný živý plot	2	zmladit část, odstranit část

Zkratky popisu dřevin: **J** jednostranná koruna, **N** nakloněný strom, **V** tlaková vidlice kosterních větví, **SH 1** sadovnická hodnota nejnížší, **SH 5** sadovnická hodnota nejvyšší
Zkratky opatření: **RZ** řez zdravotní, **RV** řez výchovný, **RB** řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkrese	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžiště	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
V	Spiraea x vanhouttei - tavalník van Houtteův			2,5	2,5	občas zmlazovaný			mírně asymetrický		2	
W	Viburnum rhytidophyllum - kalina vrásčitolistá 2 ks, Syringa x chinensis - šeřík čínský 2 ks, Magnolia sp. - šácholan 2ks									nezapojená skupina mladých keřů	1	
53	Tilia coradata - lípa srdčitá	42,0	132	9	1,8/14	zacelená rána na kmeni asi po blesku		mírně N a J	V v 1,6m a překřížené KV v dotyku	suché sl. větve a pahýly mírně	3	RZ 2
X	Juniperus sp. - jalovec			1,5	4,5	vyvětvený do 2m				roste po něm břečťan	1-2	
Y	Pinus sylvestris cv - borovice lesní			1,5	2					mírně nepravidelná, větví od země	2	
54	Picea abies - smrk obecný	12,0	38	3	1/6				mírně nepravidelný		2	
Z	Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný, Berberis thunbergii - dřišťál Thunbergův				0,8-1,5					zapojená skupina	2	
A1	Pinus uncinata - borovice blatka	12,4	39	3	0,5/6,5	dole pahýl po větvi pr. 5- 10 cm		N k domu, J		suché sl. větve mírně	2	
B1	Pinus uncinata - borovice blatka	21,3	67	4,5	0,5/8	nezahoj. rány po větvích		J,N		suché sl. větve mírně	2-3	
C1	Pinus uncinata - borovice blatka	keř vícekm en		4	4			N			2-3	
D1	Pinus uncinata - borovice blatka	keř vícekm en		3	2,5			J,N			2	
55	Populus nigra 'Italica' - topol černý	80,6	253	4	2/18	poškození povrchových kořenů údržbou trávníku				obráží z kmene, suché sl. a stř. pahýly středně	3	RZ 3 a odstranit zavěšené větve

Zkratky popisu dřevin: **J** jednostranná koruna, **N** nakloněný strom, **V** tlaková vidlice kosterních větví, **SH 1** sadovnická hodnota nejnižší, **SH 5** sadovnická hodnota nejvyšší
Zkratky opatření: **RZ** řez zdravotní, **RV** řez výchovný, **RB** řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkrese	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžiště	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
E1	Syringa vulgaris - šefík obecný			5	6					silná kořenová výmladnost	3	odstranit
56	Prunus sp. - třešeň	31,5	99	8	1,8/7	nezahoj. rány a boule po odřezaných větvích		mírně N a J od domu	sl. suché větve mírně		3	kácet
57	Juglans regia - ořešák vlašský	8,0	25	3,5	1,2/4	"věšáky" po odřezaných větvích		mírně J	mladý		2	kácet
58	Castanea sativa - kaštan jedlý	8,3/11 20,7	26+35, dole 65	4	1,8/4	"věšáky" a nezahojené rány po odřezaných větvích			mladý		2	kácet
59	Picea abies - smrk obecný	28,0	88	5	2/12			J od keřů zespodu	prosychá na straně keřů		2-3	
60	Carpinus betulus - habr obecný	25,5	80	7	1,8/7	mírně olámané spodní větve		nepravidelný ale pěkný	hojné výmladky z paty kmene		2-(3)	RZ 2
61	Pinus nigra - borovice černá	45,2	142	10	1,8/12	hřebíky a skoba v kůře, mírně olámané spodní větve		mírně J od keřů	velmi pěkná, suché v. stř. a sl. mírně		3-4	RZ 1
F1	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův				0,8 až 2					neudržovaný, mezernatý, nesprávně tvarovaný živý plot	1-2	zmladit
G1	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův			1	2	olámaný					1-2	zmladit
H1	Syringa vulgaris - šefík obecný				6	poškozené, olámané, mírně proschlé, odspodu vyvětvené				4 ks, zapojená skupina starých keřů s prům. kmínků i přes 10 cm	2	zmladit
I1	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův, 2 kusy				2	olámané, neudržované					1-2	zmladit
J1	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův 3ks, Physocarpus opulifolius - tavola kalinolistá 2 ks				2-2,5	olámané, neudržované				zapojená skupina	2	zmladit

Zkratky popisu dřevin: **J** jednostranná koruna, **N** nakloněný strom, **V** tlaková vidlice kosterních větví, **SH 1** sadovnická hodnota nejnižší, **SH 5** sadovnická hodnota nejvyšší
Zkratky opatření: **RZ** řez zdravotní, **RV** řez výchovný, **RB** řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkrese	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžišť	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
62	Picea abies - smrk obecný	12,16,2 2,22	39,51,68 ,68	8	3/12	zespoda odvětvené				kompaktní skupina 4 stromů vrůstajících korunami do sebe, porůstají břečťanem do cca 5 m	2-3	
K1	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - ptačí zob obecný + 1 ks Forsythia x intermedia - zlatice prostřední 2x2m				1					živý plot mírně mezernatý, nesprávně tvarovaný, dole málo zalistěný, místy podrost břečťanu	2	zmladit část, odstranit část
L1	Forsythia x intermedia - zlatice prostřední			3	3,5	od silnice a chodníku neodborně ořezaná					2	odstranit
M1	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - ptačí zob obecný				1					živý plot mírně mezernatý, nesprávně tvarovaný, dole málo zalistěný, místy podrost břečťanu	2	zmladit
63	Betula pendula - bříza bělokorá	51,6	162	11	2,5/18	"věšáky" po odříznutých spodních větvích		mírně N		slabé suché větve mírně	2-3	RZ 3
N1	Chaenomeles sp. - kdoulevec			3,5	2,5					docela pěkný, řídký ale rozprostřený	3	
O1	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - ptačí zob obecný									živý plot k silnici mezernatý, nesprávně tvarovaný, dole málo zalistěný	2	zmladit část, odstranit část
64	Corylus colurna - líska turecká	37,3	117	9	3/12	nezahoj. rány po odřezaných větvích		J od ostatních		slabé a střední suché větve mírně	3	RZ 3
65	Abies excelsior - jedle obrovská	14,3	45	4	1/10	některé větve olámané		J od lísky		podrůstavá	2	kácet

Zkratky popisu dřevin: J jednostranná koruna, N nakloněný strom, V tlaková vidlice kosterních větví, **SH** 1 sadovnická hodnota nejnižší, **SH** 5 sadovnická hodnota nejvyšší
Zkratky opatření: RZ řez zdravotní, RV řez výchovný, RB řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkrese	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžišť	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
66	Betula pendula - bříza bělokorá	54,5	171	12	4/18	nezahoj. rány po odřezaných větvích		mírně N k silnici, J		slabé a střední suché větve mírně	2-3	RZ 3
P1	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - ptačí zob obecný				1					živý plot mezernatý, nesprávně tvarovaný, dole málo zalistěný, u silnice cca 4 m chybí	1-2	odstranit
67	Betula pendula - bříza bělokorá	63,7	200	12	5/18	nezahoj. rány po odř. větvích, některé s povlaky plodnic, četné řezy silnějších větví v koruně po ošetření				slabé a stř. suché větve mírně	2	RZ 3
R1	Forsythia x intermedia - zlatice prostřední			2	2,5	olámané větve					2	
Q1	Rosa sp. - sadová růže			1,6	1,6						1-2	
S1	Lonicera sp. - zimolez + Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný			2	2,5	zimolez suchý				vrostlé do sebe	1	zmladit
T1	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - ptačí zob obecný				1					živý plot mírně mezernatý, nesprávně tvarovaný, dole málo zalistěný, u silnice a spodního chodníku v podstatě není		zmladit část, odstranit část
U1	Taxus baccata - tis červený			2,5	2	polovina ořezaná					1-2	zmladit
V1	Taxus baccata - tis červený			celk. 4	2,5	ořezaný od domu				2 ks	1-2	zmladit
W1	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - ptačí zob obecný, Spiraea sp. - tavolník				0,8					živý plot velmi špatný, mezernatý	1	zmladit

Zkratky popisu dřevin: **J** jednostranná koruna, **N** nakloněný strom, **V** tlaková vidlice kosterních větví, **SH 1** sadovnická hodnota nejnižší, **SH 5** sadovnická hodnota nejvyšší
Zkratky opatření: **RZ** řez zdravotní, **RV** řez výchovný, **RB** řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkrese	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžišť	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
68	Abies excelsior - jedle obrovská	37,6	118	8	4/15	dole ořezané větve, ale rány malé, na kmeni připevněné krmítko				mírně nepravidelná	3	
69	Abies excelsior - jedle obrovská	57,6	181	8	5,5/17			VV			3	
X1	Syringa sp. - šerík 2ks			1,8	2,5	ve výšce 1 m zmalžené staré keře					2	
Y1	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - ptačí zob obecný				1	suché nebo moc ořezané					1	zmladit
70	Prunus serrulata "Kiku-shidare-zakura" - okrasná třešeň sakura	6,1	19	1,5/1,5	rána na patě 10x10 cm					mladá výsadba s kotvicími prvky	1-2	odstranit kůl, instalovat ochranný plůtek (rákosovou rohož)
Z1	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - ptačí zob obecný			1,2						zbytek živého plotu, dole užší ale pěkně zelený	1-2	odstranit a nahradit
A2	Pinus uncinata - borovice blatka			3,5		k chodníku mírně vyvětvená				slabé a střední suché větve středně	2	RZ 1
B2	Pinus uncinata - borovice blatka			4		k chodníku mírně vyvětvená a proschlá				slabé a střední suché větve středně	2	RZ 1
C2	Pinus uncinata - borovice blatka			1,5		jeden kmínek ulomený				mladá	1	
D2	Pinus uncinata - borovice blatka			5		k chodníku mírně olámaná a proschlá				pěkná, košatá	4	RZ 1
71	Prunus sp.- okrasná třešeň	17,8	56	5		rána po kost. větví až do kmene	otevřená dutina	N, J		slabé a střední suché větve a pahýly středně	1-2	RZ 2
72	Picea pungens cv. - Smrk pichlavý	6,4	20	2,5		rána na patě 5x10cm				podrůstavý, mírně proschlý	1-2	

Zkratky popisu dřevin: **J** jednostranná koruna, **N** nakloněný strom, **V** tlaková vidlice kosterních větví, **SH** 1 sadovnická hodnota nejnížší, **SH** 5 sadovnická hodnota nejvyšší
Zkratky opatření: **RZ** řez zdravotní, **RV** řez výchovný, **RB** řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkrese	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžiště	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
73	Betula pendula - bříza bělokorá	59,2	186	12		nezahojené rány po odřezaných větvích				slabé a střední suché větve mírně	2-3	RZ 3
74	Pinus sylvestris - borovice lesní	38,5	121	7		menší rány po větvích		N, J		slabé suché větve mírně	2-3	
E2	Cornus alba 'Sibirica' - svída bílá + 1 ks Cornus stolonifera 'Flaviramea' - svída výběžkazá	cca 11ks			2-3	neodborně zmlazované a mírně polámané					2	zmladit
F2	Cornus alba - svída bílá 2ks + Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný 1ks				2,5	neodborně zmlazované a mírně polámané					1	zmladit
G2	Forsythia x intermedia - zlatice prostřední			1,5	1,5	neodborně zmlazovaný keř					1	zmladit
H2	Pinus mugo - borovice kleč			2	1,5					pne se po ní přísavník pětistý, je řídká a proschlá	1	
I2	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův				0,8-1	mírně mezernatý, neodborně tvarovaný				živý plot tvarovaný	1-2	zmladit
75	Pinus strobus - borovice vejmutovka	51,3	161	12	2/18	spodní větve mírně olámané	na spodních větvích pokryv plodnic				3-4	RZ 1
76	Acer platanoides - javor mléč	23,6	74	8	2/9	vystupující kořeny mírně poškozené		mírně N	v 5 m široké V	začíná se po něm pnout břečťan	2-(3)	
77	Betula pendula - bříza bělokorá	52,9	166	12	4/15	střední množství pahýlů a nezahojených ran				slabé a střední suché větve mírně	2-3	RZ 2
78	Picea abies - smrk obecný	20+ 25	62+77	4,5	2,5/9	spodní větve olámané		mírně J a mírně N od břízy			2	
79	Picea abies - smrk obecný	17+ 19	54+60	4	2,5/8			mírně J			2	

Zkratky popisu dřevin: **J** jednostranná koruna, **N** nakloněný strom, **V** tlaková vidlice kosterních větví, **SH 1** sadovnická hodnota nejnižší, **SH 5** sadovnická hodnota nejvyšší

Zkratky opatření: **RZ** řez zdravotní, **RV** řez výchovný, **RB** řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkrese	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžiště	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
J2	Thuja occidentalis 'Malonyana' - zerav západní			1,5	8	odspoda vyvětvená ale znovu obrostlá					1-2	kácet kvůli smrku
K2	Cornus alba - svída bílá 6ks, Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův 3ks, Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný 2ks				2-0,5	neodborně tvarované skupina				téměř zapojená skupina	1-2	zmladit
L2	Forsythia x intermedia - zlatice prostřední 2ks			1,5	2	neodborně ořezávané					1-2	zmladit
80	Pinus sylvestris - borovice lesní	49,0	154	8	3,5/15	spodní větve olámané a ořezané		mírně N a J			2-3	RZ 1 a odstranit bez
M2	Syringa sp.- šeřík			4	3	částečně olámaný				kořenové výmladky	2	RZ 1
N2	Symphoricarpos albus - pámelník bílý			0,5	0,8	špatně tvarovaný					1	odstranit
81	Betula pendula - bříza bělokorá	41,1	129	10	2,5/14	zacelené rány na kmeni, jedna rána po větvi do prům. 10 cm, pahýly					3-4)	RZ 2
O2	Juniperus chinensis 'Pfitzeriana' - jalovec čínský, Rosa sp. - růže sadová, Forsythia x intermedia - zlatice prostřední				3,5	zlatice neodborně ořezaná				zapojená skupina, jalovec k domu vyvětvený - "otevřený"	2	vše odstranit
P2	Lonicera sp. - zimolez + Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný			0,8	1,2	neodborně zmlazeno					1	odstranit
R2	Cornus alba - svída bílá				1	neodborně zmlazeno				mezernatý zbytek živého plotu	1	odstranit a nahradit
S2	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův			1	0,8					tvarovaný živý plot docela hustý, 1 mezera	1-2	odstranit a nahradit

Zkratky popisu dřevin: **J** jednostranná koruna, **N** nakloněný strom, **V** tlaková vidlice kosterních větví, **SH** 1 sadovnická hodnota nejnižší, **SH** 5 sadovnická hodnota nejvyšší
Zkratky opatření: **RZ** řez zdravotní, **RV** řez výchovný, **RB** řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkrese	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžiště	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
T2	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův			1	0,8	dole užší - neodborně tvarovaný				tvarovaný živý plot docela hustý, 1-2 mezery	1-2	odstranit
U2	Thuja occidentalis 'Malonyana' - zerav západní			0,8	1,7	stříhaná na šířku i výšku					1-2	
V2	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův			0,8, u silnice 0,5-1	0,8	dole užší - neodborně tvarovaný				tvarovaný živý plot docela hustý ale mírně mezernatý	1-2	zmladit
W2	Rhus typhina - škumba orobincová				1,5/7	rána na patě 20x10cm, rány po větvích		N, J		velmi starý keř	2	
X2	Symphoricarpos albus - pámelník bílý			0,8	0,8						1	odstranit
82	Pinus sylvestris - borovice lesní	39,5	124	9	4/9	dole rány a pahýly po větvích		mírně N a J		slabé a střední suché větve středně	2	RZ 2
Y2	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův			0,5	0,8	neodborně tvarovaný					1	odstranit
Z2	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův			0,8	0,8	neodborně tvarovaný					1	odstranit
A3	Rosa sp. - sadová růže			0,5	0,3	seřizlá u země a le obráží					1	přesadit
83	Pinus nigra - borovice černá	37,6	118	9	1,8/9						3-4	
84	Pinus nigra - borovice černá	31,2	98	6	2/9						2-3	
85	Fagus sylvatica - buk lesní	121,7	382	18	4/15	rány po větvích zahojené i mírně nezahojené, puklina po blesku (srostlici?) srostlá				možná srostlice, nedávno ošetřován	4-5	
B3	Cotoneaster sp. - skalník			1,2	1,5	nesprávně zapěstované, dole holé				starší keře	1-2	zmladit
86	Picea abies - smrk obecný	40,8	128	7	3/15	četné nezahojené rány po větvích					2-3	
87	Picea abies - smrk obecný	36,3	114	7	3,5/15						2-3	

Zkratky popisu dřevin: **J** jednostranná koruna, **N** nakloněný strom, **V** tlaková vidlice kosterních větví, **SH 1** sadovnická hodnota nejnižší, **SH 5** sadovnická hodnota nejvyšší
Zkratky opatření: **RZ** řez zdravotní, **RV** řez výchovný, **RB** řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkrese	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžiště	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
C3	Syringa vulgaris - šejík obecný			4.6	5-6	neodborně zmlazované, dole vyvětvené,				rozsáhlý přerostlý živý plot s kořenovými výmladky	1- (2)	část zmladit, část ven
D3	Spiraea - tavolník, Symproricarpus - pámelník, Lonicera - zimolez, Ligustrum - ptačí zob									zbytky tvarovaného živého plotu, nyní zanedbaného	1	odstranit
E3	Spiraea - tavolník, převažuje + Ligustrum - ptačí zob, méně			0,8	1	nesprávně tvarovaný				tvarovaný živý plot	1-2	odstranit
F3	Spiraea - tavolník, méně + Ligustrum - ptačí zob			0,8	0,8-1	nesprávně tvarovaný				tvarovaný živý plot	1-2	odstranit
88	Pseudotsuga menziesii - douglaska tisolistá	39,5	124	6	1,8/18			mírně J vzápoji		slabé a střední suché větve středně	2	RZ 3
89	Pseudotsuga menziesii - douglaska tisolistá	35,7	112	6	3,5/16	nezahojené rány po větvích roní		J v zápoji, mírně N k silnici		slabé a střední suché větve hodně	1-2	RZ 3
90	Pseudotsuga menziesii - douglaska tisolistá	43,3	136	9	2/20	roní z rány s hřebíky a bývalého utažení drátem		J v zápoji		slabé a střední suché větve středně	2(3)	RZ 3
G3	Syringa - šejík 2ks starší, 1 ks mladší, Corylus avellana - líska obecná 1ks starší				2-6	neudržované keře odspodu vyvětvené				víceméně zapojená skupina	1	zmladit
H3	Taxus baccata - tis červený				2	zmlazený ve výšce 2m, od douglasky řidší					2	zmladit
I3	Mahonia aquifolium - mahónie cesmínolistá			1	0,8						2	
J3	Syringa vulgaris - šejík obecný				5-6	nesprávně udržovaný				jarní cibuloviny	1-2	zmladit
K3	Symphoricarpos albus - pámelník bílý			0,8	1	nesprávně tvarovaný				tvarovaný živý plot	1-2	zmladit

Zkratky popisu dřevin: **J** jednostranná koruna, **N** nakloněný strom, **V** tlaková vidlice kosterních větví, **SH** 1 sadovnická hodnota nejnižší, **SH** 5 sadovnická hodnota nejvyšší
Zkratky opatření: **RZ** řez zdravotní, **RV** řez výchovný, **RB** řez bezpečnostní, úroveň opatření: 1=nejslabší kategorie, 5=nejnáročnější opatření

označení na výkrese	taxon	kmen prům. (cm)	kmen obvod (cm)	koruna ø (m)	výška(m)): kmen /koruna	mechanické poškození	hniloby, dutiny, houby	nepříznivé umístění těžiště	chybné větvení	ostatní chyby nebo jiná poznámka	SH	navržená opatření
L3	Symphoricarpos albus - pámelník bílý + 1ks tvarovaný tis			0,8, tis 1	0,8, tis 1,5	nesprávně tvarovaný				špatný zbytek tvarovaného živého plotu	1	odstranit kromě tisu a nahradit
M3	Symphoricarpos albus - pámelník bílý, Spiraea sp. - tavolník+ 1ks tvarovaný tis			1	1	nesprávně tvarovaný				živý plot	1-2	zmladit
N3	Symphoricarpos albus - pámelník bílý, Spiraea sp. - tavolník+ 1ks tvarovaný tis			0,8	1, tis 1,2	nesprávně tvarovaný				tvarovaný živý plot	1-2	zmladit
O3	Rosa sp. - sadová růže										1-2	
P3	Taxus baccata - tis červený			1,5	4					tvarovaný do kužele, vršek ponechaný rozčepýřený	2-3	pokračovat ve tvarování
Q3	Spiraea sp. - tavolník, Philadelphus - pustoryl, méně			1	1,2					tvarovaný živý plot, dole užší ale hustý	2	zmladit
R3	Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův			0,8	1	nesprávně tvarovaný				tvarovaný živý plot, mírně mezernatý, prořídlý	1-2	zmladit