

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií
v Buchlovicích, Uherském Brodě,
Uherském Hradišti a Vlčnově inverzní
metodou nebo metodou UV-liner“

**DLE § 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADANÉ V OTEVŘENÉM
ŘÍZENÍ**

1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	- 3 -
1.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky	- 3 -
1.2 Popis předmětu plnění veřejné zakázky	- 3 -
1.3 Doba plnění veřejné zakázky	- 4 -
1.4 Místo plnění veřejné zakázky	- 5 -
1.5 Předpokládaná hodnota	- 5 -
2 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	- 5 -
3 KVALIFIKACE DODAVATELŮ	- 6 -
3.2 Doba prokazování splnění kvalifikace	- 7 -
3.3 Základní kvalifikační předpoklady	- 7 -
3.4 Profesní kvalifikační předpoklady	- 8 -
3.5 Technické kvalifikační předpoklady	- 8 -
3.9 Důsledek nesplnění kvalifikace	- 9 -
4 TECHNICKÉ PODMÍNKY	- 9 -
5 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	- 13 -
6 PLATEBNÍ PODMÍNKY	- 14 -
7 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA	- 14 -
8 DALŠÍ POŽADAVKY	- 14 -
9 OBCHODNÍ PODMÍNKY	- 15 -
10 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	- 16 -
11 VIDEO ZÁZNAM Z INSPEKCE KANALIZACE	- 16 -
12 OVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI	- 16 -
13 PŘÍLOHY	- 16 -

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

„Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií v Buchlovicích, Uherském Brodě, Uherském Hradišti a Vlčnově inverzní metodou nebo metodou UV-liner“

Zadavatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Sídlo: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 49453866
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Lubomír Trachtulec, předseda představenstva a.s.

Zadavatel se nechává dle § 151 zákona při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením zastoupit společností **OTIDEA a.s.**, IČ: 27142442, se sídlem Václavské náměstí 11, Praha 1. Uchazeči jsou povinni ke komunikaci v rámci dané veřejné zakázky využívat společnost OTIDEA a.s., která zadavatele zastupuje. Tato povinnost se nevztahuje na podání nabídky dle bodu 2.2 zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková
E-mail: zakazky@otidea.cz

1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce:

Stavební práce na výstavbě
Kanalizace

kód CPV: 45232400-6

1.2 Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu opravy stávajících kanalizací ve třech městech a jedné obci v okrese Uherské Hradiště bezvýkopovou metodou vyvložkováním inverzními sanačními rukávci vytvrzovanými na místě horkou vodou, parou nebo rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným ultrafialovým zářením. Součástí předmětu plnění je též zapravení všech přípojek, oprava šachet, zpracování související projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti. Po celou dobu realizace opravy musí být zajištěno odkanalizování odběratelů a čerpávání odpadních vod dle technologického postupu prací.

Zakázka na stavební práce je zadávána ve smyslu **§9 odst.1 písm. b)** zákona a proto dokumenty ve smyslu §44 odst. 4 zákona jsou nahrazeny technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon i funkci podle §46 odst.5 zákona.

Jedná se o opravu části kanalizace v následujících městech a obci :

1.2.1 Buchlovice, nám. Svobody, ul. Hradištská - oprava kanalizace, stoka A4, A4-1

Jedná se zejména o provedení opravy části kanalizační stoky "A4 a A4-1" v obci Buchlovice. Oprava stoky A4 bude provedena na nám. Svobody, v úseku od šachty Š 36 až po šachtu Š 239 vejčitého profilu potrubí DN 500/780 mm v délce 86 m. Dále v úseku od šachty Š 239 po šachtu Š 243 vejčitého profilu potrubí DN 400/600 mm v délce 145 m. Oprava stoky A4-1, která se nachází na ulici Hradištská, má vejčitý profil potrubí DN 400/600 mm a délku 130 m.

1.2.2 Uh. Brod, ul. Za Humny - oprava kanalizace, stoka CVIj , od Š981 – po Š988

Jedná se zejména o provedení opravy části kanalizační stoky "CVIj" v obci Uherský Brod, ul. Za humny v úseku od šachty Š 981 až po šachtu Š 988. Stoka má profil potrubí DN 400 mm a oprava bude v délce 175 m.

1.2.3 Uh. Hradiště, oprava kanalizace, kmenová stoka A, od Š30 po Š34

Jedná se zejména o provedení opravy části kanalizační stoky "A" v obci Uherské Hradiště, ul. Svatojiřské nábřeží a Tyršovo náměstí, v úseku od šachty Š 30 až po šachtu Š 34 s vejčitým profilem potrubí DN 800/1200 mm v délce 394 m.

1.2.4 Vlčnov, ul. 28. října – oprava stoky A1-2, A1-5.

Jedná se zejména o provedení opravy části kanalizační stoky "A1-2, A1-5" v obci Vlčnov, ul. 28. Října. Oprava stoky A1-2 bude provedena v úseku od šachty Š 115 až po šachtu Š 121 s profilem potrubí DN 500 mm a od šachty Š 121 po šachtu Š 124 s profilem potrubí DN 400 mm. Stoka A1-5 bude opravena od šachty Š 139 po šachtu Š124 s profilem potrubí DN 300 mm. Celková délka stoky je 799 m.

Další specifikace rozsahu předmětu plnění opravy kanalizací pro všechny obce je uvedena v bodě 4, 5.4 této zadávací dokumentace a v požadavcích uvedenými v návrhu smlouvy o dílo a jejích přílohách (příloha č.1- Další technické podmínky na opravu kanalizace).

1.3 Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení:

1. 8. 2014

Termín předání a převzetí díla:

18. 11. 2014

Dílní termíny zahájení a ukončení stavebních prací pro jednotlivé stoky v obcích jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení prací o 6 měsíců.

Zadavatel předpokládá využití opčního práva do 30. 6. 2015.

1.4 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění jsou následující města a obce v okrese Uh. Hradiště:

- Buchlovice, nám. Svobody, ul. Hradištská
- Uh. Brod, ul. Za Humny
- Uh. Hradiště, Svatojiřské nábřeží, Tyršovo nám.
- Vlčnov, ul. 28. října

1.5 Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota opravy kanalizací je **24 400 000,- Kč bez DPH.**

Zadavatel si však vyhrazuje opční právo dle § 99 zákona v hodnotě 5,6 mil. Kč bez DPH. **Základním předmětem plnění týkající se opčního práva bude oprava kanalizace v okrese Uherské Hradiště a to bezvýkopovou technologií včetně opravy šachet a kanalizačních přípojek. K zadání zakázky na využití opčního práva bude formou jednacího řízení bez uveřejnění.**

Předpokládaná hodnota včetně opčního práva činí celkem 30 000 000,- Kč bez DPH. Výši nabídkové ceny uvede dodavatel v návrhu smlouvy o dílo **bez hodnoty** opčního práva.

2 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- 2.1 Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky „**Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií v Buchlovicích, Uherském Brodě, Uherském Hradišti a Vlčnově inverzní metodou nebo metodou UV-liner**“. Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.
- 2.2 Nabídky se podávají nejpozději **do 10. 6. 2014 do 11:00 hodin na adresu** zadavatele tj. Slovácké vodárny a kanalizace a. s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.
- 2.3 V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.
- 2.4 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců.
- 2.5 Uchazeč předloží nabídku v originále a v jedné kopii. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtnů a přepisů. Uchazeč předloží nabídku též **v elektronické podobě na CD**, a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve

formátu.pdf (tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče). Nabídkový rozpočet musí být ve formátu xls.

- 2.6 Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
- 2.7 Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
- 2.8 Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
- a) úvodní strana
Název veřejné zakázky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele.
 - b) obsah
Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek.
 - c) všeobecné údaje o uchazeči:
Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a profil společnosti.
 - d) krycí list nabídky
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče.
 - e) doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3 této zadávací dokumentace
 - f) čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
 - g) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele
 - h) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek
 - i) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
 - j) nabídková cena v členění dle bodu 5 této zadávací dokumentace
 - k) podrobný popis a specifikace nabízeného plnění,
 - l) relevantní údaje a informace pro účely hodnocení dle bodu 7 této zadávací dokumentace
 - m) doklad o poskytnutí jistoty
 - n) návrh smlouvy opatřený podpisem oprávněné osoby
- 2.9 Dodatečné informace budou uchazečům poskytovány na základě jejich písemné žádosti doručené ve lhůtě stanovené § 49 zákona.

3 KVALIFIKACE DODAVATELŮ

3.1 Kvalifikaci dle § 50 a násl. zákona splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona;
- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona;
- technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

3.2 Doba prokazování splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace.

3.3 Základní kvalifikační předpoklady

3.3.1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- j) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:

1. výpisu z evidence Rejstříku trestů pro body 3.3.1. a), b) zadávací dokumentace. Výpis z evidence Rejstříků trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby,
2. potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení pro bod 3.3.1 f) zadávací dokumentace,
3. potvrzením příslušného orgánu či instituce pro bod 3.3.1 h) zadávací dokumentace,
4. čestným prohlášením pro body 3.3.1 c), d), e), g), i), j), k) zadávací dokumentace. Uchazeč použije přílohu, která je uvedena v příloze č. 2 „Čestné prohlášení“,

3.4 Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:

- a) **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) **doklad o oprávnění** k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

3.5 Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:

- a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydané objednatelem o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací obdobného charakteru, jako je předmět plnění této veřejné zakázky. Tyto referenční listiny budou obsahovat cenu, dobu a místo provedení stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a včas.

Uchazeč doloží min. 3 osvědčení vydaná objednatelem, z nichž každé bude osvědčovat plnění spočívající v opravě kanalizace bezvýkopovou metodou vložkováním včetně opravy napojení kanalizačních přípojek a šachet v minimálním finančním objemu 7.000.000,-Kč bez DPH.

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Uchazeč je povinen doložit, že disponuje alespoň 1 osobou s autorizací: autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby) dle zákona 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

- 3.6 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle § 52. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém jazyce, musí být předloženy v úředním překladu. To se netýká dokladů ve slovenském jazyce.
- 3.7 V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d). Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).
- 3.8 Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

3.9 Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

4 TECHNICKÉ PODMÍNKY VE SMYSLU §46 ZÁKONA

Uchazeč je povinen provést návrh sanační vložky (rukávce) a požadované údaje doplnit do smlouvy a v dokladové části nabídky. Celková tloušťka vložky nesmí být navržena menší než je součet staticky relevantní tloušťky a tloušťky protiabrazivní vrstvy.

4.1 „Buchlovice, nám. Svobody, ul. Hradištská - oprava kanalizace, stoka A4, A4-1“ .

Návrh statické tloušťky vložky zhotovitelem musí být proveden podle dlouhodobého modelu pružnosti materiálu vložky a nesmí být menší než hodnoty uvedené v tabulce 1a) respektive 1b) dle průměru potrubí.

Uchazeč buď doloží dokladem tloušťku ochranné (protiabrazivní) vrstvy navrhované sanační vložky (rukávce) nebo minimální tloušťku podle tabulky 1a,b zvětší o 1 mm.

Tabulka č. 1a)

DN 500 / 780 mm, hladina vody 1,5 m

MODUL PRUŽNOSTI (dlouhodobý) MPa	MIN. TLOUŠŤKA VLOŽKY (relevantní v mm)
1000	11,7
1400	10,7
1500	10,3
3500	7,7
4000	7,3
4500	7,1
5000	6,8
5500	6,6
6000	6,4
6500	6,2
7000	6,1
7500	6,0
8000	5,8
8500	5,7
9000	5,6
9500	5,5

Tabulka č. 1b)

DN 400 / 600 mm, hladina vody 1,5 m

MODUL PRUŽNOSTI (dlouhodobý) MPa	MIN. TLOUŠŤKA VLOŽKY (relevantní v mm)
1000	9,5
1400	8,7
1500	8,4
3500	6,2
4000	6,0
4500	5,7
5000	5,5
5500	5,4
6000	5,2
6500	5,1
7000	5,0
7500	4,9
8000	4,8
8500	4,7
9000	4,6
9500	4,5

4.2 „Uherský Brod, ul. Za humny - oprava kanalizace, stoka CVIj, od Š981 – po Š988“ .

Návrh statické tloušťky vložky zhotovitelem musí být proveden podle dlouhodobého modelu pružnosti materiálu vložky a nesmí být menší než hodnoty uvedené v tabulce 2) dle průměru potrubí.

Uchazeč buď doloží dokladem tloušťku ochranné (protiabrasivní) vrstvy sanační vložky nebo tloušťku vložky podle tabulky 2) zvětší o 1 mm.

Tabulka č.2

Uherský Brod, DN 400 mm, hladina vody 1,5 m

MODUL PRUŽNOSTI (dlouhodobý MPa)	MIN.TLOUŠŤKA VLOŽKY (relevantní v mm)
1000	5,2
1400	4,9
1500	4,6
3500	3,4
4000	3,2
4500 až 4999	3,1
5000 až 9500	3,0

4.3 „Uherské Hradiště - oprava kanalizace, KSA, od Š30 po Š34“ .

Návrh statické tloušťky vložky zhotovitelem musí být proveden podle dlouhodobého modelu pružnosti materiálu vložky a nesmí být menší než hodnoty uvedené v tabulce 3) dle průměru potrubí.

Uchazeč buď doloží dokladem tloušťku ochranné (protiabrasivní) vrstvy sanační vložky nebo tloušťku vložky podle tabulky 3) zvětší o 1 mm.

Tabulka č. 3

DN 800 / 1200 mm, hladina vody 2,5 m

MODUL PRUŽNOSTI (dlouhodobý) MPa	MIN.TLOUŠŤKA VLOŽKY (relevantní v mm)
1000	22,8
1400	21,4
1500	20,5
3500	14,9
4000	14,2
4500	13,7
5000	13,2
5500	12,8

6000	12,4
6500	12,1
7000	11,8
7500	11,5
8000	11,3
8500	11,0
9000	10,8
9500	10,6

4.4 „Vlčnov, ul. 28.října- oprava stoky A1-2, A1-5“.

Návrh statické tloušťky vložky zhotovitelem musí být proveden podle dlouhodobého modelu pružnosti materiálu vložky a nesmí být menší než hodnoty uvedené v tabulce 4a,) respektive 4b, c) dle průměru potrubí.

Uchazeč buď doloží dokladem tloušťku ochranné (protiabrazivní) vrstvy sanační vložky nebo tloušťku vložky podle tabulky 1a,b,c zvětší o 1 mm.

Tabulka č.4a

DN 500 mm, hladina vody 1,5 m

MODUL PRUŽNOSTI (dlouhodobý) MPa	MIN.TLOUŠŤKA VLOŽKY (relevantní v mm)
1000	6,5
1400	6,0
1500	5,7
3500	4,3
4000	4,1
4500	3,8
5000	3,8
5500	3,5
6000	3,6
6500	3,5
7000	3,3
7500	3,2
8000	3,0
8500	3,1
9000	3,2
9500	3,1

Tabulka č. 4b

DN 400 mm, hladina vody 1,5 m

MODUL PRUŽNOSTI (dlouhodobý) MPa	MIN.TLOUŠŤKA VLOŽKY (relevantní v mm)
1000	5,2
1400	4,9
1500	4,6
3500	3,4
4000	3,2

4500	3,1
5000 až 9500	3,0

Tabulka č.4c DN 300 mm, hladina vody 1,5 m

MODUL PRUŽNOSTI (dlouhodobý) MPa	MIN. TLOUŠŤKA VLOŽKY (relevantní v mm)
1000	3,7
1400	3,7
1500	3,4
3500 až 9500	3,0

- 4.5 Předmět plnění musí splňovat požadavky na technickou specifikaci uvedenou v příloze č.1 smlouvy o dílo " Další technické podmínky".
- 4.6 Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v technických podmínkách, nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

5 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 5.1 Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH.
- 5.2 Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
- 5.3 Nabídková cena musí být zpracována vhodnou strukturou rozpočtu tak, aby umožňovala kontrolu množství a kvalitu provedených prací při realizaci díla za každou obec zvlášť. V příloze č. 6 ZD je uveden vzor možné struktury rozpočtu ve všeobecném rozsahu. Zhotovitel zpracuje strukturální rozpočet každé lokality zvlášť podle rozsahu prací na jednotlivých stokách.
- 5.4. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, přepojení stávajících přípojek, přepojení stávajících vpustí, přečerpávání splaškových vod i nezbytná opatření na převedení dešťových odpadních vod, vyčištění potrubí před kamerovou zkouškou kanalizace, TV monitoring po provedené opravě

kanalizace , předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně digitálního zaměření dle směrnice SVK, a. s, předání všech dokladů od zkoušek prokazující kvalitu díla, uvedení ploch dotčených stavbou do požadovaného stavu, apod. Dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Cena musí obsahovat i přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

- 5.5 Uchazeč musí předložit jako součást své nabídky vyplněný krycí list v tištěné i v elektronické podobě (ve formátu MS Office nebo kompatibilním). Dojde-li k nesouladu mezi tištěnou podobou a elektronickou verzí platí tištěná podoba.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace v příloze č. 4.

7 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

- 7.1 Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 zákona na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
- 7.2 Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.

8 DALŠÍ POŽADAVKY

- 8.1 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- 8.2 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
- 8.3 Uchazeč je povinen ve své nabídce konkrétně specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, s tím, že je povinen respektovat výhradu zadavatele učiněnou v bodě 3.7 této zadávací dokumentace a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů. Zároveň zadavatel stanovuje podmínku, že vytvrzování vložky (rukávce) při opravě kanalizace v Uherském Hradišti na kmenové stoce A nesmí být plněno prostřednictvím subdodavatele.

- 8.4 Uchazeči sami ponесou veškeré své náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízení. Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.
- 8.5 Uchazeč je povinen v souladu s § 67 odst. 1 zákona poskytnout jistotu ve výši **400.000,- Kč**, nejlépe ve formě bankovní záruky (ve smyslu § 313 – 322 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky je výlučně originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch zadavatele jako příjemce záruky, z jejíhož obsahu jednoznačně vyplývá, že banka uspokojí zadavatele do výše částky odpovídající výši požadované jistoty v případech uvedených v § 67 odst. 7 zákona. Bankovní záruka musí být platná nejpozději ode dne skončení lhůty pro podání nabídek a musí trvat po celou dobu zadávací lhůty.
- Bankovní účet pro složení jistoty je 606 600 0018/6000, variabilní symbol bude IČ uchazeče, specifický symbol – evidenční číslo veřejné zakázky dle oznámení o zahájení zadávacího řízení (poslední čtyři čísla). V případě, že uchazeč zvolí formu peněžní jistoty (složení přímo na bankovní účet), rozumí se v tom případě dokladem o poskytnutí peněžní jistoty kopie výpisu z účtu uchazeče, na které je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele, případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu. V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve které uchazeč uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím pořadí: číslo účtu pro vrácení peněžní jistoty, kód banky, název banky, adresa pobočky a variabilní symbol.
- 8.6 Uchazeč je povinen mimo jiné v nabídce prokázat dlouhodobé i krátkodobé pevnostní charakteristiky sanační vložky (rukávce) a to minimálně moduly pružnosti dle ISO 178 a EN 1228. Dokladem může být kopie certifikátu včetně zkušebních protokolů vydaným uznaným orgánem ve smyslu § 46 zákona, stavebně technické osvědčení nebo ekvivalentní dokument dle evropské legislativy, kde budou požadované hodnoty uvedeny a musí být zřejmé, podle kterých technických předpisů byly vzorky zkoušeny. Doklady musí být předloženy v českém jazyce.
- 8.7 Uchazeč je povinen mimo jiné doplnit do návrhu smlouvy návrh tloušťky sanační vložky (rukávce), označení materiálu dle výrobce a způsob vytvrzení.
- 8.8 Uchazeč je povinen v nabídce doložit samostatnou přílohou „Návrh technologického postupu prací a plánu zkoušek“.

9 OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 9.1 Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče podepsán oprávněnou osobou nebo osobou k tomu zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně

ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.

9.2 Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace v příloze č. 3

10 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

10.1 Zadavatel umožní prohlídku místa plnění na základě předchozího nahlášení jmen uchazeče nejpozději dva pracovní dny předem u Ing. Ivo Hány –investičního technika SVK, a.s.(ivo.hana@svkuh.cz, mobil 606 753 940). Sraz zájemců o prohlídku je 22. 5. 2014 ve 12 hodin na vrátnici zadavatele v sídle SVK, a.s, Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště.

10.2 Zástupci uchazeče pro vstup do šachet musí mít pracovní obuv, oděv a ochrannou přilbu hlavy. Vstup do šachet bude umožněn jen osobám, které absolvují školení BOZ včetně seznámení s riziky a předloží doklad zdravotní způsobilosti.

11 VIDEO ZÁZNAM Z INSPEKCE KANALIZACE

11.1 Video záznam z inspekce kanalizace si lze osobně vyzvednout na adrese společnosti OTIDEA a.s., Václavské náměstí 11, Praha po předchozí dohodě s kontaktní osobou v pracovní dny od 8:00 hod do 16:00 hod Video záznam lze rovněž odeslat poštou na základě předchozí žádosti uchazeče doručené na adresu společnosti OTIDEA a.s. či na mailový kontakt zakazky@otidea.cz .

12 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek se uskuteční dne 10. 6. 2014 v 11:30 hod. v sídle zadavatele tj. Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Za každého z uchazečů je oprávněna se zúčastnit jedna osoba. Při otevírání obálek se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

13 PŘÍLOHY:

1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení
3. Návrhy smlouvy o dílo
4. Videozáznam technického stavu kanalizací (na vyžádání)
- 5.a) Situace opravy kanalizace v městysu Buchlovice v měřítku 1: 5000
- 5.b) Situace opravy kanalizace ve městě Uherský Brod v měřítku 1:5000
- 5.c) Situace opravy kanalizace ve městě Uh. Hradiště v měřítku 1:5000
- 5.d) Situace opravy kanalizace v obci Vlčnov v měřítku 1:5000
6. Vzor struktury rozpočtu

V Uherském Hradišti 14. 5. 2014

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
předseda představenstva a. s.