



## LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

PRO ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE POUŽITO SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ETICS

- 01

SOKL – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 40 mm (POD ÚROVNÍ HYDROIZOLACE 60 mm) NA ŽEBRECH 20 mm + MARMOLIT MAR 2 0037 – SHODNÝ ODSŤÍN JAKO NA PAVILONU A
- 02

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A  
reference "WEBER THERM ELASTIK E" POLYSTYREN EPS v tl. 180 mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKONOVOU OMÍTKOU S VLÁKNEM ref. WEBERPAS AQUABALANCE  
ODSTÍN SVĚTLÁ RŮŽOVÁ – OU4H (HBW 72,2) – SHODNÝ ODSŤÍN JAKO NA PAVILONU A
- 03

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A  
reference "WEBER THERM PLUS ULTRA" DESKY Z FENOLICKÉ PĚNA KOOLTHERM K5 v tl. 100 mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKONOVOU OMÍTKOU S VLÁKNEM ref. WEBERPAS AQUABALANCE  
ODSTÍN RŮŽOVÁ – CA9E (HBW 47,4) – SHODNÝ ODSŤÍN JAKO NA PAVILONU A
- 04

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A  
reference "WEBER THERM PLUS ULTRA" DESKY Z FENOLICKÉ PĚNA KOOLTHERM K5 v tl. 20 mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKONOVOU OMÍTKOU S VLÁKNEM ref. WEBERPAS AQUABALANCE  
ODSTÍN SVĚTLÁ RŮŽOVÁ – OU4H (HBW 72,2) – SHODNÝ ODSŤÍN JAKO NA PAVILONU A
- 05

PŘESTĚRKOVÁNÍ LEPIDLEM + PERLINKA + TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA  
ODSTÍN SVĚTLÁ RŮŽOVÁ – OU4H (HBW 72,2)

## LEGENDA

- hromosvod
- m3

PRODLOUŽENÍ VYÚSTĚNÍ + NOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200x200mm 1 ks
- m4

MŘÍŽ V OKNĚ – ZPĚTNÁ MONTÁŽ 3 ks
- N1

NÁSTĚNKA – UPRAVIT UCHYCENÍ PODLE ZATEPLENÍ
- z2

VODOVODNÍ KOHOUT – DEMONTÁŽ + VÝMĚNA ZA MRAZUVZDORNÝ
- z4

NOVÁ STŘÍŠKA NADE DVEŘMI 1000 x 1200 mm 1 ks
- z9

ZVONKY – ÚPRAVA DLE ZATEPLENÍ
- z10

PRODLOUŽENÍ VYÚSTĚNÍ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ VENTILÁTORU 1 ks
- z15

PRODLOUŽENÍ VYÚSTĚNÍ + OSAZENÍ KRYCÍ MŘÍŽKY 1 ks
- p1

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU rš 210 mm dl. 820 mm 15 ks
- p2

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU rš 210 mm dl. 840 mm 7 ks
- p3

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU rš 290 mm dl. 800 mm 7 ks
- p4

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU rš 290 mm dl. 1720 mm 2 ks

|                                                                                                                                                         |                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b><br>Ing. Lucie Pražáková                                                                                                   | <b>VYPRACOVAL:</b><br>Ing. Lucie Pražáková | <b>FORMÁT:</b><br>3x A4           | <div><div>Ing. Lucie<br/>Pražáková<br/>2025.09.2<br/>6 12:15:14<br/>+02'00'</div></div> <div><b>ING. LUCIE PRAŽÁKOVÁ</b><br/><small>Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby</small><br/>www.projektytu.cz<br/>+ 420 777 317 389<br/>Vodní 177<br/>541 01 Trutnov</div> |
| <b>INVESTOR:</b><br>Město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431, Rtyně v Podkrkonoší                                                                       | <b>DATUM:</b><br>09/2025                   | <b>STUPEŇ DOKUMENTACE:</b><br>DSP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STAVBA:</b><br><b>ZATEPLENÍ OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY<br/>NA DRAHÁCH č.p. 736<br/>RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ</b><br>na st.p.č. 1046 v k.ú. RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ |                                            | <b>ČÍSLO ZAKÁZKY:</b><br>03/2025  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                         |                                            | <b>MĚŘÍTKO:</b><br>1:100          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VÝKRES:</b> <b>NOVÝ STAV - PAVILON B+C<br/>POHLED OD SEVERU</b>                                                                                      |                                            | <b>ČÍSLO VÝKRESU:</b><br>D 1.15   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |