



OZNAČ.	ROZMĚR (DL/Š/V)	POPIS	KS
A1	5200/1200/250	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEĽ: $q_{\min}^k = 2,20 \text{ kNm}^{-2}$	7
A2	5200/600/250	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEĽ: $q_{\min}^k = 2,20 \text{ kNm}^{-2}$	2
A7	5200/820/250	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEĽ: $q_{\min}^k = 2,20 \text{ kNm}^{-2}$	1
A3	7300/1200/250	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEĽ: $q_{\min}^k = 5,00 \text{ kNm}^{-2}$	11
A8	7300/820/250	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEĽ: $q_{\min}^k = 5,00 \text{ kNm}^{-2}$	1
A10	2400/300/140	STROPNÍ DESKA; $q_n^k = 3,00 \text{ kNm}^{-2}$	16
	ROZMĚR (Š/V – DL)		
P2	70/238 – 1250	NOSNÝ KERAMOBETONOVÝ PŘEKĽAD	22
P3	70/238 – 1500	NOSNÝ KERAMOBETONOVÝ PŘEKĽAD	8
P4	70/238 – 1750	NOSNÝ KERAMOBETONOVÝ PŘEKĽAD	6
P6	70/238 – 2250	NOSNÝ KERAMOBETONOVÝ PŘEKĽAD	12
P7	70/238 – 2500	NOSNÝ KERAMOBETONOVÝ PŘEKĽAD	4

POZNÁMKA: $q_{\min}^k$ [kNm²] – POŽADOVANÉ MIN. CELKOVÉ ROVNOMÉRNÉ CHARAKTERISTICKÉ ZATÍŽENÍ BEZ VL. TÍHY PRVKU
 q_n^k [kNm²] – POŽADOVANÉ UŽITNÉ ROVNOMÉRNÉ CHARAKTERISTICKÉ ZATÍŽENÍ

OZNAČ.	PROFIL – DÉLKA (MM)	KS	POZNÁMKA
	I č. 220 – 5200	3	STROPNÍ NOSNÍK
	I č. 240 – 5200	2	STROPNÍ NOSNÍK
	U č. 140 – 2400	2	STROPNÍ NOSNÍK
	I č. 140 – 1450	2	PŘEKLAD
	I č. 160 – 3400	2	PŘEKLAD
	I č. 160 – 3800	2	PŘEKLAD
	I č. 180 – 3550	2	PŘEKLAD
	I č. 280 – 9850	2	PŘEKLAD
S5	TR 4HR 150/4 – 2750	4	SLOUPEK; DÉLKA VČETNĚ PLECHŮ; OVĚŘIT NA MÍSTĚ OPATŘIT PLECHY 250/10–250; 2x4=8 KS
S6	2 U č. 140 – 3650	1	SLOUPEK; DÉLKA VČETNĚ PLECHŮ; OVĚŘIT NA MÍSTĚ OPATŘIT PLECHY 250/10–250; U PROFILY SVARIT

VEDOUČÍ	AKCE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	spa spol. s r.o. JIHLAVA společnost projektových ateliérů Havlíčkova 46, 586 01 JIHLAVA Tel.: 567 306 746, fax: 567 310 377 E-mail: projekce@spa.ji.cz
ING. ARCH.		ING. RAD. SOJKA	ING. RAD. SOJKA	
PETR HOLOUB				
MÍSTO, OKRES:	DLOUHÁ BRTNICE	JIHLAVA		
INVESTOR :	OBEC DLOUHÁ BRTNICE			
AKCE:				FORMÁT 5 x A4 DATUM 11/2020 STUPEŇ DPS ZAKÁZKA Č. 2011-03-002
VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY				MĚŘITKO 1:50 ČÍSLO PŘÍLOHY 202
V OBCI DLOUHÁ BRTNICE				
PŘÍLOHA: TVAR A SKLADBA STROPU 1. NP				