

M1:100




MP1	- OZNAČENÍ MONOLITICKÉ PATKY
H.H.= -0.500 m	- HORNÍ HRANA MONOLITICKÉ PATKY
D.H.= -1.585 m	- DOLNÍ HRANA MONOLITICKÉ PATKY

BETON ZÁKLADŮ:
MONOLITICKÁ PATKA - C25/30 - XC2, (CZ,F.1) - Cl 0,4 - Dmax22 - S3
PODKLADNÍ BETON: C8/10 - XC0
OCEL: B500B - ČSN 420139, ŽEBÍRKOVÁ
KRYTÍ:
MONOLITICKÁ PATKA - SPODNÍ POVRCH min. 50mm
- OSTATNÍ POVRCHY min. 40mm

- POD VEŠKERÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PROVÉST PODKLADNÍ BETON TŘÍDY C8/10, XC0 tl. 100mm

$\pm 0,000 = 453,100 \text{ m n. m. Bpv}$

Č.REVIZE	ZNAČKA REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM REV.

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE	VYPRACOVAL Ing. Jiří Nemrava	KONTROLOVAL Ing. Petr Mazánek	ČÍSLO ZAKÁZKY 1593	DATUM 02/12/2015	STUPEŇ DOKUMENTACE TENDROVÁ DOKUMENTACE
	ČÁST DOK.: PROJEKT: ČÁST STAVBY: INVESTOR : MÍSTO STAVBY :	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE AREÁLU A VÝSTAVBA NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTOR SO 01 PUMAX, spol. s r.o. Týn, k. ú. Týn u Třebíče			
	MĚŘÍTKO:	1:100			FORMÁT:
www.codes.cz 777 045 181	OZNAČENÍ VÝKRESU:	PŮDORYS ZÁKLADŮ			ČÍSLO VÝKRESU : D1.2.b.01