

M1:100



LEGENDA:

MZ	- OZNAČENÍ MONOLITICKÉHO PODBETONÁVKY
HH=1.130 m	- HORNÍ HRANA MONOLITICKÉHO ZÁKLADU
DH=1.630 m	- DOLNÍ HRANA MONOLITICKÉHO ZÁKLADU
K1	- OZNAČENÍ KALICHU
VK=0.800 m	- VÝŠKA KALICHU
HHK=-0.330 m	- HORNÍ HRANA KALICHU

MATERIÁL:

BETON ZÁKLADŮ

MONOLITICKÁ PODBETONÁVKA - C20/25 - XC2, (CZ,F.1) - Cl 0,4 - Dmax22 - S3

ZÁKLADOVÝ KALICHY - C35/45 - XC2, (CZ,F.1) - Cl 0,4 - Dmax22 - F3

PODKLADNÍ BETON: C8/10 - XC0

OCEL: B500B - ČSN 420139, ŽEBÍRKOVÁ

KRYTÍ:

MONOLITICKÁ PODBETONÁVKA - SPODNÍ POVRCH min. 50mm

- OSTATNÍ POVRCHY min. 40mm

ZÁKLADOVÝ KALICHY - VŠECHNY POVRCHY 30mm

POZNÁMKY:

- POD VEŠKERÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PROVÉST PODKLADNÍ BETON TŘÍDY C8/10, XC0 tl. 100mm

$$\pm 0,000 = 457,460 \text{ m n. m. Bpv}$$

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE	VYPRACOVAL Ing. Jiří Nemrava	KONTROLOVAL Ing. Petr Mazánek	ČÍSLO ZAKÁZKY 1593	DATUM 02/12/2015	STUPEŇ DOKUMENTACE TENDROVÁ DOKUMENTACE
	ČÁST DOK.: PROJEKT:	D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE AREÁLU A VÝSTAVBA NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTOR			
	ČÁST STAVBY: INVESTOR : MÍSTO STAVBY :	SO 04 PUMAX, spol. s.r.o. Týn, k. ú. Týn u Třebíče			
	MĚŘÍTKO:	1:100		FORMÁT:	8xA4
www.codes.cz 777 045 181	OZNAČENÍ VÝKRESU:	PŮDORYS ZÁKLADŮ			ČÍSLO VÝKRESU : D1.2.b.01