

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.4 Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Objednatel :

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV

IČ :

00248801

Zastoupené:

Ing. Františkem Kučerou – starostou města
Ladislavem Medem – místostarostou

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel:

**Wandel Czech s.r.o., Husové náměstí 139,
Ledeč nad Sázavou 584 01**

zástupce pro věci smluvní:

Martin Vavříčka

zástupce pro věci technické:

Martin Vavříčka

stavbyvedoucí(ČKAIT):

Ing. Jiří Machač

IČ:

28977955

DIČ:

CZ28977955

bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu:

107-4144640267/0100

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 31813

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo KSTS 38/14
(dále jen „Smlouva“) ze dne 21.3.2014 na stavbu:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLE SV. KŘÍŽE KALVÁRIE – PELHŘIMOV II.“

kterým se upravuje rozsah plnění v roce 2015.

V této etapě v roce 2015 bude na výše uvedené akci proveden rozsah prací dle přiloženého rozpočtu a to v celkové hodnotě **1 367 649,- Kč bez DPH.**

X. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

Ostatní články Smlouvy KSTS 38/14, ze dne 21.3.2014, zůstávají v platnosti beze změn.

V Pelhřimově dne 14.2.2015

.....
Ing. František Kučera
starosta města

.....
Ladislav Med
místostarosta



.....
.....
WANDEL CZECH s.r.o. wandel
Havlíčková 408 **CZECH**
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220

PELHŘIMOV - KAPLE SVATÉHO KŘÍŽE - KALVÁRIE

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
33.	622471318/00	Náter vnějších stěn - složitost náteru zohlednit dle opravovaných ploch	m2	1 478,0	120,00	177 360

specifikace nátěru:

- 2x silikátový nátěr (trvalé pH1, sd<0,2 pro 2 vrstvy nátěru, nasákovost <0,1, bez obsahu titanové bíloby, odolný vůči UV, světlostálý, nesmí tvořit film, bez obsahu rozpouštědel a konzervačních prostředků

- 1 vrstva s plnivem zrnitosti 0,3 mm a armovacím vláknem

- 2 vrstva např. Keim Soldalit - Fein

1478

1 478,0

34.	622472	Bezbarvá hydrofobizace pro minerální omítky (např. Keim Lotaxan)	m2	165,4	165,4	180,00	29 772
35.	622476011/00	Vnější sanační omítkový systém dle WTA - kompletní systémové provedení dle dodavatele	m2	225,0	225,0	845,00	190 125

do ceny zahrnout:

- očištění tlakovou vodou

- hydraulický spojovací můstek certifikovaný dle WTA

- vyrovnávací malta certifikovaná dle WTA

- sanační hydrofobní omítka certifikovaná dle WTA tl. min. 2cm

po paracetní římsu

(0,6+0,7+2+0,7+1+0,8+1,1+0,6+0,7+3+2,8+1,1+0,7+2+3,2+0,7+2+1,1+2,8+0,7+3+0,7+3+1,9+0,7+3+4+1,8+3+1,8+0,7+3+2+2,8+1,1+0,7+2+3,2+0,7+2+1,1+2,8+0,7+3+0,8+1,8+0,7+3+0,7+3+1+0,8)*3

225,0

37.	62-900	Oprava vnějších omítek mezi parapetní římsou a okapní římsou v rozsahu do 40%	m2	425,9	425,9	570,00	242 763
-----	--------	---	----	-------	-------	--------	---------

do ceny zahrnout:

- umrtvení - algicid bez obsahu chloru

- otlučení nesoudržných částí

- očištění tlakovou vodou

- naložení, odvoz a likvidace autí

- preventivní ošetření algicidem bez obsahu chloru

- doplnění otlučných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (m) 10

- sjednocení stávajících a nových povrchů

(2,8+3,2+2,8+1,9+1,8+1,5+1,8+1,9+2,8+3,3+2,8+1,4+2)*6

(0,8+1,9+2,2+1,5+0,6)*8,5

5+4/2*2

(0,7*3*10+3,5*2+3*2)*5

176,4

59,5

20,0

170,0

38.	62-901	Oprava vnějších omítek opěrných pilířů v rozsahu do 70% - včetně provedení opravy profilací PE2	m2	349,0	349,0	570,00	198 930
-----	--------	---	----	-------	-------	--------	---------

do ceny zahrnout:

- umrtvení - algicid bez obsahu chloru

- otlučení nesoudržných částí

WANDEL CZECH s.r.o. wande
Havlíčková 408
CZECH

584 01 Ledet nad Sázavou

IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955

Tel. 777 728 220

- očištění tlakovou vodou
- naložení, odvoz a likvidace suti
- preventivní ošetření algicidem bez obsahu chloru
- doplnění otlučných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (m²) 10
- sjednocení stávajících a nových povrchů
(1,1*4+0,7*32)*5,5
(0,7*24*12)

147,4
201,6

39.	62-902	Oprava exteriérové římsy RE1 v rozsahu do 100%	m	70,0	70,0	264,00	18 480
-----	--------	--	---	------	------	--------	--------

do ceny zahrnout:

- umytí - algicid bez obsahu chloru
- otlučení nesoudržných částí
- očištění tlakovou vodou
- naložení, odvoz a likvidace suti
- preventivní ošetření algicidem bez obsahu chloru
- doplnění otlučných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (m²) 10
- hydrofobizace pod náter
- sjednocení stávajících a nových povrchů
výměra dle PD; 70

70,0

40.	62-903	Oprava exteriérové římsy RE2 v rozsahu do 20%	m	6,0	6,0	215,00	1 290
-----	--------	---	---	-----	-----	--------	-------

do ceny zahrnout:

- otlučení nesoudržných částí
- očištění
- naložení, odvoz a likvidace suti
- doplnění otlučných částí
- sjednocení stávajících a nových povrchů
výměra dle PD; 3

3,0

do ceny zahrnout:

- umytí - algicid bez obsahu chloru
- otlučení nesoudržných částí
- očištění tlakovou vodou
- naložení, odvoz a likvidace suti
- preventivní ošetření algicidem bez obsahu chloru
- doplnění otlučných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (m²) 10
- sjednocení stávajících a nových povrchů
- hydrofobizace pod náter

dle PD; 3

3,0

41.	62-904	Oprava exteriérové římsy RE3 v rozsahu do 100%	m	92,0	92,0	216,00	19 872
-----	--------	--	---	------	------	--------	--------

do ceny zahrnout:

- umrtvení - algicid bez obsahu chloru
- otlučení nesoudržných částí
- očištění tlakovou vodou
- naložení, odvoz a likvidace suti
- preventivní ošetření algicidem bez obsahu chloru
- doplnění otlučných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (mí) 10
- sjednocení stávajících a nových povrchů
- výměra dle PD; 92

92,0

42.	62-905	Oprava exteriérové římsy ŘE4 v rozsahu do 40%	m	53,2	53,2	550,00	29 260
-----	--------	---	---	------	------	--------	--------

do ceny zahrnout:

- umrtvení - algicid bez obsahu chloru
- otlučení nesoudržných částí
- očištění tlakovou vodou
- naložení, odvoz a likvidace suti
- preventivní ošetření algicidem bez obsahu chloru
- doplnění otlučných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (mí) 10
- sjednocení stávajících a nových povrchů
- výměra dle PD; 53,2

53,2

43.	62-906	Oprava exteriérové římsy ŘE5 v rozsahu do 80%	m	23,0	23,0	744,00	17 112
-----	--------	---	---	------	------	--------	--------

do ceny zahrnout:

- umrtvení - algicid bez obsahu chloru
- otlučení nesoudržných částí
- očištění tlakovou vodou
- naložení, odvoz a likvidace suti
- preventivní ošetření algicidem bez obsahu chloru
- doplnění otlučných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (mí) 10
- sjednocení stávajících a nových povrchů
- výměra dle PD; 23

23,0

44.	62-907	Oprava exteriérové římsy ŘE6 v rozsahu do 100%	m	26,9	26,9	336,00	9 038
-----	--------	--	---	------	------	--------	-------

do ceny zahrnout:

- umrtvení - algicid bez obsahu chloru
- otlučení nesoudržných částí
- očištění tlakovou vodou
- naložení, odvoz a likvidace suti
- preventivní ošetření algicidem bez obsahu chloru
- doplnění otlučných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (mí) 10
- hydrofobizace pod nátěr
- sjednocení stávajících a nových povrchů

WANDEL CZECH s.r.o. wandelex
CZECHIA
Havlíčkova 408
584 01 Ledet nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220

výměra dle PD; 26,9

26,9

45.	62-908	Oprava exteriérové římsy ŘE7 v rozsahu do 80%	m	23,5	23,5	650,00	15 275
do ceny zahrnout:							
- umytí - algicid bez obsahu chloru							
- otlučení nesoudržných částí							
- očištění tlakovou vodou							
- naložení, odvoz a likvidace suti							
- preventivní ošetření algicidem bez obsahu chloru							
- doplnění otlučných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (m ²) 10							
- hydrofobizace pod nátěr							
- sjednocení stávajících a nových povrchů							
výměra dle PD; 23,5							
23,5							

46.	62-909	Oprava exteriérové římsy ŘE8 v rozsahu do 80%	m	31,0	31,0	800,00	24 800
do ceny zahrnout:							
- umytí - algicid bez obsahu chloru							
- otlučení nesoudržných částí							
- očištění tlakovou vodou							
- naložení, odvoz a likvidace suti							
- preventivní ošetření algicidem bez obsahu chloru							
- doplnění otlučných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (m ²) 10							
- hydrofobizace pod nátěr							
- sjednocení stávajících a nových povrchů							
výměra dle PD; 31							
31,0							

47.	62-910	Oprava exteriérové prvku nad římsou ŘE8 v rozsahu do 80%	ks	6,0	6,0	1 200,00	7 200
do ceny zahrnout:							
- umytí - algicid bez obsahu chloru							
- otlučení nesoudržných částí							
- očištění tlakovou vodou							
- naložení, odvoz a likvidace suti							
- preventivní ošetření algicidem bez obsahu chloru							
- doplnění otlučných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (m ²) 10							
- hydrofobizace pod nátěr							
- sjednocení stávajících a nových povrchů							
výměra dle PD; 6							
6,0							

48.	62-911	Oprava exteriérové římsy ŘE9 v rozsahu do 80%	m	3,5	3,5	750,00	2 625
do ceny zahrnout:							
- umytí - algicid bez obsahu chloru							

- otlučení nesoudržných částí
- očištění tlakovou vodou
- naložení, odvoz a likvidace suti
- preventivní ošetření algicidem bez obsahu chloru
- doplnění otlučných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (mí) 10
- sjednocení stávajících a nových povrchů
- výměra dle PD; 3,5

3,5

49.	62-912	Oprava exteriérové římsy ŘE10 v rozsahu do 80%	m	11,0	11,0	600,00	6 600
-----	--------	--	---	------	------	--------	-------

do ceny zahrnout:

- umrtvení - algicid bez obsahu chloru
- otlučení nesoudržných částí
- očištění tlakovou vodou
- naložení, odvoz a likvidace suti
- preventivní ošetření algicidem bez obsahu chloru
- doplnění otlučných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (mí) 10
- hydrofobizace pod nátěr
- sjednocení stávajících a nových povrchů
- výměra dle PD; 11

11,0

50.	62-913	Oprava exteriérové profilace PE1 v rozsahu do 30%	m	2,5	2,5	155,00	388
-----	--------	---	---	-----	-----	--------	-----

do ceny zahrnout:

- umrtvení - algicid bez obsahu chloru
- otlučení nesoudržných částí
- očištění tlakovou vodou
- naložení, odvoz a likvidace suti
- preventivní ošetření algicidem bez obsahu chloru
- doplnění otlučných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (mí) 10
- sjednocení stávajících a nových povrchů
- výměra dle PD; 2,5

2,5

51.	62-914	Oprava exteriérové profilace PE3 v rozsahu do 60%	m	110,0	110,0	312,00	34 320
-----	--------	---	---	-------	-------	--------	--------

do ceny zahrnout:

- umrtvení - algicid bez obsahu chloru
- otlučení nesoudržných částí
- očištění tlakovou vodou
- naložení, odvoz a likvidace suti
- preventivní ošetření algicidem bez obsahu chloru
- doplnění otlučných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (mí) 10
- sjednocení stávajících a nových povrchů
- výměra dle PD; 110

110,0

Wandel Czech s.r.o. wande.cz
Havlíčková 408
584 01 Ledet nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220

52. 62-915 Oprava exteriérové profilace PE4 v rozsahu do 60%
do ceny zahrnout:
- umytí - algicid bez obsahu chlóru
 - očištění nesoudržných částí
 - očištění tlakovou vodou
 - naložení, odvoz a likvidace suti
 - preventivní ošetření algicidem bez obsahu chlóru
 - doplnění očištěných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (m2) 10
 - sjednocení stávajících a nových povrchů
- výměra dle PD; 14,6

53.	62-916	Oprava exteriérové profilace PE5 v rozsahu do 60%	m	25,4	25,4	500,00	12 700
-----	--------	---	---	------	------	--------	--------

do ceny zahrnout:

- umytí - algicid bez obsahu chlóru
 - očištění nesoudržných částí
 - očištění tlakovou vodou
 - naložení, odvoz a likvidace suti
 - preventivní ošetření algicidem bez obsahu chlóru
 - doplnění očištěných částí - jednovrstvá omítka - suchá maltová směs na bázi vzdušného vápna, paropropustnost do (m2) 10
 - sjednocení stávajících a nových povrchů
- výměra dle PD; 25,4

766: Výplně otvorů

140.	766-000	Přesný popis a specifikace prací je uveden v tabulce jednotlivých výrobků - vč. případných montáží a demontáží		-	-		-
141.	766-001	1 - dveře vnější 1300/2030 mm + použec	ks	1,0	1,0	80 000,00	80 000
145.	766-004	10,11,14,15 - okna 800/2800-3470 mm	ks	4,0	4,0	11 100,00	44 400
146.	766-005	12,13 - okna 1610/2700-4000 mm	ks	2,0	2,0	27 000,00	54 000
147.	766-006	16,17,20 - okna 700/2680-3300 mm	ks	3,0	3,0	9 240,00	27 720
148.	766-007	18,19 - okna 700/2680-3300 mm	ks	2,0	2,0	11 550,00	23 100
149.	766-008	25 - okna 1200/2090-3000 mm	ks	1,0	1,0	14 400,00	14 400
150.	766-009	21,22 - okna D250 mm	ks	2,0	2,0	1 500,00	3 000
151.	766-010	23,24 - okna 240/1150 mm	ks	2,0	2,0	2 760,00	5 520
152.	766-011	28,29 - okna 400/1150 mm	ks	2,0	2,0	3 680,00	7 360
153.	766-012	26,27 - okna 240/1150 mm	ks	2,0	2,0	2 760,00	5 520
154.	766-013	30,31 - okna D880 mm	ks	2,0	2,0	8 500,00	17 000
155.	766-014	32,33,34 - okna 900/1900-2600 mm	ks	3,0	3,0	10 500,00	31 500
156.	766-015	35 - okna 900/1100-1800 mm	ks	1,0	1,0	7 300,00	7 300
157.	998766202	Přesun hmot pro výplně otvorů v objektech v do 12 m	%	1,08	1,08	2 851,20	3 079

323 899

CELKEM

WANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčkova 408
584 01 Ledet nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220

1 367 649