



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

Odbor životního prostředí

Městská část
Praha 15

Spis: SZ ÚMČ P15 41447/2020

Č.j.: ÚMČ P15 48115/2020/OŽP/PVy

Vyřizuje: Ing. Petr Vymazal

Tel.: 281 003 307

E-mail: petr.vymazal@praha15.cz

Dle rozdělovníku

Datum: 04. 11. 2020

ROZHODNUTÍ

Výrok:

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 15 (dále jen OŽP ÚMČ Praha 15) jako věcně příslušný **vodoprávní úřad** podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a dále podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

Městská část Praha – Dubeč, IČ: 002 40 184,
se sídlem Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10,
zastoupená panem Jaroslavem Tošilem, starostou městské části,

zastoupená společností **Atelier 99 s. r. o.**, IČ: 024 63 245, se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno,
kterou zastupují jednatele společnosti Ing. Josef Pirochta a Ing. Josef Prokeš,
zastoupení **Romanem Mužákem**, IČ: 678 53 161, se sídlem Česká 12, 463 12 Liberec 25,

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona - k jinému nakládání s nimi

pro odvodnění mateřské školy Praha Dubeč

umístěné na pozemku č. parc. 999/3, 1001, 1005/31, 1005/35 a 1589/11 v k. ú. Dubeč, Praha 10. Srážkové vody budou svedeny do akumulární jímky s přepadem do vsakovacího objektu s regulovaným odtokem **v množství max. 1,0 l.s⁻¹** do dešťové kanalizace zaústěné do Říčanského potoka.

Číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-0290-0-00

Hydrogeologický rajón: 6250 - Proterozoikum a paleozoikum

Poloha místa napojení do dešťové kanalizace v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) orientačně **podle souřadnic X, Y:**
X = 1047251, Y = 730672.



Městská část
Praha 15

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

Odbor životního prostředí

Č.j.: ÚMČ P15 48115/2020/OŽP/ PVy

Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami se uděluje na dobu existence souvisejícího vodního díla od nabytí právní moci dle § 9 odst. 7 vodního zákona, po kterou bude předmětné vodní dílo řádně užíváno v souladu s tímto rozhodnutím.

Podmínky, za kterých se povolení k nakládání s vodami vydává:

1. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
2. Bude zajištěn povolený řízený odtok max. 1,0 l.s⁻¹ do dešťové kanalizace zaústěné do Říčanského potoka.
3. V prostorách mateřské školy a v jejím okolí nebudou bez odpovídajícího zajištění prováděny žádné činnosti, které by mohly způsobit kontaminaci srážkových vod a následně tím vod povrchových.
4. Likvidací srážkových vod vsakováním nesmí dojít k podmáčení okolních pozemků a objektů, na okolních pozemcích nesmí být ovlivněny hydrogeologické poměry. Dno vsakovacího tělesa bude minimálně 1 m nad hladinou podzemní vody.

Odůvodnění:

Žadatel, kterým je **Městská část Praha – Dubeč**, IČ: 002 40 184, se sídlem Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10, zastoupená panem Jaroslavem Tošilem, starostou městské části, zastoupená společností Atelier 99 s. r. o, IČ 024 63 245, se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, kterou zastupují jednatelé společnosti Ing. Josef Pirochta a Ing. Josef Prokeš, zastoupeni Romanem Mužákem, IČ 678 53 161, se sídlem Česká 12, 463 12 Liberec 25, požádal dne 22. 09. 2020 pod č. j. ÚMČ P15 41441/2020 o povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona – k jinému nakládání s nimi. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o udělení povolení.

Žadatel k žádosti předložil doklady podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

OŽP ÚMČ Praha 15 dle ust. § 47 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, oznámil sdělením ze dne 13. 10. 2020 pod č. j. 45163/2020/OŽP/PVy zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení. Zároveň byla účastníkům stanovena lhůta 10 dnů pro uplatnění námitek a připomínek. K zahájení řízení se nikdo z účastníků řízení v předepsané lhůtě nevyjádřil.

Správní orgán stanovil okruh účastníků takto:

- Městská část Praha - Dubeč - žadatel
- Magistrát hl. m. Prahy, Odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň – správce Říčanského potoka



Městská část
Praha 15

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

Odbor životního prostředí

Č.j.: ÚMČ P15 48115/2020/OŽP/ PVy

Ústní jednání nebylo dle ust. § 49 odst. 1 správního řádu nařízeno, neboť povaha věci v žádosti to nevyžadovala.

Veškeré srážkové vody z objektu budou svedeny do akumulární nádrže o objemu 20 m³ s přepadem do vsakovacího objektu tvořeného vsakovacími bloky o retenčním objemu 67,2 m³ s povoleným řízeným odtokem max. 1 l/s do nové dešťové kanalizační přípojky napojené do areálové dešťové kanalizace zaústěné do Říčanského potoka. K možnosti vsakování byl vypracován hydrogeologický posudek se zjištěním koeficientu vsaku $K_v = 4,27 \cdot 10^{-6} \text{m.s}^{-1}$.

Organizace **Lesy hl. m. Prahy**, vykonávající správu vodního toku Říčanského potoka, dle zřizovací listiny, vydala k předložené projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení **souhlasné stanovisko** č. j. 1992/2020/VT_0188/20 ze dne 04. 09. 2020.

Povodí Vltavy, s. p. vydal k předložené projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení stanovisko správce povodí č. j. 67891/2020-263 ze dne 08. 10. 2020.

Z hlediska zájmů daných platným **Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy** (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona), **je záměr**, který je předmětem daného souhlasu, **možný**, protože lze předpokládat, že záměrem **nedojde** ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu podzemních vod a **nebude** znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. **Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Vodoprávní úřad stanovil ve výroku tohoto rozhodnutí **podmínky** pro udělení povolení k nakládání s vodami, které **zduvodňuje následovně**:

Podmínka č. 1 - při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami, tato podmínka je i součástí stanoviska Povodí Vltavy, s. p., které jako správce povodí vydalo souhlasné stanovisko č. j. 67891/2020-263 ze dne 08. 10. 2020.

Podmínka č. 2 – musí být zajištěn maximální povolený řízený odtok zachycené srážkové vody do dešťové kanalizace zaústěné do Říčanského potoka, aby jeho hodnota nepřesáhla 1,0 l.s⁻¹, což je hodnota požadovaná ve stanovisku organizace Lesy hl. m. Prahy, vykonávající správu vodního toku Říčanský potok, která vydala k předložené projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení souhlasné stanovisko č. j. 1992/2020/VT_0188/20 ze dne 04. 09. 2020.

Podmínka č. 3 – musí být zajištěna taková kvalita srážkových vod vypouštěných z akumulární nádrže do dešťové kanalizace, aby nedocházelo ke znečišťování Říčanského potoka, kam je tato kanalizace zaústěna.

Podmínka č. 4 – vsakováním zachycených srážkových vod nesmí dojít k negativnímu hydrogeologickému ovlivnění okolních pozemků, tato podmínka je i součástí stanoviska Povodí Vltavy, s. p., které jako správce povodí vydalo souhlasné stanovisko č. j. 67891/2020-263 ze dne 08. 10. 2020.



Městská část
Praha 15

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

Odbor životního prostředí

Č.j.: ÚMČ P15 48115/2020/OŽP/ PVy

Přezkoumáním žádosti a na základě shromážděných stanovisek a podkladů pro rozhodnutí nebyly shledány důvody bránící navrhovanému vydání povolení k nakládání povrchovými vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona - k jinému nakládání s nimi. Z uvedeného důvodu rozhodl OŽP ÚMČ Praha 15 tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím OŽP ÚMČ Praha 15 jako vodoprávního úřadu a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření OŽP ÚMČ Praha 15 podle zvláštních právních předpisů.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, podáním učiněným u OŽP ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady OŽP ÚMČ Praha 15. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění tohoto rozhodnutí je nepřípustné.

Mg. Zuzana Venclíková
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

I. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

- 1) Městská část Praha – Dubeč, v zastoupení Roman Mužák, Česká 12, 463 12 Liberec 25
IDDS: eiye2gk

II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

- 2) Magistrát hl. m. Prahy, Odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň,
Jungmannova 35, 110 15 Praha, IDDS: 48ia97h

III. Na vědomí:

- 3) Povodí Vltavy, s. p., Grafická 36, 150 00, Praha 5, IDDS: gg4t8hf
4) Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00, Praha 10, IDDS: 4n8xbv7

IV. Kopie:

- 5) OŽP ÚMČ Praha 15