


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50
CHODNÍK SO 105.1 a SO 105.3

ZELEŇ	CHODNÍK	ZELEŇ
-------	---------	-------




(KONSTRUKČNÍ VRSTVY DLE TP170)

Dlažba - DL (BETON)	60 mm (ČSN 736131-1)
Ložní vrstva dlažby - L	40 mm (ČSN 736126)
Štěrkodrt - ŠD	250 mm (ČSN 736126)

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50
CHODNÍK SO 105.2

ZELEŇ	CHODNÍK	ZELEŇ
-------	---------	-------




(KONSTRUKČNÍ VRSTVY DLE TP170)

Dlažba - DL (BETON)	60 mm (ČSN 736131-1)
Ložní vrstva dlažby - L	40 mm (ČSN 736126)
Štěrkodrt - ŠD	250 mm (ČSN 736126)
MIN. EDef,2 _{PLANE} = 30 MPa	
Štěrkodrt - ŠD	

Detail 1

Detail 1
DETAIL CHODNÍKOVÉ OBRUBY ZÁROVEŇ
TVOŘÍCÍ PŘIROZENOU VODÍCÍ LINII



Zodpov. projektant:	IČO:	Vypracoval:	Kontroloval:	 TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Nemocniční 53, 787 01 Šumperk tel.: 583 214 360 E-mail: info@terra-pu.cz		
Ing. Filip Brtna	63320819	Ing. Filip Brtna	Milan Hübl			
Okres:	Šumperk	Obec:	Vikýřovice			
Investor:	Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice					
Akce:	PD-rekonstrukce ul. Sadová					
Formát:				2 A4		
Datum:				11/2020		
Účel:				DPS		
Číslo zak.:				08/2019		
Výšk. systém:			b. p. v.			
Vzorové řezy SO 105			Měřítko	Č. výkresu		
			1:50	B100.1.2.3.5		