




(KONSTRUKČNÍ VRSTVY DLE TP170)

- Dlažba s distančními nálitky - DL (BETON) 80 mm (ČSN 736131-1)
- Ložní vrstva dlažby - L 40 mm (ČSN 736126)
- Štěrkodrt - ŠD 200 mm (ČSN 736126)
- Štěrkodrt - ŠD 200 mm (ČSN 736126)

MIN. $E_{Def, 2_{PLANE}}$ = 45 MPa

Zodpov. projektant:		IČO:		Vypracoval:		Kontroloval:			TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.			
Ing. Filip Brtna		63320819		Ing. Filip Brtna		Milan Hübl			Nemocniční 53, 787 01 Šumperk			
Okres:		Šumperk		Obec:		Vikýřovice			tel.: 583 214 360			
Investor:		Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice								E-mail: info@terra-pu.cz		
Akce:		PD-rekonstrukce ul. Sadová								Formát:		1 A4
										Datum:		11/2020
										Účel:		DPS
										Číslo zak.:		08/2019
										Výšk. systém:		b. p. v.
		Vzorový řez SO 107								Měřítko		Č. výkresu
										1:50		B100.1.2.3.6.1