Dotaz potenciálního uchazeče a odpověď zadavatele k dílčímu plnění B

Zveřejněno: 14.10.2026

Spolufinancováno Evropskou unií

1 Zveřejnění dotazu a odpovědi k výběrovému řízení

Název veřejné zakázky:

„Výběrové řízení na dodávku souboru technologií CNC soustruhu a robotického pracoviště pro společnost Kovo In s.r.o.“

Dílčí plnění část B: Dodávka 1 ks robotického pracoviště vč. příslušenství

ZADAVATEL	
Zadavatelem je:	Kovo In s.r.o.
Sídlo:	Č.p. 430, 671 55 Blížkovice
Provozovna:	Č.p. 490, 671 55 Blížkovice
Kontaktní osoba:	Libor Mar, jednatel společnosti
IČ:	29315107
DIČ:	CZ29315107
Telefon:	+420 602 836 053
E-mail:	libor.mar@kovoin.cz

Na základě dotazu potenciálního uchazeče ve výběrovém řízení zveřejňuje zadavatel odpověď. **Dotazy potenciálního uchazeče jsou uvedeny černou barvou. Odpovědi zadavatele červenou barvou.**

V súlade s kap. 12 výzvy si Vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie nového pevného parametra č. 9 technickej špecifikácie dílčího plnění B: „Počet kusů obrobků ve speciálním zásobníku min. 600 ks”.

Parameter má zásadný vplyv na koncepciu a veľkosť pracoviska a z dokumentácie nie je zrejmé, ako ho chápať. Vidíme tri možné výklady:

Dotaz potenciálního uchazeče a odpověď zadavatele k dílčímu plnění B

Spolufinancováno Evropskou unií

Zveřejněno: 14.10.2026

A) 600 ks v každom z dvoch zásobníkov podľa parametra č. 8, t. j. spolu 1 200 ks na riadenom otočnom mechanizme (parameter č. 15): 600 ks v pracovnom priestore robota a 600 ks na strane obsluhy mimo oplotenia.

B) 600 ks spolu, t. j. 2 zásobníky po 300 ks na otočnom mechanizme.

C) 600 ks ako celková zásoba dielov na pracovisku (napr. statický stojan alebo stôl), pričom dva zásobníky na otočnom mechanizme slúžia len ako vstup/výstup s menšou kapacitou.

1. Ktorý z výkladov A, B alebo C zodpovedá požiadavke zadávateľa? Ak žiadny, prosíme o popis, ako má byť parameter splnený.

   Zadavatel požaduje v aktualizované výzvě k podání nabídek v dílčím plnění B v bodě 8 pevných technických parametrů speciální zásobníky v minimálním počtu 2 ks.
   V dalším bodě 9 je speciální zásobník definován 600 ks, tzn. Váš výklad A je správný.

2. Diel F 704 má priemer 66 mm a dĺžku 42 mm. Pri uložení v jednej vrstve s rozstupom potrebným na uchopenie griprom zaberie 600 ks podľa nášho prepočtu plochu približne 3,8 m² (cca 2,4 × 1,6 m) a hmotnosť dielov je približne 140 kg. Pri výklade A by otočný mechanizmus s dvoma takými zásobníkmi mal obežný priemer približne 4 m a robot s dosahom 1 820 mm by celú plochu neobsiahol. Je preto prípustné uloženie dielov vo viacerých vrstvách (napr. platá na sebe, s ktorými manipuluje robot)? Má zadávateľ obmedzenie na maximálny pôdorys alebo výšku zásobníka?

   Půdorys a výška zásobníku nebyla omezena, dodavatel má poskytnout funkční, hospodárné a efektivní řešení robotického pracoviště.

3. Znamená 600 ks počet neobrobených dielov na vstupe? Predpokladáme, že obrobené diely sa ukladajú späť na pôvodné pozície a samostatná kapacita pre hotové diely sa nepožaduje. Prosíme o potvrdenie.

   Zadavatel toto přesně nespecifikoval, dodavatel má poskytnout funkční, hospodárné a efektivní řešení robotického pracoviště, potažmo ukládání obrobených dílů.

4. Aká plocha je na pracovisko pri stroji DOOSAN DNM 400 II k dispozícii (max. pôdorys vrátane oplotenia)? Bez tohto údaja nie je možné overiť, či sa zásobníky požadovanej kapacity na miesto zmestia.

   Půdorys nebyl omezen, z povahy věci má dodavatel poskytnout efektivní řešení robotického pracoviště v hospodárné ploše haly.

Dotaz potenciálního uchazeče a odpověď zadavatele k dílčímu plnění B

Zveřejněno: 14.10.2026

Spolufinancováno Evropskou unií

5. V odpovedi č. 17 zo dňa 6.10.2026 zadávateľ uviedol, že kapacitu a usporiadanie dielov navrhuje dodávateľ. Prosíme o potvrdenie, že usporiadanie dielov (raster, poloha dielu, počet vrstiev) zostáva na návrhu dodávateľa a záväzný je len minimálny počet kusov. Vzhledem k aktualizaci výzvy k podání nabídek jsou jisté technické parametry a vyjádření nově upraveny. Uspořádání dílů však upraveno nebylo a je tak na dodavateli pro funkční návrh zásobníku s minimálním počtem kusů dle technické specifikace.

Doplnění proběhlo dne 14.10.2026 v Blížkovicích

Libor Mar – jednatel,

kontaktní osoba pro dotazy ve výběrovém řízení