










PŘÍPOJ SLOUPKU ZÁBRADLÍ
M 1:10





PŘÍPOJ TR 82,5/6,3 K SCHODNICI
M 1:10



OKRAJ HLAVNÍ PODESTY
M 1:10



PŘÍPOJ KRÁTKÉ KONZOLY KE STŘEDNÍ TR114/6,3
M 1:10



OCEL S 235

TŘÍDA PROVEDENÍ EXC 1
ANTIKOROZNÍ OCHRANA METALIZACÍ + NÁSLEDNÝ POLYURETANOVÝ NÁTĚR
PRO TRIDU AGRESIVITY PROSTŘEDÍ "C3" DLE ČSN EN ISO 12944

Stavebně technické a statické posudky
Statické zajištění staveb
Diagnostika poruch
Sanace

saron

Saron statika s.r.o.
saron@saron.cz
www.saron.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	NÁZEV VÝKRESU			
Ing. L. ŠVARŘÍČEK	Ing. L. ŠVARŘÍČEK	Ing. L. ŠVARŘÍČEK	DETAILY			
OBJEDNATEL			MĚŘÍTKO	1:25, 10	PARÉ	Č. VÝKRESU
Ing. Ilona Janíková s.r.o., Újezd u Boskovic 118, 680 00 Boskovice			FORMÁT	2 x A4		
NÁZEV AKCE			ÚČEL	DPS	R 05	
BRNO - PETROV 2 PROPOJOVACÍ SCHODIŠTĚ			DATUM	12/2016		