


Přípojky kanalizace a propoje												Zemní práce							Tvarovky										
Napojení do Stoky / DN (do šachty)	Stanič. (m)	Úhel odbočení	Odkanalizovaný objekt	Číslo popisné	Objekt DŠ UV	Profil DN (mm)	Celková délka přípojky (m)	Délka				Celková délka výkopu (m)	Prům. hloubka výkopu (m)	Šířka výkopu (m)	Povrchy			Obrubníky		Odbočky		Koleno		Zátka DN250	Zápachová uzávěrka	Napojení na stáv. potrubí	Napojení do stáv. šachty vpusti		
								DN 150	DN 200	DN 250	DN 300				místní komun. asphalt	místní komun. Štěrk	nezpev.	silnič. obrubník m	záhon. obrubník m	87° DN 300/200	87° DN 250/200	15° DN 300	45° DN 200						
Přípojky kanalizace																													
300 / Š1		235°	Napojení neznámé kanalizace DN300 - neznámý průběh			300	2,0				2,0	2,5		1,05	2,5								1				1		
300		90°	Společná přípojka rodinného domu a budovy reklamní agentury CHAS neznámá poloha	621/29a 1532/42	DŠ1	200	6,3		6,3			6,8		1,05	6,8						1					1			
300		90°	Přípojka uliční vpusti			200	1,6		1,6			2,1		1,05	2,1						1				1		1		
300 / Š4		90°	Přípojka areálu GYMNAZIA			200	6,0		6,0			6,5		1,05		2,5	4,0										1		
300 / Š4		270°	Budoucí napojení přepadu z retence			250	0,0			0,0		0,0											1						
250 / Š5		135°	Přípojka od dešťového svodu budovy GYMNAZIA			200	7,5		7,5			8,0		1,05			8,0						1			1			
250 / Š6		90°	Přípojka budovy GYMNAZIA			200	6,5		6,5			7,0		1,05			7,0									1			
250 / Š7		90°	Přípojka budovy GYMNAZIA			200	2,0		2,0			2,5		1,05			2,5									1			
250 / Š7		135°	Přípojka budovy GYMNAZIA			200	2,0		2,0			2,5		1,05			2,5						1			1			
Celkem počet ks						9	0	7	1	1										2	0	1	2	1	1	6	2		
Celkem délka v m						33,9	0,0	31,9	0,0	2,0	37,9			11,4	2,5	24,0	0,0	0,0											

Poznámka:
Přípojky splaškové a jednotné kanalizace musí být uloženy v místě křížení s vodovodem a přípojkami vody pod vodovodním potrubím.

Detail napojení přípojky



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HLAVNÍ PROJEKTANT	Petr Dobroucký autorizovaný technik v oboru vodohospodářské stavby, stavby zdravotně technické osvědčení o autorizaci č. 7844 Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová IČ: 642 07 293	
Petr Dobroucký	Petr Dobroucký				
KRAJ:	Pardubický	OBEC:	Moravská Třebová	FORMÁT	A4
INVESTOR:	Skupinový vodovod Moravskotřebovska			DATUM	09/2024
AKCE:	VÝMĚNA KANALIZACE PARK U MUZEA - UL. JIRÁSKOVA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	13/2024
				Č. ARCHIVNÍ	
OBSAH:	DETAIL PŘÍPOJEK			MĚŘITKO	
				Č. VÝKRESU	D.07