

Dodávka 1 kusu zájezdového autobusu

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava

Technická specifikace zájezdového autobusu

Výrobce:

Typ, označení:

Požadované technické parametry zájezdového autobusu

<u>Požadavek zadavatele:</u>	<u>Nabízené parametry uchazeče: ano / popř. popis</u>
• Dvounápravový dvoudveřový zájezdový autobus určený pro dálkovou přepravu osob	
• Celková délka autobusu: 12 - 13 m	
• Celková šířka autobusu bez zpětných zrcátek: 2,5 - 2,55 m	
• Celková výška autobusu: maximálně 3,7 m	
• Nájezdové úhly min. 7 stupňů vpředu i vzadu	
• Antikoroziní ochrana celého skeletu autobusu (např. kataforéza skeletu nebo použití nerezových materiálů skeletu autobusu, apod.)	
• Obsaditelnost autobusu min. 49 cestujících + průvodce + řidič	
• Sedadla cestujících s možností sklopení opěradla a bočním posuvem, sklápěcí stolky a síťka na časopisy na zadní straně opěradla	
• Opěra pro nohy pod sedadly cestujících	
• Bezpečnostní pásy na všech sedadlech	
• Sedadlo spolujezdce s 3-bod. pásem	
• Vyhřívané pneumaticky odpružené seřiditelné sedadlo řidiče s vysokým opěradlem, bezpečnostním pásem a nastavitelnou bederní opěrkou	
• Elektrické odmrazování bočního okna řidiče	
• Uzamykatelný odkládací prostor pro osobní věci řidiče v prostoru kabiny	
• Radiopřijímač + DVD přehrávač s ovládáním na volantu, dva LCD minitory, mikrofon, ozvučení interiéru vozidla	
• Palubní počítač	
• Tempomat	
• Digitální tachograf	
• Seřiditelný cyklovač stěračů, seřiditelný volant	
• Dálkově ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka	
• Vnitřní zpětná zrcátka pro zajištění dostatečné viditelnosti do interiéru vozidla	
• Zobrazovač času pro cestující	

<u>Požadavek zadavatele:</u>	<u>Nabízené parametry uchazeče: ano / popř. popis</u>
• Lednička, kávovar, odpadkový koš	
• Kladívka pro nouzové rozbití skel zajištěná proti odcizení	
• Ložnice pro řidiče s topením	
• Vodní WC	
• Minimální objem zavazadlových schrán 7 m ³ , min. výška otvoru zavazadlových prostor 1000 mm	
• Dveře zavazadlových schrán na pantografech	
• Centrální zamykání zavazadlových schrán	
• Zajištění autobusu proti neoprávněnému použití dle platných předpisů v ČR, uzamykatelné dveře a vnější schránky vozidla	
• Nezávislé topení s minimálním výkonem 30 kW	
• Kompresorová klimatizace interiéru vozidla	
• Skla v determnálním provedení (bez použití folie na povrchu skla)	
• Vznětový motor o minimálním výkonu 290 kW, splňující emisní limity Euro 6	
• Manuální převodovka s minimálně 6 rychlostními stupni pro jízdu vpřed	
• Zvuková signalizace při navolení jízdy zpět	
• Parkovací asistent	
• Kotoučové brzdy na obou nápravách	
• Odlehčovací motorová brzda a retardér s ručním i nožním ovládáním	
• ABS, ASR, EBS, ESP	
• Elektronicky řízené pérování, zvedání výšky pérování	
• Vysoušeč vzduchu	
• Akumulátory o minimální kapacitě 220 Ah, mechanický odpojovač baterií	
• Přední a zadní světla do mlhy	
• Zdvojená zadní brzdová a směrová světla; min. zadní, boční a denní světla v provedení LED	
• Rezervní kolo	
• Objem palivové nádrže min. 400 l	
• 2 ks ručního hasicího přístroje 6 kg	
• Lékárnička umístěná v salonu v blízkosti kabiny řidiče, jejíž vybavení odpovídá platným předpisům	
• Povinná výbava ve smyslu platných právních předpisů ČR	
• Návod k obsluze a údržbě nabízeného zájezdového autobusu	

Tato Technická specifikace stanovuje konkrétní požadavky zadavatele na technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti autobusu, který je předmětem plnění veřejné zakázky.

Tato Technická specifikace je uchazečem vyplněna a potvrzena popř. doplněna o další údaje, dle zvážení uchazeče.

Uchazeč je oprávněn ve své nabídce nabídnout zadavateli lepší technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti (parametry) zájezdového autobusu, než jsou zadavatelem požadovány v této Technické specifikaci, resp. nabídnout zadavateli další vlastnosti nad rámec požadavků stanovených zadavatelem – veškeré tyto lepší vlastnosti (parametry) jsou v této Technické specifikaci obsaženy.

Nabídnutý zájezdový autobus bude splňovat všechny zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích obecně platné na území České republiky ke dni dodávky a současně bude bez jakýchkoliv technických či jiných úprav způsobilý k provozu.

Nedodržení technických parametrů a konkrétních požadavků zadavatele uvedených v této Technické specifikaci bude důvodem k vyřazení nabídky uchazeče ze zadávacího řízení.

Tato Technická specifikace zájezdového autobusu je nedílnou součástí zadávací dokumentace akce „Dodávka 1 kusu zájezdového autobusu“, je nedílnou součástí nabídky uchazeče a později bude součástí Kupní smlouvy s vybraným uchazečem.

Datum:

Jméno, podpis a razítko
osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče