

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2085 a násl., z. č. 89/2012 sb.,

mezi

Kupujícím:

Obec Stránecká Zhoř

Sídlo: Stránecká Zhoř 35, 594 42 Měřín

IČ: 00599841

Tel.: 566 544 483, 773 129 043

Zastoupeným: Luboš Krejčí, starosta obce, NA ZÁKLADĚ POKŘEVENÍ OBECNÍM
ZASTUPITELSTVEM ZE DNE 29. 4. 2021 PODPISUJE MÍSTOSTAROSTA
a OBCE JAN HOLDOŠ

Prodávajícím:

TeS, spol. s r.o. Chotěboř

se sídlem: Zednická 558, PSČ 583 01, Chotěboř

IČ: 60934395, DIČ: CZ60934395

zastoupena: ing. Jaroslavem Lacinou, jednatelem

email: tes@teschotebor.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

číslo účtu: 2917140207/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6075

zástupce ve věcech smluvních: ing. Jaroslav Lacina, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Marek Musílek, obchodní oddělení

I. Úvod

Tato kupní smlouva se uzavírá v návaznosti na projekt kupujícího „Nákup vybavení pro stravovací zařízení MŠ Stránecká Zhoř“.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je sjednání podmínek nákupu zboží specifikovaného v čl. II. této smlouvy.
2. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu movité věci, které jsou předmětem koupě a umožnit mu nabytí vlastnického práva k těmto věcem.
3. Předmětem smlouvy je závazek kupujícího převzít movité věci, které tvoří předmět koupě a zaplatit kupujícímu kupní cenu.

III. Předmět koupě

1. Předmět koupě je specifikován v příloze této smlouvy
2. Prodávající dodá předmět koupě kompletní, tj. se všemi součástmi, příslušenstvím, doklady (min. návod k použití, záruční list).

IV. Cena, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně předmětu koupě dle čl. II této smlouvy 451 426 Kč, vč. DPH. Příloha smlouvy obsahuje ceny jednotlivých položek koupě.
2. Součástí ceny jsou náklady na dopravu zboží a montáž/instalaci v místě plnění.
3. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po předání/převzetí předmětu koupě. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím doručení. Přílohou faktury bude položkový seznam a doklad o předání/převzetí dodávky.
4. Na faktuře musí být uvedeno i číslo projektu, na jehož realizaci se smlouva sjednává.

V. Doba, místo plnění a další podmínky plnění

1. Místem plnění je obec Stránecká Zhoř, budova Mateřské školy, Stránecká Zhoř 87.
2. Prodávající zboží dodá do místa plnění dne 10.8.2021. Před dodávkou zboží je nutné telefonické avízo dodávky na kontaktní telefon kupujícího.
3. Součástí dodávky je i montáž/instalace na místě.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího s uhrazením kupní ceny delším než 30 dnů.
2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě a veškerého příslušenství delším než 10 dnů.

VII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení


1. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu 1000,-Kč za každý i započatý den prodlení s předáním předmětu koupě a veškerého příslušenství v termínu podle čl. IV této smlouvy.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% zákonné výši za každý den prodlení s platbou kupní ceny.

VIII. Ostatní práva a povinnosti stran

1. Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
2. Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení této smlouvy. Přílohy připojené k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že
Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly neplatnost tohoto dokumentu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stránecké Zhoři, dne 7.5.2021

Kupující



Luboš Krejčí, starosta obce

NA ZÁKLADĚ POKYNU ZE DNE 29.4.2021
JAN HELDES, HÍSTOSTAROSTA OBCE

Prodávající



Josef Sobotka, jednatel společnosti

Příloha smlouvy:

Cenová nabídka prodávajícího

Nabídka na dodávku a montáž gastronomického zařízení**TeS, spol. s r.o. Chotěboř****TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ - PROJEKCE, DODÁVKA
A SERVIS GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ****Zednická 558, 583 01 Chotěboř****AKCE : Stránecká Zhoř - MŠ****Datum : 23.04.2021****Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001**

A1	Kombinovaná chladicí/mrazicí skříň - stávající - pouze montáž a kontrola zařízení	600x600x1850	0,4 kW/230V	1	0	0
A2	Pultový mrazák - stávající - pouze montáž a kontrola zařízení		0,4kW/230V	1	0	0
A3	Skladový regál s plými policemi, 4x police, lakovaný komaxit	1700x500x1800		1	3 825	3 825
B1	Pracovní stůl s 2x zásuvkou a sponi polici, 2x zásuvka umístěná pod pracovní deskou, 1x spodní vevařená police, zadní lem, dřevěná (buková) pracovní deska, nerezové provedení tmože	2000x700x850		1	11 063	11 063
B2	Univerzální robot, objem nádoby 20 lt, časovač, možnost přípojných strojků, 3 volitelné rychlosti, planetové uložení nástavců, bezpečnostní mikrosčinače, total stop, odnímatelná nerezová nádoba, - příprava instalací pro dovybavení	540x470x850	0,37kW/230V	1	0	0
C1	Mycí stůl s lisovaným dřezem a 1x zásuvkou, spodní vevařená police, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250 mm umístěný vpravo, 1x otvor pro vodovodní baterii, 1x zásuvka s kapacitou GN 1/1 umístěné vlevo vedle dřezu, zadní lem, nerezové provedení	1550x700x850		1	11 100	11 100
C2	Stojánková vodovodní baterie - dodávka ZTI			1	0	0
C3	Krájecí deska na porcování masa	600x400x20		1	855	855
C4	Nástěnná police dvoupatrová, nerezové provedení	600x300		1	2 925	2 925
C5	Pracovní stůl s policemi, 1x spodní a 1x vnitřní vevařená police, zadní a levý lem, nerezové provedení	1550x700x850		1	7 313	7 313
C6	Přípojný masomlýnek k robotu na pozici B2 , průměr matice 60 mm, nerezové provedení těla přístroje - dovybavení	205x300x290		1	0	0
C7	Nerezová kombinovaná výlevka, rozměr výlevky 400x400x200, rozměr umyvadla 440x280x140	500x700x850		1	9 810	9 810
D1	Mycí stůl s lisovaným dřezem a zásuvkou, spodní vevařená police, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250 mm umístěný vpravo, 1x otvor pro vodovodní baterii, zásuvka s kapacitou GN 1/1 umístěné vlevo vedle dřezu, zadní lem, nerezové provedení	1650x700x850		1	11 175	11 175
D3	Nástěnná police dvoupatrová, nerezové provedení	800x300		1	3 225	3 225
E1	Pracovní stůl s policemi, 1x spodní a 1x vnitřní vevařená police, zadní lem, nerezové provedení	1650x700x850		1	8 025	8 025
E2	Nástěnná police dvoupatrová, nerezové provedení	600x300		1	2 925	2 925
F1	Konvektomat elektrický, kapacita 6x GN 1/1 + 1 zásuv, digitální ovládání nastavení teploty a času, volba z režimů : horký vzduch 30 až 300°C, pára 30 až 130°C, regenerace pokrmů, nízkoteplotní vaření/pečení, pečení přes noc, delta T pečení, 6-bodová teplotní sonda, 8" dotykový displej s rychlou odezvou bez mechanických prvků nebo tlačítek, možnost přizpůsobení vzhledu menu (profilu) integrovaná sprcha, trojitě zasklení dveří pro snížení spotřeby a jako bezpečnostní prvek proti popálení obsluhy, síla ekologické izolace 50 mm, systém rychlého zchlazení, manuální vlhčení, řízení vlhkosti, programování 1000 programů s 20 kroky, servisní a diagnostický systém, automatické mytí - výběr z mycích programů podle stupně znečištění, mytí bez použití tekutých přípravků!!! - požadavek bezpečnosti práce,	933x818x786	10,9kW/400V	1	132 993	132 993
F2	Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1	dle konvektomatu		1	5 750	5 750
F3	Pracovní stůl s policemi, 1x spodní a 1x vnitřní vevařená police, zadní lem, nerezové provedení	350x900x850		1	4 875	4 875
F4	Rozměry, Výška 85 cm, Šířka 50 cm, Hloubka 60 cm , Parametry, Barva nerez Počet plotýnek 4, Objem trouby 55 l, Krycí víko ano Spotřeba a účinnost Energetická třída A Pečení, Počet programů 8 Ventilátor ano, Gril ano Kruhové topné těleso ano Spodní ohřev ano Horní a spodní ohřev ano Další výbava a funkce Displej ano Hodiny ano Minutka ano Plynové / Kombinované sporáky Bezpečnostní pojistka ano Zapalování v knoflíku Obecné informace Záruka 2 roky	500x600x850	2,9kW/230V	1	8 228	8 228

G1	Pracovní stůl s polici, bez lemů, pojízdný kolečka o pr. 100 mm, z toho 2x s aretační brzdou, nerezové provedení	1200x700x850		1	8 153	8 153
H1	Výdejní lázeň dělená pojízdná, 2x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení, kolečka pr. 100 mm z toho 2x brzděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty až do 90 °C a vypouštěcím ventilem, 1x spodní police	810x710x850	1,4kW/230V	1	13 763	13 763
H2	Výdejní deska na konzolách, výřez levého a pravého zadního rohu, nerezové provedení - Domérek	1400x800		1	8 925	8 925
J1	Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm umístěný vlevo, zvýšený zadní lem 150 mm, 1x otvor pro tlakovou sprchu, prolamovaná pracovní deska, nerezové provedení	900x600x850		1	8 213	8 213
J2	Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem	150x200x1200		1	4 491	4 491
J3	Změkčovač vody pro myčku nádobí manuální			1	2 250	2 250
J4	Myčka nádobí podstolová, rozměr koše 500x500mm, zásuvná výška 380 mm, spotřeba vody na cyklus 2,4 l, délka programu 3 minuty, objem nádrže 20 litrů, nerezové provedení	600x600x830	6,58kW/400V	1	29 325	29 325
J5	Podstavec pod myčku, spodní police, nerezové provedení	Dle myčky		1	3 375	3 375
J6	Pracovní stůl s polici, zadní a pravý lem, nerezové provedení	1350x600x850		1	6 375	6 375
J7	Skladový regál s plými policemi, 4x police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, světlost spodní police 105 mm, svařované nerezové provedení	1600x400x1800		1	8 400	8 400
J8	Servírovací vozík dvoupolicový, světlost mezi policemi 480 mm, každá police s protosouvanou plochou, nosnost 50 kg/police, pevně svařované nerezové provedení	850x550x940		1	3 145	3 145
K1	Mycí stůl se dvěma dřezy, 2x vevařený lisovaný dřez o rozměru 600x500x300 mm, prolamovaná pracovní deska, zadní lem zvýšený 150 mm, nerezové provedení	1400x700x850		1	14 880	14 880
K2	Nástěnná vodovodní baterie - dodávka ZTI			1	0	0
K3	Skladový regál s plými policemi, 4x police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, světlost spodní police 105 mm, svařované nerezové provedení	1500x600x1800		1	7 763	7 763
Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení						
kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plně nerez police tl. 40mm, pracovní desky						
Kontrolní mezisoučty						
						343 142

Cena za technologii bez DPH po slevě celkem					343 142
Cena za dopravu, montáž, montážní materiál a zaškolení					29 937
Dodávka celkem bez DPH					373 079
Dodávka celkem vč. DPH					451 426

Naše společnost je plně připravena s Vámi spolupracovat na přípravě a realizaci této zakázky. Nabízíme Vám naše více než 26-ti leté zkušenosti z oblasti projekce, montáže a servisu velkokuchyňských zařízení. Přiložená referenční listina je určité jedním z dokladů deklarujících našich technickou způsobilost.

Zpracoval : Marek Musilek

23.04.2021 musilek@teschotebor.cz

725 134 966