

evidenční číslo Odběratele

154/2015

evidenční číslo Dodavatele

SMLOUVA

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

O PRONÁJMU, SERVISU A ÚDRŽBĚ KOPÍROVACÍCH A TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupený Ing. Jaromírem Machálkem, MBA, generálním ředitelem

IČ: 25512285

DIČ: CZ25512285

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2025576339/0800

(dále jen „Odběratel“)

a

ROMAPOL s.r.o.

Sídlo: Brněnská 1027, 665 01 Rosice

zastoupený Ing. Leo Katolickým, jednatelem

IČ: 26913861

DIČ: CZ26913861

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu 1344383329/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 44790

(dále jen „Dodavatel“)

II. Úvodní prohlášení

1. Dodavatel prohlašuje, že je vlastníkem nových kopírovacích a tiskových zařízení včetně příslušenství uvedených v příloze č. II. této smlouvy (dále „Přístroje Dodavatele“).

2. Odběratel prohlašuje, že je vlastníkem kopírovacího a tiskového zařízení včetně příslušenství uvedeného v příloze č. III této smlouvy (dále „Přístroj Odběratele“).
3. Pro účely smlouvy se Přístroje Dodavatele a Přístroj Odběratele označují jako „Přístroje“. Dodavatel přenechává Přístroje Dodavatele do užívání Odběrateli.

III. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje za podmínek upravených touto smlouvou prostřednictvím svého servisního střediska poskytovat Odběrateli servis a údržbu Přístrojů a dodávat Odběrateli pro Přístroje výhradně originální náhradní díly a veškerý spotřební materiál (vyjma papíru).
2. Odběratel se zavazuje servis, údržbu a dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu pro Přístroje objednávat a přijímat výhradně od Dodavatele a platit Dodavateli cenu dle článku IV. a článku V. této smlouvy.

IV. Cena

1. Dohodou smluvních stran je sjednána cena za služby poskytované Dodavatelem Odběrateli podle této smlouvy v paušální částce ve výši:
37.600,- Kč měsíčně bez DPH (dále „Paušální cena“),
která zahrnuje nájem, veškerý servis a údržbu Přístrojů a dodávky veškerého spotřebního materiálu a náhradních dílů pro Přístroje, pokud v této smlouvě není uvedeno nebo smluvními stranami nebude dohodnuto jinak. Cena za nájem a servis tiskových zařízení je uvedena v příloze č. I, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodli, že v Paušální ceně nejsou zahrnuty dodávky papíru, které Odběratel zajišťuje na vlastní náklady. Papír musí být vhodný do Přístroje a schválený Dodavatelem.
3. Smluvní strany se dohodli, že v Paušální ceně je zahrnuto 27.000 kopií, z toho 17.000 černobílých kopií a 10.000 barevných kopií formátu A4 pořízených na Přístrojích v průběhu každého kalendářního měsíce ode dne účinnosti smlouvy. Stav kopií bude zjištěn dle skutečného stavu počítadla na Přístrojích. Stav počítadel odchází automaticky k Dodavateli vždy první den v měsíci za měsíc předcházející. V případě překročení 27.000 kopií z toho 17.000 černobílých kopií a 10.000 barevných kopií v průběhu každého kalendářního měsíce počínaje dnem účinnosti smlouvy, má právo Dodavatel Odběrateli účtovat za každou kopii nad dohodnutý počet kopií částky stanové v příloze č.1.
4. K cenám sjednaným podle článku IV této smlouvy bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši, resp. daň, poplatek, autorská odměna či jiná jim podobná povinná platba, a to ve výši, ve které je bude Dodavatel povinen odvést podle zvláštního právního předpisu. Tuto povinnost musí Dodavatel Odběrateli prokázat.

V. Platební podmínky

1. Ceny dle článku IV. této smlouvy se Odběratel zavazuje platit Dodavateli vždy měsíčně za příslušný kalendářní měsíc, na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem k prvnímu dni příslušného měsíce.
2. Smluvní strany se dohodli, že faktury jsou splatné do 30ti kalendářních dní ode dne doručení do sídla Odběratele.

VI. Odkup zařízení

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel odkoupí a ekologicky zlikviduje 2 ks kopírovacích a tiskových zařízení v majetku Odběratele uvedené ve příloze č. IV této smlouvy za celkem
1.000,- Kč bez DPH.
2. Částka uvedená v odstavci 1. tohoto článku může být odečtena z fakturované částky podle článku V. nebo bude nejpozději do 30ti kalendářních dnů po podpisu smlouvy přičtena na účet Odběratele. O způsobu podle věty předchozí rozhoduje Odběratel.
3. Nezaplacením částky uvedené v odstavci 1. tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

VI. Doba plnění

1. Tato Smlouva je sjednána na dobu určitou tj. 48 měsíců a to: od 1.1.2016 do 31.12.2019.

VII. Práva a povinnosti Dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje k provedení servisního zásahu v pracovní době (pracovní doba stanovena v článku IX odst. 1 této smlouvy nejpozději do 24 hodin od oznámení požadavku Odběratele.
2. Dodavatel se zavazuje dodat v pracovní době náhradní díl nebo spotřební materiál do Přístrojů, a to nejpozději do 24 hodin od oznámení požadavku Odběratele.
3. Dodavatel se zavazuje provádět údržbu Přístrojů v termínech dle časového harmonogramu doporučeného výrobcem; případnou vadu či poruchu se zavazuje odstranit do 24 hodin od oznámení Odběratele, jinak do odstranění vady či poruchy znemožňující Přístroj užívat umožní Odběrateli kopírování na jím dodaném náhradním zařízení.
4. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené Odběratelem, ale dle článku VII. odst. 1 této Smlouvy je Dodavatel povinen tuto vadu odstranit. Odběratel je odpovědný za správné užívání Přístroje.
5. Odběratel je povinen uhradit Dodavateli pouze náklady spojené s neodborným zacházením Přístroje.

VIII. Práva a povinnosti Odběratele

1. Odběratel je povinen užívat Přístroje výhradně k účelu, k němuž jsou určeny, a to způsobem a za podmínek uvedených v návodu v obsluze a dle pokynů Dodavatele.
2. Odběratel se zavazuje poskytovat Dodavateli potřebnou součinnost ke splnění jeho závazků z této smlouvy, zdržet se neodborných zásahů na Přístrojích a zdržet se servisu, údržby a dodávek spotřebního materiálu třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele.
3. Odběratel je povinen umožnit Dodavateli přístup k Přístrojům za účelem a za podmínek uvedených v článku VII odst. 3. této Smlouvy.
4. Požadavky na provedení servisních služeb je Odběratel povinen hlásit:

Tel: 546 410 004

GSM: 737 241 742

email: servis@romapol.cz

IX. Další ujednání

1. Pro účely této smlouvy se rozumí:
jedna kopie formátu A3 odpovídá dvěma kopiím formátu A4, pracovní dobou se rozumí doba Dodavatele od 08⁰⁰ hod. do 16⁰⁰ hod. v pracovních dnech.
2. Pro zjištění skutečného počtu pořízených kopií je rozhodný stav počítadel na Přístrojích.
3. Odběratel je povinen uhradit Dodavateli škodu, která na jeho zařízení vznikla v důsledku zničení, poškození nebo odcizení.
4. Pro případ prodloužení Odběratele s úhradou ceny dle článku IV. této Smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Při nedodržení podmínek Dodavatelem v článku VII. této Smlouvy bude Dodavateli Odběratelem účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,-Kč za každou započatou hodinu prodlení s nástupem technika k servisnímu zásahu.
6. Dodavateli Odběratelem bude účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,-Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraňováním závady zařízení (tj. úspěšného ukončení servisního zásahu. Odběratel nebude smluvní pokutu požadovat, pokud Dodavatel bezplatně zapůjčí Odběrateli náhradní přístroj obdobných parametrů.
7. Dodavatel je povinen zaplatit pokutu ve výši 5.000,- Kč při porušení jakékoliv další povinnosti Dodavatele

vyplývající ze smlouvy, přičemž není dotčen nárok Odběratele na náhradu škody.

8. Dodavatel nainstaluje Odběrateli Přístroje na základě instalačního a předávacího protokolu nejpozději 7 dnů před začátkem Doby plnění, tzn. do 24.12.2015.
9. Je-li Odběratel v prodlení s úhradou plateb, má Dodavatel právo zastavit poskytování služeb a dodávek, a to do doby vyrovnání dlužných závazků. Dodavatel má nárok na plnou a neprodlenou úhradu všech zbývajících plateb a pokut dle smlouvy a náhradu vzniklých nákladů a vzniklé škody.
10. Odběratel je oprávněn dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, určit informace o smluvním vztahu zveřejnit.

X. Zánik smlouvy

1. Tato smlouva může před uplynutím sjednané doby skončit
 - 1.1. Dohodou smluvních stran.
 - 1.2. Odběratel může uplatnit i okamžitou výpověď smlouvy v případě opakovaného (více jak dvojnásobného) porušení některé ze smluvních povinností Dodavatele v průběhu jednoho měsíce. V takovém případě výpovědní lhůta uplyne posledním dnem měsíce, v němž byla písemná výpověď dodavateli doručena.
 - 1.3. Zničením Přístroje, přičemž za zničení se považuje též jeho ztráta, odcizení atp.; v tomto případě smlouva skončí dnem, kdy Odběratel tuto skutečnost písemně oznámí Dodavateli. Bude-li v souvislosti se zničením Přístroje dáno podezření z trestného činu, skončí smlouva dnem, kdy bude Dodavateli doručeno pravomocné usnesení orgánu činného v trestním řízení o odložení věci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 - 1.4. Odstoupením od smlouvy Dodavatelem, bude-li proti Odběrateli zahájeno insolvenční řízení.

XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti od 01.01.2016.
2. Změny či dodatky této smlouvy lze učinit pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. I. Cena za nájem a servis tiskových zařízení dodavatele
 - Příloha č. II. Specifikace kopírovacích a tiskových zařízení včetně příslušenství v majetku Dodavatele
 - Příloha č. III. Specifikace kopírovacího a tiskového zařízení včetně příslušenství v majetku Odběratele
 - Příloha č. IV. Specifikace zařízení k odkupu

V Brně dne 30.10.2015

za Odběratele

Ing. Jaromír Machálek, MBA

generální ředitel

Technické sítě Brno, akciová společnost

V Rosicích dne 16.10.2015

ROMAPOL s.r.o.
Brněnská 1027, Rosice 665 01,
tel.: 546 410 004, fax: 546 411 825
e-mail: romapol@romapol.cz, www.romapol.cz
IČ: 266913861, DIČ: CZ26913861

za Dodavatele

Ing. Leo Katolický

jednatel

Příloha č. I.

Cena za nájem a servis tiskových zařízení dle nabídky dodavatele

Cena za nájem a servis tiskových zařízení dle nabídky dodavatele

<i>Služby</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>
Nájem a servis 4 ks Přístrojů Dodavatele a servis 1 ks Přístroje Odběratele - cena zahrnuje pravidelný servis, údržbu, vzdálený monitoring Přístrojů, čtečky karet, ad-hoc opravy na základě požadavků zadavatele a dodávky spotřebního materiálu pro Přístroje (vyjma papíru) v objemu 27.000 kopií/měsíc (tj. 17.000 černobílých kopií a 10.000 barevných kopií).	37.600,- Kč/měsíc
Cena černobílé kopie nad paušál (17.000 kopií/měsíc)	0,19 Kč/kopie
Cena barevné kopie nad paušál (10.000 kopií/měsíc)	1,18 Kč/kopie

Příloha č. II.
**Specifikace kopírovacích a tiskových zařízení včetně příslušenství v majetku
Dodavatele**

(předkládá uchazeč v rámci své nabídky)

Specifikace kopírovacích a tiskových zařízení včetně příslušenství v majetku Dodavatele

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

„Pronájem a servis kopírovacích a tiskových zařízení včetně příslušenství“

KONICA MINOLTA bizhub C224e



Ilustrační foto

Nabízená konfigurace dle požadavků výběrového řízení:

Kopírovací a tiskové zařízení Konica Minolta bizhub C224e základní systém: Komunikační centrum s rychlostí 22 str/min černobíle a barevně. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Kapacita papíru 500 + 500 listů a 150 listů boční vstup (média od A6 do SRA3, dlouhý papír 1,2 m gramáž 52 – 300 g/m²), paměť 2 048MB, 320 GB pevný disk, Gigabit Ethernet, USB host.

Příslušenství: Oboustranný podavač originálů DF624, duplexní jednotka, stolek pod stroj, čtečka čipových karet a vzdálený monitoring stroje.

Počet nabízených strojů 4 kusy.

Technické parametry nabízených zařízení:

- Standardní funkce: kopírování, síťový tisk, barevné síťové skenování
- Systém kopírování: laserový, elektrostatický
- Rozlišení kopírování: 600x600 dpi
- Rozlišení tisku: 1 800 dpi (600x600x5 bitů)
- Polotóny: 256 odstínů šedi
- Druh předloh: listy, knihy, trojrozměrné předměty
- Formát předloh: až SRA3
- Formát kopií: až SRA3

- Tisk na dlouhý papír 1,2 m
- Rychlost kopírování: 22 kopií/min (A4 napříč)
- Rychlost skenování: až 80 kopií/min
- Reprofaktor: x 0,25-4,00 (pevný nebo volitelný)
- Ovládací panel: barevný LCD, grafický, dotykový
- Paměť: 2 048 MB
- Systémový disk: 320 GB
- PostScript 3, PCL 6c, PCL 5, XPS
- Předvolba počtu kopií: 1 - 9999, zpětné odpočítávání, možnost přerušení
- Duplexní jednotka: bez kapacitního omezení A5-SRA3, 52 - 256 g/m²
- Systém podávání papíru: 2 zásobníky papíru s čelním doplňováním (2x500 listů)
- Ruční podavač: vícenásobný ruční podavač (až 150 listů A5-SRA3 dlouhý papír)
- Kopírovací materiály: papír (52 - 300 g/m²), průsvitný papír, fólie, obálky
- Toner: Simitri HD
- Účtování až 1 000 uživatelů
- Mobilní tisk



NA MÍRU ŠITÁ
ŘEŠENÍ
PRO KANCELÁŘ

TECHNOLOGIE, UŠITÉ NA MÍRU VAŠIM POTŘEBÁM

Multifunkční zařízení a kancelářská řešení Konica Minolta přinášejí do dnešní kanceláře technologii budoucnosti, zaručující bezpečnost investic do zařízení, která budou i zítra na technologické špičce.

■ Zcela intuitivní panel a snadné použití

Ovládací panel a grafické uživatelské rozhraní zaručuje konzistenci a společné prvky u většiny zařízení bizhub. Takže jakmile jste se naučili, jak používat jeden bizhub, můžete těchto znalostí využít a okamžitě začít pracovat i s jinými modely. Většina těchto zařízení má tyto velké obrazovky s intuitivním dotykovým ovládáním.



Každý dotykový displej lze sklopit tak, aby byla z libovolného úhlu zajištěna vynikající viditelnost. Díky jasné strukturovanému uspořádání obrazovky s intuitivními prvky - například animovanou nápovědou, povědomými ikonami a průvodci - všemu okamžitě porozumíte. Kromě toho lze na obrazovku přidávat jednotlivé funkce a tlačítka, což pomáhá jednoduchému a přímočarému použití.

■ Tiskový řadič Emperon™

Současná generace našich řadičů Emperon představuje nejnovější vývojový stupeň osvědčeného univerzálního tiskového systému, který poskytuje bezproblémovou integraci a vyspělé tiskové funkce. Technologie Emperon nabízí výkonnou architekturu tiskového řadiče a dokonalejší výsledky tisku, přitom je standardní výbavou téměř ve všech kancelářských zařízeních bizhub.



■ Simitri® HD – patentovaná tonerová technologie

Konica Minolta je hrdá na to, že je lídrem ve vývoji polymerovaných tonerů.

Polymerovaný toner Simitri HD (High Definition - vysoké rozlišení), používaný výlučně jen v našich zařízeních bizhub, zaručuje vynikající kvalitu tisku, vysokou flexibilitu médií a díky své unikátní nižší teplotě zapékání také ekonomické využití toneru a energie.

■ bizhub OP (Open Platform - otevřená platforma)

Konica Minolta vyvinula společnou platformu bizhub OP, zajišťující konzistenci a standard pro poskytování funkcí napříč různými multifunkčními zařízeními bizhub. Tato platforma sjednocuje tři základní technologie: architekturu bizhub, obecnou strukturu hardwaru a firmwaru, zajišťující přenositelnost vývoje v různých systémech, tiskový řadič Emperon a bEST (bizhub Extended Solution Technology - technologie rozšířených řešení bizhub). Základními prvky bEST jsou OpenAPI a IWS: OpenAPI je vlastní rozhraní Konica Minolta pro aplikace v multifunkčních zařízeních. IWS (interní web server) technologie Konica Minolta zase například umožňuje konfiguraci ovládacího panelu přesně podle individuálních potřeb a požadavků uživatele.

S bizhub OP můžeme snadno přizpůsobit funkce Vaším individuálním požadavkům a integrovat bizhub zařízení hladce do vašich stávajících pracovních postupů. Jinými slovy nám to pomáhá vytvářet pro vás šikovná řešení na míru.

■ Špičkové bezpečnostní normy

Bezpečnost je v moderním podnikatelském prostředí velmi důležitým aspektem. Pro spolehlivou ochranu citlivých firemních informací na interních pevných discích i na internetu nabízí multifunkční zařízení Konica Minolta bizhub nejucelejší škálu standardních bezpečnostních prvků na trhu. To poskytuje solidní základ profesionálního a vysoce individuálního řešení zabezpečení.

Profesionální: všestranné dokončování

Minimalizace manuální práce při profesionálním tisku dokumentů zjednodušuje pokročilé automatické dokončování každodenní kancelářské práce, šetří čas a zaručuje nejvyšší produktivitu i velmi působivé výsledné tiskoviny.



Komplexní možnosti dokončování našich zařízení bizhub zahrnují rohové a 2-bodové sešívání dokumentů, jako jsou finanční zprávy a příručky, které se do výstupního zásobníku vysunou již připravené ke čtení, bez nutnosti manuálního řazení. Inline tvorba brožur automatizuje výrobu napůl složených a v hříbetu sešitých brožur, jako jsou produktové brožury, firemní časopisy, atd. Dvou nebo čtyř otvorné děrování pomáhá vytvářet podklady a dokumenty připravené pro založení. K dispozici jsou různé skládací režimy jako je dopisní sklad, urychlující vkládání faktur nebo dopisů do obálek. Dokumenty lze také sdílet odsazováním, tisknout na mix médií nebo částečně oboustranně, vkládat listy, případně strukturovat rozsáhlé dokumenty umístěním kapitol na nový list.

Šikovné: uživatelské boxy

Naše zařízení bizhub poskytují v podobě uživatelských boxů na svém pevném disku prostor pro ukládání dokumentů a skenů. Pomocí této funkce můžete těžit z rychlé dostupnosti dokumentů, připravených pro tisk. To usnadňuje sdílení naskenovaných, vytištěných, nakopírovaných a faxovaných dokumentů a poskytuje okamžitý přístup k tisku ceníků, smluv, podmínek, formulářů apod. Odbourání zpoždění při přenosu tiskových dat z počítače do MFZ je ideální pro všechny často používané dokumenty. Můžete nastavit až 1000 boxů, flexibilně přidělovat přístupová práva a definovat boxy jako veřejné, pro skupinové použití nebo soukromé (s heslem).

Rozšíření: i-Option

S šikovnými vylepšeními i-Option získáte do MFZ zařízení specifické vylepšené funkce: i-Option webový prohlížeč poskytuje přímo na panelu přístup k informacím a dokumentům z databází nebo intranetu. Je vaším přímým přístupem k jakýmkoli informacím a údajům na webu, což Vám poskytuje téměř neomezené možnosti použití. Funkce i-Option zahrnují i přímý tisk webových stránek nebo prolinkovaných PDF a XPS souborů.

Digitální ID šifrování a digitální podpis chrání PDF soubory před manipulací a neoprávněným použitím. i-Option umožňuje zpracování naskenovaných dat pomocí OCR, takže vznikne prohledávatelné PDF. Nad to přidává i-Option nový formát skenování souborů PDF/A, který splňuje zákonné normy v oblasti digitální archivace. Další licence i-Option instaluje do zařízení písma pro tisk čárových kódů a znaků Unicode, což je zvláště zajímavé ve specifických ERP prostředích, jako je třeba SAP systém.





KONICA MINOLTA

bizhub C224e

☞ Barevná multifunkce A3

☞ Až 22 barevných stran za minutu

Funkce



Kopírování

- barevné
- černobílé



Tisk

- barevný
- černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový
- USB



Skenování

- barevné
- černobílé
- sken do emailu
- sken ke mně
- sken do SMB

- sken domů
- sken do FTP
- sken do boxu
- sken do USB
- sken do WebDAV

- sken do DPWS
- síťový TWAIN



Faxování

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- I-Fax
- IP-Fax



Boxy


- opakovaný tisk
- distribuce
- sdílení
- z boxu-do-boxu
- z boxu-do-USB




Technologie

Emperor™ – tiskový řadič	Nová generace Emperor poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatelů.	✓
Simlith™ HD – polymerní toner	Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí.	✓
OpenAPI technologie	Rozšiřuje funkcionality stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient.	✓
I-Option – softwarové licence	Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum.	✓
Služba ePRO – vzdálený dohled	Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu.	✓
IWS – přizpůsobení ovládacího panelu	Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ.	✓
bizhub Marketplace	Nový obchod s aplikacemi umožňuje přímo na panelu multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací.	✓

Možnosti konfigurace



Možnosti dokončování



Možná výbava

bizhub C224e	Multifunkční zařízení A3 s rychlostí 22 str/min černobíle a barevně. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Kapacita papíru 500 + 500 listů a 150 listů boční vstup. Média A6 až SRA3 s gramáží 52–300 g/m ² , dlouhé papíry 1,2 m. Standardně 2 GB paměti, 320 GB ¹ pevný disk a Gigabit Ethernet.
DF-624 podavač originálů	automatický oboustranný otáčející podavač dokumentů, kapacita 100 listů
DF-701 jednorůchodový podavač originálů	automatický oboustranný jednorůchodový podavač dokumentů, kapacita 100 listů
OC-511 kryt originálů	kryt místo automatického podavače
PC-110 1x univerzální kazeta	A5–A3, 500 listů, 52–256 g/m ²
PC-210 2x univerzální kazeta	A5–A3, 2x 500 listů, 52–256 g/m ²
PC-410 velkokapacitní kazeta	A4; 2 500 listů; 52–256 g/m ²
DK-510 stůlek pod stroj	úložný prostor pro tisková média a jiné materiály
FS-533 vestavný finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 500 listů
PK-519 děrovací modul pro FS-533	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
FS-534 sešívací finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 3 300 listů
FS-534SD brožovací finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 2 300 listů, sešívání a ohyb ve hřbetu 20 listů, poloviční sklad
PK-520 děrovací modul pro FS-534/SD	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
WT-506 pracovní deska	umístění ověřovacího zařízení, odkládací plocha
FK-511 faxový modul	Super G3 fax, funkce digitálního faxu

JS-506 oddělovací příhrádka	adresovatelný výstup, např. pro oddělení faxů
KH-102 držák klávesnice	pro umístění znakové USB klávesnice
KP-101 číselnice	pro použití místo dotykové obrazovky
EK-606 USB rozhraní	rozšíření pro připojení USB klávesnice
EK-607 USB + Bluetooth	Bluetooth a přídavné USB rozhraní pro klávesnici
bezkontaktní čtečka karet	různé technologie identifikačních karet
MK-735 montážní sada	instalační sada pro čtečku bezkontaktních karet
AU-102 biometrické ověřování	skener kapilár prstu
SC-506 bezpečnostní modul	ochrana před kopírováním (při nainstalovaném DF-701 jsou pro funkční ochranu nutné 2 moduly)
BT-C1e držák dlouhých papírů	pro tisk na více dlouhých papírů
LK-101v3 webový prohlížeč	licence pro webový prohlížeč a podporu IWS
LK-102v3 rozšířené funkce PDF	PDF/A (1b), šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním certifikátem
LK-105v3 rozpoznávání OCR	prohledávací PDF a PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 tisk čárových kódů	podpora nativního tisku čárových kódů
LK-107 tisk Unicode písem	podpora nativního tisku Unicode písem
LK-108 tisk OCR písem	podpora nativního tisku písem OCR A a B
LK-110 pokročilé zpracování dokumentů	skenování do různých souborových formátů vč. DOCX, XLSX a PDF/A, faxování do sPDF, tisk příloh z emailů
LK-111 ThinPrint® klient	komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě
LK-115 modul TMP	modul Trusted Platform pro zabezpečení dat
UK-204 paměť i-Option	rozšíření paměti pro i-Option, nutné pro licence LK
UK-208 Wi-Fi přístupový bod	nutný pro alternativní ovládací panel na platformě Android nebo iOS a pro režim Wi-Fi přístupového bodu
UK-209 DS modul pro vzdálené ovládání panelu	nutný pro alternativní panel na platformě Android nebo iOS (není nutný, pokud je nainstalován DF-701)
SX-BR-4600 Wi-Fi modul	externí adaptér pro bezdrátovou síť

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová paměť	2 048 MB (standardně)
Systémový pevný disk	320 GB ¹ (standardně)
Rozhraní	10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Typy rámců	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podavač originálů (volitelný)	až 100 originálů, A6–A3, 35–163 g/m ²
Tisknutelné formáty	A6–SRA3, vlastní formáty papíru, dlouhý papír max. 1200 x 297 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 1 150 listů max.: 3 650 listů
1. kazeta	500 listů; A5–A3, 52–256 g/m ²
2. kazeta	500 listů; A5–SRA3, 52–256 g/m ²
3. kazeta (volitelná)	500 listů; A5–A3, 52–256 g/m ²
3. + 4. kazeta (volitelná)	2 x 500 listů; A5–A3, 52–256 g/m ²
Velkokapacitní kazeta (volitelná)	2 500 listů; A4, 52–256 g/m ²
Boční vstup	150 listů, A6–SRA3, vlastní formáty, 60–300 g/m ² , dlouhé papíry
Automatický oboustranný tisk	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Režimy dokončování (volitelné)	odsazování, skupinkování, třídění, sešívání, děrování, vkládání po tisku, poloviční sklad, dopisní trojsklad, brožura
Výstupní kapacita	max.: 3 300 listů (s finišerem) max.: 250 listů (bez finišeru)
Sešívání	max.: 50 listů (80 g/m ²) nebo 48 listů + 2 krycí listy (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita při sešívání	max.: 1 000 listů
Dopisní sklad	až 3 listy
Kapacita dopis. skladu	max.: 30 listů (v příhrádce), neomezená
Brožura	max.: 20 listů (80 g/m ²) nebo 19 listů + 1 krycí list (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita brožur	max.: 100 listů (v příhrádce), neomezená
Životnost toneru	černý 27 000 stran; CMY 25 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	černá 70 000 / 600 000 stran, CMY 55 000 / 600 000 stran (válec/vývojnice)
Napájení	220–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	špičkový odběr do 1,5 kW (systém); TEC 1,33 kWh ²
Rozměry systému (š x h x v)	615 x 685 x 779 mm (bez podavače a spodní jednotky na papír)
Hmotnost systému	asi 85 kg

KOPÍROVÁNÍ

Kopírovací proces	elektrostatický laserový, tandemový, nepřímý
Tonerový systém	polymerovaný toner Simliti® HD
Rychlost kopír./tisku A4 (černobíle/barevně)	až 22 str/min
Rychlost kopír./tisku A3 (černobíle/barevně)	až 14 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4 (čb./barevně)	až 22 str/min
Doba 1. kopie	6,9 s černobíle; 8,3 s barevně
Doba zahřívání	asi 20 s ³
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Formát originálů	A5–A3
Měřítka	25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítka
Kopírovací funkce	kapitoly, vkládání listů a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušební kopie, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, přetisk (volitelně), razítkování, ochrana proti kopírování

¹ Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku

² Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

³ Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

TISK

Rozlišení tisku	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL6 (XL3.0), PCL 5, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Operační systémy	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix
Pisma tiskárny	80x PCL Latin, 137x PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex, ukládání přednastavení „Rychlé nastavení“, přetisk, vodoznak, ochrana proti kopírování, „průklepový“ tisk
Mobilní tisk	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (volitelně), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android), Wi-Fi Access Point (volitelně), Wi-Fi Direct (volitelně)

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle / barevně)	až 160 str/min (s volitelným DF-701)
Rozlišení skenování	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenování	síťový TWAIN, skenování do emailu (sken ke mně), skenování na FTP, skenování do SMB (sken domů), skenování do boxu, skenování do WebDAV, skenování do DPWS, skenování na USB
Souborové formáty	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a a 1b (volitelně), kompaktní PDF, šifrované PDF, prohlédavatelé PDF (volitelně), XPS, kompaktní XPS, PPTX a prohlédavatelé PPTX (volitelně), prohlédavatelé DOCX/XLSX (volitelně)
Čílové adresy	2 100 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP
Skenovací funkce	anotace (text/čas/datum) pro PDF, až 400 přednastavení, náhled skenu v reálném čase, oboustranné skenování dlouhých originálů délky až 1 m (velký technický průkaz)

FAXOVÁNÍ

Faxový standard	Super G3 (volitelně)
Faxový přenos	analogový, i-Fax, barevný i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax
Rozlišení faxování	max.: 600 x 600 dpi (velmi jemné)
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Čílové adresy	2 100 (jednotlivé + skupiny)
Faxové funkce	vyžádaný fax, odložený fax, přenos z PC, příjem do důvěrného boxu, přeměrování na email/FTP/SMB, až 400 přednastavení

UŽIVATELSKÉ BOXY

Max. lze uložit	až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stránek
Typy uživatelských boxů	veřejné osobní (s heslem nebo ověřením) skupinové (s ověřením)
Typy systémových boxů	zabezpečený tisk tisk šifrovaných PDF přijem faxu faxová výzva
Funkce uživatelských boxů	opakovaný tisk kombinace download odeslání (email/FTP/SMB a fax) kopírování z boxu do boxu

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	certifikace ISO 15408/IEEE 2600.1; IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0; podpora IPsec, IEEE 802.1x; ověřování uživatelů, záznamy ověřování; zabezpečený tisk; přepis pevného disku (8 standardních typů), šifrování dat pevného disku (AES 256); automatický výmaz dat z paměti, důvěrný příjem faxu; šifrování tiskových dat uživatelů, volitelně ochrana proti kopírování (zabránění kopie, kopie pod heslem)
Účtování	až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka) definice přístupu uživatelů k funkcím volitelně biometrické ověřování (kapitáry prstu) volitelně ověřování bezkontaktní kartou
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print PageScope Mobile Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiné média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguračních sítích a systémech.
- Uváděná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobků obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Simitri HD
High Definition Polymerized Toner

Simitri
with Bioresin



Printer Vendor Solution





KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomas



SAP Printer Vendor Solution



- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému.
- Udávané životnosti spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Váš partner Konica Minolta Business Solutions:

ROMAPOL s.r.o.
Ing. Leo Katolický
Brněnská 1027
665 01 Rosice
+420 737 241 841
romapol@romapol.cz

Konica Minolta
Business Solutions Czech, spol. s r.o.

www.konicaminolta.cz

ROMAPOL 23
...jděte po značce

Příloha č. III.

**Specifikace kopírovacího a tiskového zařízení včetně příslušenství v majetku
Odběratele**

1. Konica Minolta bizhub C224E

(v.č. A5C4021000475)

Příloha č. IV.
Specifikace zařízení k odkupu

1. Develop Ineo+ 203

(v.č. A02E122006541)

Datum pořízení: 18.12.2009

Celkový počet tisků k 30.9.2015: 262 406ks

2. Develop Ineo+ 360

(v.č. A0EDO21008637)

Datum pořízení: 1.9.2010

Celkový počet tisků k 30.9.2015: 281 843ks