

21/3

cp. 17

313

terasa

STUDNA

PŘEPOJENÍ GRAVITAČNÍ
KANALIZACEPOTRUBÍ VNITRNÍ KANALIZACE
PVC KG SN 8 DN 150
min.sklon. 2%, dl. 1,0 mČERPACÍ JÍMKA 1 m³+
ČERPACÍ STANICE

RUŠENÝ POTRUBNÍ ÚSEK

STÁVAJÍCÍ ŽUMPA
- VYŘADÍ SE Z FUNKCE

ÚDAJE VLASTNÍKA NEMOVITOSTI		
ČJ POJEZDNÁ	ANO	NE
NAPĚTÍ [V]	200	400
UZAMYK. POKLOP	ANO	NE
SPODNÍ VODA	ANO	NE
		-0,8

POZNÁMKA: OBJEKT JE
NAPOJEN NA VODOVODNÍ
DISTRIBUČNÍ SÍŤ
VODOVODNÍ PŘÍPOJKOU**VYSOKÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY**Poznámka: Z důvodu vysoké hladiny podzemní
vody je nutné čerpací jímku
obetonovat, případně použít jímku
betonovou.

Rodinný dům č.p.17

SITUACE 1:200

