

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ**
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO

telefon: 545113091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID: jaaai36

V Brně dne 27. února 2015

Číslo jednací: KHSJM 05651/2015/BM/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 00177/2015
K podání: KHSJM 05651/2015/BM/HOK
Č.j. odesílatele: -
Vyřizuje: Ivana Klimešová
tel.: 545113061
e-mail: ivana.klimesova@khsbrno.cz

Dobrovolný svazek obcí „ČOV Drásov – Malhostovice“, Drásov 61, 664 24 Drásov,
zastoupený Ing. Vítězslavem Prušou, Jar. Ježka 128/3, 657, 01 Třebíč – Týn

**Drásov – Malhostovice, II. etapa odkanalizování, stoková síť Nuzířov – projektová dokumentace
pro vydání stavebního povolení**

Na základě podání stavebníka – Dobrovolného svazku obcí „ČOV Drásov – Malhostovice“, Drásov 61, 664 24 Drásov, zastoupeného na základě předložené plné moci Ing. Vítězslavem Prušou, Jar. Ježka 128/3, 657, 01 Třebíč – Týn ze dne 10. 2. 2015, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 4 odst. (2) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále i jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci Drásov – Malhostovice, II. etapa odkanalizování, stoková síť Nuzířov.

Po zhodnocení souladu předloženého podání s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb. toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Se stavbou Drásov – Malhostovice, II. etapa odkanalizování, stoková síť Nuzířov v k. ú. Nuzířov a Malhostovice se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb. váže KHS JmK vyslovený souhlas na splnění těchto podmínek:

1. Před uvedením stavby přeložky vodovodu do trvalého užívání předloží investor doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

2. Před uvedením stavby přeložky vodovodu do trvalého užívání předloží investor vyhovující laboratorní rozbor pitné vody z předmětné stavby v rozsahu – krácený rozbor, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.
3. Před uvedením stavby do trvalého užívání předloží investor výsledky měření hluku jako doklad o tom, že v předmětné lokalitě nejsou překročeny hygienické limity hluku z provozu čerpacích stanic odpadních vod pro chráněný venkovní prostor a pro chráněný venkovní prostor staveb v denní i noční době upravené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které je prováděcím předpisem zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

KHS Jmk byla předložena projektová dokumentace stavby Drásov – Malhostovice, II. etapa odkanalizování, stoková síť Nuzířov, kterou zpracoval Ing. Vítězslav Pruša, Jar. Ježka 128/3, 657 01 Třebíč – Týn, v prosinci 2014. Dokumentace řeší stavbu SO-01 Kanalizace, která je členěna na stavební objekty SO-01.1 Gravitační část, SO-01.2 Čerpací stanice, SO-01.3 Výtlačná část, SO-01.4 NN přípojky, SO-01.5 Odbočky pro domovní přípojky, SO-01.7 Přeložka telefonního kabelu. V rámci stavby budou vybudovány stoky gravitační kanalizace PP250-SN10 DN 250 v celkové délce 1751,35 m: stoka A (618,17 m), A0 (160,22 m), A1 (35,3 m), A2 (94,11 m), A2-1 (45,24 m), A3 (220,09 m), A3-1 (42,26 m), A4 (58,24 m), A5 (27,32 m), A5-1 (16,21 m), A6 (45 m), A7 (222,08 m), A8 (122,27 m), A-ukl (2,13 m), A8-1 (34,47 m), A5-ukl (8,24 m). Výtaky kanalizace v celkové délce 1427,91 m jsou navrženy jako větev A0 PE 100 SDR 17 DN 110 x 6,6 délky 183,87 m, větev A PE 100 SDR 11 DN 110 x 10 délky 1173,66 m, A5 PE 100 SDR 17 DN 63 x 3,8 délky 70,38 m. Trasy kanalizace budou situovány v převážné části ve stávajících komunikacích v obci, mimo obec bude trasa vedena polní cestou. Odpadní vody budou odváděny do stávající kanalizace v obci Malhostovice a dále do ČOV v Drásově. Vzhledem k výškovému uspořádání terénu v obcích a přečerpávání do kanalizace v Malhostovicích budou na kanalizaci vybudovány 3 čerpací stanice. ČSOV 1 bude umístěna na pozemku p. č. 2154 v k. ú. Malhostovice mimo zastavěné území, bude čerpat odpadní vody z celé oblasti Malhostovice a Nuzířov nad ukončením stávající kanalizace a z předpokládaných nových lokalit výstavby (ze stoky A0). ČSOV 2 bude umístěna na pozemku p. č. 678 v k. ú. Nuzířov, mimo zastavěnou část obce, bude čerpat splaškové vody z obce Nuzířov směrem k Malhostovicím (ze stoky A). ČSOV 3 bude umístěna na pozemku p. č. 112 v k. ú. Nuzířov, v zastavěné části obce, bude čerpat splaškové vody z nemovitostí ve vnitřní části obce, které jsou situovány pod úrovní kanalizace. Čerpací stanice budou osazeny dvěma čerpadly v dvouplášťové válcové šachtě, která bude provedena jako plastová mezistěna s výztuží a zaplněním betonem. V rámci stavby budou provedeny odbočky pro domovní přípojky kanalizace, elektroinstalace čerpacích stanic, přeložka telefonního kabelu a přeložka vodovodu. Přeložka vodovodu v délce cca 40 m bude provedena z prostorových důvodů v souvislosti s umístěním ČSOV 3.

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s § 5 odst. 1 a odst. 4 zák. č. 258/2000 Sb. Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2 písm. a) a odst. 3 jeho prováděcí vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, z nichž vyplývá povinnost kontroly kvality pitné vody. Podmínka č. 3 byla stanovena v souladu s § 30 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik stavby mohlo být vydáno souhlasné závazné stanovisko k předložené žádosti.

otisk úředního razítka

Oprávněná úřední osoba
Ivana Klimešová, v. r.
odborný pracovník oddělení hygieny obecné a komunální KHS JmK

Rozdělovník:

1. Dobrovolný svazek obcí „ČOV Drásov – Malhostovice“, Drásov 61, 664 24 Drásov, zastoupený Ing. Vítězslavem Prušou, Jar. Ježka 128/3, 657, 01 Třebíč – Týn, korespondenční adresa: Manž. Curieových 657, 674 01 Třebíč – Nové Dvory – DS
2. KHS JmK, spis