



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

odbor dopravy

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

SPIS. ZN.: MUJI-2425/2021/OD
Č.J.: PDMUJI-7760/2024/OD
VYŘIZUJE: Ing. Ivan Adam
TEL.: 481 565 301, 734 232 240
E-MAIL: adam@mesto.jilemnice.cz
DATUM: 18. 3. 2024

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:

10. 4. 2024 (1)

Datum: 15. 4. 24 Podpis:



ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023, ve spojení s ust. § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 30. 6. 2021 podalo

**Město Jilemnice, IČO 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice,
které zastupuje Ing. Jan Korda, IČO 86725521, Čistá u Horek 103, 512 35 Čistá u Horek**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

**Cyklostezka Jilemnice - Martinice v Krkonoších
Jilemnice, Roztoky u Jilemnice, Martinice v Krk.**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1453/10, 2194/1, 2194/2, 2195, 2196, 2197/1, 2197/2, 2198, 2221, 2239/1 v katastrálním území Jilemnice, parc. č. 1755/1, 1755/2, 1759/5, 1759/22, 1760/15, 1990, 1991/1, 2139/3, 2139/13, 2139/27 v katastrálním území Roztoky u Jilemnice, parc. č. 1188/1 v katastrálním území Martinice v Krkonoších.

Obsah stavby:

- Předmětem projektu je cyklostezka spojující obce Jilemnice a Martinice v Krkonoších. Je navržena zcela nově, předurčena je pro zajištění alternativního dopravního spojení za prací, uvažována je s integrovaným provozem pěších.
- Cyklostezka je navržena jako obousměrná dvoupruhová komunikace jednotné šířky 3,0 m s celkovou délkou cca 1547 m. Přímé úseky jsou ve vrcholech zakrouženy prostými kružnicovými oblouky. Niveleta ctí přilehlý terén. Navržena je jednotně s povrchem z asfaltového betonu. V intravilánu budou použity betonové obrubníky, ve volné krajině zemními krajnicemi.

- Příčný sklon je jednotný (2,0 %), v obloucích dostředný s uvážením vlivu klopení. Podélný profil koresponduje s povrchem terénu a nepřesáhne 5,3 %. Odvodnění pláň zajišťuje její příčný sklon (3%).
- Mimoúrovňové křížení se silnicí II/293 je řešeno betonovými prefabrikovanými prvky, z nichž budou montovány dva tubusy. Jeden bude sloužit pro převedení vodoteče, druhý zajistí průjezdný profil pro cyklostezku.
- Cyklostezka kříží vodní tok Jilemka. Realizováno bude formou dřevěné věšadlové lávky na monolitických betonových opěrách. Četné propustky jsou uvažovány s využitím korugovaných PVC trubek.
- Návrh doprovodné zeleně vychází ze záměru oddělit cyklostezku od silnice II/293 souvislým stromořadím. Je navržena kombinace dvou dřevin v závislosti na charakteru území. Vysazovány budou stromy dubu letního *Quercus robur* a třešně ptačí *Prunus avium*. Společným znakem je výsadbový spon cca 17 m, obvod kmínku 12-14 cm a podchozí výška 220 cm.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jan Korda, IČO 86725521, Čistá u Horek 103, 512 35 Čistá u Horek, zak. č. 621/23; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po provedení bouracích prací a HTU;
 - b) po realizaci zemních prací nad úroveň pláň komunikací;
 - c) po realizaci propustků, lávky a mimoúrovňového křížení se silnicí;
 - d) po realizaci konstrukčních vrstev šterkodrti;
 - e) po celkovém dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. **Budou dodrženy podmínky souhlasu spol. CETIN a. s. s provedením stavby:**
 - a) Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním uvedeného rozhodnutí platné Vyjádření o existenci vedení sítě elektronických komunikací. Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané ve Vyjádření o existenci vedení sítě elektronických komunikací musí být dodrženy.
 - b) V místě kolize stavby s podzemním vedením SEK požadujeme po vytyčení vykopání sond pro přesné umístění a hloubky našeho vedení, v případě mělko uloženého kabelu a dalšího snížení nivelity, požadujeme zahloubení vedení, a to odkrytím na každou stranu od místa střetu tak aby bylo možné zahloubení provést a následného uložení vedení do hloubky dle ČSN 73 60 05 s uložením do betonových žlabů, popřípadě do PVC půlených chrániček.
 - c) Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci vedení sítě elektronických komunikací. Vytyčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve Všeobecných podmínkách Vyjádření o existenci vedení sítě elektronických komunikací.
 - d) Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Hochmal 602413298). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.
6. **Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a. s.:**
 - a) **PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**
 - (1) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen "VPOSEK") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku DEFINICE).

(2) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

b) DEFINICE

- i) Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:
- ii) "CETIN" znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. z. B 20623;
- iii) "Den" je kalendářní den;
- iv) "Kabelovod" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
- v) "Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- vi) "POS" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Hochmal, tel.: 602 413 298, e-mail: pavel.hochmal@cetin.cz;
- vii) "Pracovní den" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
- viii) "Příslušné požadavky" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
- ix) "Překládka" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN;
- x) Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- xi) "SEK" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
- xii) "Stavba" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- xiii) "Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádření;
- xiv) "Stavební zákon" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
- xv) "Vyjádření" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 11. 2. 2026 pod č.j. 36247/24
- xvi) "Zájmové území" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
- xvii) "Situační výkres" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
- xviii) "Zákon o elektronických komunikacích" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- xix) "Žadatel" je osoba takto označená ve Vyjádření.
- xx) "Žádost" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

c) PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

- i) Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

d) OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

- iii) Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
 - iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
 - v) Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 462 690.
 - vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.
- e) POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY
- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
 - ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce, vyvolá Stavebník Překládku,
 - iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
 - iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.
 - v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými (v) požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
 - vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se (vi) zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
 - vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve (vii) vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

f) POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu, SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

g) ROZHODNÉ PRÁVO

- i) Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

h) PÍSEMNÝ STYK

- i) Písemným stykem či pojmem "písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
 - ii) - v listinné podobě;

- iii) - e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;
- i) **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
 - i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
 - ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

7. Budou dodrženy obecné podmínky ČEZ Distribuce a. s. pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení

- a) Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
- b) V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:
 - i) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - ii) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - iii) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - iv) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - v) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
- c) Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.
- d) V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
 - i) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - ii) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 - iii) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 - iv) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 332000-5-52 a PNE 33 3302.
 - v) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - vi) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

- vii) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
 - viii) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 - ix) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - x) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - xi) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 - xii) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - xiii) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
- e) Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

8. Budou dodrženy podmínky souhlasu ČEZ Distribuce, a. s. s vydáním stavebního povolení:

- a) Katastrální území: Jilemnice
- b) Typ zařízení: podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV
- c) Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
 - i) V prostoru stavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů v majetku ČEZ Distribuce a.s. a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle platných ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo, respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana).
 - ii) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - iii) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - iv) V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - v) Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
 - vi) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele

prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

- vii) Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- viii) V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- ix) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- x) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- xi) Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- xii) Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

- d) Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

9. Budou dodrženy podmínky souhlasu Drážního úřadu

- a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- c) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

10. Budou dodrženy podmínky spol. GasNet Služby, s. r. o. pro realizaci stavby:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMI SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKA ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- VTL plynovod ocel DN 300 + bezpečnostní pásmo
- STL plynovod ve výstavbě (bez plynu)

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- i) před zahájením zemních prací požadujeme VTL plynovod vytyčit, viditelně ho vyznačit a v místě střetu si nechat orientačně určit jeho krytí;
- ii) požadujeme veškeré zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět výhradně ručním způsobem;
- iii) nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupek, číchačka, propojovací objekt, kontrolní měřicí vývod atd.);
- iv) požadujeme zachovat stávající nivelitu terénu v ochranném pásmu VTL plynovodu, krytí nad VTL potrubím nesmí být menší jak 0,8 m a větší jak 2,1 m;
- v) konstrukci stezky v místě křížení s VTL plynovodem v rozsahu ochranného pásma požadujeme realizovat z betonové dlažby;

- vi) úroveň zemní pláň stezky musí být min. 0,5 m od povrchu potrubí VTL plynovodu resp. chráničky;
- vii) křížení s VTL plynovodem dodržet pokud možno kolmo, min. však pod úhlem 60°;
- viii) při křížení stezky s VTL plynovodem požadujeme nad potrubí umístit silniční betonové panely;
- ix) panely se ukládají kolmo k ose VTL plynovodu do pískového lože nad zemní pláň min. 0,5 m (a více) nad potrubí a to v celé šíři stezky;
- x) při čištění a úpravě dna odvodňovacího příkopu požadujeme dodržet minimální krytí potrubí VTL plynovodu 0,8 m. V případě, že nebude možné dodržet krytí 0,8 m, je možné toto krytí snížit na 0,5 m pod podmínkou, že na dno příkopu budou umístěny betonové žlaby s přesahem min. 2 m na obě strany od potrubí VTL plynovodu nebo bude příkop zatrubněn;
- xi) nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupek, čístačka, propojovací objekt, kontrolní měřicí vývod atd.) musí zůstat min. 2 m od kraje stezky;
- xii) těleso stezky koliduje s nadzemní čístačkou chráničky VTL plynovodu;
- xiii) je třeba provést její úpravu do zemního provedení, kterou smí provést výhradně společnost GasNet Služby, s.r.o. na náklady investora;
- xiv) objednávku je třeba doručit nejméně 60 dní před zahájením prací, kontaktní osobou je:
Tuž Přemysl
Mistr okrsku-Turnov
GasNet Služby, s.r.o., Regionální oblast-Čechy 4
Turnov
M: 602 166 489
E: premysl.tuz@gasnet.cz
- xv) dopravní značky požadujeme umístit ve vzdálenosti min. 2 m od potrubí VTL plynovodu;
- xvi) výsadbu stromů a keřů provádět tak, aby obrys výsadbové jámy byl umístěn mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí);
- xvii) zatravnění bez omezení;
- xviii) při křížení dešťové kanalizace (drenáže) s VTL plynovodem je nutno dodržet min. vzdálenost 0,1 m mezi povrchy potrubí v souladu s technickým pravidlem TPG 702 04, Tab.9.

b) PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

- i) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL OVYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**
- ii) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- iii) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- iv) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- v) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- vi) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- vii) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- viii) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- ix) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- x) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- xi) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- xii) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.
- xiii) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- xiv) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

11. Budou splněny podmínky Krajské správy silnic Libereckého kraje:

- a) Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel LSSK v dostatečném předstihu o vydání technických podmínek, bez kterých nelze stavbu provést.

12. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ Jilemnice jako orgánu státní správy lesů zn. MUJI 5485/23/ŽP Les-R01 ze dne 23. 2. 2024 o povolení dočasného odnětí lesních pozemků v plnění funkcí lesa.

13. Budou dodrženy podmínky souhlasu PČR

- a) Umístění sloupů VO (a jiných pevných překážek) musí být provedeno tak, aby byl dodržen stanovený průjezdní/průchozí profil komunikace, Musí být dodržen bezpečnostní odstup od pevných překážek min. 0,5 m od vnějšího okraje zpevněné části vozovky. Rovněž umístění sloupů nesmí vytvářet překážku pro osoby nevidomé a slabozraké v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. Podél přirozené, případně umělé vodící linie musí být zachován bezpečný průchozí prostor minimálně 0,9m.
- b) Ověření světelně-technických parametrů bude provedeno po realizaci akce kontrolním měřením. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen protokol srovnávacího kontrolního měření osvětlenosti a jasových poměrů dle bodu 4. normy ČSN EN 13201-4. Měření provede osoba, firma minimálně s osvědčením a zkouškou způsobilosti dle ČSN ISO 5725 a ISO 13528:2015.
- c) Vybraný zhotovitel je povinen projednat v dostatečném předstihu před zahájením stavby (30dnů) s DI PČR Semily reálný průběh dopravního opatření podle jednotlivých etap stavby v rámci řízení o zvláštním užívání komunikací dle § 25 odst. 6, písm. c), bod 3), zákona č. 13/1997Sb., o

pozemních komunikacích a stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

14. Budou dodrženy podmínky Povodí Labe, s. p.

- a) Upozorňujeme, že za stav lávky trvale odpovídá vlastník (provozovatel) a je povinen dbát o její řádný stav a funkci.
- b) Bez písemného souhlasu správce toku s provedením nebude stavba zkolaudována (kontaktní osoba - úsekový technik Ing. Alena Šimonová - tel.: 720 040 355, simonovaapla.cz).
- c) Zdůrazňujeme, že Povodí Labe, státní podnik, neponese zodpovědnost za případné škody způsobené povodňovými průtoky.

15. Budou dodrženy podmínky souhlasu společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. :

- a) V zájmovém území je umístěn vodovodní řad v naší správě - V místě křížení s navrhovanou cyklotrasou je uvažována dřevěná lávka na betonových opěrách. Tyto budou provedeny mimo trasu vodovodu. Kryti se navrhovanými pracemi nemění.
- b) Požadujeme v celé trase úpravy komunikace dodržet ČSN 73 6005 a další přepisy pro ukládání inž. sítí.
- c) Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a v prostoru potřebném pro provádění stavby - tel. 840 111 111.
- d) Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- e) Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací. Kont. osoba: p. Zora Hniková - e-mail: zora.hnikova@scvk.cz; tel. 602 140 701.
- f) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudačnímu řízení (k užívání stavby) akce.
- g) Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby
- h) Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 " Zemní práce".

16. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, s. o., č. j. 34789/2023-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 13. 11. 2023

- a) Stavbou nedojde k zásahu do vzdálenosti menší než 27 m od osy koleje regionální dráhy.
- b) Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
- c) Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku Správy železnic, státní organizace, (např. dojde k poškození nebo znečištění žel. přejezdu), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO Stará Paka pana Jebavého, tel.: 728 818 089 a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihu z případného omezení drážní dopravy.
- d) Veškeré změny v projektové dokumentaci v ochranném pásmu dráhy budou Správou železnic, státní organizace, předem písemně odsouhlaseny.

17. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí o umístění stavby, vydaného odborem územního plánování a stavebního řádu MěÚ Jilemnice dne 14. 10. 2022 pod č. j. PDMUJI 16180/2022/ÚPSŘ

18. Budou dodrženy podmínky Lesů České republiky, s. p.

- a) Stavbou nebudou dotčeny ani omezeny pozemky, ke kterým mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p. mimo prostor stavby. Při stavbě nedojde k poškození stromů, komunikací a jejich zařízení mimo prostor stavby.

- b) Materiál na stavbu ani odpad z ní nebudou skládkovány na pozemcích Lesů České republiky, s.p.
- c) Zůstanou zachovány všechny stávající sjezdy na lesní pozemky ve správě Lesů ČR, a to ve stávající únosnosti a při zachování parametrů výjezdu, zařízení cyklotrasy bude umístěno tak, aby nebránilo výjezdu těžké lesní techniky.
- d) Kácení stromů bude předem odsouhlaseno revírníkem Ing. Drahokoupilem, tel. 724 523 076 a bude upřesněna forma jeho prodeje.
- e) Investor si před zahájením stavby zajistí veškerá zákonem stanovená povolení včetně odnětí z pozemků určených plnění funkcí lesa.
- f) Investor podá před zahájením stavby žádost o prodej pozemků trvale dotčených stavbou, doloží listiny nutné k vyřízení prodeje a po dokončení stavby doloží geometrické plány dle skutečného provedení stavby. Do vydání kolaudačního rozhodnutí uzavře investor kupní smlouvu o prodeji trvale dotčených pozemků.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Jaroslav Svoboda, nar. 29.4.1960, Luční 1079, 514 01 Jilemnice
Dagmar Svobodová, nar. 5.3.1964, Luční 1079, 514 01 Jilemnice
David Svoboda, nar. 30.4.1985, Čsl. Legii 1246, 514 01 Jilemnice
Jan Jirouš, nar. 2.4.1957, Jana Buchara 946, 514 01 Jilemnice
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,, České mládeže 632, 460 06 Liberec
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové
Obec Martinice v Krkonoších, Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších
Tělocvičná jednota Sokol Martinice v Krkonoších, Martinice v Krkonoších 6, 512 32 Martinice v Krkonoších
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 30. 6. 2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. dne.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí rozhodnutí dne 23.2.2024 č.j. PDMUJI 5345/2024
Povolení dočasného odnětí plnění funkcí lesa části lesních pozemků
- Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavební řádu, SŘ rozhodnutí dne 14.10.2022 č.j. PDMUJI 16180/2022
Rozhodnutí o umístění stavby
- Povodí Labe, státní podnik stanovisko dne 26.2.2024 č.j. PLa/2024/003621
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 29.6.2023 č.j. PDMUJI 13641/2023
Koordinované závazné stanovisko
- Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 8.6.2022 č.j. MUJI 1380/2022/ŽP-OPK ZS
Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku
- ČD - Telematika a.s. vyjádření dne 27.10.2023 č.j. 08121/2023-O
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát vyjádření dne 7.9.2023 č.j. KRPL-58404-3/ČJ-2023-181106-06
Souhlas s vydáním stavebního povolení
- Drážní úřad závazné stanovisko dne 10.5.2021 č.j. DUCR-24468/21/FI
Souhlas s vydáním stavebního povolení
- Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje, investic a majetku rozhodnutí dne 12.4.2022 č.j. PDMUJI 4335/2022/RIM
Povolení připojení komunikace
- Telco Infrastructure, s.r.o. vyjádření dne 7.11.2023 č.j. 1100046507
Sdělení o existenci komunikačního vedení
- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 7.11.2023 č.j. 0201646048
Sdělení o existenci komunikačního vedení
- Město Jilemnice, dne 22.6.2023 č.j. 14870/2023
Oznámení o změně názvu stavby
- Jaroslav Svoboda
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Dagmar Svobodová
Souhlas s realizací stavebního záměru
- David Svoboda
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Jan Jirouš
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, dne 28.11.2023 č.j. KSSLK/14516/2023
Souhlas s vydáním stavebního povolení
- Lesy České republiky, s.p., dne 5.4.2018
Souhlas se stavbou
- Obec Martinice v Krkonoších, dne 21.3.2022
Souhlas s realizací stavebního záměru
- Tělocvičná jednota Sokol Martinice v Krkonoších
Souhlas s realizací stavebního záměru
- CETIN a.s., dne 11.2.2024 č.j. 36247/24
Souhlas s realizací stavebního záměru
- GasNet Služby, s.r.o., dne 16.1.2024 č.j. 5002947005
Sdělení o existenci plynárenských zařízení

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., dne 23.11.2023 č.j. SCVKZAD185990/UTPCTU/Val
Souhlas se stavbou
- Správa železnic, státní organizace, dne 13.11.2023 č.j. 34789/2023-SŽ-OŘ HKR-OPS
Souhlas se stavbou
- ČEZ Distribuce, a. s., dne 24.11.2023 č.j. 001140057729
Souhlas s předloženou projektovou dokumentací
- ČEZ Distribuce, a. s., dne 16.11.2023 č.j. 001139831043
Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
- Státní pozemkový úřad, dne 5.9.2018 č.j. SPU 398002/2018/141/M.Solc
Souhlas s realizací stavebního záměru

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jiří Horáček

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Upozornění: Stavbou dotčené pozemky a dotčená lokalita se nachází na území s archeologickými nálezy. Při výkopových pracích nelze vyloučit narušení intaktních archeologických situací. V souvislosti s tím upozorňujeme na oznamovací povinnost stavebníka vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu ustanovení § 22 památkového zákona.



otisk úředního razítka
Ing. Ivan Adam
zástupce vedoucí odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm a) správního řádu (dodejky)

Ing. Jan Korda, IDDS: 89m7q7w

místo podnikání: Čistá u Horek č.p. 103, 512 35 Čistá u Horek

Město Jilemnice, Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01 Jilemnice

Jaroslav Svoboda, Luční č.p. 1079, 514 01 Jilemnice

Dagmar Svobodová, Luční č.p. 1079, 514 01 Jilemnice

David Svoboda, Čsl. Legii č.p. 1246, 514 01 Jilemnice

Jan Jirouš, Jana Buchara č.p. 946, 514 01 Jilemnice

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,, IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Obec Martinice v Krkonoších, IDDS: 8mfatig

sídlo: Martinice v Krkonoších č.p. 131, 512 32 Martinice v Krkonoších

Tělocvičná jednota Sokol Martinice v Krkonoších, IDDS: 5zgs6x

sídlo: Martinice v Krkonoších č.p. 6, 512 32 Martinice v Krkonoších

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu

Jiří Horáček, Martinice v Krkonoších č.p. 7, 512 32 Martinice v Krkonoších

Dotčené správní úřady

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01 Jilemnice

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavební řádu, SŘ, Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01 Jilemnice

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvpv9

sídlo: Vysocká č.p. 225, 513 01 Semily

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje, investic a majetku, Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01 Jilemnice

