



Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 2 – „ Podpora zapojení generací do komunitního života v obci: Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.

SMLOUVA O DÍLO

O b j e d n a t e l: **Obec Strážovice**
se sídlem: Strážovice č.p.: 196, 696 38
zastoupená starostou obce: Petrem Markusem
IČ: 00285323
Telefon: + 420 518 622 128 , e-mail: obec@strazovice.cz

Z h o t o v i t e l: **Tiputapas s.r.o.**
Sídlo: Jablunkovská 853/46, Český Těšín
IČ: 05530237
DIČ: CZ05530237
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zastoupená: Roman Heczko - jednatel

1 Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je realizace záměru „**V STRÁŽOVICÍCH BLÍZKO LESA, NOVÉ HŘIŠTĚ: PRO NEBESA**“ dle stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku. Konkrétně se jedná o vybudování veřejně přístupného **dětského hřiště** (dále již „dílo“). Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 2 – „Podpora zapojení generací do komunitního života v obci: Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ (dále již „**poskytovatel dotace**“).
- 1.2 Na základě této smlouvy a zadávacích podmínek stejnojmenné veřejné zakázky se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou a zadávacími podmínkami specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

2 Podklady, které vymezují požadavky na realizaci díla

- 2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:
- Tato smlouva
 - Platné technické a právní normy
 - Zadávací podmínky veřejné zakázky



Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 2 – „ Podpora zapojení generací do komunitního života v obci: Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.

- Technická specifikace + rozpočet (příl. č. 1 a č. 2 této smlouvy)

3 Cena díla

- 3.1 Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	408 600,- Kč
DPH (21 %):	85 806,- Kč
Cena s DPH:	494 406,- Kč

- 3.2 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla a je možné ji překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH. V takovém případě bude cena upravena podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 3.3 Zvýšení objemů prací položek nabídky musí být stvrzeno na základě dodatku k této smlouvě nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.
- 3.4 Vícepráce lze provést pouze v případě jejich písemného odsouhlasení objednatelem, jehož součástí bude i ocenění takto provedených víceprací. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že vícepráce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.
- 3.5 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 3.6 Jakékoliv změny v projektu jsou možné pouze po předchozí konzultaci s autorem návrhu.

4 Doba plnění

- 4.1 Plnění veřejné zakázky se předpokládá v termínech:

- Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu určitou. Realizace prací bude probíhat v následujících termínech:

Zahájení: možno ihned po podpisu Smlouvy o dílo

Předání ukončeného díla: do 15. 9. 2018



Předmět zakázky je spolufinancován z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 2 – „ Podpora zapojení generací do komunitního života v obci: Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.**

5 Provádění díla

- 5.1 **Místo plnění je na pozemcích parc. č. 304/2, 305/10 v k. ú. Strážovice [756865].**
- 5.2 Zadavatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší zemní techniku (např. pásový minibagr, kolový víceúčelový nakladač typu UNC apod.)
- 5.3 Zadavatel ke dni předání zajistí Zhotoviteli přístupy k elektrické energii a vodovodnímu řádu.
- 5.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména však zákonem č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a dále zákonem č 262/2006 Sb. Zákoníkem práce. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. Veškeré prováděné práce budou realizovány v souladu s platnými normami ČSN.
- 5.5 Zadavatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Zadavatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění herních prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Zadavatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Zadavatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.
- 5.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

6 Předání a převzetí díla

- 6.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky o řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.
- 6.2 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 6.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla vymezené v závazných dokumentech dle čl. 2 této smlouvy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti specifikovanému záměru.
- 6.4 Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.



Předmět zakázky je spolufinancován z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815** Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 2 – „ Podpora zapojení generací do komunitního života v obci: Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.

- 6.5 Zadavatel se zavazuje, že na svou odpovědnost zajistí, aby provedený předmět smlouvy byl na základě požadavku technologické přestávky po řádném předání min. 10 dní v klidovém režimu, tj. nebyl nikým používán a jakkoli zatěžován. Porušení tohoto závazku by mohlo mít výrazný vliv na případné posouzení reklamace ze strany Zhotovitele.
- 6.6 Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit místo realizace.
- 6.7 **Zhotovitel se zavazuje po dobu 5 let** od řádného předání díla nejméně 1x ročně k předsezónní kontrole instalovaných herních prvků vč. souvisejících nezbytných servisních zásahů a oprav. Splnění povinnosti zhotovitele bude doloženo zajištěním **revizní zprávy** nebo jiného obdobného dokumentu zaručující oprávnění díla k užívání.

7 Záruční podmínky

7.1 Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost díla:

- a) **10 let** záruka na plastové díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela skluzavek apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylenů;
- b) **10 let** záruka na veškeré konstrukce a části konstrukcí herních sestav a prvků;
- c) **5 let** záruka na nekonstrukční části herních sestav a prvků;
- d) **2 roky** záruka na laminátové skluzavky, lakované a vrstvené materiály;
- e) **20 let** záruka na nerezové konstrukce.

7.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Zhotovitel ručí za veškeré vlastní provedené práce, dodávky a kvalitu použitých materiálů. Dále odpovídá za dodržení správného technologického postupu dle závazných dokumentů dle čl. 2 této smlouvy.

7.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

7.4 Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil.

7.5 Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně Objednatele ke vzniku škody.



Předmět zakázky je spolufinancován z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 2 – „ Podpora zapojení generací do komunitního života v obci: Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.**

8 Platební podmínky

- 8.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.
- 8.3 Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena konečná **faktura a její splatnost bude 35 dnů** (v souladu s podmínkami poskytovatele dotace).

9 Sankce

- 9.1 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % sjednané smluvní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.
- 9.2 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 7.5 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % sjednané smluvní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

10 Ostatní ujednání

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných dodávek a prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.

11 Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 11.1 K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení zhotovování Objednatel.
- 11.2 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 11.3 Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).



Předmět zakázky je spolufinancován z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 2 – „ Podpora zapojení generací do komunitního života v obci: Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.**

12 Pojištění odpovědnosti

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 70 % sjednávané ceny díla.

13 Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení Zhotovitele se zahájením dodávek a prací o více než 15 dnů,
 - prodlení Zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů,
 - úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
 - neoprávněné zastavení či přerušení dodávek a prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 kalendářních dnů,
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy anebo normami,
 - nesjedná-li Zhotovitel nápravu ani po písemné výzvě Objednatele a v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne.
- 13.2 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy, budou smluvní strany postupovat níže uvedeným způsobem:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací a po zohlednění částek uhrazených Objednatelem do data odstoupení od smlouvy, zpracuje dílčí konečnou fakturu,
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d) Zhotovitel vyzve Objednatele písemně k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, ustanovení této smlouvy o předání a převzetí díla se použijí přiměřeně.
- 13.4 **Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění odstoupit od smlouvy v případě, že neobdrží dotaci od Poskytovatele dotace bez jakýchkoliv sankcí a pokut.**



Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 2 – „ Podpora zapojení generací do komunitního života v obci: Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.

14 Závěrečná ujednání

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztah vzniklý na podkladě této smlouvy se bude řídit občanským zákoníkem v platném znění.
- 14.2 Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.3 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.
- 14.4 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Strážovicích dne 9.7.2018

Za objednatele:

OBEC STRÁŽOVIC
596 38 Strážovice
okres Hodonín
1

V Strážovicích dne 9.7.2018

Za zhotovitele:

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Technická specifikace

Tiputapas s.r.o. -2-
Jablunkovská 853/46
737 01 Český Těšín
IČ: 055 30 237, DIČ: CZ05530237

Položkový rozpočet
„V STRÁŽOVICÍCH BLÍZKO LESA, NOVÉ HŘIŠTĚ: PRO NEBESA“

Název položky	MJ	Počet	CENA/MJ	CENA DÍLA VČ. ÚPRAVY PLOCHY
Jednověžová sestava se skluzavkou, celokov v.p. do 1 m	ks	1	98 000,00	98 000,00
Vahadlová houpačka celokov	ks	1	29 000,00	29 000,00
Zahradní altán 4 x 3m (akát/dub)	ks	1	144 000,00	144 000,00
Lavičky se stolem - set (akát/dub)	ks	2	21 000,00	42 000,00
Lavičky bez opěradla (akát/dub)	ks	12	6 000,00	72 000,00
Stojan na kola (akát/dub)	ks	2	5 200,00	10 400,00
Odpadkový koš (akát/dub + vložka)	ks	4	3 300,00	13 200,00
CENA celkem bez DPH				408 600,00
DPH (21 %)				85 806,00
CENA CELKEM (Kč vč. DPH)				494 406,00

cena zahrnuje montáž i dopravu

OBEC STRÁŽOVICE
 696 38 Strážovice
 okres Hodonín
 1

.....
 Za Objednatele

.....
 Za Zhotovitele

Tiputapas s.r.o. -2-
 Jablunkovská 853/46
 737 01 Český Těšín
 IČ: 055 30 237, DIČ: CZ05530237



Předmět zakázky je spolufinancován z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 2 – „ Podpora zapojení generací do komunitního života v obci: Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.**

Příl. č. 2 Smlouvy o dílo

Technická specifikace

Název zakázky:

„V STRÁŽOVICÍCH BLÍZKO LESA, NOVÉ HŘIŠTĚ: PRO NEBESA“

V rámci plnění zakázky je požadováno:

- vybavení stávající zatravněné plochy veřejným dětským hřištěm s 2x herními prvky a sestavami, zahradním altánem, 2x setem lavičky s opěradlem, 12x lavičkami bez opěradla, 2x stojanem na kola a 4x odpadkovým košem;
- provedení jednotlivých herních prvků a sestav dle přiložené specifikace, smlouvy, zadávacích podmínek a rozpočtu;
- plnění platných nařízení, předpisů (zejména norma ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 a další související s provozem veřejných dětských hřišť).
- dodání všech herních prvků a sestav, kotevního materiálu, doprava všech komponentů na místo určení, kompletní instalace předmětu díla na místě určení vč. jeho zprovoznění;
- požadavek na dodržení příslušných technických norem, součástí předmětu zakázky je také doložení prohlášení o shodě a dodání návodu k použití s vymezením povinností uživatelů (provozní řád) vč. jeho umístění v místě realizace.

Požadavky na zhotovení jednotlivých prvků:

- Jednověžová sestava se skluzavkou
- Vahadlová houpačka
- Zahradní altán 4x3 m
- Lavičky se stolem 2 sety
- Stojan na kola 2 ks
- Odpadkový koš 4 ks
- Lavičky bez opěradla 12 ks



Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 2 – „ Podpora zapojení generací do komunitního života v obci: Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.

Jednověžová sestava se skluzavkou



Základní informace

Věková kategorie	3 - 14 let
Minimální prostor	5,8 m x 6,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	2,76 m x 2,95 m x 2,12 m
Výška volného pádu:	1 m
Nosnost:	378 kg
Max. počet uživatelů:	7
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávnik
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Materiál

Plastové části - HDPE
Kovové části - konstrukční ocel
Skluzavka - laminát
Lana a síť - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
Horolezecké chyty - křemičitý písek + epoxidová pryskyřice
Dřevěné části - vodovzdorná překližka

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování


Popis

Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.

Skluzavka je vyrobena z třívrstvého laminátu. Čelo skluzavky, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Šplhací síť a lana jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojována plastovými nebo hliníkovými spoji. Podesta, šikmý výlez a kolmá horolezecká stěna jsou vyrobeny z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí nebo na pání zákazníka z HDPE. Horolezecké chyty jsou vyrobeny z křemičitého písku a epoxidové pryskyřice, což zaručuje dlouhou životnost, stálobarevnost i šetrný povrch pro kůži na rukou. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

Věž, skluzavka, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý síťový výlez, kolmá lezecká stěna na věži.





Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 2 – „ Podpora zapojení generací do komunitního života v obci: Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.

Vahadlová houpačka



Základní informace

Věková kategorie	3 - 12 let
Minimální prostor	6,1 m x 3,3 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3,08 m x 0,29 m x 0,93 m
Výška volného pádu:	1 m
Nosnost:	108 kg
Max. počet uživatelů:	2
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávnik
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 6

Materiál

Kovové části - konstrukční ocel
Plastové části - HDPE

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování

Popis


Rameno houpačky je vyrobeno z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL, je ukotvena vratovými šrouby do nosné konstrukce. Nosná konstrukce houpačky je ocelová a je proti korozi chráněna žárovým zinkováním a uložena do betonového lože.

Sedáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyethylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky).

Madla jsou ocelová a jsou upravena zinkováním a vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Houpačka je konstruována s ohledem na vysoké namáhání a dlouhou životnost. Nárazy jsou tlumeny pryžovými dorazy. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

1x rameno, 2x sedáky, 1x střed s kloubem, 2x doraz, 2x madlo. Na výběr jsou tři barevné varianty houpačky - modrá, červená a hnědá.






Předmět zakázky je spolufinancován z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815** Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 2 – „ Podpora zapojení generací do komunitního života v obci: Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.

Zahradní altán 4x3 m

Konstrukci budou tvořit přirozeně zakřivené kůly a řezivo z kvalitního a odolného akátového, resp. dubového dřeva, kotvení do terénu v betonových patkách.
Povrchová úprava - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



Lavičky se stolem 2 sety

Konstrukci budou tvořit přirozeně zakřivené kůly a řezivo z kvalitního a odolného akátového, resp. dubového dřeva, kotvení do terénu v betonových patkách. Povrchová úprava:
- tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi.



Min. délka:150 cm, šířka 140 cm a výška 70 cm



Předmět zakázky je spolufinancován z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815 Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 2 – „ Podpora zapojení generací do komunitního života v obci: Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.**

Stojan na kola 2 ks



Délka stojanu 220 cm

Popis:

Konstrukci budou tvořit přirozeně zakřivené kůly a řezivo z kvalitního a odolného akátového, resp. dubového dřeva, kotvení do terénu v betonových patkách.

Povrchová úprava - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi

Odpadkový koš 4 ks



Výška 50 cm, objem 45 litrů
včetně vyjímatelné vložky



Předmět zakázky je spolufinancován z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D815** Podprogram obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, Dotační titul č. 2 – „ Podpora zapojení generací do komunitního života v obci: Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.

Lavičky bez opěradla 12 ks

Konstrukci budou tvořit přirozeně zakřivené kůly a řezivo z kvalitního a odolného akátového, resp. dubového dřeva, kotvení do terénu v betonových patkách. Povrchová úprava:
- tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi.



Min. rozměry: 150 cm x 30 cm x 45 cm

Datum.....**9.7.2018**

.....
Podpis osoby oprávněné jednat jménem
nebo za dodavatele

Tiputapas s.r.o. -2-
Jablunkovská 853/46
737 01 Český Těšín
IČ: 055 30 237, DIČ: CZ05530237