



# MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

## odbor životního prostředí

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Evid. č. : MULO 44585/2018  
Č.j. č. spisu: OŽP 1027/2018  
VPE: I-384, J-347  
Vyřizuje: Ing. Feiklová  
Tel.: 416 571 133  
E-mail: lenka.feiklova@meulovo.cz  
Datum: 14. 12. 2018

|                        |  |              |
|------------------------|--|--------------|
| OBECNÍ ÚŘAD<br>KLAPÝ   |  | Číslo dopisu |
| Došlo dne 14. 12. 2018 |  | Poslání      |
| Číslo spisu 303/2018   |  | Ukládání     |
| Věcný obsah            |  |              |

### OZNÁMENÍ

#### ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

#### veřejná vyhláška

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané dne 26. 11. 2018

#### oznamuje

#### ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

v souladu s § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s právnickou osobou

**1. Obec Klapý, Klapý 200, 411 16 Klapý, IČ: 00263796**  
(dále jen „stavebník“)

ve věci vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a ve věci vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v souladu s § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, na stavbu:

#### „Kanalizace a ČOV Klapý“

na pozemcích parc.č. 788/1, 801/2, 1277/1, 1277/2, 1289/2, 1315/1, 1315/2, 1316/2, 1316/3, 599/2, 600/1, 788/3, 794/11, 1308/1, 802/1 a 1341/25 v k.ú. Klapý.

#### Stavba obsahuje:

Projektová dokumentace řeší návrh nové komplexní kanalizační sítě pro obec Klapý a nové kapacitní čistírny odpadních vod pro 500 EO – v souladu s grafickou přílohou, která je nedílnou součástí tohoto oznámení.

Stávající kanalizace – jedná se o stávající kanalizaci v severní části obce, která byla vybudována převážně z betonových hrdlových kanalizačních trub a z kanalizačních trub z PVC o dimenzích DN 300 až DN 500 v celkové délce cca 2500 bm. Konkrétně se jedná o stoky AB-3-1 a AB-3-2. U těchto stok bude provedena úprava k minimalizování nátoků dešťových a balastních vod, navrženy jsou tři odlehčovací komory.

#### Splašková kanalizace – hlavní stoky

Pro stavbu nových stok budou použity kanalizační trouby z polypropylenu PP s proti deformační úpravou o vnitřní světlosti DN 250 v celkové délce 2791 metrů a o vnitřní světlosti DN 300 v celkové délce 604

metrů. Potrubí bude uloženo v pískovém loži s následným obsypem a hutněným zásypem z nezámrzného materiálu. Na trasách stok budou umístěny revizní, lomové a spojné šachty s patřičnými poklopy bez zámku s plným prefabrikovaným vodotěsným dnem.

V jižní části obce Klapý je navržena páteřní stoka A v celkové délce 857 bm se zaústěním do napojovací šachty ČOV NŠ 1, z toho 50 bm DN 300 a 807 bm DN 250. Na tuto stoku jsou postupně napojeny stoky AB, AC, AD, AE, AF, AAG a AI. V západní části obce bude postavena nová stoka AB z plastového potrubí PP DN 300 v celkové délce 335 bm. Tato stoka bude podchycovat nové stoky AB-1, AB-2 a AB-3. Na tuto stoku AB bude navazovat stoka AB-1 v celkové délce 496 bm z trub PP DN 250, která bude podchycovat nemovitosti ve střední části obce. Na tuto stoku budou postupně napojeny stoky AB-1-1 v délce 50 bm, AB-1-2 v délce 33 bm, AB-1-3 v délce 37 bm, AB-1-4 v délce 35 bm, AB-1-5 v délce 33 bm a AB-1-6 v délce 32 bm. Na stoku AB je dále napojena stoka AB-2 v délce 285 bm z trub PP DN 250. Na stoku AB-2 jsou napojeny stoky AB-2-1 v délce 43 bm a AB-2-2 v délce 19 bm. Na stoku AB je v její koncové části napojena stoka AB-3 v celkové délce 458 bm, z toho 219 bm DN 300 a 239 bm DN 250. Tato stoka podchycuje severní část obce. Součástí této stoky AB-3 jsou dvě stávající stoky AB-3-1 a AB-3-2, které projdou celkovou revizní a úpravou. Na stoku A je postupně napojena stoka AC z PP DN 250 v délce 74 bm, stoka AD z PP DN 250 v délce 53 bm, stoka AE z PP DN 250 v délce 378 bm, stoka AF z PP DN 250 v délce 64 bm, stoka AG z PP DN 250 v délce 20 bm a stoka AI z PP DN 250 v délce 70 bm. Na stoku AE je v její koncové části napojena stoka AE-1 z PP DN 250 v délce 23 bm.

#### Splašková kanalizace – přípojky

Součástí stavby budou kanalizační přípojky PVC DN 150 a DN 200 včetně provedených odboček na veřejné části pozemků. Každá kanalizační přípojka bude ukončena revizní plastovou šachtou PVC DN 400 (případně bude přípojka zaústěna do šachty přímo na hlavní stoce). Celková délka kanalizačních přípojek odpovídajících veřejné části je 895 bm, počet 165 ks.

#### Čistírna odpadních vod

Navržený objekt ČOV je tvořen železobetonovou vanou zapuštěnou do terénu, která je železobetonovými přepážkami rozdělena na jednotlivé provozní úseky. Nad touto vanou bude vyžděn jednopatrový objekt z pórobetonových tvárnic ve kterém bude umístěno technické zázemí (sociální zařízení, provozní místnost) a objekt mechanického předčištění. Zastřešení objektu tvoří dřevěný krov a krytina. Spodní část stavby bude vybavena technologickým zařízením.

Navržená ČOV je typová, mechanicko-biologická a bude umístěna na pozemku parc.č. 802/1 v k.ú. Klapý. Před ČOV bude instalována ČSOV s bezpečnostním přepadem zaústěným do vodního toku Rosovka. Přechištěné odpadní vody budou odvedeny stávající kanalizací do vodního toku Rosovka v ř.km cca 7,5. Pro potřeby zaústění stávající kanalizace do vodního toku Rosovka bude nutné na břehu vybudovat nový výústní objekt.

Areál ČOV bude násypem upraven do jedné výškové úrovně, bude zatravněn a oplocen novým drátěným pletivem do výšky 1,5 m. Vjezd do objektu bude opatřen vraty, přístup zajištěn vrátky. Zpevněné plochy kolem objektu ČOV jsou navrženy v minimální konstrukční skladbě (válcovaný štěrk). Součástí stavby je vodovodní přípojka a elektropřípojka.

#### **Nakládání s vodami – vypouštění do vod povrchových**

| ukazatel: (odtok) | p (mg/l) | m (mg/l) | balance (t/rok) |
|-------------------|----------|----------|-----------------|
| BSK5              | 25       | 50       | 0,54            |
| CHSKCr            | 90       | 150      | 1,93            |
| NL                | 25       | 50       | 0,54            |

max. povolené: 3 l/s

max. povolené: 73,5 m<sup>3</sup>/den

roční povolené: 26 850 m<sup>3</sup>/rok

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona, oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od

ústního jednání a ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději ve lhůtě do **15 dnů od doručení tohoto oznámení**, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Po uplynutí výše uvedené lhůty, vodoprávní úřad ve věci rozhodne.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc.č.: 802/2, 804/21, 805, 1316/3, 1341/19, 1341/32, 822/3, 822/2, 800/2, 800/5, 800/4, 1332, 799/1, 798/5, 798/3, 798/6, 794/2, 1350, 798/7, 792/1, 792/2, 805, 792/3, 788/37, 773/2, 773/3, 773/4, 801/7, 801/6, 801/5, 801/8, 801/4, 788/42, 788/43, 795/7, 795/6, 795/1, 794/12, 794/10, 794/5, 794/6, 794/13, 1/2, 119/1, 1277/24, 122/4, 120/1, 122/2, 120/5, 120/12, 120/13, 120/18, 103/2, 106, 108, 110/1, 114, 115, 1372/1, 1368, 1369, 116/3, 1370, 1371, 1277/33, 13/2, 13/1, 1277/36, 1361, 1277/8, 120/19, 120/24, 120/25, 120/26, 120/35, 1366, 170, 181/2, 181/4, 181/3, 190/1, 1277/17, 92/1, 93, 1277/29, 100, 1277/26, 110/1, 109, 1277/25, 113/1, 1277/30, 1374, 1375, 112/2, 19, 21, 24, 26, 1279/2, 1279/1, 1376, 1277/15, 35/2, 37/2, 40, 41/2, 43, 44/1, 1277/19, 44/2, 1277/20, 1277/31, 1277/21, 46/2, 1277/27, 1277/28, 45, 596/2, 597/1, 601, 603/2, 600/1, 600/2, 599/1, 1277/22, 1277/10, 783, 784/4, 784/14, 1360, 784/7, 784/8, 784/10, 784/13, 784/16, 784/1, 788/13, 787/12, 787/5, 787/3, 787/4, 787/6, 788/28, 788/27, 788/16, 788/12, 1367, 788/34, 788/45, 794/2, 795/3, 1373, 788/46, 794/1, 788/8, 788/9, 788/11, 788/7, 788/6, 788/5, 788/4, 788/20, 788/19, 788/16, 788/17, 788/18, 788/27, 788/26, 788/25, 788/24, 1308/1 a st.p.č.: 276, 288, 250/2, 250/1, 249, 248, 247, 228, 229, 245/1, 246/1, 244/2, 244/1, 243, 242/1, 241/1, 241/2, 240, 239/1, 238, 237, 236, 235/3, 235/4, 235/1, 227, 234/1, 226, 225, 224/1, 243, 224/2, 253, 252, 212, 267/1, 267/2, 388, 314, 315, 322, 320, 306, 317, 316, 312, 313, 3, 2/1, 1/1, 1/2, 122, 282, 32, 42, 39, 30, 28/3, 349, 27/1, 27/2, 23, 24/1, 25, 26, 401, 15, 13/1, 51, 52, 124, 53, 50, 49, 47, 45, 43, 19/2, 19/1, 18, 30, 33, 35, 167, 38, 37/2, 37/1, 36, 114/1, 113, 110/1, 110/2, 111, 109, 105/2, 105/1, 104, 103/1, 103/2, 101, 100, 99, 46, 128, 86, 114/2, 270, 378, 279, 280, 395, 263, 255, 256, 257, 266, 259, 311, 269, 287, 275, 268, 296, 211/1, 211/2, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 182, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 183, 184, 197/2, 197/1, 196, 185, 181, 222/1, 222/2, 223/1, 223/2, 301, 310, 305, 316, 230, 232, 233, 173, 174, 175, 176, 231, 222/2, 177, 178, 179, 180, 173, 192, 191, 190, 189/2, 188, 187, 186, 185, 11/2, 193, 194, 195, 196, 200, 199, 198, 197/2, 197/1, 323, 12 v k.ú. Klapý.

Do spisového materiálu lze nahlédnout v kanceláři č. 212 odboru životního prostředí MěÚ Lovosice – vodoprávní úřad, Školní 2, 410 30 Lovosice ve lhůtě shora uvedené (Po, St: 8,00 – 17,00 nebo v jiný den po předchozí telefonické domluvě).

*otisk razítka*

Ing. Lenka Feiklová  
referent odboru životního prostředí  
MěÚ Lovosice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Lovosice, OÚ Sulejovice a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den patnáctidenní lhůty jeho vyvěšení na úřední desce je dnem doručení. Upozorňujeme, že podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, v tomto případě MěÚ Lovosice.

Vyvěšeno dne: 14 -12- 2018Sejmuto dne: 30 -12- 2018

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**OBECNÍ ÚŘAD KLAPÝ**

Klapý 200, 411 16 Klapý

Tel.: 416 591 340 - IČ: 00263796

**Doručí se:**

Veřejnou vyhláškou zveřejněním po dobu 15 dnů na úřední desce:

zde  
OÚ Klapý**Doručí se:**

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (doručenky, DS):

1. Obec Klapý, Klapý 200, 411 16 Klapý
2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přitkovská 1689, 415 50 Teplice (zn.: O18610305340/ÚTPCUL/Tu ze dne 23. 11. 2018)
3. Správa a údržba silnic ÚK, p.o., provoz Litoměřice, Nádražní 29, 412 01 Litoměřice (zn.: SUSUKLT/JK/0/2018 ze dne 9. 10. 2018)
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn.: 1100884275/977 ze dne 15. 10. 2018 a zn.: 1100778118/976 ze dne 15. 10. 2018)
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (č.j.: 741265/18 ze dne 4. 10. 2018)
6. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (POH/50537/2018-2/301100 ze dne 28. 11. 2018)

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou, osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a pozemkům parc.č.: 802/2, 804/21, 805, 1316/3, 1341/19, 1341/32, 822/3, 822/2, 800/2, 800/5, 800/4, 1332, 799/1, 798/5, 798/3, 798/6, 794/2, 1350, 798/7, 792/1, 792/2, 805, 792/3, 788/37, 773/2, 773/3, 773/4, 801/7, 801/6, 801/5, 801/8, 801/4, 788/42, 788/43, 795/7, 795/6, 795/1, 794/12, 794/10, 794/5, 794/6, 794/13, 1/2, 119/1, 1277/24, 122/4, 120/1, 122/2, 120/5, 120/12, 120/13, 120/18, 103/2, 106, 108, 110/1, 114, 115, 1372/1, 1368, 1369, 116/3, 1370, 1371, 1277/33, 13/2, 13/1, 1277/36, 1361, 1277/8, 120/19, 120/24, 120/25, 120/26, 120/35, 1366, 170, 181/2, 181/4, 181/3, 190/1, 1277/17, 92/1, 93, 1277/29, 100, 1277/26, 110/1, 109, 1277/25, 113/1, 1277/30, 1374, 1375, 112/2, 19, 21, 24, 26, 1279/2, 1279/1, 1376, 1277/15, 35/2, 37/2, 40, 41/2, 43, 44/1, 1277/19, 44/2, 1277/20, 1277/31, 1277/21, 46/2, 1277/27, 1277/28, 45, 596/2, 597/1, 601, 603/2, 600/1, 600/2, 599/1, 1277/22, 1277/10, 783, 784/4, 784/14, 1360, 784/7, 784/8, 784/10, 784/13, 784/16, 784/1, 788/13, 787/12, 787/5, 787/3, 787/4, 787/6, 788/28, 788/27, 788/16, 788/12, 1367, 788/34, 788/45, 794/2, 795/3, 1373, 788/46, 794/1, 788/8, 788/9, 788/11, 788/7, 788/6, 788/5, 788/4, 788/20, 788/19, 788/16, 788/17, 788/18, 788/27, 788/26, 788/25, 788/24, 1308/1 a st.p.č.: 276, 288, 250/2, 250/1, 249, 248, 247, 228, 229, 245/1, 246/1, 244/2, 244/1, 243, 242/1, 241/1, 241/2, 240, 239/1, 238, 237, 236, 235/3, 235/4, 235/1, 227, 234/1, 226, 225, 224/1, 243, 224/2, 253, 252, 212, 267/1, 267/2, 388, 314, 315, 322, 320, 306, 317, 316, 312, 313, 3, 2/1, 1/1, 1/2, 122, 282, 32, 42, 39, 30, 28/3, 349, 27/1, 27/2, 23, 24/1, 25, 26, 401, 15, 13/1, 51, 52, 124, 53, 50, 49, 47, 45, 43, 19/2, 19/1, 18, 30, 33, 35, 167, 38, 37/2, 37/1, 36, 114/1, 113, 110/1, 110/2, 111, 109, 105/2, 105/1, 104, 103/1, 103/2, 101, 100, 99, 46, 128, 86, 114/2, 270, 378, 279, 280, 395, 263, 255, 256, 257, 266, 259, 311, 269, 287, 275, 268, 296, 211/1, 211/2, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 182, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 183, 184, 197/2, 197/1, 196, 185, 181, 222/1, 222/2, 223/1, 223/2, 301, 310, 305, 316, 230, 232, 233, 173, 174, 175, 176, 231, 222/2, 177, 178, 179, 180, 173, 192,

191, 190, 189/2, 188, 187, 186, 185, 11/2, 193, 194, 195, 196, 200, 199, 198, 197/2, 197/1, 323, 12 v k.ú. Klapý.

Dotčené orgány a ostatní (doručenky, DS):

1. MěÚ Lovosice, odbor stavebního úřadu a územního plánování (zn.: MULO 34336/2018 ze dne 25. 10. 2018)
2. MěÚ Lovosice, památková péče (zn.: MULO 31471/2018 ze dne 21. 9. 2018)
3. MěÚ Lovosice, odbor dopravy (zn.: MULO 30572/2018 ze dne 28. 8. 2018, zn.: MULO 39376/2018 ze dne 5. 11. 2018)
4. MěÚ Lovosice – OŽP
5. Oblastní muzeum v Litoměřicích p.o., Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice (č.j.: 607/2018/OML ze dne 12. 10. 2018)
6. KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Litoměřice, Mírové náměstí 35, 412 01 Litoměřice (č.j.: KHSUL 56018/2018 ze dne 21. 11. 2018)
7. HZS ÚK, územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice

2 x spis

**Příloha č.1 – situační výkres ČOV a kanalizace Klapý**

