

Smlouva o dílo

SMLUVNÍ STRANY:

I-TEC Czech, spol. s r.o.

Jednající: Jiří Vyvialek – jednatelem společnosti
Sídlo: Rudná 30/3, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 26834634
DIČ: CZ26834634
Zapsána: u KS Ostrava, vložka C 27959
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Havířov
č. ú.: 190622766 / 0300

(dále jen „**Prodávající**“)

a

Město Přibyslav

Jednající: Martin Kamarád - starosta
Sídlo: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
IČO: 00268097
DIČ: CZ00268097
Zapsána:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 1478051389/0800

(dále jen „**Kupující**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu dle § 2079 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy ze strany „Prodávajícího“ je jeho závazek dodat za podmínek stanovených touto smlouvou „Kupujícímu“ pracovní stroj – „jednoramenný kloubový nosič kontejnerů v kategorii pracovní stroj samojízdný“ v technickém provedení, s minimální výbavou (viz příloha č.1 této smlouvy), v termínu, do místa plnění, včetně veškeré dokumentace k nim náležející.
- 1.2. Předmětem smlouvy ze strany „Kupujícího“ je zaplatit „Prodávajícímu“ za dodané zboží kupní cenu a podmínek a v termínu stanovených touto smlouvou.
- 1.3. Součástí dodávky (zboží) jsou veškeré návody k obsluze v českém jazyce a zaškolení.
- 1.4. Dodávané zařízení je nové, žádným způsobem použité.

II. Doba a místo plnění

- 2.1. „Prodávající“ je povinen dodat „Kupujícímu“ zboží dle čl. I této smlouvy do 22.12.2017.

- 2.2. Místo dodání zboží: Město Příbyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav.

III. Kupní cena a platební podmínky

- 3.1. Celková cena zboží dle čl. III této smlouvy činí

1.949.900,- Kč	bez DPH
409.479,- Kč	DPH (21%)
2.359.379,- Kč	včetně DPH

- 3.2. Součástí kupní ceny jsou náklady související s dodáním zboží do místa dodání.
- 3.3. Kupní cena bude zaplacená „Kupujícím“ na základě daňového dokladu - faktury vystavené „Prodávajícím“ po řádném dodání zboží, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a výpočet DPH.
- 3.4. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury „Kupujícímu“. Faktura je považována za zaplacenou dnem, kdy je kupní cena připsána ve prospěch účtu „Prodávajícího“.
- 3.5. Nebude-li faktura/dílčí faktury obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je „Kupující“ oprávněn vrátit takovou fakturu „Prodávajícímu“ bez zaplacení. „Prodávající“ je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet až doručením řádně opravené nebo nově vystavené faktury.

IV. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

- 4.1. Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
- 4.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží. Délka záruční doby je stanovena na 24 měsíců. Záruční doba se pozastaví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
- 4.3. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
- 4.4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé běžným opotřebením zboží.
- 4.5. Pokud je uplatnění reklamace vady na zboží v záruční době oprávněné, má kupující právo na opravu. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného zboží včetně s tím souvisejících plnění (zejm. doprava).
- 4.6. O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 4.7. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to s co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady zboží.
- 4.8. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné vady dle § 2084 občanského zákoníku.
- 4.9. Způsob hlášení závad „Kupujícím“:
- a) telefonicky na číslo: +420 734 573 772, nebo
 - b) na e-mailové adrese: service@itec-czech.cz, nebo

c) doporučenou poštou na adresu sídla „Prodávajícího“.

V. Smluvní pokuty a sankce

- 5.1. Pro případ prodlení „Prodávajícího“ s dodáním zboží dle čl. III. odst. 2.1. je „Prodávající“ povinen zaplatit „Kupujícímu“ smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny řádně nedodaného zboží za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo „Kupujícího“ na úhradu škody způsobené prodlením.
- 5.2. Pro případ prodlení „Kupujícího“ s úhradou kupní ceny je „Kupující“ povinen zaplatit „Prodávajícímu“ úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Ustanovení přechodná a závěrečná

- 6.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 6.2. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 6.3. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž „Prodávající“ obdrží jedno vyhotovení a „Kupující“ jedno vyhotovení.
- 6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Příloha č 1: Technická specifikace zařízení

Prodávající:

Kupující:

V Ostravě, dne 03. 11. 2017

V Příbyslavi, dne 9. 11. 2017


I-tec Czech, spol. s r.o.
Rudná 3/30, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: 596 761 141. Fax: 596 761 140
IČO: 26834634 DIČ: CZ26834634



Osoba odpovědná jednat za dodavatele



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 26 80 97
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbyslav



Martin Kamarád – starosta

Příloha č. 1

Požadované parametry - technická specifikace zařízení

Technická specifikace

„Dodávka jednoramenného kloubového nosiče kontejnerů v kategorii pracovní stroj samojízdný“

Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, investor umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky obdobného navrhovaného řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení. Uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků investora. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen z výběrového řízení.

Podrobná technická specifikace		Splnění požadavku (ANO/NE)	Skutečně nabízené technické parametry
Platný název zařízení		x	BONETTI FX100/MOE5-35
Název výrobce		x	BONETTI s.r.l.
Kategorie SS	Pracovní stroj samojízdný	ANO	Pracovní stroj samojízdný kat. SS
Řidičské oprávnění	sk. B	ANO	sk. B – do 3,5 t
Vozidlo			
Motor	Vznětový, přeplňovaný, min EURO 5	ANO	Vznětový, přeplňovaný, EURO 5
	Výkon min. 100 kW a max. 120 kW	ANO	107 kW
	Krouticí moment motoru min. 350 Nm a max. 400 Nm	ANO	370 Nm
	Objem válců min. 2.500 cm ³ a max. 3.000 cm ³	ANO	2.998 cm ³
Hmotnosti	Celková do 3,5 t	ANO	3,5 t
	Zatížení na přední nápravu min. 2,2 t	ANO	2,5 t
	Zatížení na zadní nápravu min. 2,3 t	ANO	2,5 t
Rozměry	Délka min. 4.500 mm a max. 4.700 mm	ANO	4.505 mm
	Šířka min. 1.550 mm a max. 1.650 mm	ANO	1.650 mm
	Výška min. 2.000 mm a max. 2.100 mm	ANO	2.100 mm
	Rozvor náprav min. 2.300 mm a max. 2.600 mm	ANO	2.550 mm
	Světlná výška min. 200 mm	ANO	210 mm
Sací a výfuková soustava	Sání vzduchu - se suchým filtrem	ANO	
	Výfuk s tlumičem vyveden dozadu	ANO	
Pohon mechanický	Stálý pohon 4x4 se středovou uzávěrkou diferenciálu	ANO	Stálý pohon 4x4 se středovou uzávěrkou diferenciálu
Převodovka manuální, plně synchronní	Min. 12 stupňů pro jízdu vpřed a 2 vzad	ANO	
	Redukce rychlostí do pomala	ANO	
Rychlost zařízení	Plazivá max. 3 km/hod a přepravní 90 km / hod	ANO	Plazivá 2,7 a přepravní 90 km/hod
Kola	Pneumatiky min. 17" C M + S terénní	ANO	17,5" C M+S terénní
	Ocelový disk	ANO	

Přední náprava	Pevná	ANO	
Pérování přední nápravy	Hydraulické tlumiče	ANO	
	Zesílený stabilizátor	ANO	
	Zesílená listová péra parabolická	ANO	
Zadní náprava	Pevná	ANO	
Pérování zadní nápravy	Hydraulické tlumiče	ANO	
	Zesílený stabilizátor	ANO	
	Zesílená zadní listová péra	ANO	
	Se zátěžovým regulátorem brzd	ANO	
Palivová nádrž	Uzamykatelná min. 60 l a max. 100 l	ANO	Uzamykatelná 60 l
Brzdová soustava	Dvouokruhová s ABS	ANO	
	Zátěžový regulátor brzd	ANO	
	Samočinné nastavení brzd	ANO	
Rám	Přední nárazník	ANO	
	Čelní upínací deska 76060 B	ANO	
	Zvedací zařízení pro upnutí nástaveb SWV 500	ANO	
	Zadní zábrana proti podjetí	ANO	
	Tažné zařízení ISO koule 50 + čep 40 mm automat min 2.800 kg	ANO	Tažné zařízení ISO koule 50 + čep 40 mm automat 3.500 kg
Řízení	Vlevo	ANO	
	Servo hydraulické - posilovač řízení	ANO	
Kabina	Sklopná, odlehčená plastová, odolná korozi	ANO	
	Sedadla min. 1 + 2	ANO	1+2
	Samonavíjecí bezpečnostní pásy pro posádku	ANO	
	Ukazatel rychlosti vozidla a otáčkoměr	ANO	
	Odpružené sedadlo řidiče	ANO	
	Počítadlo motohodin	ANO	
	Autorádio s CD a MP 3	ANO	
	Joystick k ovládání předního nářadí	ANO	
	Elektronický akcelerátor	ANO	
	Akustická signalizace při couvání	ANO	
	Výstražný maják na střeše kabiny	ANO	
	Pracovní bílé světlo na zadní části kabiny	ANO	
	Přídavná světelná rampa pod úrovní očí řidiče	ANO	
	Barva RAL 2011 oranžová	ANO	
	Zadní okno	ANO	
	Protisluneční clony	ANO	
	Výstražné červeno-bílé pruhy	ANO	
Elektrická soustava	12 V	ANO	
	Alternátor min. 105 A	ANO	Alternátor 120 A
	Baterie min. 100 Ah	ANO	Baterie 100 Ah
	Intervalové stěrače	ANO	
	Elektrické ostřikovače čelního skla	ANO	
	Denní svícení	ANO	

	13 ti pólová el. zásuvka pro přívěs	ANO	
Hydraulická soustava	Hydraulické čerpadlo o výkonu min 30 l/min.	ANO	Hydraulické čerpadlo o výkonu 30 l/min.
	Tlak čerpadla min. 180 barů	ANO	Tlak čerpadla 190 barů
	Ovládání zapnutí a vypnutí čerpadla z místa řidiče	ANO	
	Chladič hydraulického oleje	ANO	
	6 ks hydrovývodů na přední části vozidla, 2 ks hydrovývodů na zadní části vozidla	ANO	
Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů		ANO	
Namontován na podvozek	Dle normy DIN 30.722 – díl.3	ANO	
Nosnost	Kapacita zdvihu háku min. 2.500 kg	ANO	2.500 kg
Rozměry	Výška háku 900 mm	ANO	
	Vnější rozteč podélníků 1.060 mm	ANO	
	Délka kontejnerů min. 2.300 mm a max. 2.700 mm	ANO	2.500 mm
Barva	V barvě rámu podvozku	ANO	
Ovládání	Z kabiny, vč. blokačí funkcí proti nepovolaným manipulacím	ANO	
Ostatní	Jištění převáženého kontejneru hydraulické vnitřní i vnější	ANO	
	Bezpečnostní pojistka háku automatická	ANO	
Hmotnost	Min. 350 kg, max. 410 kg	ANO	405 kg
Kontejner			
1 ks	Objem min. 1,4 m ³	ANO	1,7 m ³
Rozměry	Délka min. 2.500 mm a max. 2.700 mm	ANO	2.500 mm
	Šířka min. 1.600 mm a max. 1.800 mm	ANO	1.700 mm
	Výška min. 350 mm	ANO	400 mm
	Výška háku 900 mm	ANO	
	Vnější rozteč podélníků 1.060 mm	ANO	
Profil podélníků	I 100 dle DIN 1025 - I	ANO	
Ostatní	tl. plechů min. 2,5 mm	ANO	2,5 mm
	Háčky na síť / plachtu po celém obvodu kontejneru	ANO	
	Zadní vrata dvoukřídlá	ANO	
	Upínací oka čelo min 2 ks, podlaha min 6 ks	ANO	Upínací oka čelo 2 ks, podlaha 6 ks
Provedení	Sklopné bočnice	ANO	
Barva	Ral 2011 oranžová	ANO	
Kontejnerový G-rám 1 ks			
Rozměry	Výška háku 900 mm	ANO	
	Vnější rozteč podélníků 1.060 mm	ANO	
	Délka 2.500 mm	ANO	
Další požadavky			
Zařízení nové – nepoužité v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích		ANO	
Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR		ANO	

Návody k obsluze v českém jazyce	ANO	
Servisní sešit / kniha k vozidlu	ANO	
Zaškolení obsluhy	ANO	
Doklady nutné k registraci pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	
Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.	ANO	