

[illegible]

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Tento dokument je majetkem společnosti AS CHEMOPRAG, a.s.. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.

Fyzikální ústav AV ČR
REKONSTRUKCE LABORATOŘE PRO ORGANICKOU SYNTÉZU ODD. CHEMIE
SPECIFIKACE MATERIÁLU

X4-90901-r0

Pol.	Označ.	Specifikace materiálu	Počet	Jedn. mn.	Jednotková cena materiálu (Kč)	Jednotková cena montáže (Kč)	Cena materiálu (Kč)	Cena montáže (Kč)	Celkem (Kč)	Poznámka
1	R322	Rozvodnice oceloplechová, 120 modulů	1	ks						
2	QM1	Vypínač instalační, 3 pól, 63A	1	ks						
3	EQ1	Třífázový digitální elektroměr, 65A	1	ks						
4	GU42	Jednofázový zdroj napájení pro ovládání servopohonů klappek, výstup 24VDC - min 1A	1	ks						
5	F1, 2	Proudový chránič pro destilační skříně a digestoře, 4 pól, 30mA, AC, 40AC	2	ks						
6	FA10, 20	Jistič proudového chrániče, 3 pól, char. B, 25A	2	ks						
7	FA31	Jistič osvětlení, 1 pól, char. B, 6A	1	ks						
8	FA41, 42	Jistič sevopohonů a jistič ovládání, 1 pól, char B, 2A	2	ks						
9	FA51	Jistič lednice, 1 pól, char B, 10A	1	ks						
10	FA11, 12	Jistič pro destilační skříně, 1 pól, char. B, 16A	2	ks						
11	FA13,14,15,16,17	Jistič pro laboratorní digestoř, 1 pól, char. B, 16A	5	ks						
12	FA21 - FA27	Jistič pro zásuvky, 1 pól, char. B, 16A	7	ks						
13	KM1	Stykač, 3 pól, 22kW, ovl. 230VAC	1	ks						
14	KM2.001 - 9.001	Stykač, 3 pól, 2,2kW, ovl. 230VAC, s pomocným 1Z kontaktem	8	ks						
15	F2.001	Jistič motorový, 3 pól, 0,4 - 0,63A	1	ks						
16	F3.001 - F9.001	Jistič motorový, 3 pól, 0,63 - 1A	7	ks						
17		N-mústek propojovací, 15 pól	5	ks						
18		PE-mústek propojovací, 15 pól	5	ks						
19	XT1, XT2, XT3	Svorka řadová, 4mm (+ příslušenství)	50	ks						
20	XT1, XT2, XT3	Svorka pojistková (+ příslušenství)	15	ks						
21	FUK322.1-7	Pojistka trubičková, 230VAC, 100mA	20	ks						
22	FUO322.1-7	Pojistka trubičková, 24VDC, 100mA	20	ks						
23		Vodič CY 6,0 černý, H07V-U	10	m						
24		Vodič CY 6,0 světle modrý, H07V-U	4	m						
25		Vodič CY 6,0 zeleno žlutý, H07V-U	8	m						
26		Vodič CY 2,5 černý, H07V-U	20	m						
27		Vodič CY 2,5 světle modrý, H07V-U	3	m						
28		Vodič CY 2,5 zeleno žlutý, H07V-U	3	m						
29		Drobný spotřební materiál, značení, zeměni	1	sada						
30		Jímací tyč AlMgSi - délka 2m	2	ks						
31		Podstavec betonový 9kg	2	ks						
32		Hromosvodový drát AlMgSi	20	m						
33		Svorka připojovací	10	ks						
34		Svorka křížová	10	ks						
35		Podpěra pro rovné střechy	5	ks						
		Součty								

Fyzikální ústav AV ČR
REKONSTRUKCE LABORATOŘE PRO ORGANICKOU SYNTÉZU ODD. CHEMIE
SPECIFIKACE MATERIÁLU

X4-90901-r0

Pol.	Označ.	Specifikace materiálu	Počet	Jedn. mn.	Jednotková cena materiálu (Kč)	Jednotková cena montáže (Kč)	Cena materiálu (Kč)	Cena montáže (Kč)	Celkem (Kč)	Poznámka
36	HL51 - 56	Svítilidlo žárovkové prachotěsné, 2x36W	6	ks						
37	HL51 - 56	Univerzální závěsné lanko pro zavěšení svítidel	6	ks						
38		Kanál parapetní 110x70 /2m	20	ks						
39		Kanál parapetní 170x70 /2m	16	ks						
40		Kryt koncový 110x70	13	ks						
41		Kryt koncový 170x70	1	ks						
42		Kryt spojovací 110x70	10	ks						
43		Kryt spojovací 170x70	13	ks						
44		Kryt odbočný 110x70	13	ks						
45		Kryt odbočný 170x70	1	ks						
46		Roh vnitřní 170x70	5	ks						
47		Roh vnější 170x70	2	ks						
48		Roh vnitřní 110x70	5	ks						
49		Roh vnější 110x70	4	ks						
50		Trubka PVC pr.16 /2m	10	ks						
51		koleno pro PVC trubku	10	ks						
52		Krabice přístrojová	30	ks						
53		Přístrojová podložka, 1 otvor	3	ks						
54		Přístrojová podložka, 2 otvory	4	ks						
55		Přístrojová podložka, 3 otvory	5	ks						
56	SA51,55	Přepínač střídavý dvojité, řazení 6+6, pod omítku	1	ks						
57	SA52,56	Přepínač střídavý dvojité, řazení 6+6, pod omítku	1	ks						
58	SA2.001	Vypínač jednopólový jednoduchý, řazení 1, pod omítku	1	ks						
59	SA2.001	Multifunkční časovač pod vypínač, 0,5s - 20hod	1	ks						
60	SA1	Vypínač jednopólový jednoduchý, řazení 1, na omítku	1	ks						
61		Zásuvka 230VAC, IP44, pod omítku	23	ks						
62		Trubka závitová FeZn, dn 20,4 / 2m pro přívod k ventilátorům	10	ks						
63		Koleno závitové pro FeZn trubku, di 20,4	8	ks						
64		Příchytka pro trubku, dn 20,4	25	ks						
65		Vývodka rovná pro ocelové trubky dn 20,4	10	ks						
66		Protipožární tmel, Intumex MG - kartuše	5	ks						
67		Protipožární nátěr, Intumex AC - 12,5kg vědro	1	ks						
68		Kabelová příchytka pro vertikální montáž, průměr kabelu 10 - 20mm	20	ks						
		Součty								