



LEGENDA OZNAČENÍ:

- Hranice požárních úseků
- N 02.1 Označení požárního úseku
- III. SPB Stupeň požární bezpečnosti
- Δ REI 30 DP2 Požadovaná požární odolnost požárního stropu
- EI 30, REI 30, 60 DP1 Požadovaná požární odolnost požární stěny
- REW 30 DP1 Požadovaná požární odolnost obvodové stěny
- EW 15 DP3-C2 Dveře ve funkci požárních uzávěrů

- EZS Elektrická zabezpečovací signalizace
- 📢 Akustický signál poplachu (siréna)
- PHP Přenosný hasicí přístroj
- ➡ 47 NÚC Směr úniku a počet osob na nechráněné ÚC
- Požárně nebezpečný prostor

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH PODLAHY	POZNÁMKA
201	CHODBA	18,23	VYNIL	LIŠTA
202	SKLAD	1,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
203	KLUBOVNA	25,77	VYNIL	LIŠTA
204	KLUBOVNA	36,80	VYNIL	LIŠTA
205	KUCHYŇKA	8,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
206	CHODBA	6,10	VYNIL	LIŠTA
207	KLUBOVNA	13,37	VYNIL	LIŠTA
208	KLUBOVNA	18,08	VYNIL	LIŠTA
209	PŘEDSÍŇKA MUŽI	3,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
210	SPRCHA	1,77	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
211	PISOÁRY	3,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
212	WC	1,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
213	WC	1,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
214	PŘEDSÍŇKA ŽENY	7,07	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
215	SPRCHA	3,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
216	WC	0,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
217	WC	0,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
218	WC	2,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 mm
18		155,01 m²		

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- OBVODOVÉ ZDIVO TL. 380 mm Z CIHELNEHO SYSTÉMU Z BROUŠENÝCH CIHEL NA TENKOVrstvou MALTU, 1.VRSTVA TVÁRNIC (U=0,21 W/m²K, A1, REI 120 DP1, RW=39 dB) ZALOŽENÁ NA MALTU I
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO TL. TL. 125 mm Z CIHELNEHO SYSTÉMU Z BROUŠENÝCH CIHEL NA TENKOVrstvou MALTU, 1.VRSTVA TVÁRNIC (U=1,3 W/m²K, A1, EI 90 DP1, RW=42 dB) ZALOŽENÁ NA ZAKLÁDACÍ MALTU I
- SÁDKOKARTONOVÁ STĚNA TL. 100 mm. JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE R-CW 75 (RW=45 dB), MINERÁLNÍ VATA TL. 50 mm

±0.000 ≈ 4xx,xx m n.m.

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres je duševním vlastnictvím autora.

Severní:

Stávek: Ing. Pavel Konvalinka
Zastupující projektant: Ing. et Ing. Pavel Vysoký
Kontrolní: Ing. Pavel Konvalinka
Výpracoval: Ing. David Švářek

Zakázka: 7099 Špitálek, Velké Meziříčí
Objekt: č.p. 123/13, parc.č. 214, 216/1, k.ú. Velké Meziříčí
Dělník: PŮDORYS 2.NP - požární úseky

Ing. PAVEL KONVALINKA
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
Karlovy 721/53
594 01 Velké Meziříčí
tel: +420 606 790 530
mail: konvalinka.p@seznam.cz
IČ: 04726936

Úroveň: 02/2025
Měřítko: 1:50 / A3
Číslo výkresu: D.3.2