

Výzva k podání nabídek

ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Název veřejné zakázky: Gastro technologie

Jedná se veřejného zadavatele.

Zadavatel není ve vztahu k zakázce plátce DPH.

Zadavatel:

Název: Městys Stonařov
Sídlo: Stonařov 232, 588 33
IČO: 00286656
Zastoupený: Mgr. Ivanem Šulcem, starostou městyse
E-mail: stonarov@ji.cz

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c2b1bf57-c183-4188-968a-6175e9f309ff>

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:

Název/Obchodní firma: AUTHORIA, s.r.o.
IČ: 277 28 439
DIČ: CZ277 28 439
Korespondenční adresa: Vrchlického 12, 586 01 Jihlava
Sídlo: Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc
Statutární zástupce: Ing. Marie Rubišarová Medová, jednatelka
E-mail: dotace@authoriacz.com

Dnes, tj. 27. 6. 2023 vás vyzývám k předložení nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, vše na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle **§ 53 ZZVZ**.

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Zadavatel vymezil předmět zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:

Kód CPV: 39314000-6 gastro vybavení

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je dodávka gastro vybavení školní kuchyně a ostatních částí stravovacího provozu.

Vítězný dodavatel/účastník zadávacího řízení jako prodávající se zavazuje zadavateli jako kupujícímu dodat nové doposud nepoužité zboží.

Nerezový nábytek – obecné parametry:

- standart provedení nerez nábytku: HS
- kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek tl. min. 1 mm
- povrchová úprava jemným broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek
- tloušťka konstrukce vrchní desky stolů 50 mm
- spodní police - tloušťka konstrukce 40 mm
- pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené omyvatelnou laminovanou dřevotřískou
- konstrukce vyztužené
- skládané provedení límců s přehyby a dokrytím
- výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí
- veškeré límce zapracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/částečné/bez lemu atd.)
- nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm
- u stolů navazujících na sebe nohy bez přesahů
- při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vytmelení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu
- hrana pracovní desky směřující do uličky - rádius R25
- u dřezů vyvrtané otvory pro baterie (stojánkové), otvory podlepené plastovou deskou
- veškeré dřezy v rádiusovém provedení, vč. stojánkových baterií nebo sprch a KOA (kompletní odpadová armatura - růžice, sifon, nerezová přepadová trubka a zátka)
- prolis desky u mycích stolů = min. 10 mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez
- u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobí pouze lokální lisovaný prolis v jinak rovné desce
- veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny
- vozíky: 4x kolečka pr. 125 mm, z toho 2x brzděná, ochranné plastové nárazníky
- výdejní linka: čelní hrana rádius, bezpečnostní skla u výdejních polic, soklové provedení stolů - tj. nerez okopová kazeta s nacvakávacími pery, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30 mm
- izolované vyhřívané zásobníky talířů: 3x spirála, kroucený přívodní elektrokabel se zvýšenou odolností proti vytahání (oranžový)
- nástěnné skříňky: boky, dvířka a spodní police dvouplášťové
- nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límec u polic s pertlem, zavěšené zaháknutím
- podlahové vpustě: síla plechu 1,5 mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení vinylové izolace (pokud se provádí), předložení certifikace pro zabudování do podlahy dle normy EN 1253
- pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejnice, vnitřek zásuvky s podélnými hygienickými rádiusy R15, vyprofilované dvouplášťové čelo zásuvky vč. madla
- sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis

- před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě

Teplé vodní lázně – obecné parametry

- vodní lázně v lisovaném rádiusovém provedení ve všech rozích
- kontaktní vyhřívání topnými deskami pro optimálnější přenos tepla (nejsou zde klasické spirály)
- zakryté pevné napouštění a vypouštění vody v protizápachovém provedení, zapuštěné provedení kohoutů nepřesahující půdorys výrobku s designovými leštěnými páčkami s jasnou indikací otevření/uzavření kohoutů
- ovládací prvky vč. manuálního termostatu osazené v zapuštěném panelu

Konkrétní parametry jednotlivých technologií jsou uvedeny Příloze ZD č.4 – výkazu výměr a v příloze ZD č.5 – PD a výkresech

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní osobní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Předmět zakázky musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.

Veškeré instalované výrobky musí být opatřeny značkou CE, dle nařízení o technických požadavcích na výrobky pro posuzování shody pro nařízení vlády.

Součástí předmětu veřejné zakázky je u vybavení také odborné zaškolení obsluhy a dodání návodů k obsluze v českém jazyce společně s technologiemi.

Celá zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy a dále je uveřejněna na profilu zadavatele, resp. kompletní zadávací podmínky jsou v souladu s § 53 odst. 3 ZZVZ uveřejněny na profilu zadavatele – viz. čl. 8 ZD po celou dobu lhůty pro podání nabídek již od zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení, kterým je okamžik uveřejnění této výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele. Zadávací dokumentace je dále bezplatně k dispozici na adrese AUTHORIA, s.r.o., Vrchlického 12, Jihlava, a to po telefonické domluvě na tel. čísle 725 496 555 ve všední dny od 27. 6. 2023 do 17. 7. 2023 vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Předpokládaná hodnota kompletního předmětu veřejné zakázky je 5.084.365 Kč bez DPH.

Nabídka může být předložena pouze na celý předmět veřejné zakázky.

3. Lhůta pro podání nabídky a otevírání nabídek

Vaši nabídku doručte prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY – viz. čl. 8 ZD do 17. 7. 2023, do 9:00 hodin.

Nabídku je možné **podat pouze pomocí certifikovaného elektronického nástroje** pro zadávání veřejných zakázek **E-ZAKAZKY** dostupného na internetové adrese <https://www.e-zakazky.cz>, tato funkcionality je dostupná pouze registrovanému a přihlášenému dodavateli.

Pokud nabídka nebude doručena ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Termín podání nabídek: do 17. 7. 2023 do 9:00 hodin.

Rozhodným datem přijetí nabídky je okamžik nahrání kompletní nabídky do elektronického nástroje, tj. včetně veškerých příloh.

Termín otevírání nabídek: od 17. 7. 2023 od 9:01 hodin.

Vzhledem k tomu, že zadavatel připouští podávání nabídek pouze v elektronické podobě, otevře zadavatel v souladu s § 109 zákona nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě **neveřejné**.

Nabídka musí být podána v českém jazyce.

4. Uveřejňování na profilu zadavatele

Zadavatel si v souladu s ust. **§ 53 odst. 5 ZZVZ** vyhrazuje právo doručovat svá rozhodnutí, resp. oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru nejhodnější nabídky prostřednictvím profilu zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c2b1bf57-c183-4188-968a-6175e9f309ff> . Oznámení se považují za doručena všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. Kromě toho bude zadavatel doručovat písemnosti prostřednictvím také e-mailem.

5. Vysvětlení zadávacích podmínek a zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje práva na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže s tím, že všechny účastníky zadávacího řízení bude o změnách informovat prostřednictvím profilu zadavatele, dále prostřednictvím e-mailu.

Dodavatel/účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, a to buď prostřednictvím elektronického nástroje nebo e-mailem na e-mailovou adresu osoby pověřené výkonem zadavatelských činností AUTHORIA, s.r.o. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti vysvětlení zadávací dokumentace: dotace@authoriacz.com.

Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v ustanovení § 127 ZZVZ. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům/účastníkům zadávacího řízení vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny předložené nabídky.

Zadavatel nebude účastníkům zadávacího řízení hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

Pravidla na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů a pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 ZZVZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této výzvy k podání nabídek.

V Jihlavě dne 27. 6. 2023

za zadavatele na základě plné moci
AUTHORIA, s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou

Příloha:

- 1 zadávací dokumentace