

Nabídková cena


Nabídková cena bez DPH: 2.791.727,-Kč

DPH 15 %: 418.759,-Kč

Nabídková cena vč. DPH: 3.210.487,-Kč

V Kroměříži dne 20. 8. 2013

Ing. Viliam Wachal
předseda představenstva



VW WACHAL a.s. -43-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

Výměna oken Vinohradská 82/97, Praha 3

Rekapitulace nákladů

SO 01 Výměna oken	2 126 006
SO 02 ZTI	337 888
	2 463 894
 NUS 6%	 147 834
	2 611 727
projektová dokumentace skutečného provedení	158 000
vypracování PENB	22 000
Celkové náklady	2 791 727
DPH 15%	418 759
Celkové náklady stavby	3 210 487

VW WACHAL a.s. -43-
767 01 Křemětská, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 02 - Výměna oken Vinohradská 82/97, Praha 3

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČ:

25567225

DIČ:

CZ25567225

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 463 893,84
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	
snížená	15,00%	ze	369 584,08

Cena s DPH	v	CZK	2 833 477,92
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 02 - Výměna oken Vinohradská 82/97, Praha 3

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 463 893,84	2 463 893,84	
01	SO 01 Výměna oken	2 126 005,93	2 444 906,83	STA
02	SO 02 ZTI	337 887,91	388 571,11	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 02 - Výměna oken Vinohradská 82/97, Praha 3
Objekt: 01 - SO 01 Výměna oken

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Projektant:

Poznámka:

Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 126 005,93
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	
snížená	15,00%	ze	318 900,89

Cena s DPH	v	CZK	2 444 906,82
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 02 - Výměna oken Vinohradská 82/97, Praha 3
Objekt: 01 - SO 01 Výměna oken
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	2 126 005,93
HSV - Práce a dodávky HSV	962 176,74
4 - Vodorovné konstrukce	5 040,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	429 050,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	528 086,49
99 - Přesun hmot	16 046,64
PSV - Práce a dodávky PSV	1 131 022,75
763 - Konstrukce suché výstavby	22 391,04
764 - Konstrukce klempířské	65 523,57
766 - Konstrukce truhlářské	963 062,60
771 - Podlahy z dlaždic	15 319,68
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	39 375,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25 350,00
Ostatní - Ostatní	32 806,44
999 - Skládkovné	32 806,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 02 - Výměna oken Vinohradská 82/97, Praha 3
Objekt: 01 - SO 01 Výměna oken
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 126 005,93

HSV - Práce a dodávky HSV

962 176,74

4 - Vodorovné konstrukce

5 040,00

1	K	411388622	Zabetonování otvorů tl do 250m pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	12,000	420,00	5 040,00	
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	--

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

429 050,25

2	K	612321140	Jádrová omítka tl. 30 mm vnitřních stěn nanášená ručně "w3" 65 Součet	m2	65,000	223,00	14 495,00	
					65,000			
					65,000			

3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	65,000	320,00	20 800,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tlušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn

Poznámka k souboru cen:

- V případě dvou a vícevrstev omítek se spodní jádrová omítka oceňuje cenou pro hrubou zatřenou omítku tlušťky do 10 mm, větší tlušťky se oceňují příplatkem.
- Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
- Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13 této části katalogu.

"w3" 65 65,000
Součet 65,000

4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	40,680	520,00	21 153,60	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

Poznámka k souboru cen:

- Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.

271,2*0,15 40,680
Součet 40,680

5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	350,000	22,00	7 700,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou

Poznámka k souboru cen:

- U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.
- Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

6	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	350,000	22,00	7 700,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Poznámka k souboru cen:

- U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.
- Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	271,200	98,00	26 577,60	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Poznámka k souboru cen:

- Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

(3,3*2*6)+(3,3*2*6)+(3,3*2*8)+(3,3*2*12)+(3,3*2*5)+(3,3*2*3)+(3,6*2)
271,200
Součet 271,200

8	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	271,200	50,40	13 668,48	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

montaz omítkových profilu plastových nebo pozinkovaných; upevněny vtlačení do podkladní vrstvy nebo proutím zacisťovací samolepicí (APU lišty)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
			271,2		271,200			
			Součet		271,200			
9	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	284,760	30,60	8 713,66	CS ÚRS 2013 01
kontaktní zateplovací systémy příslušnosti kontaktních zateplovacích systému APU lišta - proti okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm								
			271,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		284,760			
10	K	622321142	podkladní jádrová VPC omítka fasády	m2	150,000	240,00	36 000,00	
11	K	622321143	Jemná štuková omítka fasády	m2	150,000	480,00	72 000,00	
12	K	622611001	Nová malba fasády, uliční fasáda , barva obytných částí RAL 1034	m2	320,000	220,00	70 400,00	
13	K	622611002	Nová malba fasády, uliční fasáda , barva komerčních prostor tmavší odstín RAL 1034	m2	60,000	220,00	13 200,00	
14	K	622611003	Nová malba fasády, fasáda vnitrobloku, barva bílá	m2	280,000	185,00	51 800,00	
15	K	623611102	Nátěr silikátový jednonásobný vnějších omítaných pilířů nebo sloupů bez penetrace ručně	m2	150,000	255,00	38 250,00	CS ÚRS 2013 01
Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně jednonásobný, bez penetrace egalizační (k přetírání minerálních omítek), jakéhokoliv odstínu silikátový pilířů nebo sloupů								
			150		150,000			
			Součet		150,000			
16	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	160,000	28,60	4 576,00	CS ÚRS 2013 01
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
			2*80		160,000			
			Součet		160,000			
17	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,440	3 280,00	4 723,20	CS ÚRS 2013 01
Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění.								
			"P4" 18*0,08		1,440			
			Součet		1,440			
18	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,440	173,50	249,84	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. od 50 do 80 mm Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9176 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
19	K	631341113	Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 16/18	m3	0,936	4 338,00	4 060,37	CS ÚRS 2013 01
Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního liaporového tl. přes 50 do 80 mm tř. LC 16/18 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro podkladní, výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střeš.								
			"P1" 18,72*0,05		0,936			
			Součet		0,936			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,090	25 450,00	2 290,50	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			18*0,005		0,090			
			Součet		0,090			
21	K	635111243	Násyp pod podlahy z keramického kameniva zpevněného cementem	m3	2,400	4 455,00	10 692,00	
			"P1" 2,4		2,400			
			Součet		2,400			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

528 086,49

22	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	433,550	42,00	18 209,10	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.					
			2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
			3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
			14,5*2*14,95		433,550			
			Součet		433,550			

23	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	26 013,000	1,50	39 019,50	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.					
			2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
			3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					

24	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	433,550	30,00	13 006,50	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					

25	K	944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	m2	467,600	85,05	39 769,38	CS ÚRS 2013 01
			Montáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úroveň třída A					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
			2. Třídy A, B jsou stanoveny ČSN EN 1263-1 - viz příloha č. 5. Všeobecných podmínek - Třídy záchytných sítí					
			2*14*16,7		467,600			
			Součet		467,600			

26	K	944411211	Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití	m2	28 056,000	3,20	89 779,20	CS ÚRS 2013 01
			Montáž záchytné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
			2. Třídy A, B jsou stanoveny ČSN EN 1263-1 - viz příloha č. 5. Všeobecných podmínek - Třídy záchytných sítí					

27	K	944411811	Demontáž záchytné sítě typu A	m2	467,600	28,00	13 092,80	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úroveň třída A					

28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	400,000	90,90	36 360,00	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.					
			2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.					
			3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					

29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	400,000	72,00	28 800,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
30	K	952902001	Úklid objektu v průběhu stavby	m2	700,000	5,80	4 060,00	
			Úklid objektu v průběhu stavby					
31	K	952902101	Celkový úklid stavby	m2	700,000	5,80	4 060,00	
			Úklid objektu v průběhu stavby					
32	K	952902202	přestěhování nábytku	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
			Úklid objektu v průběhu stavby					
33	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,376	2 700,00	6 415,20	CS ÚRS 2013 01
			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
			2,376		2,376			
			Součet		2,376			
34	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	9,985	280,00	2 795,80	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
			9,985		9,985			
			Součet		9,985			
35	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	35,960	220,00	7 911,20	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
			(66,5*0,4)+(18,72*0,5)		35,960			
			Součet		35,960			
36	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	100,800	122,00	12 297,60	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel.					
			1,2*2,1*40		100,800			
			Součet		100,800			
37	K	971033252	Bourání prostupů v nosném zdivu pro napojení kanalizace na svodné potrubí DN 110	kus	10,000	200,00	2 000,00	
			10		10,000			
			Součet		10,000			
38	K	972054242	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 250 mm	kus	12,000	240,00	2 880,00	
39	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	125,000	88,00	11 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny otlučení vnějších omítek jsou určeny pro průčelí:					
			a) vnějších stěn nebo štítů rovných bez výstupků nebo rovných s orámováním otvorů o jednom vystupujícím nebo ustupujícím profilu, s jednoduchými podokeníky, s jednoduchým linováním (spárou) oddělujícím jednotlivá podlaží, s jednoduchou římsou hlavní, případně kordonovou,					
			b) vnějších průčelí podhledů bez jakýchkoli výstupků nebo ústupků					
			c) vnějších pilířů nebo sloupů bez jakýchkoli výstupků nebo ústupků.					
			2. Otlučení omítek průčelí s bohatším členěním se oceňuje individuálně.					
			"w3" 125		125,000			
			Součet		125,000			
40	K	978036191	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 100 %	m2	150,000	108,00	16 200,00	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení šlechtěných apod. omítek vnějších břizolitových s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu 100 %					
41	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	40,000	160,00	6 400,00	CS ÚRS 2013 01
			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
			"P4" 40		40,000			
			Součet		40,000			
42	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	91,129	1 350,00	123 024,15	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

- vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
- svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
- naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
- náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m).

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

43	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	91,129	226,00	20 595,15	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	820,161	14,10	11 564,27	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

91,129*9 'Přepočtené koeficientem množství

820,161

99 - Přesun hmot

16 046,64

45	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	23,598	680,00	16 046,64	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případech, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSV - Práce a dodávky PSV

1 131 022,75

763 - Konstrukce suché výstavby

22 391,04

46	K	763164147	SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xH2DF 12,5	m	32,000	680,00	21 760,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 2 x 12,5 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.

3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.

4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:

- desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
- ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
- profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2*16

32,000

Součet

32,000

47	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	217,600	2,90	631,04	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

764 - Konstrukce klempířské

65 523,57

48	K	764410250	Oplechování parapetů Pz rš 330 mm včetně rohů	m	35,000	380,00	13 300,00	CS ÚRS 2013 01
Oplechování parapetů z pozinkovaného Pz plechu včetně rohů rš 330 mm								
49	K	764410260	Oplechování parapetů Pz rš 400 mm včetně rohů	m	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2013 01
Oplechování parapetů z pozinkovaného Pz plechu včetně rohů rš 400 mm								
50	K	764410281	Oplechování parapetů Pz rš 700 mm včetně rohů	m	14,000	520,00	7 280,00	
51	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	35,000	35,00	1 225,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm								
52	K	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	24,000	40,00	960,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm								
53	K	764421260	Oplechování říms Pz rš 400 mm	m	20,000	420,00	8 400,00	CS ÚRS 2013 01
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného Pz plechu včetně rohů rš 400 mm								
54	K	764421270	Oplechování říms Pz rš 500 mm	m	16,000	480,00	7 680,00	CS ÚRS 2013 01
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného Pz plechu včetně rohů rš 500 mm								
55	K	764421271	Oplechování okrasných stříšek nad okny Pz rš 500 mm	m	6,000	520,00	3 120,00	
56	K	764421272	Oplechování okrasného zábradlí Pz rš 500 mm	m	14,000	520,00	7 280,00	
57	K	764421290	Oplechování říms Pz rš 700 mm	m	16,000	520,00	8 320,00	CS ÚRS 2013 01
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného Pz plechu včetně rohů rš 700 mm								
58	K	764421870	Demontáž oplechování říms rš do 500 mm	m	56,000	35,00	1 960,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm								
59	K	764422810	Demontáž oplechování říms rš do 800 mm	m	16,000	40,00	640,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž oplechování říms rš od 600 do 800 mm								
60	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	643,650	1,80	1 158,57	CS ÚRS 2013 01

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

766 - Konstrukce truhlářské

963 062,60

61	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	40,000	35,00	1 400,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m								
62	K	7666 NW5	repase stávajících dveří 1050x2555 - popis dle NW5	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
63	K	766621112	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	100,800	652,00	65 721,60	CS ÚRS 2013 01

Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 dvojitých otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.
2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.
3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.
4. Montáže oken do 1 m2 se oceňují cenami souboru cen 766 62-16 Montáž oken dřevěných nebo plastových plochy do 1 m2 tohoto katalogu.
5. Montáž oken jednoduchých otevíravých je možné ocenit položkami -1201 až -1223 a -1621 až -1623 tohoto souboru cen.

(1,2*2,1*(6+6+8+12+5+2+1))

100,800

Součet

100,800

64	M	6111 OW1	špaletové dřevěné okno 1200x2100, vč. kování a nátěru - popis dle OW1/NW1	kus	6,000	29 550,00	177 300,00	
plastová okna vč. balkon. dveří 5000x1600 otevíravá, sklopná zasklená, 5 komorový systém, vč. kování - popis dle výkr. S1								
65	M	6111 OW2	špaletové dřevěné okno 1200x2100, vč. kování a nátěru - popis dle OW2/NW2	kus	6,000	25 320,00	151 920,00	
plastová okna vč. balkon. dveří 5000x1600 otevíravá, sklopná zasklená, 5 komorový systém, vč. kování - popis dle výkr. S1								
66	M	6111 OW3	špaletové dřevěné okno 1200x2100, vč. kování a nátěru - popis dle OW3/NW3	kus	8,000	3 580,00	28 640,00	
plastová okna vč. balkon. dveří 5000x1600 otevíravá, sklopná zasklená, 5 komorový systém, vč. kování - popis dle výkr. S1								
67	M	6111 OW4	špaletové dřevěné okno 1200x2100, vč. kování a nátěru - popis dle OW4/NW4	kus	12,000	22 590,00	271 080,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
plastová okna vč. balkon. dveří 5000x1600 otevíravá, sklopná zasklená, 5 komorový systém, vč. kování - popis dle výkr. S1								
68	M	6111 OW6	špaletové dřevěné okno 1200x2100, vč. kování a nátěru - popis dle OW6/NW6	kus	5,000	25 320,00	126 600,00	
plastová okna vč. balkon. dveří 5000x1600 otevíravá, sklopná zasklená, 5 komorový systém, vč. kování - popis dle výkr. S1								
69	M	6111 OW7	špaletové dřevěné okno 1200x2100, vč. kování a nátěru - popis dle OW7/NW7	kus	2,000	23 350,00	46 700,00	
plastová okna vč. balkon. dveří 5000x1600 otevíravá, sklopná zasklená, 5 komorový systém, vč. kování - popis dle výkr. S1								
70	M	6111 OW8	špaletové dřevěné okno 1200x2100, vč. kování a nátěru - popis dle OW8/NW8	kus	1,000	12 350,00	12 350,00	
plastová okna vč. balkon. dveří 5000x1600 otevíravá, sklopná zasklená, 5 komorový systém, vč. kování - popis dle výkr. S1								
71	K	766621R	D+M kotevní prvky, hmoždinky, dist. podložky, pomocný materiál	kus	40,000	100,00	4 000,00	
D+M kotevní prvky, hmoždinky, dist. podložky, pomocný materiál								
6+6+8+12+5+2+1								
Součet								
72	K	766622R	D+M výplně spojů vč. parotěsné zábrany	kus	40,000	659,00	26 360,00	
D+M kotevní prvky, hmoždinky, dist. podložky, pomocný materiál								
6+6+8+12+5+2+1								
Součet								
73	K	766624901	Úpravy špalet pro osazení	kus	40,000	100,00	4 000,00	
74	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	40,000	155,00	6 200,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611.								
2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.								
75	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	80,000	25,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
výlisky z hmoty dřevotřískové a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm								
76	M	607941031	deska parapetní dřevěná 300 mm	m	48,000	500,00	24 000,00	
1,2*40								
Součet								
77	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	9 582,000	0,50	4 791,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cena pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.								
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
771 - Podlahy z dlaždic							15 319,68	
78	K	771571131	Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2	m2	12,000	380,00	4 560,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks/ m2								
12								
Součet								
79	M	59761R	dlažba keramická stínutá protiskluzná vč. lepicí pružné malty tl. 12 mm	m2	12,000	220,00	2 640,00	
keramická průmyslová dlažba tl. 15 mm protiskluzná, nemrznoucí								
10,90909090909*1,1 *Přepočtené								
koeficientem množství								
80	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	12,000	58,00	696,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty								
12								
Součet								
81	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	12,000	36,00	432,00	CS ÚRS 2013 01
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
Poznámka k souboru cen:								
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.								
12								
Součet								
82	K	77199R1	Hydroizolační stěrka tl. 3 mm s arm. mřížkou vytažená na stěnu vč. všech doplňků	m2	12,000	570,00	6 840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Hydroizolační stěrka tl. 5 mm s arm. mřížkou vytažená na stěnu vč. všech doplňků					
			12		12,000			
			Součet		12,000			
83	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	151,680	1,00	151,68	CS ÚRS 2013 01

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

39 375,86

84	K	781474211	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých průmyslových do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	42,000	410,00	17 220,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem průmyslových hladkých do 35 ks/m2					
			42		42,000			
			Součet		42,000			
85	M	5976100R	obkládačky keramické 9 mm	m2	42,000	180,00	7 560,00	
			obkládačky keramické					
86	K	781493555	ukončovací lišty lepené standardním lepidlem	m	124,000	88,00	10 912,00	
			124		124,000			
			Součet		124,000			
87	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	42,000	36,00	1 512,00	CS ÚRS 2013 01

Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti.

88	K	781495122	armovací mřížka pod obklady	m2	54,000	33,00	1 782,00	
89	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	389,860	1,00	389,86	CS ÚRS 2013 01

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

25 350,00

90	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	390,000	23,00	8 970,00	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
91	K	784221104	Dvojnásobné malby tonovací ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	390,000	42,00	16 380,00	
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			390		390,000			
			Součet		390,000			

Ostatní - Ostatní

32 806,44

999 - Skládkovné

32 806,44

92	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	91,129	360,00	32 806,44	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 02 - Výměna oken Vinohradská 82/97, Praha 3

Objekt: 02 - SO 02 ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Datum:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČ: 25567225

DIČ: CZ25567225

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			337 887,91
DPH základní	21,00%	ze	
snížená	15,00%	ze	50 683,19
Cena s DPH		v CZK	388 571,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 02 - Výměna oken Vinohradská 82/97, Praha 3
Objekt: 02 - SO 02 ZTI
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Datum:
Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	337 887,91
HSV - Práce a dodávky HSV	55 031,87
1 - Zemní práce	36 617,39
4 - Vodorovné konstrukce	1 248,00
8 - Trubní vedení	5 416,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 750,48
PSV - Práce a dodávky PSV	276 457,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	158 092,74
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	50 403,24
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	67 961,42
Ostatní - Ostatní	6 398,64
999 - skládkovné	6 398,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 02 - Výměna oken Vinohradská 82/97, Praha 3
 Objekt: 02 - SO 02 ZTI
 Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

337 887,91

HSV - Práce a dodávky HSV

55 031,87

1 - Zemní práce

36 617,39

1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	12,600	1 890,00	23 814,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.

2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,000	52,00	572,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznámka k souboru cen:

- Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
- V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
- V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
- Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
- Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
- V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,600	235,00	2 961,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Poznámka k souboru cen:

- Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
- V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
- V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
- Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
- Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
- V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

4	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,000	160,00	1 760,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Poznámka k souboru cen:

- Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
- Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
 - do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
 - do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
- Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"obsyp" 11

11,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		11,000			
5	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	11,000	350,00	3 850,00	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).					
			2. Míru zhutnění předepisuje projekt.					
			3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
6	M	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22	t	22,595	162,00	3 660,39	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopíský) štěrkopíský ČSN 72 1511-2 frakce 0-22					
			11*1,67*1,23		22,595			
			Součet		22,595			
			4 - Vodorovné konstrukce					1 248,00
7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,600	780,00	1 248,00	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.					
			2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.					
			8 - Trubní vedení					5 416,00
8	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,200	2 280,00	456,00	CS ÚRS 2013 01
			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Obetonování zdíva stok ve štolě se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdíva stok částí A 03 tohoto katalogu.					
9	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	2,000	2 480,00	4 960,00	CS ÚRS 2013 01
			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Obetonování zdíva stok ve štolě se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdíva stok částí A 03 tohoto katalogu.					
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					11 750,48
10	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2013 01
			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
11	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	40,000	75,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
12	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	20,000	151,00	3 020,00	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 6 m ručně	t	5,453	388,00	2 115,76	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:					
			a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,					
			b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,					
			c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,					
			d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.					
			2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m).					
			3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.					
14	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,453	227,00	1 237,83	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,077	14,20	696,89	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

5,453*9 'Přepočtené koeficientem množství

49,077

PSV - Práce a dodávky PSV

276 457,40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

158 092,74

16	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	30,000	65,00	1 950,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200

17	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	30,000	129,00	3 870,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200

18	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus.
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

19	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	14,000	385,00	5 390,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus.
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

20	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	13,000	480,00	6 240,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 200

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus.
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

21	K	721175102	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém POLO-KAL DN 40	m	3,000	325,00	975,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk POLO-KAL systém (polypropylenové PP) přípojovací DN 40

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus.
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

22	K	721175113	Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém POLO-KAL DN 125	m	46,000	1 280,00	58 880,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk POLO-KAL systém (polypropylenové PP) odpadní (svislé) DN 125

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus.
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

23	K	721175114	Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém POLO-KAL DN 160	m	30,000	1 480,00	44 400,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk POLO-KAL systém (polypropylenové PP) odpadní (svislé) DN 160

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus.
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18 - . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

24	K	72127R1	nápojení na stáv.kanalizaci z kameninových trubek	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
25	K	72127R2	nápojení na stáv.kanalizaci z plastových trubek	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
26	K	72127R3	odvětrání - úprava prostupu střešní konstrukcí 110 mm	kus	3,000	1 280,00	3 840,00	
27	K	72127R4	pročištění stávajících kanalizací	m	50,000	290,00	14 500,00	
28	K	72128R1	nerezová dvířka 150 x 150 mm	kus	1,000	891,00	891,00	
29	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	50,000	14,20	710,00	CS ÚRS 2013 01

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

1+3+46

50,000

Součet

50,000

30	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	57,000	22,00	1 254,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

14+13+30

57,000

Součet

57,000

31	K	7218R	Plastová revizní šachta Wavin	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	
32	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1 559,100	1,40	2 182,74	CS ÚRS 2013 01

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod

50 403,24

33	K	722130807	demontáže stáv. rozvodů z ocel. trubek do 6/4" včetně tepelných izolací	m	30,000	76,50	2 295,00	
34	K	722174R1	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D20x2,8 až 50 x 6,9 mm	m	46,000	270,00	12 420,00	
35	K	722181R	Ochrana vodovodního potrubí Mirelon Stabil tl do 10 mm DN do 50 mm	m	46,000	68,00	3 128,00	
36	K	72223R2	kulové uzávěry kovové - obvyklé 5/4"	kus	2,000	450,00	900,00	
37	K	72223R3	kulové uzávěry kovové - podomítkové 1/2"	kus	9,000	580,00	5 220,00	
38	K	72223R5	rohový ventil kulový s filtrem 1/2"	kus	10,000	280,00	2 800,00	
39	K	72226R	bytový vodoměr na studenou vodu 1/2"	kus	9,000	1 250,00	11 250,00	
40	K	72227R1	nerezová dvířka 300 x 300 mm	m	9,000	1 080,00	9 720,00	
41	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	46,000	28,20	1 297,20	CS ÚRS 2013 01

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

46

46,000

Součet

46,000

42	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	46,000	19,00	874,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

43	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	499,040	1,00	499,04	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

67 961,42

44	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub	7,000	132,70	928,90	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---------------------------------------	------	-------	--------	--------	----------------

Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

45	K	72511R1	klozet závěsný, sanitární blok s nádržkou a uzavěrem	soub	8,000	7 800,00	62 400,00	
----	---	---------	--	------	-------	----------	-----------	--

46	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	1,000	85,90	85,90	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	------	-------	-------	-------	----------------

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

47	K	725211R1	umyvadlo keramické 550x440mm, sifon DN 40 nerez,	soub	1,000	2 680,00	2 680,00	
----	---	----------	--	------	-------	----------	----------	--

48	K	725832R1	baterie nástěnná páková, teplá a studená voda	soub	1,000	1 582,00	1 582,00	
----	---	----------	---	------	-------	----------	----------	--

49	K	725840851	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4x6/4	kus	1,000	121,90	121,90	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4

50	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	677,987	0,24	162,72	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Ostatní - Ostatní

6 398,64

999 - skládkovné

6 398,64

51	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,160	220,00	4 435,20	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit.								
12,6*1,6					20,160			
Součet					20,160			
52	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,200	360,00	792,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
2,2					2,200			
Součet					2,200			
53	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,040	360,00	374,40	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
0,24+0,8					1,040			
Součet					1,040			
54	K	997013832	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,214	360,00	797,04	
0,801+0,92+0,331+0,135+0,019+0,008					2,214			
Součet					2,214			