

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

Odbor životního prostředí
nám. Svobody 2, 415 95 TEPLICE

Č.j.: MgMT/144797/2023/Za
Spis.zn.: MgMT/144797/2023/10
Značka: OŽP/A-169/Za
Vyřizuje: Ing. Zachová tel. 417 510 565

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 24. 6. 2024
Magistrát města Teplice
dne 10. 7. 2024

Teplice dne 11. června 2024

MVN U Sklárný (Plemple) – revitalizace rybníka k.ú. Duchcov (p.p.č. 899)

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušný podle ustanovení § 37 odst. 2 písm. f) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, podanou dne 1.12.2023, účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Město Duchcov, Nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov, IČ 00266299
(„dále jen stavebník“)

na základě tohoto posouzení **vydává:**

I. stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ke stavbě vodního díla:

„Revitalizace MVN U Sklárný (Plemple) – revitalizace rybníka k.ú. Duchcov (p.p.č. 899)“

Stavba bude prováděna na p.p.č. 899 v k.ú. Duchcov, obec Duchcov, kraj Ústecký.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: Bílina od toku Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0830); vodní tok: Duchcovský potok - Soliter (10161053); ČHP: 1-14-01-0680-0-00 - Ledvický potok; HGR 2131 - Mostecká pánev - severní část. Orientační určení polohy X,Y: 983796.36; 774349.48.

Předmětem povolené stavby

Jedná se o průtočnou MVN „U Sklárný – Plemple“ p.p.č. 899 k.ú. Duchcov.

SO 01 – odbahnění rybníka včetně likvidace sedimentu.

SO 02 – Rce stavebních objektů + požerák, opravy břehů. Odvodnění staveniště bude zajištěno převedením vody hrázkou – rybníční strouhou v max. délce 145 m, jedná se o bezpečné převedení přítoků mimo prostor nádrže z důvodu vysušení sedimentu a následných oprav opevnění nádrže – svahů a odtoku.

MVN – zahloubená nádrž s kamenným opevněním (možný zdroj požární vody):

Výška opevnění – hloubka nádrže	1,5 – 2,0	m
Bez manipulační přístupové lávky		
Kóta koruny břehů nádrže (hráze):	216,00	m n.m
Kóta na výtoku:	215,81	m n.m.
Kóta dna nádrže:	214,40	m n.m.

Výpustné zařízení a BP:

Odpadní potrubí BE (zatrubněný odtok do recipientu)

Kóta v místě odtoku 215,81 m n.m.

Bezpečnostní přeliv – není

Nátok do nádrže:

A, B 2x BE DN 500 – přímý z podpovrchových vodních zdrojů (zdroj podzemní vody)

Kóta při nátoku do MVN 215,80 m n.m.

Plocha a objem nádrže:

Celková plocha:	÷ 22 643	m ² dle KN
Zatopená plocha:	÷ odpovídá dle zaměření cca 22 000	m ²
Celkový zatopený objem:	÷ odpovídá objemu cca 35 000	m ³
Hladina stálého nadržení:	215,40	m n.m.

Účelem stavby je stabilizace břehů MVN přírodě blízkým způsobem a odbahnění nádrže, tím zvýšení stability a bezpečnosti okolních pozemků a staveb. Dalším cílem je zadržení vody v krajině a vytvoření funkčního biotopu

v intervalu obce. Hlavní funkcí nádrže je zdroj požární vody a akumulace povrchových a podzemních vodních zdrojů vyústěných do MVN.

Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Marie Sýkorová, ČKAIT 0401803.

Účel povolené stavby vodního díla:

MVN bude sloužit k zadržení vody v krajině a vytvoření funkčního biotopu v intravilánu obce.

Pro provedení stavby vodního díla se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „MVN U Sklářny (Plemple) – revitalizace rybníka k.ú. Duchcov (p.p.č. 899)“ ověřené vodoprávním úřadem. Projektovou dokumentaci vodních děl vypracoval Ing. Marie Sýkorová, ČKAIT 0401803, č. zak. 2/2020. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který bude ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
3. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí nebo stavební dozor polohové a výškové vytyčení inženýrských sítí u jejich správců a projedná podmínky realizace stavby.
4. Každé poškození inženýrských sítí musí být okamžitě hlášeno jejich majitelům či správcům.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. Stavebník zajistí prostorové vytyčení stavby oprávněnou osobou. Zároveň zajistí pro potřeby stavby odběrná místa potřebných energií pro stavbu se správcí dotčených sítí.
7. Stavebník před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či správce sítí s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro výstavbu a rovněž stav a způsob zpětného převzetí pozemku. Se správcí sítí pak projedná způsob ochrany vedení v jejich správě a rovněž podmínky provedení případných přeložek. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům. Tyto protokoly budou předloženy ke kolaudaci stavby. Ke kolaudaci stavby budou rovněž předloženy vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek pro stavbu stanovených.
8. Po ukončení zemních prací budou přizváni, ke kontrole kolizních míst před záhozem, odpovědní pracovníci jednotlivých správců nebo majitelů dotčených inženýrských sítí.
9. Stavbu bude provádět oprávněná organizace (stavební podnikatel) na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel (podnikatel) bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen do 15 dnů po ukončení výběrového řízení včetně doložení dokladů o oprávněnosti stavební firmy k provádění stavebních prací.
10. Vodoprávnímu úřadu bude oznámen termín zahájení stavby e-mail s uvedením osob včetně kontaktů zodpovědných za provádění prací.
11. Stavba (především zemní práce) musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít, při použití stavebních strojů a zařízení, k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních či povrchových vod, a aby byla zabezpečena ochrana vod. Tato ochrana bude zajištěna i při odstavení strojů v době, kdy neprobíhají stavební práce. Na staveništi nesmí být skladovány látky škodlivé vodám.
12. Vodoprávní úřadu **bude přizván**, dle plánu kontrolních prohlídek, ke kontrolním prohlídkám.
13. **Vybraný zhotovitel** výše uvedené stavby **zpracuje „Havarijní plán pro stavbu“** a předloží **vodoprávnímu úřadu ke schválení**, tento „Havarijní plán“ bude **ověřen Povodím Ohře, s.p.** Chomutov.
14. Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude vodoprávnímu úřadu **předložen ke schválení manipulační a provozní řád** zpracovaný dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ověřený Povodím Ohře, s.p. Chomutov.
15. Vypouštění malé vodní nádrže (MVN) bude prováděno pozvolně, aby nedocházelo ke stržení rybníčního sedimentu.
16. **Vybraný zhotovitel** výše uvedené stavby **zpracuje** pro dobu stavby **„Havarijní plán pro stavbu“** dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a předloží jej před zahájením stavby **vodoprávnímu úřadu ke schválení**, tento „Havarijní plán“ bude **ověřen Povodím Ohře, s.p.** (předložen bude Povodí Ohře, s.p., odboru VHP k vyjádření před zahájením stavebních prací).
17. Budou respektovány podmínky z vyjádření **ČRS, z.s. SČÚS** ze dne 24.3.2020, zn. P339/0232/20:
 1. Požadujeme v dostatečném časovém předstihu upřesnění termínu realizace (minimálně 1 měsíc), z důvodu včasných příprav na provedení výlovu a informovanosti široké rybářské veřejnosti.
 2. Pozvolné snižování vodní hladiny bude probíhat za přítomnosti, nebo koordinovanosti místní organizace Duchcov – hospodář p. Rulf, tel. 725 146 711. Vzhledem k vysokým vrstvám, sedimentu v jednotlivých částech nádrže, bude nutné dohlížet, aby při poklesu hladiny nezůstaly ryby uvízlé v prohlubních sedimentu.
18. Budou dodrženy podmínky vyjádření **SČVK, a.s.** ze dne 20.3.2024 zn. O24690032475/ÚTPČMO/VP:
 - Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě spol. SČVK, a.s. a nadále se bude řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění.
 - Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby – e-mail: info@scvk.cz.

- Před zahájením prací požadujeme vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě, v případě nejasností budou provedeny kopané sondy. V případě, že stávající vodovod PE 110 bude v kolizi s nově navrhovanou konstrukcí bříhů je nutné neprodleně zahájit s pracovníky Provozu vodovodů Teplice jednání o způsobu zajištění jeho trvalé funkčnosti a opravitelnosti, a o jeho ochraně po dobu stavby.
 - Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
 - Zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo vodovodního řadu. V ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika.
 - Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu, která mají vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů zajisti jejich funkčnost.
 - Během stavby budou průběžně našimi provozními pracovníky prováděny kontroly vodovodního řadu a o těchto kontrolách budou provedeny záznamy do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a přejímací řízení.
 - V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
 - Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli – kontakty SČVK provoz Teplice. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
 - Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
19. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, s.o. – ke stavebnímu řízení ze dne 6.4.2020 zn. 7974/2020-SZ-OR UNL-NT/EM:
- Stavebník písemně oznámí zahájení prací na stavbě minimálně 14 dní předem na adresu Správy železnic, s.o., OR Ústí n. L. oddělení ochranného pásma dráhy, Železničářská 31, 400 03 Ústí n.L. a domluví technologický postup s panem Matějů na tel. č. 972420353, 725057271 zástupcem Správy železnic, s.o. OR Ústí n.L. Správa tratí TO-Oldřichov u Duchcova.
 - Během stavby učiní investor na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabilita drážního tělesa a bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní činnosti.
 - Stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy (účinky provozu drážní dopravy).
 - Případné změny je nutné zvláště se Správou železnic, s.o. OR UL písemně projednat.
 - Stavebník písemně oznámí ukončení stavby minimálně 14 dní předem na adresu Správy železnic, s.o. OR UNL, oddělení ochranného pásma dráhy, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem a vyžádá si stanovisko Správy železnic, s.o. OR UNL k ukončení stavby s uvedenou naší značkou a doloží zápis ze stavebního deníku od pana Matějů.
20. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MgMT, OŽP – odpady ze dne 16.4.2024, č.j. MgMT/033390/2024/Lej, sp.zn. MgMT/033390/2024/Lej, zn. OZP/ZS_017/Lej:
- Stavebník k žádosti o souhlas s kolaudací předloží Magistrátu města Teplice odboru životního prostředí, doklady o odstranění všech vzniklých odpadů (*např. vážní lístky ze skládky, popř. z recyklačního zařízení*) na zařízení k tomu určených (*leze také elektronicky*). Budou doloženy všechny odpady, které jsou v tomto Závazném stanovisku uvedeny výše. Čestné prohlášení není dokladem o likvidaci odpadů.
 - Upozorňujeme stavebníka, že odpady vzniklé v rámci výše uvedené akce budou vytríděny, zařazeny (*dle vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů katalogu odpadů – viz. § 6 zákona o odpadech*) a předány pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k opětovnému využití, recyklaci nebo jinému využití (podle § 13 zákona o odpadech).
 - Před zahájením demolice, bude dodatečně doložena smlouva Magistrátu města Teplice (lejckova@teplice.cz) na základě které budou předávány odpady do zařízení dle § 15 odst. 2 písmene c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dále bude 2 dny před počátkem demolice zaslána informace o zahájení demoličních prací na email: lejckova@teplice.cz nebo podána informace na tel. číslo 417 510 566.
21. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **MgMT, OŽP – ochrany přírody** ze dne 21.12.2023 sp.zn. MGMT/144859/2023, č.j. MGMT/144859/2023, zn. OŽP/Li/ZS30-VKP:
1. Při realizaci akce je nutno dbát základních povinností při obecné ochraně přírody uvedených v § 4 zákona č. 114/1992 Sb., akce bude zajištěna tak, aby nedošlo k narušení či oslabení stabilizační funkce významného a registrovaného krajinného prvku
 2. Stavba bude provedena dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
 3. Stavba bude provedena bez pokácení či poškození jakékoliv části stromu. Kácení v rámci odbahnění bude závislé pouze na projektové dokumentaci a příslušný úřad pro kácení bude městský úřad Duchcov

4. V případě nechtěného mechanického narušení kořenů, bude rána ošetřena prostředkem proti dřevokazným houbám, poškozený kořen bude zarovnán.
5. O započetí prací v blízkosti stromu bude informován odbor životního prostředí kvůli kontrole výše uvedených pokynů.
6. Kmeny dřevin rostoucích v blízkosti místa prací budou opatřeny ochranným bedněním např. z palet.
7. Prostranství nesmí být znečišťováno, musí být uvedeno do původního stavu ihned po skončení užívání.
8. Nalezené odpadky a sutě, které vzniknou z plánovaných prací, budou odvezeny na řízenou skládku.
9. V případě poškození travních porostů provede uživatel na poškozených plochách založení nových travních porostů v souladu s ČSN 83 9031..
10. Během prací nedojde ke znečištění půdy a vody ropnými či jinými cizorodými látkami.
11. Pokud by se v průběhu realizace stavby na lokalitě objevil zvláště chráněný druh živočicha, bude investor nebo stavebník neprodleně kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (MgM Teplice, odbor životního prostředí, Krajský úřad Ústeckého kraje, aby mohl být proveden záchranný transfer na nejbližší vhodné stanoviště.
12. Závazné stanovisko se vydává po dobu realizace stavby
13. Před zahájením prací je třeba požádat Krajský úřad Ústeckého kraje o udělení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona, pro zjištěné zvláště chráněné druhy. (dle doporučení z Biologické průzkumy a posouzení lokality záměru „MVN Plemple – p.p.č. 899 k.ú. Duchcov“ Petr Janda - Biologické projekty)
14. Dle doporučení Petra Jandy:
 - ***„Ideální termín provedení prací je v měsících srpen – listopad.“ - období, kdy se nerozmnožují obojživelníci – zde skokan skřehotavý a nehnízdí ptáci***
 - ***provedení vypuštění v době aktivity obojživelníků, aby byla šance na jejich přesun do sousední nádrže (přirozeně nebo transfer)***
15. Budou dodržena všechna doporučená a ochranná opatření, z přírodovědného průzkumu Biologické průzkumy a posouzení lokality záměru „MVN Plemple – p.p.č. 899 k.ú. Duchcov“ Petr Janda - Biologické projekty, 29.4.2020
16. Při vypouštění nádrže bude proveden odborný výlov ryb. Případně bude proveden transfer živočichů (škeble), za přítomnosti odborně způsobilého pracovníka (biologický dozor pro stavbu) do míst, které jsou v posudku navrženy – sousední nádrž Barbora
22. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **Dražního úřadu** ze dne 23.4.2024, sp.zn. PP-SOP0757/24-2/PI, č.j. DUCR-21174/24/PI:
 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
23. Budou dodrženy podmínky stanoviska **GasNet Služby, s.r.o.** ze dne 6.6.2024, zn. 5003087062:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY: NTL plynovod ocel DN 300, STL plynovod ocel DN 150, zrušený plynovod ocel

 - Při souběhu a křížení inženýrských sítí (IS) požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
 - Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz. odst. 3, během stavby kontrola PZ
 - V ochranném pásmu NTL, STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umístovány základy staveb, budov; podezdívky; patky; pilíře; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; PZ musí být volně přístupné.

Oprava a stabilizace břehů bude prováděna mimo ochranné pásmo stáv. PZ (1 metr). Opravou a stabilizací nedojde k narušení stávajícího PZ umístěné v blízkosti.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strůjů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

1. Před zahájením stavebních činností bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na [https:// www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/](https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/), lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
2. Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
3. Budou dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
4. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
5. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
6. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
7. Poklopy uzávěrů nebo ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
8. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na tel. 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na [https:// www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/](https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/), lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
11. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
12. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technické-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
13. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
24. Budou dodrženy podmínky vyjádření **Povodí Ohře, s.p.** ze dne 25.4.2024 pod zn. POH/18503/2024-2/032100:

III. stanovisko správce povodí:

 - Vypouštění MVN bude provedeno pozvolně, aby nedocházelo ke stržení rybničního sedimentu.
 - Během stavby bude zpracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, plán bude po výběru zhotovitele stavby předložen Povodí Ohře, s.p. odboru VHP k vyjádření před zahájením stavebních prací. V případě nutnosti budou navržena opatření k eliminaci odnosu sedimentu.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, s.p.:

 - Vypouštění MVN bude minimálně 7 dní předem oznámeno Povodí Ohře, s.p., provozu Teplice – Ing. Stanislav Zelený, tel. 607 090 521, e-mail: zeleny@poh.cz
25. Budou dodrženy podmínky vyjádření **SÚS ÚK** ze dne 23.5.2024, zn. SUSUKUL/HN/2024/078, sp.zn. SUSUKUL/HnZu/09932/2024
 - Během stavebních prací nesmí být naše přilehlé silnice č. II/258 (p.p.č. 881/1, k.ú. Duchcov) poškozována nebo znečišťována. V opačném případě musí být toto neprodleně uklizeno a uvedeno do původního stavu.
26. Během provádění stavební činnosti nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.

27. Stavba bude provedena v termínu do 12/2025
28. Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu.

II. povolení k nakládání

podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s povrchovými vodami – k jejich **akumulaci** v revitalizované MVN „U Sklářny – Plemple“ p.p.č. 899 k.ú. Duchcov, obec Duchcov, kraj Ústecký.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: Bílina od toku Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0830); vodní tok: Duchcovský potok - Soliter (10161053); ČHP: 1-14-01-0680-0-00 - Ledvický potok; HGR 2131 - Mostecká pánev - severní část. Orientační určení polohy X,Y: 983796.36; 774349.48.

Vydává k nakládání s povrchovými vodami – k jejich **akumulaci** v revitalizované MVN U Sklářny – Plemple“ p.p.č. 899 k.ú. Duchcov, povolení v rozsahu a za následujících podmínek:

MVN U Sklářny – Plemple (p.p.č. 899 k.ú. Duchcov) zahluobená nádrž s kamenným opevněním

- Výška opevnění – hloubka nádrže 1,5 – 2,0 m
- Bez manipulační přístupové lávky
- Kóta koruny břehů nádrže (hráze): 216,00 m n.m
- Kóta na výtoku: 215,81 m n.m.
- Kóta dna nádrže: 214,40 m n.m.

Vydává k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci v revitalizované vodní nádrži **Sfingový rybník** na p.p.č. 98, povolení v rozsahu a za následujících podmínek:

Parametry (výškový systém Bpv):

Plocha a objem nádrže:

- Celková plocha: ÷ 22 643 m² dle KN
- Zatopená plocha: ÷ odpovídá dle zaměření cca 22 000 m²
- Celkový zatopený objem: ÷ odpovídá objemu cca 35 000 m³
- Hladina stálého nadržení: 215,40 m n.m.

Nátok do nádrže:

- A, B 2x BE DN 500 – přímý z podpovrchových vodních zdrojů (zdroj podzemní vody)
- Kóta při nátoku do MVN 215,80 m n.m.

Výpustné zařízení a BP:

- Odpadní potrubí BE (zatrubněný odtok do recipientu)
- Kóta v místě odtoku 215,81 m n.m.
- Bezpečnostní přeliv není

Pro akumulaci vod se stanovují následující podmínky:

1. Na vodním díle bude osazena vodočetná lať s označením provozní a maximální hladiny. Označení hladin musí být dobře viditelné, přístupné a trvanlivé. Vodočetná lať bude udržována v řádném stavu.
2. Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: na dobu existence vodního díla.
3. Manipulace s vodou v nádrži se bude řídit provozním a manipulačním řádem, který bude projednán v rámci kolaudace stavby.
4. Při vypouštění bude brán zřetel na nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění, přílohu č. 2 odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání rybníčního sedimentu do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
5. Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáno bez ohledu na jakost povrchové či podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.
6. Bude respektována podmínka uvedená ve stanovisku Povodí Ohře ze dne 25.4.2024 pod zn. POH/18503/2024-2/032100:
 - Vypouštění MVN bude min. 7 dní předem oznámeno Povodí Ohře, s.p., provozu Teplice

Odůvodnění

Dne 7.2.2024 obdržel Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad žádost, kterou podali stavebníci **Město Duchcov, Nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov, IČ 266299** v zastoupení na základě plné moci **Ing. Marii Sýkorovou, Kubátova 301, 417 22 Háj u Duchcova, IČ 76327566**, žádost o vydání společného povolení k výše uvedenému vodnímu dílu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení opatřením ze dne 14.5.2024, pod č.j.: MGMT/057974/2024/Za, sp.zn.: MGMT/144797/2023/5, Zn.: OŽP/A-169/Za všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům a zároveň informoval občanská sdružení o zahajovaném řízení, týkající se povolení k nakládání s vodami dle vodního zákona. Všichni mu známý účastníci řízení a dotčené orgány byli vyzváni, aby své návrhy, námítky a stanoviska uplatnili nejpozději do 10 dnů následujících po dni doručení oznámení. Stejnou lhůtu dal i občanským sdružením, které se do předmětného řízení, v zákonem (§ 115 odst. 7 vodního zákona) stanovené lhůtě písemně přihlásí a zároveň v oznámení o zahájení předmětného řízení občanská sdružení upozornil v jakých řízeních mají postavení účastníka řízení. V této lhůtě se do řízení žádné zájmové sdružení nepřihlásilo.

Protože vodoprávní úřad z vlastní pochůzkové činnosti dobře zná předmětnou lokalitu a žádost poskytuje dostatečné podklady k předmětnému povolení k nakládání, nenařídil vodoprávní úřad ústní jednání s pojení s místním šetřením a dále vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad upustil ve smyslu ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění změn a doplňků upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů následujících po dni doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námítky nebude brán zřetel.

Žádost o povolení stavby a povolení k nakládání s vodami byla doložena projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Marie Sýkorová, ČKAIT 0401803 a těmito doklady:

- plnou mocí
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 3.6.2024 převodem
- Souhrnné stanovisko MGMT, OŽP ze dne 3.5.2024 pod sp.zn. MGMT OŽP 027154/2024/V-228/Kol
- Závazné stanovisko MGMT, OŽP ze dne 21.12.2023, sp.zn. MGMT/144859/2023, č.j. MGMT/144859/2023, zn. OŽP/Li/ZS30-VKP
- Závazné stanovisko MGMT, OŽP ze dne 16. 4. 2024 pod č.j.: MGMT OŽP/ 033390/2024/ZS_017/Lej
- Vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 9.3.2020, zn. POH/11457/2020-2/032100
- Vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 25.4.2024, zn. POH/18503/2024-2/032100
- Vyjádření k záměru Českého rybářského svazu, z.s., Severočeského územního svazu ze dne 24.3.2020, zn. P339/0232/20
- Vyjádření společnosti SČVK, a.s. ze dne 14.12.2023, zn. 023690130039/ÚTPČMO/ŠI
- Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 1.12.2023, zn. 0102048596
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. ze dne 1.12.2023, zn. 0700780230
- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 3.12.2023, zn. E61873/23
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 4.12.2023, zn. 0201655814
- Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD – Telematika a.s. ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení ze dne 27.3.2020 č.j. 1202005826
- Souhrnné stanovisko Správy železnic, s.o. – ke stavebnímu řízení ze dne 6.4.2020 zn. 7974/2020-SŽ-OR UNL-NT/EM
- Závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 23.4.2024, sp.zn. PP-SOP0757/24-2/PI, č.j. DUCR-21174/24/PI
- Vyjádření GasNet Služby, s.r.o. ze dne 6.6.2024, zn. 5003087062
- Vyjádření SÚS ÚK ze dne 23.5.2024, č.j. SUSUKUL/HN/2024/078, sp.zn. SUSUKUL/hnZu/09932/2024

Hlavní údaje stavby:

Název: MVN U Sklářny (Plemple) – revitalizace rybníka k.ú. Duchcov (p.p.č. 899)
Kat. území: Duchcov
Stavebník: Duchcov
Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém řízení
Projektant: Ing. Marie Sýkorová, ČKAIT 0401803
Dokončení: 12/2025

Účastníci stavebního řízení:

1. Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu: Město Duchcov, GasNet, s.r.o.
2. Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu: GasNet Služby, s.r.o., SČVK, a.s.

Účastníci řízení nakládání s vodami:

3. Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu: Město Duchcov

4. Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu: Povodí Ohře, s.p.;

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků stavebního řízení:

Podmínky uvedené v předložených vyjádření týkající se stavebního povolení účastníků řízení byly zahrnuty do výroku č. I rozhodnutí. V průběhu řízení nebyly dalšími účastníky řízení podány návrhy ani námitky a do spisu nebyl nikdo nahlédnout.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení o nakládání s vodami:

Návrh k řízení o povolení k nakládání s vodami podalo Povodí Ohře, s.p. jako účastník řízení, podmínky z vyjádření byly zahrnuty do výrokové č. II. V průběhu řízení nebyly dalšími účastníky řízení podány návrhy ani námitky a do spisu nebyl nikdo nahlédnout.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, zajistil soulad předložených stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a zjistil, že jejím provedením nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.
- Budou dodrženy ostatní podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly uvedeny do výroku rozhodnutí, neboť vychází z obecně závazných právních předpisů a stavebník je povinen je dodržovat, jedná se zejména o:
 - Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.
 - Při provádění stavby, je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech budou oznámeny neprodleně stavebnímu úřadu,
 - Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
 - Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 - Stavebník odpovídá za škody vzniklé výstavbou v rozsahu stanoveném obecními právními předpisy.
 - Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla.
 - Protože v souvislosti s uvedenou akcí dojde k provádění zemních prací a pozemky se nachází na území s možnými archeologickými nálezy, může při zemních pracích dojít k narušení archeologických nálezů a situací, jež bude třeba zachránit a zdokumentovat. Proto je nutné respektovat § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči: „*Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy záměru podle stavebního zákona, odstranění stavby nebo odstranění terénní úpravy povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.*”
 - Odbor dopravy je příslušným silničním správním úřadem pro stanovení přechodné úpravy provozu (na místních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd a na veřejně účelových komunikacích). Firma realizující práce si požádá o vydání příslušného stanovení – opatření obecné povahy dle zákona č. 361/2000 Sb., (např.: jako podklad pro rozhodnutí o zvl. užívání komunikace nebo pro přechodné DZ nutné během realizace stavby).

- Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ust. § 119 - § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost o kolaudační souhlas bude splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, zejména budou doloženy tyto doklady:
 - Projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby
 - Popis a zdůvodnění provedených odchylek
 - Zápis o předání a převzetí stavby
 - Stavební deník
 - Oprávnění zhotovitele, stavbyvedoucího
 - Geometrický plán v případě, že je stavba předmětem evidence katastru nemovitostí
 - Skutečného provedení stavby v katastrální mapě - zákres v katastrální mapě
 - Vytyčovací protokoly
 - Vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek
 - Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých na stavbě (prohlášení o shodě)
 - Závazná stanoviska dotčených orgánů
 - Zápis osoby provádějící stavební dozor
 - Doklady o předání pozemků jejich vlastníkům, uživatelům či správcům
 - Doklad o legální likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby
 - Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
 - Manipulační a provozní řád zpracovaný dle vyhlášky 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl, ověřený Povodím Ohře, s.p.


Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal doručenou žádost, zajistil soulad předložených stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení, ověřil, že projektová dokumentace splňuje stanovené obecně technické požadavky na výstavbu a umožňuje její řádné posouzení z hlediska jejího provozního využití, a dále že provedením stavby nedojde k ohrožení veřejných zájmů, zdraví a životního prostředí. Na základě těchto skutečností a za použití ustanovení právních předpisů uvedených ve výroku č. II vodoprávní úřad rozhodl tak jak je uvedeno v tomto výroku.

A dále vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení k nakládání – akumulaci vody, z hlediska možného ohrožení chráněných veřejných zájmů, zdraví a životního prostředí naopak revitalizací vodní nádrže dojde ke zlepšení životního prostředí živočichů žijících v dané nádrži. A protože nedošlo k uplatnění námitek účastníků řízení ani rozhodujících připomínek dotčených orgánů, rozhodl vodoprávní úřad, tak jak je uvedeno ve výroku č. I rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí. Odvolání se podá s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



Zachová

oprávněná úřední osoba
Ing. Lenka Zachová, os. č. 2043
odborný pracovník OŽP

vedoucí odboru ŽP
Ing. Dagmar Teuschelová

Teuschelová

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 18. Byl zaplacen na převodem dne 3.6.2024

Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace
- štítek

Obdrží účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou/datová schránka):

1. Město Duchcov, Nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov v zast. Ing. Marie Sýkorová, Kubátova 301, 417 22 Háj u Duchcova
2. SČVK, a.s., Přitkovská 1689, 415 01 Teplice
3. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
4. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499 / 160200 Brno
5. Vlastníci sousedních pozemků:
6. Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
7. SÚS, p.o., Ruská 260/13, 417 03 Dubí

Dále obdrží dotčené orgány státní správy:

8. Městský úřad Duchcov, OSÚ a ŽP, Nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
9. Magistrát města Teplice, OŽP – odpady, nám. Svobody 2, 415 01 Teplice
10. Magistrát města Teplice, OŽP – lázně, nám. Svobody 2, 415 01 Teplice
11. Magistrát města Teplice, OŽP – ochrana přírody, nám. Svobody 2, 415 01 Teplice
12. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha

Na vědomí:

13. Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Ke dni 1.1.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (s výjimkou ustanovení výslovně uvedených v § 335 tohoto zákona). Podle jeho § 334a se ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona v přechodném období od 1.1.2024 do 30.6.2024 postupuje podle dosavadních právních předpisů (s výjimkami zde uvedenými). Na základě tohoto ustanovení rozhoduje stavební úřad podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31.12.2023, včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31.12.2023.