

Město Znojmo
odbor investic
a správy nemovitostí
-2-

SMLOUVA NA DODÁVKY A MONTÁŽ ZBOŽÍ

Článek I. Smluvní strany

Město Znojmo

IČ: 00293881

DIČ: CZ 00293881

se sídlem Znojmo, Obroková 1/12, PSČ 669 22

jednající: ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta

ve věcech technických: Mgr. Jana Antošová,

vedoucí odboru investic a správy nemovitostí

Ing. Marie Plachá, referent oddělení investic

(dále jen „objednatel“)

a

PROFIL NÁBYTEK, a.s.

IČ: 48202118

DIČ: CZ48202115

se sídlem/s místem podnikání: Humpolec, Hradská 280, PSČ 396 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

oddíl B, vložka 1420

za níž jedná: František Čermák, předseda představenstva

(dále jen „dodavatel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“,

uzavírají tuto smlouvu na základě výběru nabídky dodavatele podané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „*Interiér Domova pro seniory ve Znojmě*“, část I. „*Dodávka a montáž nábytku*“, evidenční číslo VZ: 230077 (dále též jako „*Veřejná zakázka*“), jako nejvýhodnější pro objednatele (dále jen „smlouva“).

Článek II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této kupní smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli nábytkové vybavení, které je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) včetně jeho montáže na místo uvedené v zákresu o rozmístění nábytku, a to řádně v dohodnutém

termínu, bez vad a nedodělků, a objednatel se zavazuje dodané zboží a montáž převzít bez vad a nedodělků a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

- (2) Přesný popis zboží, zejména jeho materiálové a technické vlastnosti jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.

Článek III.

Místo dodání, obal zboží, předání místa montáže a převzetí zboží

- (1) Zboží, které je předmětem této smlouvy, dodá dodavatel na své náklady objednateli do místa dodání a montáže, tj. do budovy Domova pro seniory, se sídlem U Lesíka 3547/11 669 02 Znojmo 2 (dále jen „**budova Domova pro seniory**“ nebo také „**místo montáže**“), a to nejpozději do 3.6.2013.
- (2) Dodavatel odpovídá za to, že zboží bude pro přepravu zabaleno do vhodného obalu tak, aby obal chránil zboží bezpečně po celou dobu přepravy před povětrnostními vlivy zejména před působením vody, deště, větru, vlhkostí, hlodavci a dále před působením sil a nárazů při nakládce a vykládce nebo proti pádům apod.
- (3) Přílohou této smlouvy č. 3, jsou zákresy, které zahrnují místa montáže pro účely umístění zboží v budově Domova pro seniory. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s dispozičním umístěním zboží dle jednotlivých pater v rámci budovy Domova pro seniory.
- (4) Objednatel se zavazuje předat vyklizené místo montáže nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy dodavateli. Předání místa montáže se uskuteční písemným předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
- (5) Dodavatel je povinen zkontrolovat připravenost místa montáže tj. zejména zkontrolovat splnění technických parametrů prostředí s ohledem na povahu jím dodávaného zboží. V případě, že technické parametry místa montáže nesplňují podmínky pro montáž zboží a jejich následný provoz, je dodavatel povinen tyto skutečnosti bez prodlení oznámit objednateli. Po tuto dobu není dodavatel v prodlení se splněním svých povinností.
- (6) Řádně namontované veškeré zboží dle této smlouvy bude objednateli předáno na základě protokolu o převzetí namontovaného zboží, podepsaného oběma smluvními stranami. Dodavatel je povinen vyzvat objednatele k převzetí zboží alespoň 5 pracovních dnů předem.
- (7) Objednatel je oprávněn převzít zboží s drobnými vadami, přičemž dodavatel stanoví lhůtu k jejich odstranění. V opačném případě je objednatel oprávněn odmítnout převzetí zboží do doby odstranění vad a nedodělků. Za drobné vady dle tohoto odstavce se rozumí vady, které nebrání řádnému užívání namontovaného zboží.
- (8) Náklady za elektrickou energii, vodné a stočné, vynaložené po dobu realizace dodávky, hradí Dodavatel, a to na základě samostatného daňového dokladu, který vystaví Objednatel po řádném předání zboží.

Článek IV.

Kvalita zboží

- (1) Dodavatel se zavazuje společně se zbožím dodat objednateli návod k použití v českém znění. Za předpokladu, že dle platných právních předpisů, se vyžaduje u některého z dodaných výrobků prohlášení o shodě, je dodavatel povinen takovéto potvrzení objednateli předat

nejpozději s předáním a převzetím zboží a jeho montáží na základě písemného protokolu o převímce zboží a montáže.

- (2) Prohlášením o výrobku se rozumí protokol s předepsanými a zjištěnými parametry stanovenými pro každý výrobek, vydaný výrobcem, podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 22/1975 Sb. o technických požadavcích na výrobku) apod. Objednatel má právo při převímce zboží ověřit, zda údaje obsažené v prohlášení souhlasí se skutečností v dodávce.

Článek V.

Přechod nebezpečí škody a přechod vlastnictví ke zboží

- (1) Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází z dodavatele na objednatele okamžikem řádného předání zboží, a to na základě písemného protokolu o převímce namontovaného zboží podepsaného oběma smluvními stranami.

Článek VI.

Záruka za zboží, vady zboží a reklamace

- (1) Dodavatel je odpovědný za kvalitu a montáž zboží. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za to, že zboží jím dodané odpovídá všem vlastnostem, které objednatel požaduje podle této smlouvy v délce 24 měsíců od okamžiku převímky namontovaného zboží v místě montáže na základě předávacího protokolu.
- (2) Dodavatel poskytuje objednateli záruku za montážní práce dle této smlouvy v délce 24 měsíců od okamžiku převímky zboží a montáže v místě montáže.
- (3) Pokud byl předmět plnění převzat s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při odevzdávání a převímání, musí dodavatel uvést v protokolu o převímce namontovaného zboží.
- (4) V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a dodavatel povinnost odstranit vady zdarma.
- (5) Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční době bude zahájeno dodavatelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení dodavateli o existenci takové vady nebo ve lhůtě stanovené objednatelem pokud by uvedená lhůta nebyla přiměřená. Smluvní strany výslovně sjednávají, že takovéto oznámení může být zasláno emailovou zprávou na adresu uvedenou v čl. XIII. odst. 5. V případě nedodržení lhůty pro odstranění vady je objednatel oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady dodavatele, a to bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
- (6) Je-li zboží dodáno dodavatelem opakovaně vadné a/nebo ve špatné kvalitě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od této smlouvy písemným oznámením dodavateli. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Opakovaně vadným zbožím a/nebo zbožím ve špatné kvalitě se rozumí 3 a více kusů zboží dodaného a/nebo zmontovaného vadně a/nebo ve špatné kvalitě.

Článek VII. Odpovědnost smluvních stran

- (1) Dodavatel je povinen k náhradě škody, která objednateli vznikla přímo nebo zprostředkovaně v důsledku chování nebo jednání dodavatele zejména v důsledku vad zboží, v důsledku nedodržení kvality nebo technických a materiálních vlastností dodaného zboží, nebo v důsledku porušení jakékoliv povinnosti a závazku plynoucího z některého ujednání této smlouvy a jejich příloh.
- (2) Dodavatel je zároveň povinen k náhradě škody, kterou způsobí při plnění povinností dle této smlouvy na nebo v budově Domova pro seniory.
- (3) Odpovědnost stran za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 30 kalendářních dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou tak, že objednatel dodavateli sdělí své nové požadavky na dodávky zboží podle této smlouvy.
- (4) Za vyšší moc dle předchozího bodu nelze považovat zpoždění dodávek od subdodavatelů, výluky a stávky, nedostatek pracovních sil, nedostatek materiálu, nedostatky na straně dopravce, výluka dopravy, zácpy na cestách, jiné překážky způsobené technickou nebo lidskou činností nebo nečinností.

Článek VIII. Cena za dodávku a montáž zboží

- (1) Cena za dodávku a montáž zboží dle této smlouvy činí Kč 2 518 000,- Kč bez DPH (slovy: dvamilionypětsetosmnácttisíc korun českých), cena včetně DPH je 3 046 780,- Kč.
- (2) Cena za dodávku a montáž zboží v rozsahu zadání je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit. Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu této smlouvy, a to včetně nákladů na dopravu do místa plnění a náklady na zabalení zboží.
- (3) Cenu za dodávku a montáž zboží lze měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.
- (4) Dodavatel předá objednateli dodací list se specifikací jednotlivých druhů dodaného zboží a jejich cenou včetně specifikace materiálu a prací spojených s montáží zboží nejpozději 3 pracovní dny po dokončení montáže zboží.

Článek IX. Platební podmínky

- (1) Cena za dodávku a montáž zboží dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy se zavazuje objednatel uhradit na základě platebního dokladu (faktury), vystavené dodavatelem po převzetí namontovaného zboží bez vad a nedodělků, a to na základě předávacího protokolu. Přílohou tohoto platebního dokladu (faktury) musí být vždy specifikace jednotlivých druhů dodaného zboží včetně specifikace materiálu a prací spojených s montáží zboží.
- (2) Platební doklady (faktury) budou obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- (3) Splatnost platebních dokladů (faktur) činí 90 dnů ode dne doručení objednateli.
- (4) Pokud platební doklad (faktura) nebude mít veškeré zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit dodavateli k doplnění (opravě), aniž se tak dostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Po vystavení opraveného platebního dokladu běží lhůta splatnosti znovu.
- (5) Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.

Článek X.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- (1) V případě prodlení objednatele s úhradou plateb dle této smlouvy zaplatí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany dohodly pro případ prodlení dodavatele s dodávkou zboží a montáže proti dohodnutému termínu dodávky a montáže sjednaného v čl. XI odst. 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý i jen započatý den prodlení z celkové ceny za dodávky a montáž zboží uvedenou v čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.
- (3) Smluvní strany dohodly pro případ opakované dodávky vadného zboží dodavatele smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ opakovaného dodání vadné dodávky. Opakovanou dodávkou se rozumí 3 a více kusů zboží dodaného a/nebo zmontovaného vadně.
- (4) V případě, že dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle bodu VI. odst. 6. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý i jen započatý den prodlení z celkové ceny za dodávky a montáž zboží uvedené v čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.
- (5) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 14 dnů ode dne, kdy bude písemná výzva k jejich zaplacení doručena druhé smluvní straně. Zaplacení smluvní pokuty se nijak nedotýká práva objednatele na případnou náhradu vzniklé škody.

Článek XI.

Doba trvání smlouvy a ukončení

- (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího podpisu oběma smluvními stranami do 3.6. 2013 nebo do okamžiku ukončení dodávky a montáže zboží, pokud by k němu došlo před 3.6. 2013.
- (2) Před uplynutím doby platnosti může být tato smlouva ukončena písemnou dohodou stran nebo písemnou výpovědí danou jednou smluvní stranou za podmínek stanovených v tomto článku.
- (3) Smluvní strany mají zájem předcházet dále uvedeným důvodům k výpovědi především dohodou a rychlou a konstruktivní nápravou důvodů, které by mohly k výpovědi z jedné či druhé smluvní strany vést.

- (4) Objednatel je oprávněn jednostranně tuto smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v tomto případě činí jeden (1) kalendářní měsíc a běží od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla tyto výpověď doručena.
- (5) Dodavatel je oprávněn jednostranně tuto smlouvu vypovědět pouze v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou svých závazků dle této smlouvy po dobu delší než devadesát (90) kalendářních dnů. Výpovědní lhůta v tomto případě činí jeden (1) kalendářní měsíc a běží od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla tato výpověď doručena.
- (6) Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy, zavazují se smluvní strany provést vzájemné vyúčtování nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k ukončení smlouvy.

Článek XII. Změna smlouvy

- (1) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a dodavatele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- (2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.

Článek XIII. Doručování a kontaktní osoby

- (1) Veškerá oznámení týkající se smlouvy, dokumentů se smlouvou souvisejících apod. budou zasílána druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. I. této smlouvy.
- (2) Smluvní strany jsou povinny zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na uvedené adresy. Za doručení zásilky se podle smlouvy budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky.
- (3) V případě změny doručovací adresy v průběhu realizace předmětu smlouvy je dotčená smluvní strana povinna toto písemně oznámit druhé smluvní straně.
- (4) Kontaktní osobou za objednatele je: Jarmila Eliášová, emailová adresa: jarmilaeliasova@email.cz, tel. kontakt: 739 389 024
- (5) Kontaktní osobou za dodavatele je: Petr Kožený, emailová adresa: pkozeny@profil-nabytek.cz, tel. kontakt: 777 740 471

Článek XIV. Kontrolní dny

- (1) Pro účely kontroly průběhu montáže zboží organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit dodavateli konání kontrolního dne písemně nejméně 5 kalendářních dnů před jeho konáním.
- (2) Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- (3) Dodavatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

- (4) Tato smlouva jakož i otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem.
- (5) Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- (6) Tato smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- (7) Tato smlouva se sepisuje v českém jazyce ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě obdrží dodavatel.
- (8) Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. 1 – Specifikace předmětu zboží

příloha č. 2 – Ocenění jednotlivých položek dodávaného zboží

příloha č. 3 – Zákresy umístění zboží

Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy:

Ve Znojmě dne - 2. 04. 2013

Banus


Objednatel



V Humpolci dne 28.3.2013

Číž

Dodavatel



NÁBYTEK A OSTATNÍ VYBAVENÍ – SOUPIS - interier I

OZNACENÍ VYBAVENÍ	POPIS VYBAVENÍ	ROZMĚRY ŠxVxH	KUSY CELKEM	KUSY V 1.PP	KUSY V 1.NP	KUSY V 2.NP	KUSY V 3.NP	CENA (bez DPH) za 1kus D+M	CENA (bez DPH) DODÁVKA + MONTÁŽ	CENA (včetně DPH)	DPH %	INVESTICE/ NEINVESTICE I/N
R1	Kovový regál, variabilita rozmístění polic, 5x police z laminované dřevotřísky, možnost spojení regálů do souvislých řad, min. nosnost police 250 kg, provedení rámu – pozinkované	900x1800x500	60	51	3	3	3	2 126,70 Kč	127 601,76 Kč	154 398,13 Kč	21	N
R2	Kovový regál, variabilita rozmístění polic, 5x police z laminované dřevotřísky, možnost spojení regálů do souvislých řad, min. nosnost police 150 kg, provedení rámu – pozinkované	900x1800x400	5	5	0	0	0	1 998,43 Kč	9 992,13 Kč	12 090,47 Kč	21	N
R3	Kovový regál, variabilita rozmístění polic, 5x police z laminované dřevotřísky, možnost spojení regálů do souvislých řad, min. nosnost police 150 kg, provedení rámu – pozinkované	900x1800x600	10	10	0	0	0	2 210,35 Kč	22 103,51 Kč	26 745,25 Kč	21	N
R4	Nástěnný regál - nosná kolejnice, na kterou se zavěsí svislé lišty. Kovový rám v hliníkovém laku, police v bukovém laminu. Nosnost police min. 50 kg. Počet polic – 5, délka polic 1600mm, hloubka 300mm	1600x1950x300	10	0	10	0	0	2 855,42 Kč	28 554,24 Kč	34 550,63 Kč	21	N
R5	Kartotéka A4 – kovová, čtyři zásuvky, maximální dovolené zatížení min. 32 kg. Zařízení proti převážení, které umožňuje otevřít vždy pouze jednu zásuvku. 100% výsuv zásuvek zajištěn pomocí teleskopického vedení s kuličkovými ložisky zalitými v plastu pro lehký a tichý chod. Centrální zámek.		2	0	2	0	0	3 335,05 Kč	6 670,09 Kč	8 070,81 Kč	21	N

R6	Nástěnný regál - nosná kolejnice, na kterou se zavěsí svislé lišty. Kovový rám v hliníkovém laku, police v bílém laminu. Nosnost police min. 50 kg. Počet polic – 3, délka polic 900mm, hloubka 300mm	900X1500X300	5	0	1	2	2	2 398,11 Kč	11 990,55 Kč	14 508,57 Kč	21	N
R7	Vozík na skládací stoly - průměr koleček min. 125 mm, dvě opatřena brzdou. Kapacita vozíku min.5 stůlů.		2	0	2	0	0	1 998,43 Kč	3 996,86 Kč	4 836,19 Kč	21	
R8	Plechová skříňka na klíče uzamykatelná, počet klíčů 108		10	0	0	6	4	1 115,40 Kč	11 154,00 Kč	13 496,34 Kč	21	N
R9	Pracovní kovový stůl - kovový rám z ocelových uzavřených profilů 30x30mm plastová výšková stavitelná patka, rozsah nastavení 0 až +30 mm barva rámu sv. Šedá, deska sedé lamino (perlička) s obvodovými ABS hranami tl. stolové desky 25 mm.	1000X800X700	0	0	0	0	0	1 505,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21	N
S1	Kovová úklidová skříň, barva šedá, vyrobeno z plechu, dvoubodový cylindrický zámek s 2 klíči, 3 police s vertikálně nastavitelnou výškou	700X1800X400	1	1	0	0	0	4 450,45 Kč	4 450,45 Kč	5 385,04 Kč	21	N
S2	Dělená šatní skříň kovová - svařovaná 2-dveřová šatní skříň kovová na soklu celkové vnější rozměry v 1800 x š 800 x hl 500mm, šířka každého oddílu = 400 mm. Vnitřní přepážka v každém oddíle oddělující prostor pro pracovní a civilní oděv. Uzamykání - zámek cylindrický se 2 klíči, trojstranný rozvorový mechanismus. Výbava každého oddílu - polička, tyč na ramínka se 2+2 háčky, mezipřepážka, větrací otvory, jmenovka, povrchová úprava práškovým lakem	800x1800x500	28	28	0	0	0	3 345,27 Kč	93 667,57 Kč	113 337,76 Kč	21	N
S3	Skříň vysoká zamykatelná uzavřená, světlá LTD, 2 dveře plné, zámek, 4 přestavitelné police, střední pevná mezistěna, ABS hrana, rektifikační plastové nožičky. Korpus skříni z lamina tloušťky 18 mm. Půda tloušťky 25 mm. Dveře z lamina tloušťky 18 mm oplepené 2 mm silnou ABS hranou. Viditelné hrany oplepené ABS hranou tloušťky 2 mm. Ostatní hrany oplepené ABS hranou tloušťky 0,5mm. Celokovové miskové závěsy s úhlem otevírání 170°. Žáda v bílém provedení tl. 3 mm sponkované do polodrážky Skříň opatřeny 80 mm soklem. Skříň regulovatelné pomocí rektifikačních nožiček pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Barva bílá. Dveře barva dle výběru architektka podle vzorků dodaných výrobcem.	900x2000x620	17	4	3	5	5	4 342,62 Kč	73 824,61 Kč	89 327,78 Kč	21	N

S4	Lakovaná skříň vyrobená z ocelového plechu, bílá. Dvě police o nosnosti min. 70 kg. Dveře vybaveny uzamykatelnými klikami (2 klíče). Police výškově nastavitelné.	1000X1000X400	2	0	0	0	1	1	1	3 513,51 Kč	7 027,02 Kč	8 502,69 Kč	21	N
S5	Stůl psací – stolová deska LTD o tloušťce 25 mm, hrany ABS 2 mm dekor buk, kovová podnož v hliníkovém laku	1600x735x800	1	0	1	0	0	0	0	2 314,46 Kč	2 314,46 Kč	2 800,49 Kč	21	N
S6	Uzamykatelná skříňka barva buk – korpus LTD o tloušťce 18 mm, hrany ABS 0,5 mm včetně zad, suchá montáž (korpus rozebíratelný pomocí excentrů), záda jednostranně lakovaná MDF 3 mm. Dveře - LTD o tloušťce 18 mm, hrany ABS 2 mm v barvě lamina. 2x police - LTD o tloušťce 25 mm, hrany po obvodu ABS 0,5 mm, podpěry kovové s fixací. Závěsy dveří - skryté panty 125°. Plastové čochy k tlumení dorazu dveří a zásuvek, madla – hranatá v hliníkovém laku. Sokl – výšky 120mm s těsněním. Dveře uzamykatelné.	1200X1200X450	1	0	1	0	0	0	0	2 584,01 Kč	2 584,01 Kč	3 126,65 Kč	21	N
S7	Pojezdný kontejner barva buk – čtyři zásuvky, světlá LTD o tloušťce 18mm, ABS hrana, 4 zásuvky (kovový rámeček), horní zásuvka se zámkem, plastový výlisek, částečný kovový výsuv, 4 kolečka z toho 2 s brzdou		1	0	1	0	0	0	0	3 253,25 Kč	3 253,25 Kč	3 936,43 Kč	21	N
S8	Kavárenský stůlek – kulatý stůl d=900mm, deska-lamino tl. 20mm dekor buk, nohy – kovová chromová konstrukce	D=900mm	12	0	4	4	4	4	4	3 400,11 Kč	40 801,33 Kč	49 369,61 Kč	21	N
S9	Jídelní komplet – stůl + 4x židle. Stůl- 100% smrkový masiv. Tvar stolové desky obdélníkový pevný, stolové nohy hranaté. Úprava povrchu dekoracním voskem odstín buk (odstín přiblížit barvě židle). Židle - s bukovou lakovanou překližkou, ocelový rám elipsovitého průřezu, stohovatelná. Židle stohovatelné.		1	0	0	1	0	0	0	6 041,75 Kč	6 041,75 Kč	7 310,52 Kč	21	N
S10	Stůl psací – stolová deska LTD o tloušťce 25 mm, hrany ABS 2 mm barva dle výběru architekta podle vzorků dodaných výrobcem., kovová podnož v hliníkovém laku	1600x735x800	2	0	2	0	0	0	0	2 314,46 Kč	4 628,91 Kč	5 600,98 Kč	21	N
S11	Pojezdný kontejner barva dle výběru architekta podle vzorků dodaných výrobcem – čtyři zásuvky, světlá LTD o tloušťce 18mm, ABS hrana, 4 zásuvky (kovový rámeček), plastový výlisek, částečný kovový výsuv, 4 kolečka z toho 2 s brzdou		6	0	4	1	1	1	1	3 253,25 Kč	19 519,50 Kč	23 618,60 Kč	21	N

S15	Skříň šatní – Korpus skříň z lamina tloušťky 18 mm. Půda tloušťky 25 mm. Dveře z lamina tloušťky 18 mm oplepené 2 mm silnou ABS hranou. Viditelné hrany oplepené ABS hranou tloušťky 2 mm. Ostatní hrany oplepené ABS hranou tloušťky 0,5mm. Celokovové miskové závěsy s úhlem otevření 170°. Záda v bílém provedení tl. 3 mm sponkované do polodrážky. Skříň opatřeny 120 mm soklem. Skříň regulovatelné pomocí rektifikačních nožiček pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Uzamykatelné dveře. Barva bílá. Dveře dle výběru architektka podle vzorků dodaných výrobcem..	600x2000x620	5	0	3	1	1	2 884,24 Kč	14 421,19 Kč	17 449,64 Kč	21	N
S16	Skříň policová– korpus LTD o tloušťce 18 mm, hrany ABS 0,5 mm včetně zad, suchá montáž (korpus rozebiratelný pomocí excentrů), záda jednostranně lakovaná MDF 3 mm bílá. Dveře - LTD o tloušťce 18 mm, hrany ABS 2 mm v barvě lamina. 2x police kovové s fixací. Závěsy dveří - skryté panty 125°. Plastové čočky k tlumení dorazu dveří a zásuvek, madla – hranatá v hliníkovém laku. Sokl – výšky 120mm s těsněním. Dveře uzamykatelné. Barva bílá. Dveře dle výběru architektka podle vzorků dodaných výrobcem..	1200X1200X450	3	0	3	0	0	2 584,01 Kč	7 752,03 Kč	9 379,96 Kč	21	N
S17	Jednací stůl – stolová deska LTD o tloušťce 25 mm, hrany ABS 2 mm barva dle výběru architektka podle vzorků dodaných výrobcem. Kovová podnož v hliníkovém laku. Viz. výkresové schéma	1600X735X800	1	0	1	0	0	2 314,46 Kč	2 314,46 Kč	2 800,49 Kč	21	N

S18	Pracovní linka – korpus LTD o tloušťce 18 mm, v dezénu bílá perlička, hrany ABS 0,5 mm bílé včetně zad, suchá montáž (korpus rozebíratelný pomocí excentrů), záda jednostranně lakovaná MDF 3 mm bílá, horní skříňky zavěšené pomocí seřaditelných závěsů. Dveře a čela zásuvek – LTD o tloušťce 18 mm, hrany ABS 2 mm v barvě lamina. Police - LTD o tloušťce 18 mm, bílá perlička, hrany po obvodu ABS 0,5 mm bílé, police o šířce 900 mm se zadní lištou (pro vyztužení proti průhybu), ostatní bez lišty, podpěrky kovové s fixací. V horních i spodních skříňkách 1 police. Závěsy dveří - skryté panty 125°. Plastové čochy k tlumení dorazu dveří a zásuvek. Madla – u horních skříňek 160mm, u ostatních 320 mm. Sokl – Rektifikační plastové nohy 120 mm, plastový sokl bílý 120 mm s těsněním. Pracovní deska - tloušťka 38 mm (povrch HPL laminát), těsnící lišta v barvě desky. Součástí linky bude dřez a chladnička, které dodá zhotovitel interiéru. Na stěně mezi horní a spodní skříňku obklad z desky HPL v barvě pracovní desky.	1500x2000x600	1	0	0	1	0	0	0	0	16 396,38 Kč	16 396,38 Kč	19 839,62 Kč	21	N
S19	Stoly skládací pro 6 osob- Lakovaná deska se zpevněnými rohy, laminované boční hrany. Vyztužené dřevěné nohy. Deska stolu v provedení bukové lamino. Výsoký požadavek na stabilitu	1800x800	10	0	0	10	0	0	0	0	2 895,39 Kč	28 953,93 Kč	35 034,25 Kč	21	
S21	ZAHRADNÍ STOLEK – pro čtyři osoby, kulatý hliníkový s pevnou a stabilní konstrukcí.	průměr 700mm	10	0	0	5	5	0	0	0	1 189,76 Kč	11 897,60 Kč	14 396,10 Kč	21	N
S22	KONFERENCEČNÍ STOLEK – masivní rám, deska LTD o tloušťce 25 mm, hrany ABS 2 mm, dekor dle výběru architektka podle vzorků dodaných výrobcem.	1180x650	6	0	0	0	2	4	0	0	2 584,01 Kč	15 504,06 Kč	18 759,91 Kč	21	N

S23	Pracovní linka – dodávka včetně dřez a baterie, korpus LTD o tloušťce 18 mm, v dezénu bílá perlička, barva vybraných dveříek dle výběru architektka podle vzorků dodaných výrobcem. Hrany ABS 0,5 mm bílé včetně zad, suchá montáž (korpus rozebiratelný pomocí excentrů), záda jednostranně lakovaná MDF 3 mm bílá, horní skříňky zavěšené pomocí seřizitelných závěsů. Dveře a čela zásuvek – LTD o tloušťce 18 mm, hrany ABS 2 mm v barvě lamina. Police - LTD o tloušťce 18 mm, bílá perlička, hrany po obvodu ABS 0,5 mm bílé, police o šířce 900 mm se zadní lištou (pro vyztužení proti průhybu), ostatní bez lišty, podpěrky kovové s fixací. V horních i spodních skříňkách 1 police. Závěsy dveří - skryté panty 125°. Plastové čokky k tlumení dorazu dveří a zásuvek. Madla – u horních skříňek 160mm, u ostatních 320 mm. Sokl – Rektifikační plastové nohy 120 mm, plastový sokl bílý 120 mm s těsněním. Pracovní deska - tloušťka 38 mm (povrch HPL laminát), těsnící lišta v barvě desky. Na stěně mezi horní a spodní skříňkou obklad z desky HPL v barvě pracovní desky. Součástí linky bude dřez, kartotéka a chladnička dodávka interiéru.	4200x2000x600	2	0	0	1	1	37 921,74 Kč	75 843,48 Kč	91 770,61 Kč	21	I
S25	Uzamýkatelná skříňka – korpus LTD o tloušťce 18 mm, hrany ABS 0,5 mm včetně zad, suchá montáž (korpus rozebiratelný pomocí excentrů), záda jednostranně lakovaná MDF 3 mm. Dveře - LTD o tloušťce 18 mm, hrany ABS 2 mm v barvě lamina. 3X police - LTD o tloušťce 25 mm, hrany po obvodu ABS 0,5 mm, podpěrky kovové s fixací. Závěsy dveří - skryté panty 125°. Plastové čokky k tlumení dorazu dveří a zásuvek, madla – hranatá v hliníkovém laku. Sokl – výšky 120mm s těsněním. Dveře uzamýkatelné, barva dle výběru architektka podle vzorků dodaných výrobcem.	1200X1500X450	2	0	0	0	1	2 584,01 Kč	5 168,02 Kč	6 253,30 Kč	21	N

S26	KUCHYŇSKÁ LINKA – korpus LTD o tloušťce 18 mm, v dezénu bílá perlička, barva vybraných dvířek dle výběru architektky podle vzorků dodaných výrobcem. Hrany ABS 0,5 mm bílé včetně zad, suchá montáž (korpus rozebiratelný pomocí excentrů), záda jednostranně lakovaná MDF 3 mm bílá, horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů. Dveře a čela zásuvek – LTD o tloušťce 18 mm, hrany ABS 2 mm v barvě lamina. Police - LTD o tloušťce 18 mm, bílá perlička, hrany po obvodu ABS 0,5 mm bílé, police o šířce 900 mm se zadní lištou (pro vyztužení proti průhybu), ostatní bez lišty, podpěrky kovové s fixací. V horních i spodních skříňkách 1 police. Závěsy dveří - skryté panty 125°. Plastové čochy k tlumení dorazu dveří a zásuvek. Madla – u horních skříňek 160mm, u ostatních 320 mm. Sokl – Rektifikační plastové nohy 120 mm, plastový sokl bílý 120 mm s těsněním. Pracovní deska – tloušťka 38 mm (povrch HPL laminát), těsnící lišta v barvě desky. Včetně dřezu a dvoupotýnkové sklokeramické desky. Součástí linky ve 3.NP bude elektrická trouba (ozn. E13)	2000x2000x600	2	0	0	1	1	1	19 496,26 Kč	38 992,53 Kč	47 180,96 Kč	21	N
S27	KUCHYŇSKÁ LINKA – korpus LTD o tloušťce 18 mm, v dezénu dle výběru architektky podle vzorků dodaných výrobcem., hrany ABS 0,5 mm bílé včetně zad, suchá montáž (korpus rozebiratelný pomocí excentrů), záda jednostranně lakovaná MDF 3 mm bílá, horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů. Dveře a čela zásuvek – LTD o tloušťce 18 mm, hrany ABS 2 mm v barvě lamina. Police - LTD o tloušťce 18 mm, bílá perlička, hrany po obvodu ABS 0,5 mm bílé, police o šířce 900 mm se zadní lištou (pro vyztužení proti průhybu), ostatní bez lišty, podpěrky kovové s fixací. V horních i spodních skříňkách 1 police. Závěsy dveří - skryté panty 125°. Plastové čochy k tlumení dorazu dveří a zásuvek. Madla – u horních skříňek 160mm, u ostatních 320 mm. Sokl – Rektifikační plastové nohy 120 mm, plastový sokl bílý 120 mm s těsněním. Pracovní deska - tloušťka 38 mm (povrch HPL laminát), těsnící lišta v barvě desky. Včetně dřezu a dvoupotýnkové sklokeramické desky	3700x2000x600	2	0	0	1	1	1	35 055,16 Kč	70 110,33 Kč	84 833,49 Kč	21	I

S28	Pracovní linka – korpus LTD o tloušťce 18 mm, v dezénu bílá perlička, barva vybraných dvířek šedomodrá (dle výběru architektka podle vzorků dodaných výrobcem), hrany ABS 0,5 mm bílé včetně zad, suchá montáž (korpus rozebiratelný pomocí excentrů), žádá jednostranně lakovaná MDF 3 mm bílá, horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů. Dvěře a čela zásuvek – LTD o tloušťce 18 mm, hrany ABS 2 mm v barvě lamina. Police - LTD o tloušťce 18 mm, bílá perlička, hrany po obvodu ABS 0,5 mm bílé, police o šířce 900 mm se zadní lištou (pro vyztužení proti průhybu), ostatní bez lišty, podpěrky kovové s fixací. V horních i spodních skříňkách 1 police. Závěsy dveří - skryté panty 125°. Plastové čočky k tlumení dorazu dveří a zásuvek. Madla – u horních skříňek 160mm, u ostatních 320 mm. Sokl – Rektifikační plastové nohy 120 mm, plastový sokl bílý 120 mm s těsněním. Pracovní deska - tloušťka 38 mm (povrch HPL laminát), těsnící lišta v barvě desky. Na stěně mezi horní a spodní skříňku obklad z desky HPL v barvě pracovní desky. Součástí linky bude dřez, umyvadlo, kartotéka a chladnička dodávka interiéru.	5100x2000x600	1	0	1	0	0	0	0	0	48 636,09 Kč	48 636,09 Kč	58 849,67 Kč	21	1
S29	STOLEK POD TISKÁRNU - konstrukce ocelová, povrchová úprava chrom, kolečka s pojistkou, deska z tvrzeného skla 4 mm, certifikát jakosti ISO 9001	570x590x450	5	0	3	1	1	1	1	1	6 134,70 Kč	30 673,50 Kč	37 114,94 Kč	21	N
S30	Stůl psací rohový, včetně policové skříně pod deskou- stolová deska LTD o tloušťce 25 mm, hrany ABS 2 mm barva dle výběru architektka podle vzorků dodaných výrobcem., kovová podnož v hliníkovém laku	2200x735x1650	6	0	2	2	2	2	2	2	6 258,32 Kč	37 549,94 Kč	45 435,43 Kč	21	N
S31	Skříň policová otevřená- korpus LTD o tloušťce 18 mm, hrany ABS 0,5 mm včetně zad, suchá montáž (korpus rozebiratelný pomocí excentrů), žádá jednostranně lakovaná MDF 3 mm. hrany ABS 2 mm v barvě lamina. Police - LTD o tloušťce 25 mm, hrany po obvodu ABS 0,5 mm, podpěrky kovové s fixací. Sokl – výšky 120mm s těsněním. Barva dle výběru architektka podle vzorků dodaných výrobcem..	450X2000X400	2	0	2	0	0	0	0	0	1 862,72 Kč	3 725,44 Kč	4 507,78 Kč	21	N
S32	Skříň policová otevřená- korpus LTD o tloušťce 18 mm, hrany ABS 0,5 mm včetně zad, suchá montáž (korpus rozebiratelný pomocí excentrů), žádá jednostranně lakovaná MDF 3 mm. hrany ABS 2 mm v barvě lamina. 2x police - LTD o tloušťce 25 mm, hrany po obvodu ABS 0,5 mm, podpěrky kovové s fixací. Sokl – výšky 120mm s těsněním. Barva dle výběru architektka podle vzorků dodaných výrobcem.	400X700X400	4	0	0	2	2	2	2	2	1 065,21 Kč	4 260,83 Kč	5 155,60 Kč	21	N

S33	REGÁL ZÁVĚSNÝ – korpus LTD o tloušťce 18 mm, hrany ABS 0,5 mm včetně zad, hrany ABS 2 mm v barvě lamina. police - LTD o tloušťce 25 mm, hrany po obvodu ABS 0,5 mm, Barva dle výběru architektka podle vzorků dodaných výrobcem.	1040x290x270	5	0	1	2	2	1 097,74 Kč	5 488,70 Kč	6 641,32 Kč	21	N
L1	Šatní lavička do prostoru – kovová podnož, povrchová úprava práškovým vypalovaným lakem - barva světle šedá, sedací plocha - šedá polaminovaná (HPL) deska s ABS hranou	1000x360x430	9	9	0	0	0	2 649,08 Kč	23 841,68 Kč	28 848,43 Kč	21	N
L3	Šatní stěna -lavička s věšákem a polici s uzamykacími skříňkami- kovová podnož, povrchová úprava práškovým vypalovaným lakem - barva světle šedá, sedací plocha - šedá polaminovaná (HPL) deska s ABS hranou, pět skříňek na 1/m	1000x360x430	1	1	0	0	0	5 809,38 Kč	5 809,38 Kč	7 029,34 Kč	21	N
L5	Kancelářská židle – otočná, pojízdná s čalouněným sedákem a středním opěrákem, který má na zadní části plast, výškově nastavitelné područky, výškově nastavitelné opěradlo a sedák, nastavitelný plynový píst.		10	0	6	2	2	1 347,78 Kč	13 477,75 Kč	16 308,08 Kč	21	N
L6	Židle s čalouněným sedákem v modré barvě. Konstrukce chromovaná, opěradlo z černého lisovaného plastu, područky v provedení buk.		48	0	16	16	16	1 394,25 Kč	66 924,00 Kč	80 978,04 Kč	21	N
L10	Židle - židle s lakovanou překližkou třeseň (barva dle výběru architektka podle vzorků dodaných výrobcem), ocelový rám elipsovitého průřezu, stohovatelná. Barevnost kovového rámu: RAL 9005, hladká		72	0	68	0	2	776,13 Kč	55 881,54 Kč	67 616,66 Kč	21	N
L11	Sedačka + stolek, sedací souprava (sedačka pro 3 osoby + 2x křeslo) - čalouněná kovová kostra v lamelovém masivním rámu, čalounění látkové, barva látky a dřevěného dekoru dle výběru architektka podle vzorků dodaných výrobcem.. Stolek 1180x650 - masivní rám, deska LTD o tloušťce 25 mm, hrany ABS 2 mm, dekor buk, snímatelný potah, separační nepropustná vrstva		6	0	6	0	0	19 223,92 Kč	115 343,51 Kč	139 565,65 Kč	21	
L12	ZAHRADNÍ ŽIDLE - Zahradní židle, kostra kov šedá, výplet plast		40	0	20	20	0	706,42 Kč	28 256,80 Kč	34 190,73 Kč	21	N
L13	KŘESÍLKA - sedací souprava (sedačka pro 3 osoby + 3x křeslo) - čalouněná kovová kostra v lamelovém masivním rámu, čalounění látkové, barva látky a dřevěného dekoru dle výběru architektka podle vzorků dodaných výrobcem.. Snímatelný potah, separační nepropustná vrstva		6	0	0	2	4	19 978,67 Kč	119 872,04 Kč	145 045,17 Kč	21	N

L14	RELAXAČNÍ KŘESLO - relaxační ratanové lehátko, materiál chrom/umělý ratan. Barva hnědý melír.		1	1	0	0	0	0	8 272,55 Kč	8 272,55 Kč	10 009,79 Kč	21	N
P8	POLICE NA ZEĎ - Korpus skříň z lamina tloušťky 18 mm. Viditelné hrany olepené ABS hranou tloušťky 2 mm. Ostatní hrany olepené ABS hranou tloušťky 0,5mm. Žádá v barvě korpusu v provedení tl. 3 mm sponkované do polodrážky. Zavěšená pomocí vrtů a hmoždinek. Dekor nábytku třeseň.		99						537,25 Kč	53 187,85 Kč	64 357,30 Kč	21	N
P10	KOMODA NÍZKÁ - Korpus skříň z lamina tloušťky 18 mm. Půda tloušťky 25 mm. Dveře jsou vyrobené z lamina tloušťky 18 mm olepené 2 mm silnou ABS hranou (rozdílné barvy dveří ve dvoulůžkových pokojích). Viditelné hrany jsou olepené ABS hranou tloušťky 2 mm. Ostatní hrany jsou olepené ABS hranou tloušťky 0,5mm. Celokovové miskové závěsy s úhlem otevření 170°. Žádá v bílém provedení tl. 3 mm sponkované do polodrážky. Skříň jsou opatřeny 80 mm soklem. Skříň je možné regulovat pomocí rektifikačních nožiček a vyrovnat tím případné nerovnosti podlahy. Dekor nábytku třeseň. Dveře buk, nebo hruška		93						2 745,74 Kč	255 354,10 Kč	308 978,46 Kč	21	N
VE1	Věšák na stěnu-dřevotřísková deska laminovaná s ABS hranou, se šesti háčky, kotvení do stěny, dekor dle výběru architektky podle vzorků dodaných výrobcem podle jednotlivých místností	1000	4	4	0	0	0	0	1 431,43 Kč	5 725,72 Kč	6 928,12 Kč	21	N
VE2	Věšák na stěnu-dřevotřísková deska laminovaná s ABS hranou, se třemi háčky, kotvení do stěny, barva desky bílá (9010)		3	0	3	0	0	0	787,29 Kč	2 361,86 Kč	2 857,85 Kč	21	N
Z1	Zrcadlo , nástěnné, LTD, 1 polička	470x600	8	6	2	0	0	0	604,18 Kč	4 833,40 Kč	5 848,41 Kč	21	N
Z2	Zrcadlo , nástěnné	450x600	5	2	1	1	1	1	599,53 Kč	2 997,64 Kč	3 627,14 Kč	21	N
Z3	Koupełnová polička do sprchy pro odložení mýdla a šampónu - chromované provedení, 26 x 13 x 11 cm. Kotvena napevno do stěny.		4	4	0	0	0	0	260,26 Kč	1 041,04 Kč	1 259,66 Kč	21	N
Z6	Jednostranná vitřina v hliníkovém rámu interiérová. Dveře z bezpečnostního skla silného 4 mm se dvěma zámký (2 klíče). Podklad vitřiny z pozinkovaného plechu, lakovaného bílou barvou. Barva rámu - stříbrná anodizovaná, velikost 600x900		3	0	3	0	0	0	2 788,50 Kč	8 365,50 Kč	10 122,26 Kč	21	N

Z7	Magnetická nástěnka – dřevěný rám min. 600x900mm	9xA4	14	0	6	4	4	407,12 Kč	5 699,89 Kč	6 896,63 Kč	21	N
Z9	PLACHTA NA PERGOLU – stínící (sluneční)plachta manuálně ovládaná (možnost regulace zastínění) včetně veškerého příslušenství (vodící lanka, oka, kotvy, sloupky...). Dělená na dvě samostatné plachty. Plachtovina z vodovzdorného 100% akrylu. Nosné a kotvící prvky z nerezové oceli. Způsob kotvení před výrobou projednat s projektantem stavby. dodávka včetně návrhu kotvení.	3	2	0	0	1	0	17 195,75 Kč	34 391,50 Kč	41 613,72 Kč	21	I
Z12	Žaluzie – horizontální interiérová žaluzie montovaná na rám okna, Ovládání ruční kuličkovým řetízkiem. Hliníková lamela šíře 25 mm v barvě světle šedé. Tloušťka lamely 0,18mm, slitina Al/Mg	m2	332	5	45	116	166	489,85 Kč	162 629,04 Kč	196 781,14 Kč	21	N
Z13	MAGNETICKÁ NÁSTĚNKA DISKRÉTNÍ – rám v hliníkovém laku min. 9xA4, uzavíratelná a zamykatelná, sklo neprůhledné		7	0	1	3	3	3 457,74 Kč	24 204,18 Kč	29 287,06 Kč	21	N
OK1	Odpadkový koš plastový o objemu min.15l		17	4	9	2	2	390,39 Kč	6 636,63 Kč	8 030,32 Kč	21	N
E5	CHLADNÍČKA – chladnička s mrazničkou do vestavy kuchyňského pultu o objemu chladničky min.65 l a objemu mrazničky min.16l. Energetická třída min. A, hlučnost max. 40dB.		2	0	2	0	0	5 019,30 Kč	10 038,60 Kč	12 146,71 Kč	21	N
E10	ČISTIČÍ STROJ - podlahový mycí automat bateriový, pracovní šířka cca. 508 mm, pracovní výkon min.1700 m²/h, podtlak min.120 mBar Nádrž na čistou vodu min. 40 litrů. Nádrž na znečištěnou vodu min. 45 litrů. Hlučnost max.59 dB.		1	1	0	0	0	85 254,00 Kč	85 254,00 Kč	103 157,34 Kč	21	I
E11	SVĚTLO U PRACOVNÍ SKŘÍŇ – Zářivkové svítidlo, součástí je elektronický předřadník, dvoupaticová lineární zářivka T5, průměr 16 mm, patice G13, stupeň krytí min. IP20, materiál kov/plast, zářivka v rozsahu 13-18 W, barva bílá. Vypínač součástí světla. Provedení svítidel musí vyhovovat normě ČSN 302130m ed.2. (možnost umístění i nad dveřem)		4	0	4	0	0	408,05 Kč	1 632,20 Kč	1 974,96 Kč	21	N
E12	TELEVIZE – LCD, uhlopříčka min. 80 cm, DVB-T tuner, Full HD, vstup z počítače. Závěs na stěnu (včetně provedení zavěšení).		3	0	0	1	2	8 365,50 Kč	25 096,50 Kč	30 366,77 Kč	21	N

E14	Počítač – All In One Pc, min. konfigurace: - 18.5" LCD 1366x768 (HD Ready), procesor – úsporný dvoujádrový (1,8 GHz) s integrovanou grafickou kartou, RAM 2GB DDR3, HDD 320GB 5400 otáček, DVD vypalovačka, WiFi 802.11n, Webkamera, klávesnice, reproduktory, myš optická, DOS, rozhraní – 5xUSB 2.0, 1x PS/2, sluchátka, mikrofon, RJ-45, čtečka paměťových karet 6v1. + Operační systém, včetně programového vybavení pro kanceláře (textový editor, tabulkový editor) – programové vybavení musí být 100% kompatibilní se stávajícím vybavením domova	12	0	5	3	3	9 480,90 Kč	113 770,80 Kč	137 662,67 Kč	21	N
E15	Tiskárna – černá laserová multifunkční A4. Min. požadavky: rychlost tisku a kopírování 20str./min.; paměť 64MB; vstupní kapacita podavače 150 listů; kapacita toneru 1,5 tis. stran (0,7 tis. startovací); tiskový jazyk SPL; rozhraní USB 2.0; rozlišení 1200x1200 dpi, PrintScreen, včetně toneru	8	0	4	2	2	2 788,50 Kč	22 308,00 Kč	26 992,68 Kč	21	N
E16	TELEVIZE – LCD uhlíková min. 49cm, min. HD ready, české menu, DVB-T tuner, zvuk stereo, závěsný na stěnu (včetně provedení zavěšení). Max. pohotovostní spotřeba 1W.	63					5 577,00 Kč	351 351,00 Kč	425 134,71 Kč	21	N
E17	Přídavný monitor pro sledování kamerového systému – LED, uhlíková min. 27", Full HD rozlišení (1920x1080), vstup z počítače. Možnost připojení min. 15 pin. D-SUB/VGA, HDMI s podporou HDCP	1	0	1	0	0	5 577,00 Kč	5 577,00 Kč	6 748,17 Kč	21	
Celková cena									2 518 000 Kč	3 046 780 Kč	

PROFIL NÁBYTEK, A.S.
INTERIÉR S PROFILEM
 HRADSKÁ 280, 396 01 HUMPOLEC
 IČO: 48202118, DIČ: CZ48202118
 TEL.: 565 300 111