



V Opavě dne 27.5.2025

Vysvětlení ZD č. 1

Veřejná zakázka na dodávky

Veřejná zakázka dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - jedná se o zadávací řízení zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

Nákladní vozidlo s hydraulickou rukou a hákovým nosičem kontejnerů

ve vztahu k zákonu se jedná o zjednodušené podlimitní řízení

Vážení,
zadavatel Vám tímto prostřednictvím zastupujícího zadavatele předkládá doplňující informaci k výše uvedené zakázce.

Dotaz č. 1:

Máme zájem se zúčastnit této veřejné zakázky, ale našli jsme v technickém požadavku na hydraulický jeřáb požadavky

Nástavba – hydraulický jeřáb na kontejneru

Požadujete:

Výška jeřábu v transportní poloze max. 2220 mm
Kompletní hmotnost jeřábu(vč. podpěr) – 1950 kg

Výše uvedené parametry umí dodat pouze jeden výrobce HNJ, a to Palfinger, což ostatním výrobcům hydraulických jeřábů neumožní, aby se zúčastnili této Veřejné zakázky.

Žádáme o změnu technických údajů, aby nebyli ostatní potencionální dodavatelé znevýhodněny.

Zadávací podmínky, včetně technických podmínek, by neměli být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

Tímto žádáme na základě výše uvedených informací, aby se sporné údaje upravili tak, aby se mohli Veřejné zakázky zúčastnit i jiní výrobci HNJ:

Výška jeřábu v transportní poloze max. 2220 mm - upravit na výšku jeřábu od 2220 mm do 2330 mm

Kompletní hmotnost jeřábu(vč.podpěr) –1950 kg upravit na hmotnost od 1950 kg do 2050 kg

Navrhnutá úprava technických požadavků nenaruší kompletní funkčnost požadovaného vozidla.

Odpověď č. 1:

Výška i hmotnost jeřábu vycházejí z požadavků provozu (vjezd do garáže, průjezd pod mostem, maximální možná legislativní nosnost vozidla)

Zadavatel trvá na parametrech hydraulického nakládacího jeřábu.

Dotaz č. 2:

Požadujete montáž HNJ na kontejner. V zadávací dokumentaci není kontejner vyspecifikovaný.

Dotaz zní, zda si kontejner pro montáž jeřábu dodá zadavatel svůj.

Pokud ne, žádáme o upřesnění technického požadavku na provedení kontejneru.

Odpověď:

Dodávka včetně kontejneru s následující specifikací:

Kontejner typ Abroll

Výška oka 1570 mm

Celková délka min 5100 mm

Celková šířka max 2 550 mm

Ložná délka min 3 800 mm

Tloušťka podlahy 4mm

Tloušťka bočnic 3mm

Zadní vrata dvoukřídlé

Výška bočnic 1700mm,

Barva oranžová komunální

Dotaz č. 3:

Můžeme se účastnit s vozidlem, které splňuje veškeré technické parametry, pouze ve třech bodech (viz. níže) nabízíme jinou alternativu bez vlivu na použití vozidla?

šířka kabiny vozidla bez zrcátek – min 2 500 mm.....tento rozměr neodpovídá šířce kabiny vozidel v této kategorii

Rozvor vozidla 4 200 – 4 300 mm.....pro poptávanou nástavbu na vozidle je možno použít rozvor 4.100- 4500 mm dle dodavatele nástavby

Výkon motoru min. 350 Hp..... výkon motoru na poptávanou specifikaci vozidla v návaznosti na pohotovostní hmotnost podvozku je optimální od 300 -350 Hp

Odpověď:

Zadávacího řízení se může účastník zúčastnit za předpokladu, že splní veškeré technické parametry. V opačném případě bude zadavatel postupovat v souladu s bodem 8.5. Výzvy. Co se týče rozvoru, omlouváme se za chybu, rozvor vozidla je 4.200- 4500 mm.

S pozdravem

Ing. Ivana Jurečková