

LEGENDA ZNAČENÍ

	STÁVAJÍCÍ STAV
	STÁVAJÍCÍ ATIKOVÉ ZDIVO - PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE
	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH A DVŘENÍCH VÝPLNÍ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO CHODNÍKU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Místní

±0,000=PODLAHA 1.NP

T1	STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE	
	DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	tl. 22mm
	DŘEVĚNÉ TRÁMKY-KONSTRUKCE STŘECHY 100/180mm	tl. 180mm
	VZDUCHOVÁ MEZERA	
	ŠKVÁROVÝ NÁSYP	tl. 100mm
	STROPNÍ PANEL	tl. 210mm
	OMÍTKA	

T2	TERACOVÁ DLAŽBA 200x200 IZOLACE 2xLEPNKA+3xASF. NÁTĚR IZOLAČNÍ PLYNOSILIKÁT STROPNÍ PANEL OMÍTKA	tl. 150mm tl. 210mm
-----------	--	------------------------

P1	BETONOVÁ MAZANINA	tl. 100mm
	HYDROIZOLACE - LEPENKA	
	PODKLADNÍ BETON	tl. 100mm
	ROSTLÝ TERÉN	

INVESTOR:

Obec Hrabyně

Obec Hrabyně
Hrabyně 70
747 63 Hrabyně
IČ: 00300136
DIČ: CZ00300136

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. HOMOLA Jan	Ing. Homola Jan Mírová 627/17 747 23 Bolatice	IČ: 86935178 TEL.: 605 855 432 email: vauban@email.cz
VYPRACOVAL:	Ing. HOMOLA Jan		

STAVEBNÍ OBJEKT:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

AKCE:

OBEC: HRABYNĚ		K.Ú.: HRABYNĚ 646601	FORMÁT	3 x A4
REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI HRABYNĚ REALIZACE ÚSPOR ENERGIE			DATUM	2013-05
			STUPEŇ	DPS
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	279/III.
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝKRES:			1:100	D.1.1.2.05
STÁVAJÍCÍ STAV - ŘEZ A-A				