




POHLED ZÁPADNÍ




POHLED JIŽNÍ




POHLED SEVERNÍ




POHLED VÝCHODNÍ




ŘEZ A-A



PŮDORYS ZÁKLADŮ



PŮDORYS 1.NP



LEGENDA MATERIÁLŮ A POVRCHŮ

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nosná konstrukce | pohledový beton PB3, šedý |
| 2 | Zástěna | kalené, vrstvené bezpečnostní sklo + kruhy z pískovaná fólie |
| 3 | Zámečnické výrobky | žárově zinkovaná ocel |
| 4 | Lavička | dřevěné prkna (impregnovaná) + kotvící a spojovací materiál |

POZNÁMKY

OBCENĚ

- Jakékoliv svévolné změny oproti projektové dokumentaci nejsou bez schválení autora dokumentace (projektanta/architekta) možné! Stavbyvedoucí je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebního zákona §153 bod (1):"Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací,..."
- Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci nebo v případě kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem!
- Před začátkem stavebních prací je nutné vytyčit inženýrské sítě jejich správci.
- Všechny výrobky PSV musí být vyrobeny a osazeny až na základě přesného zaměření.
- Konstrukce, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci budou blíže specifikovány na stavbě během realizace
- Veškeré nadzemní ŽB konstrukce objektu SO-10 jsou z pohledové třídy betonu PB3
- Veškeré hrany nadzemních ŽB konstrukcí budou ostré, bez zkosení !!! Zvýšený důraz na provedení a těsnost bednění pro zamezení vytečení cementového mléka, zvýšený důraz při manipulaci i při odbedňování, pro dosažení cíle doporučujeme před zahájením prací projít postup s technologem
- Kotvení lavičky je nutné koordinovat s výrobem lavičky

ZÁKLADY


- Základy je nutné realizovat dle statického návrhu!
- Základové konstrukce budou uzemněny dle projektové dokumentace v části D.1.4.4 NN a SLP.
- Základová spára bude kontrolována a převzatá geologem nebo statikem.
- V průběhu realizace výkopových prací je nutno, aby práce probíhaly v krátkém časovém horizontu.
- Vykopané základové rýhy mohou být vystavené povětrnostním vlivům jen krátkou dobu, aby nedocházelo ke zvyšování vlhkosti zeminy pod konstrukcemi vlivem srážkové činnosti.

TABULKA REVIZÍ VÝKRESU

IDrev	ZmId	Název změny	Schválil	Datum

LEGENDA HMOT, MATERIÁLŮ A POVRCHŮ

- | | |
|--|--|
| | MONOLITICKÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
Tvar, doplňková výztuž a přesný typ betonu dle statiky |
| | MONOLITICKÉ POHLEDOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
Tvar, výztuž a přesný typ betonu dle statiky
Neomítané konstrukce jsou pohledové PB3 |
| | MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
Tvar, výztuž a přesný typ betonu dle statiky |
| | DLAŽBA - ŽULOVÉ KOSTKY, ŠTÍPANÉ |
| | DLAŽBA - ŽULOVÉ KOSTKY, ŠTÍPANÉ |
| | ŠTĚRK
Různé frakce dle výpisu skladeb |
| | ZEMINA - NÁSYP |
| | ZEMINA PŮVODNÍ - BEZ ZATŘÍDĚNÍ |
| | ZEMINA PŮVODNÍ - JÍL PÍŠČITÝ
(odhadovaný průběh dle IGP) |
| | HORNINA PŮVODNÍ - SYENIT ZVĚTRALÝ
(odhadovaný průběh dle IGP) |
| | HORNINA PŮVODNÍ - ELUVIUM SYENITU
(odhadovaný průběh dle IGP) |
| | HORNINA PŮVODNÍ - SYENIT
(odhadovaný průběh dle IGP) |



Všechna práva, zejména autorská práva a práva na užívání všech zde obsažených nápadů a návrhů, náleží výhradně společnosti štukheil šobich architekti s.r.o. Předávání, prezentace třetím stranám, jakož i jakékoli zveřejňování, duplikování, distribuce nebo jiné použití předložených nápadů a návrhů bezvýсловného souhlasu společnosti štukheil šobich architekti s.r.o. je protizákonné. V případě potřeby úpravy této dokumentace, je jediným autorizovaným subjektem firma štukheil šobich architekti s.r.o.

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PROVĚRIT NA STAVBĚ!

Projekt	Generální projektant
Novostavba obecního domu, rekonstrukce obecního úřadu a revitalizace veřejných prostor Stránecká Zhoř	štukheil šobich architekti
Autoři	Ing. arch. Petr Štukheil, Ing. arch. Vladimír Šobich, Ing. arch. Robert Gallo
Stavebník	Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř 35, 594 42 ČR
Místo stavby	Obec Stránecká Zhoř, k.ú. Stránecká Zhoř [756105]
Hlavní inženýr projektu	Ing. arch. Vladimír Šobich
Autorizovaný inženýr	Ing. arch. Petr Štukheil
Vypracoval	Ing. arch. Vladimír Šobich Ing. arch. Petr Štukheil Ing. arch. Martin Velfl - -
Stav projektu	Nový stav
Stupeň dokumentace	Dokumentace pro zadání veřejné zakázky
Stavební objekt	SO-10 Autobusová zastávka
Část dokumentace	Číslo zakázky P023 Formát 740x297 Datum 05/2026 Měřítko Číslo výkresu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Půdorysy, řez AA, pohledy

1:50

D.1.1.02