

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy dodavatele:

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **město Neratovice**
sídlo: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
IČ: 00237108
DIČ: CZ00237108
číslo účtu: 
jednající prostřednictvím: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: INTERDEKOR HP s.r.o.
sídlo: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko
IČ: 25367498
DIČ: CZ25367498
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) C15446
číslo účtu: 
bankovní spojení: 
jednající prostřednictvím: 
na straně druhé jakožto dodavatelem (dále jen „dodavatel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Dodavatel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, k provedení dodávek a souvisejících prací v rámci veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice - Dodávka nábytku**“ (dále jen „zakázka“).
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření této kupní smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Dodavatelem je vybraný dodavatel, účastník zadávacího řízení, po uzavření této kupní smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Položkovým rozpočtem je dodavatelem oceněný soupis dodávek, v němž jsou dodavatelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek dodávek a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství.
3. Dodavatel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně zrealizovat dodávku podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohu této smlouvy. Objednatel se zavazuje dodávku bez vad převzít a zaplatit dodavateli cenu za uskutečněnou dodávku sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět dodávky a místo plnění

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zrealizovat **dodávku nábytku** a souvisejícího vybavení v rámci projektu nábytku a souvisejícího vybavení včetně montáže v rámci projektu **přístavby ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice**, a to vč. montáže v místě plnění a uvedení do provozu (dále jen „dodávka“). Detailní popis předmětu dodávky je uveden v soupisu dodávek, jenž tvoří přílohu této smlouvy.
2. Realizace veřejné zakázky (dodávky) bude provedena dle oceněného soupisu dodávek k dotčené zakázce, schématem vybavení interiéru a plně v souladu s předloženou nabídkou dodavatele v rámci dotčeného zadávacího řízení. Dodavatel se se všemi podklady poskytnutými objednatelem v rámci zadávacího řízení řádně seznámil a proti jejich obsahu a formě nevznášá žádné námitky.
3. Místo plnění: ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova Neratovice, Školní 900, 277 11 Neratovice.
4. Veškeré změny oproti specifikaci je dodavatel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.
5. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu dodávky musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech smluvních, vč. jejich ocenění.

III.

Prohlášení dodavatele

1. Dodavatel prohlašuje, že se před podpisem této kupní smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohu této smlouvy. Současně dodavatel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré položky rozpočtu.
2. Dodavatel dále prohlašuje, že v ceně dodávky dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady, které jsou nutné ke kompletní realizaci dodávky.

IV.

Cena dodávky

1. Cena dodávky je stanovena na základě oceněného soupisu dodávek (rozpočtu), který je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za dodávku dle čl. II. této smlouvy uhradí dodavateli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	3 654 389,00 Kč
DPH 21% z celkové ceny:	767 421,69 Kč
Celková cena včetně DPH:	4 421 810,69Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky dodavatele ze dne **02.03.2021**, jejíž část oceněný soupis dodávek je přílohou a součástí této kupní smlouvy.
4. Celková cena dodávky je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná.
5. Celková cena dodávky obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádné a včasné realizaci dodávky.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli smluvní cenu bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě dodavatelem vystavené faktury.
3. Objednatel uhradí dodavateli oprávněně vystavenou fakturu (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Dodavatel je oprávněn vystavit faktury s frekvencí maximálně jedenkrát měsíčně. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených dodávek) dokladující

oprávněnost fakturované částky, potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických či technickým dozorem stavebníka. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí zakázky bez vad a nedodělků.

5. Faktura dodavatele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí předmětu dodávky bez vad.
6. Na faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice - Dodávka nábytku“.
7. **Splatnost faktury oprávněně vystavené dodavatelem je 30 dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Dodavatel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
8. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit dodavateli k doplnění. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
9. Dodavatel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit dodavateli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet dodavatele.

VI.

Doba plnění

1. Plnění zakázky (resp. dodávka a montáž nábytku v místě plnění veřejné zakázky) bude zahájeno bezprostředně **po doručení písemné výzvy objednatele** k zahájení plnění zakázky a bude ukončena **nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne doručení výše zmíněné výzvy**.

2. Termín zahájení plnění zakázky se předpokládá v listopadu 2021 a jeho přesné určení se bude odvíjet od průběhu stavebních prací, které je nezbytné provést předtím, než bude možné zahájit dodávku a montáž nábytku, který je předmětem této veřejné zakázky.
3. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy termín ukončení plnění zakázky nebude možné dodržet z důvodu nezaviněným dodavatelem (především stav místa plnění veřejné zakázky, který je nezpůsobilý pro řádné provedení dodávky a montáže) posunuje se termín ukončení plnění veřejné zakázky o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, po kterou nebylo možné zakázku plnit.

VII.

Podmínky realizace dodávky

1. Dodavatel je v místě plnění povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky objednatele:
 - a) Pracovní doba dodavatele je možná od 6:30 do 21:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků, při splnění podmínky uvedené v písm. f) tohoto odstavce.
 - b) Po celou dobu provádění dodávek bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro zaměstnance objednatele a mimo období prázdnin také pro veřejnost.
 - c) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí dodavatel projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní a další techniky, nábytku apod.
 - d) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme dodavatel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede dodavatel výměnu zámku (vločky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.
 - e) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení apod.
 - f) Práce způsobující nadměrný hluk, zejména hluk roznášející se po konstrukci budovy (např. vrtání), nesmí být v době mimo období prázdnin prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin.
 - g) Při provádění prací za provozu objektu se dodavatel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
 - h) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit nebo omezit provoz v budovách, přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.
2. Dodavatel je povinen při realizaci dodávky dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají

jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady dodavatel.

3. Dodavatel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Dodavatel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR.
4. Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.
5. Dodavatel je povinen při realizaci dodávky v případě potřeby poskytnout součinnost zhotoviteli stavebních prací, který provádí přístavbu objektu, ve kterém bude dodávka realizována.

VIII.

Předání a převzetí předmětu dodávky

1. Objednatel se zavazuje předmět dodávky bez vad od dodavatele převzít. Dokladem o převzetí bude dodavatelem i objednatelem potvrzený dodací list, příp. předávací protokol včetně informace o provedeném zkušebním provozu vybraných spotřebičů.
2. Místem předání a převzetí je místo plnění dle čl. II. odst. 3 této smlouvy.
3. Dodavatel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení dokumenty, požadované platnou legislativou pro dodané výrobky.

IX.

Nebezpečí škody na předmětu dodávky

1. Nebezpečí škody na předmětu dodávky nese po celou dobu realizace dodavatel.
2. Nebezpečí škody na předmětu dodávky přechází na objednatele okamžikem protokolárního předání předmětu dodávky objednateli.

X.

Vlastnické právo k předmětu dodávky

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu dodávky okamžikem jejího protokolárního převzetí, tj. oboustranným podpisem dodacího listu, příp. předávacího protokolu.

XI.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny dodávky za každý i započatý den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči dodavateli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu dodavatele, a dodavatel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
4. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
5. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XII.

Odpovědnost za vady předmětu dodávky

1. Má-li dodávka při předání vadu, zakládá to povinnosti dodavatele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí předmětu dodávky, má objednatel práva z vadného plnění, jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad předmětu dodávky po dodavateli a dodavatel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající.

XIII.

Záruční podmínky, pojištění

1. Záruční doba, která se vztahuje na předmět dodávky, se řídí parametry uvedenými u jednotlivých dodaných výrobků a zařízení. Pokud záruční doba daného výrobku či zařízení není specifikována, je požadovaná objednatelem ve výši 24 měsíců ode dne předání a převzetí předmětu dodávky.

2. Záruční doba začíná běžet okamžikem protokolárního převzetí předmětu dodávky, tj. oboustranným podpisem dodacího listu, příp. předávacího protokolu. Předmět dodávky musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže předmět dodávky tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality považována za vadu a dodavatel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
3. Během záruční doby musí dodavatel řešit poruchy do 5 pracovních dnů od nahlášení. O závadě bude sepsán protokol s návrhem na způsob odstranění závady (dodání nové věci bez vady, oprava věci, termín atd).
4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednáno platné pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku minimálně 2.000.000 Kč. Toto pojištění je dodavatel povinen na vyzvání doložit objednateli.

XIV.

Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele:

Za dodavatele:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele:

Za dodavatele:

2. Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XV.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele se pro účely této smlouvy rozumí zejména, pokud dodavatel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo její příloze a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví samostatným dopisem.
5. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
6. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena ve čtyřech originálech, z toho ve třech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu dodávky, včetně účetních dokladů, min. do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
4. Dodavatel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na první straně této smlouvy.
5. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků, vyplývajících z této kupní smlouvy, se účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu objednatele.

KUPNÍ SMLOUVA

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. Text této smlouvy má v případě vzájemného rozporu přednost před jejími přílohami.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V případě, že má objednatel povinnost uveřejňovat smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb. (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv objednatelem.
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Neratovice dne 7.4.2021 č. usnesení: RM/08/09/21, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis dodávek
--------------	------------------------

V Neratovicích dne

V Těrlicku dne 27.04.2021

Objednatel:

[Redacted signature of Ing. Roman Kroužecký]

Datum: 2021.04.27
14:16:12 +02'00'

.....
Ing. Roman Kroužecký
starosta města

Dodavatel:

[Redacted signature of Dodavatel]
[Redacted signature of Dodavatel]
2021.04.27
14:35:10 +02'00'

.....
[Redacted signature]
pro úřad a společnost

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZSNeratovice1
Stavba: Vybavení interiéru - Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

KSO: 80132 CC-CZ:
Místo: Datum: 02.03.2021
CZ-CPV: 45214200-2

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 25367498
INTERDEKOR HP s.r.o. DIČ: CZ25367498
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Požadavky na materiál: ☐
Antibakteriální akrylát splňuje nejprísnějši požadavky na ochranu zdraví v rámci nábytkových materiálů. Jedná se o ekologický materiál s velmi nízkým dopadem na životní prostředí a antibakteriální úpravou díky příměsí částic stříbrných iontů.
Je určen jak pro domácnosti, tak do veřejných prostor. Jeho ideální využití je pro nábytek v lékařských a zubařských ordinacích, ve školách, v potravinářském sektoru a ostatních veřejných prostorech a úřadech.

Při čištění akrylátového povrchu vlhkým hadříkem stříbrné ionty neviditelně reagují a eliminují tím až 99,84% bakterií Zlatého stafylokoka (Staphylococcus Aureus), který je jedním z nejčastějších zdraví nebezpečných bakterií na světě. ☐
Požadované k tabulím: ☐
Montáž všech komponent autorizovaným montážním partnerem výrobce tabule a zvedacího systému, který se prokáže platným potvrzením výrobce.
Zajištění záručního i pozáručního servisu autorizovaným partnerem výrobce tabule a zvedacího systému.
Prodloužená záruka po registraci produktů u výrobce tabule a zvedacího systému na 5 let.
Doložení certifikátů:
Certifikát povrchu tabulových desek e3,
Certifikát tabulových desek na normu ČSN EN 71,
Certifikát od výrobce zvedacího systému na kompatibilitu ramene se zvedacím systémem.

Certifikát autorizovaného partnera pro montáže dodávaných komponent, zejména tabule, zvedacího systému a ramene, ne starší než jeden rok od data vydání, potvrzený výrobcem příslušné komponenty.

Součástí nabídky budou katalogové listy vypracované uchazečem pro označené prvky v technické specifikaci. V katalogovém listu bude uvedena podrobná technická specifikace výrobku, kterým hodlá uchazeč položku plnit. Dále pak jeho fotografie, výkres nebo schematické vyobrazení a uvedení konkrétního výrobce či dodavatele dané položky a jeho případné kódové označení. Za katalogový list není možné považovat samotné prohlášení, že daná položka bude plněna v souladu se zadávací dokumentací apod. Katalogový list bude sloužit pro ověření zadavatele, zda uchazeč ocenil v položkovém výkazu výměr výrobky v souladu s technickou specifikací, a to bez nutnosti dohledávání technických informací mimo odevzdanou nabídku. Nepředložení katalogových listů v souladu s výše uvedeným bude považováno za nesplnění technické kvalifikace.

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Cena bez DPH 3 654 389,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 654 389,00	767 421,69
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 421 810,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZSNeratovice1

Stavba:

Vybavení interiéru - Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Místo:

Datum:

02.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

INTERDEKOR HP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 654 389,00	4 421 810,69
ZSNeratovice1	Vybavení interiéru - Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova	3 654 389,00	4 421 810,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybavení interiéru - Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

KSO: 80132
Místo:
CZ-CPV: 45214200-2

CC-CZ:
Datum: 02.03.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INTERDEKOR HP s.r.o.

IČ: 25367498
DIČ: CZ25367498

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Požadavky na materiál: Antibakteriální akrylát splňuje nejpřísnější požadavky na ochranu zdraví v rámci nábytkových materiálů. Jedná se o ekologický materiál s velmi nízkým dopadem na životní prostředí a antibakteriální úpravou díky příměsí částic stříbrných iontů. Je určen jak pro domácnosti, tak do veřejných prostor. Jeho ideální využití je pro nábytek v lékařských a zubařských ordinacích, ve školách, v potravinářském sektoru a ostatních veřejných prostorech a úřadech. Při čištění akrylátového povrchu vlhkým hadříkem stříbrné ionty neviditelně reagují a eliminují tím až 99,84% bakterií Zlatého stafylokoka (Staphylococcus Aureus), který je jedním z nejčastějších zdravotně nebezpečných bakterií na světě. Požadované k tabulím: Montáž všech komponent autorizovaným montážním partnerem výrobce tabule a zvedacího systému, který se prokáže platným potvrzením výrobce. Zajištění záručního i pozáručního servisu autorizovaným partnerem výrobce tabule a zvedacího systému. Prodloužená záruka po registraci produktů u výrobce tabule a zvedacího systému na 5 let. Doložení certifikátů: Certifikát povrchu tabulových desek e3, Certifikát tabulových desek na normu ČSN EN 71, Certifikát od výrobce zvedacího systému na kompatibilitu ramene se zvedacím systémem. Certifikát autorizovaného partnera pro montáže dodávaných komponent, zejména tabule, zvedacího systému a ramene, ne starší než jeden rok od data vydání, potvrzený výrobcem příslušné komponenty. Součástí nabídky budou katalogové listy vypracované uchazečem pro označené prvky v technické specifikaci. V katalogovém listu bude uvedena podrobná technická specifikace výrobku, kterým hodlá uchazeč položku plnit. Dále pak jeho fotografie, výkres nebo schematické vyobrazení a uvedení konkrétního výrobce či dodavatele dané položky a jeho případné kódové označení. Za katalogový list není možné považovat samotné prohlášení, že daná položka bude plněna v souladu se zadávací dokumentací apod. Katalogový list bude sloužit pro ověření zadavatele, zda uchazeč ocenil v položkovém výkazu výměr výrobky v souladu s technickou specifikací, a to bez nutnosti dohledávání technických informací mimo odevzdanou nabídku. Nepředložení katalogových listů v souladu s výše uvedeným bude považováno za nesplnění technické kvalifikace.

Cena bez DPH		3 654 389,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 654 389,00	21,00%	767 421,69
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 421 810,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybavení interiéru - Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova

Místo:

Datum: 02.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: INTERDEKOR HP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							3 654 389,00		
D		OST		Vybavení interiéru- ostatní nábytek a zařízení			3 654 389,00		
D		OST.1		Místnost č.1.16-kabinet - 4 osoby (sborovna)			174 408,00		
1	K	000000001R	Stůl pro učitele - Stůl s krytováním kabeláže o rozměrech š150xh60xv76cm	kus	4,000	11 747,00	46 988,00		

P

Poznámka k položce:☐
Stůl s krytováním kabeláže o rozměrech š150xh60xv76cm.☐

Kovová kostra stolová podnož s komaxitovou povrchovou úpravou.
Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené ABS hranou 2mm technologií PUR. Žáda a z laminované dřevotřísky s ohraněnými hranami ABS. Rozvod kabeláže je veden tunelem v zadní části stolu pod pracovní deskou s uzamykatelným výklopem - přístup z přední strany stolu. 2x průchodka kabelu. ☐

Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) - Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm opelení 0,5mm ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepeny 2mm ABS hranou technologií PUR.
Zásuvky na kulíčkových plnovýsuvcích s centrálním zámkem.
Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách.

2	K	000000002R	Konferenční sezení - Jednací stůl- Pracovní deska laminovaná dřevotříska tl. 18mm, olepená 2 mm ABS harnou, ve tvaru 1/2 kruhu. Vnější rozměr 120x60 mm výška stolu 76 mm.Provedení: Bílá - oboustraný lesk	kus	2,000	1 190,00	2 380,00		
P Poznámka k položce:☐ Jednací stůl- Pracovní deska laminovaná dřevotříska tl. 18mm, olepená 2 mm ABS harnou, ve tvaru 1/2 kruhu , na kovových nohách - černé2☐ Vnější rozměr 120x60 mm výška stolu 76 mm☐ Provedení: Bílá - oboustraný lesk☐									

3	K	000000003R	Židle učitele - Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák s kolečky,výškově stavitelné područky pr. 65mm, nosnost 160kg.Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.	kus	4,000	4 180,00	16 720,00		
P Poznámka k položce:☐ Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák, pročití hran sedáku, opěráku. Pohodlné sezení zaručují kvalitní výplně z injektované pěny i výškově stavitelný opěrák. BEZ PODHLAVNÍKU. ☐ Loop - nylonový černý kříž s kovovou vložkou s kolečky pr. 65mm, nosnost 160kg.☐ Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.☐ Mechanismus T-synchro - Horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), Antišokový systém zabraňující samovolnému navracení opěráku při odjištění fce naklápění☐ Područky: 4D - výškově stavitelné područky - vertikálně, horizontálně top područky, rotace vrchní části područky, posuv celé područky horizontálně od sedáku☐ ☐ Parametry textílie na učitelskou židli:☐ složení 100 % polyester☐ gramáž 250 g/m2 ± 2 %, 350 g/bm ± 2 % ☐ šířka 140 cm ± 2 %☐ odolnost vůči prodření 150 000 cyklů☐ odolnost vůči ohni BS EN 1021–1,2:2006, CRIB 5,☐ BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013☐ stálost na světle 6 (ISO 105 – B02:1999)☐ stálost při tření za vlhka 4–5, za sucha 4–5 (ISO 105 – X12:1995)☐									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	000000004R	Konferenční židle - čalouněný sedák a opěrák bez područek, nosnost 130kg, stohovatelnost po 4ks. Výška 84cm x hloubka 58cm x šířka sedáku 48cm, kostra chromová.	kus	2,000	1 837,00	3 674,00	
5	K	000000005R	Sestava skříní A	kus	1,000	14 080,00	14 080,00	

P			Poznámka k položce:☐ 3ks Skříň střední s plnými dvířky - Rozměry §80xh40xv150cm.☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, tři přestavitelné police, vrtáno po celé výšce.☐ ☐ 1ks Koncová skříňka otevřená - Skříň boční otevřená, koncová. Rozměry §30xh38xv150cm. Korpus z laminované dřevotřísky☐ tl.18mm oplepený hranou ABS 0,8mm technologií PUR.					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	000000006R	Sestava skříní B	soubor	1,000	32 213,00	32 213,00	
---	---	------------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P			Poznámka k položce:☐ 1ks Šatní skříň - Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. ☐ Rozměry §80xh60xv200cm. ☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka rozvorovým zámkem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. ☐ Žáda bílý sololak, šatní tyč na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně. Ve skříní vlepené zrcadlo na pravé dveře. ☐ ☐ 1ks Skříňka se čtyři zásuvkami - Rozměry §60xh58x90. ☐ Boky, Z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 19mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR, Čtyři zásuvkyé . Žáda bílý sololak. Na stavitelných nožičkách se soklem ☐ ☐ 1ks Dveře vestavné ledničky spolu s bokem - Rozměry§60,dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR.☐ ☐ Pracovní deska posforming tl 38mm, těsní lišta. ☐ ☐ 1ks Horní skříňka - Rozměry §60xh32xv60cm.☐ Korpus z laminované dřevotřískytl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, jedna stavitelná police, vrtáno průběžně. ☐ ☐ 1ks Skříňka na mikrovlnou troubu - Rozměry §60xh32xv60cm.☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, bez dvířek. Žáda bílý sololak. ☐ ☐ 1ks Nástavec na skříň s plnými dvířky - Rozměry §80xh60xv150cm.☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, tři stavitelné police, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky. ☐ ☐ 2ks Nástavec na skříň s plnými dvířky - Rozměry §60xh60xv150cm. ☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, tři stavitelné police, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky.☐					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

7	K	000000007R	Sestava skříní C	kus	1,000	29 623,00	29 623,00	
---	---	------------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P			Poznámka k položce:☐ 2ks Skříň vysoká s plnými dvířky - Rozměry §80xh60xv200cm. ☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 19mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení.☐ Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Na stavitelých nožičkách se soklem. ☐ ☐ ☐ 1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spoodní části plné dveře - Rozměry §80xh60xv200cm. ☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. ☐ Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Na stavitelých nožičkách se soklem. ☐ ☐ 3ks Nástavec na skříň s plnými dvířky - Rozměry §80xh60xv150cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, tři stavitelné police, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky."☐					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

8	K	000000008R	Sezení pro návštěvy - 3ks konferenční židle bez područek, celočalouněná, stohovatelnost po 5ks a 1ks konferenční stůl	soubor	1,000	9 075,00	9 075,00	
---	---	------------	---	--------	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce:
3ks Konferenční židle bez područěk, celočalouněná, stohovatelnost po 5ks.
Výška 88cm, hloubka 56cm, šířka sedáku 45cm, chromové nohy.
1ks Konferenční stůl - Konferenční stůl o průměru 80cm
Pracovní deska z laminované dřevotřísky 18mm olepená 2mm ABS.
Jedna stolová noha

9	K	000000009R	Vestavná chladnička * Energetická třída A+ objem 128 l,hlučnost 39dB,spotřeba el.energie 118kWh/rok, rozměry 82x59,8x54,5 cm	kus	1,000	5 255,00	5 255,00	
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Vestavná chladnička
Energetická třída A+
Barva : bílá

Objem chladničky : 128 litrů, mechanická regulace
Spotřeba el. energie : 118 kWh/rok
Automatické odmrazování
3 skleněné police

Možnost otočení dveří
Vnitřní osvětlení
Hlučnost: 39 dB

Rozměry: VxSxH : 82 x 59,8 x 54,5 cm

10	K	000000010R	Mikrovlnná trouba volně stojící, příkon 1270 W,objem 20 l, počet úrovní výkonu 11,výkon mikrovlnného ohřevu 800 W,výkon grilu 1000 W, velikost talíře 25,5 cm,rozmrazování, gril, časovač, dětská pojistka a automatické programy, otočný talíř, barva stříbrná	kus	1,000	2 469,00	2 469,00	
11	K	000000202R	Doprava a montáž	kus	1,000	11 931,00	11 931,00	

D

OST.2

Místnost č.1.19 - kmenová učebna- 30 žáků

308 318,00

12	K	000000012R	Interaktivní sestava tabule-stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem včetně odborného sestavení a zapojení	kus	1,000	74 800,00	74 800,00	
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Interaktivní sestava tabule, stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem

Tabule:
Širokoúhlá třídílná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší kvality e3, vysoce odolným proti mechanickému poškození vypalovaná keramika při 810 stupních, sendvič tabule tl. 22mm, hliníkový bílý rám tabule s bílými hliníkovými plastovými rohy.

Rozměr tabule v zavřeném stavu 200x120 cm

Odkládací hliníková polička 200cm

Zvedací systém:
Stojan zvedací AL

Profesionálně vyvinutá hliníková konstrukce

Elegantní vzhled stojanu

Vysoký komfort, tichý a hladký chod

Snadná montáž a minimální údržba

Rozměry 1600 x 950 mm

Rozsah zdvihu 56 cm

Dataprojektor s dotykovou jednotkou

Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokoúhlé rozlišení WXGA, 16:10, svítivost 3300 ANSI lm, kontrast 10000:1, integrovaný snímač polohy.
Jsou součástí

13	K	000000013R	Ozvučení - Reprodukory s držáky na stěnu	kus	1,000	4 730,00	4 730,00	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Reproduktory s držáky na stěnu:
☐
Celkový výkon: 50 W (2 x 25 W) ☐
Basový reproduktor: 3" ☐
Výškový reproduktor: 1" ☐
Frekvenční rozsah: 80 Hz - 20 kHz
Max. SPL: 100 dB ☐
Vstupy: 1" + 1/8" TRS, RCA ☐
Počet kusů: 2
☐
Barva: Černá ☐
Rozměry (cm): 14,1 x 16,2 x 21,0 ☐
Hmotnost (kg): 2,9" ☐

14	K	000000014R	Skříň A - Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky, rozměry š86xh48xv214cm	kus	7,000	6 249,00	43 743,00	
----	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky. ☐
Rozměry š86xh48xv214cm. ☐
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. ☐
Stavitelní nožičky se soklem. ☐

15	K	000000015R	Skříň B - Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv180cm	kus	1,000	8 594,00	8 594,00	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
Skříň vysoká s plnými dvířky. ☐
Rozměry š86xh48xv180cm. ☐
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. ☐
Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. ☐
Stavitelné nožičky se soklem. ☐

16	K	000000016R	Nástavec C - Nástavec skříně s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv180cm.	kus	1,000	8 675,00	8 675,00	
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
Nástavec skříně s plnými dvířky. ☐
Rozměry š86xh48xv180cm. ☐
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. ☐
Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. ☐
Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. ☐

17	K	000000017R	Nástavec D - Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv146cm.	kus	7,000	6 850,00	47 950,00	
----	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Nástavec na skříň s plnými dvířky. ☐
Rozměry š86xh48xv146cm. ☐
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. ☐
Žáda bílý sololak, tři stavitelné police, vrtáno průběžně. ☐

18	K	000000018R	Židle pro žáky - Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově stavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení.	kus	30,000	1 524,00	45 720,00	
----	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově stavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení. ☐
Pohodlné ergonomické sezení na tvarovaném šálovém sedáku, omyvatelná, sedací část, výškově stavitelné pístem, otočná, na kluzácích, umožňuje sedět oboustranně, vyrobený z recyklovatelných plastů. ☐

19	K	000000019R	Stůl pro žáky- Výškově nastavitelný bez nářadí, pevná pracovní deska, odkládací košík. Rozměr 1300×500mm	kus	15,000	2 171,00	32 565,00	
----	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Výškově nastavitelný bez nářadí, pevná pracovní deska, odkládací košík. ☐
Rozměr 1300×500mm, konstrukce je z plochooáálných a tunelových ocelových profilů 55x35 a 80x25 mm. ☐
Výškově stavitené stoly jsou ve velikostech malý (přestavitelnost velikostí 2, 3 , 4), střední (přestavitelnost velikostí 3, 4, 5) a velké (přestavitelnost velikostí 4, 5, 6 a 7). ☐
Výškově nastavení bez pomoci nářadí je rychlé a jednoduché. ☐
Pracovní deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 22 mm olepená 2 mm ABS hranou. ☐
Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7040. ☐
Odkládací dva drátěné košíky. ☐
Barva pracovní desky BUK ☐

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	000000003R	Židle učitele - Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák s kolečky,výškově stavitelné područky pr. 65mm, nosnost 160kg.Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.	kus	1,000	4 180,00	4 180,00	

Poznámka k položce:
Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák, pročití hran sedáku, opěráku. Pohodlné sezení zaručují kvalitní výplně z injektované pěny i výškově stavitelný opěrák. BEZ PODHLAVNÍKU.
Loop - nylonový černý kříž s kovovou vložkou s kolečky pr. 65mm, nosnost 160kg.
Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.
Mechanismus T-synchro - Horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěráku při odjištění fce naklápění

Područky: 4D - výškově stavitelné područky - vertikálně, horizontálně top područky, rotace vrchní části područky, posuv celé područky horizontálně od sedáku
Parametry textílie na učitelskou židli:
složení 100 % polyester
gramáž 250 g/m2
± 2 %, 350 g/bm ± 2 %
šířka 140 cm ± 2 %
odolnost vůči prodření 150 000 cyklů
odolnost vůči ohni BS EN 1021–1,2:2006, CRIB 5,
BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013
stálost na světle 6 (ISO 105 – B02:1999)
stálost při tření za vlhka 4–5, za sucha 4–5 (ISO 105 – X12:1995)

21	K	000000020R	Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry š200xh70xv76cm s 2ks kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání)	kus	1,000	13 475,00	13 475,00	
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
1ks Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry š200xh70xv76cm.
Jackelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou.
Zadní deska a krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR.
Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 2,0mm technologií PUR.
2ks Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání)
- Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm opelení 0,5mm ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 2mm ABS hranou technologií PUR.
Zásuvky na kuličkových plnovýsuvch s centrálním zámkem. Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách.

22	K	0000000203R	Doprava a montáž	kus	1,000	23 886,00	23 886,00	
----	---	-------------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

DOST.3

Místnost č.1.20 - odborná učebna- 30 žáků

218 968,00

23	K	000000012R	Interaktivní sestava tabule-stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem včetně odborného sestavení a zapojení	kus	1,000	74 800,00	74 800,00	
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
 Interaktivní sestava tabule, stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem

Tabule:
 -Širokoúhlá třídílná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší kvality e3, vysoce odolným proti mechanickému poškození vypalovaná keramika při 810 stupních, sendvič tabule tl. 22mm, hliníkový bílý rám tabule s bílými hliníkovými plastovými rohy.

- Rozměr tabule v zavřeném stavu 200x120 cm
 - Odkládací hliníková polička 200cm

Zvedací systém:
 - Stojan zvedací AL

- Profesionálně vyvinutá hliníková konstrukce

- Elegantní vzhled stojanu
 - Vysoký komfort, tichý a hladký chod
 - Snadná montáž a minimální údržba

- Rozměry 1600 x 950 mm
 - Rozsah zdvihu 56 cm

Dataprojektor s dotykovou jednotkou

Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokoúhlé rozlišení WXGA, 16:10, svítivost 3300 ANSI lm, kontrast 10000:1, integrovaný snímač polohy.
 Jsou součástí

P

24	K	000000013R	Ozvučení - Reproduktry s držáky na stěnu	kus	1,000	4 730,00	4 730,00	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
 Reproduktry s držáky na stěnu:
 Celkový výkon: 50 W (2 x 25 W)
 Basový reproduktor: 3"
 Výškový reproduktor: 1"

Frekvenční rozsah: 80 Hz - 20 kHz
 Max. SPL: 100 dB

Vstupy: 1" + 1/8" TRS, RCA

Počet kusů: 2
 Barva: Černá

Rozměry (cm): 14,1 x 16,2 x 21,0

Hmotnost (kg): 2,9

P

25	K	000000021R	Oboustranný pracovní stůl o rozměrech š130xh110xv76cm.se skříňkami, 1ks kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) 3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ45.	kus	1,000	21 068,00	21 068,00	
----	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
 Oboustranný pracovní stůl o rozměrech š130xh110xv76cm.
 Pracovní deska a stojné novy vyrobeny z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou, technologií PUR.
 Z jedné strany vložena sestava skříní
 - skříňka s plnými dvířky(levé panty), střední skříň s platovými boxy (12 boxů), skříňka s plnými dvířky(pravé panty) Skříňky jsou uzamykatelné. Skříňky vyrobeny z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, technologií PUR. Dvířka olepena 2mm ABS hranou technologií PUR.
 1ks Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání)
 - Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm opelení 0,5mm ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 2mm ABS hranou technologií PUR.
 Zásuvky na kulíčkových plnovýsuvch s centrálním zámkem.
 Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách.
 3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ45.
 Revize.
 Zapojení médií na místě instalace

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	000000003R	Židle učitele - Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák s kolečky,výškově stavitelné područky pr. 65mm, nosnost 160kg.Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.	kus	1,000	4 180,00	4 180,00	

Poznámka k položce:
Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák, pročití hran sedáku, opěráku. Pohodlné sezení zaručují kvalitní výplně z injektované pěny i výškově stavitelný opěrák. BEZ PODHLAVNÍKU.
Loop - nylonový černý kříž s kovovou vložkou s kolečky pr. 65mm, nosnost 160kg.
Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.

Mechanismus T-synchro - Horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), Antišokový systém zabraňující samovolnému navracení opěráku při odjištění fce naklápění

Područky: 4D - výškově stavitelné područky - vertikálně, horizontálně top područky, rotace vrchní části područky, posuv celé područky horizontálně od sedáku
Parametry textílie na učitelskou židli:
složení 100 % polyester
gramáž 250 g/m2
± 2 %, 350 g/bm ± 2 %
šířka 140 cm ± 2 %
odolnost vůči prodření 150 000 cyklů
odolnost vůči ohni BS EN 1021–1,2:2006, CRIB 5,
BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013
stálost na světle 6 (ISO 105 – B02:1999)
stálost při tření za vlhka 4–5, za sucha 4–5 (ISO 105 – X12:1995)

27	K	000000014R	Skříň A - Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky, rozměry š86xh48xv214cm	kus	4,000	6 249,00	24 996,00	
----	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky.
Rozměry š86xh48xv214cm.
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.
Stavitelní nožičky se soklem.

28	K	000000015R	Skříň B - Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv180cm	kus	1,000	8 594,00	8 594,00	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
Skříň vysoká s plnými dvířky.
Rozměry š86xh48xv180cm.
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení.
Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.
Stavitelné nožičky se soklem.

29	K	000000016R	Nástavec C - Nástavec skříně s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv180cm.	kus	1,000	8 675,00	8 675,00	
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
Nástavec skříně s plnými dvířky.
Rozměry š86xh48xv180cm.
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR.
Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení.
Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.

30	K	000000017R	Nástavec D - Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv146cm.	kus	4,000	6 850,00	27 400,00	
----	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Nástavec na skříň s plnými dvířky.
Rozměry š86xh48xv146cm.
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR.
Žáda bílý sololak, tři stavitelné police, vrtáno průběžně.

31	K	000000024R	Skříň E - Skříň střední - 2xdvířko + 8x+8x plastový box výška 75mm, rozměr š130cm x h50cm x v90cm, skříň otevřená s příčkami součástí 16 plastových kontejnerů.	kus	1,000	8 728,00	8 728,00	
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>☐ <i>Skříň střední - 2xdvířko + 8x8x plastový box výška 75mm</i>☐ <i>rozměr š130cm x h50cm x v90cm.</i>☐ <i>Skříň otevřená s příčkami.</i>☐ <i>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 2mm technologií PUR. Žáda bílý sololak.</i> ☐ <i>Stavitelné nožičky se soklem.</i>☐ <i>Součástí 16 plastových kontejnerů.</i>☐ ☐					
32	K	000000025R	Odkládací část-Stůl oblý na kolečkách, stůl s rozměry š170/170 x v75cm	kus	1,000	11 666,00	11 666,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>☐ <i>Stůl oblý na kolečkách, stůl s rozměry š170/170 x v75cm z jackelovécm konstrukce s komaxitovou úpravou.</i> ☐ <i>Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 36mm, olepené 2mm ABS hranou - oblý tvar pracovní desky</i>☐ ☐ ☐					
33	K	000000026R	Sedací část A-Taburet - látka, Čalouněná molitanová kostka o velikosti 48x48x48cm s hmotností 2,8kg.	kus	7,000	908,00	6 356,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>☐ <i>Taburet - látka, Čalouněná molitanová kostka o velikosti 48x48x48cm s hmotností 2,8kg.</i>☐ <i>Látka: (výběr barevného řešení, látky provede konečný odběatel, strukta látky musí být totožná s taburety)</i>☐ ☐					
34	K	000000027R	Sedací část B-Sedací pytel s vysokou variabilitou nosnost 120 kg, velikost: hloubka 140 cm, šířka 180 cm, výška 30 cm	kus	2,000	1 284,00	2 568,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>☐ <i>Sedací pytel s vysokou variabilitou, dvojitý uzávěr, díky kterému je možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit tak pytel potřebám uživatele,</i> ☐ <i>nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců.</i> ☐ <i>Látka: (výběr barevného řešení, látky provede konečný odběatel, strukta látky musí být totožná s taburety)</i>☐ <i>Velikost: hloubka 140 cm, šířka 180 cm, výška 30 c</i>☐ ☐					
35	K	000000203R	Doprava a montáž	kus	1,000	15 207,00	15 207,00	
D		OST.4	Místnost č.1.21 - učebna- 30 žáků				306 638,00	
36	K	000000012R	Interaktivní sestava tabule-stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem včetně odborného sestavení a zapojení	kus	1,000	74 800,00	74 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>☐ <i>Interaktivní sestava tabule, stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem</i>☐ <i>Tabule:</i> ☐ <i>-Širokoúhlá třídlíná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší kvality e3, vysoce odolným proti mechanickému poškození vypalovaná keramika při 810 stupních, sendvič tabule tl. 22mm, hliníkový bílý rám tabule s bílými hliníkovými plastovými rohy.</i>☐ <i>- Rozměr tabule v zavřeném stavu 200x120 cm</i> ☐ <i>- Odkládací hliníková polička 200cm</i>☐ ☐ <i>Zvedací systém:</i>☐ <i>- Stojan zvedací AL</i>☐ <i>- Profesionálně vyvinutá hliníková konstrukce</i>☐ <i>- Elegantní vzhled stojanu</i> ☐ <i>- Vysoký komfort, tichý a hladký chod</i> ☐ <i>- Snadná montáž a minimální údržba</i>☐ <i>- Rozměry 1600 x 950 mm</i> ☐ <i>- Rozsah zdvihu 56 cm</i> ☐ ☐ <i>Dataprojektor s dotykovou jednotkou</i>☐ <i>Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokoúhlé rozlišení WXGA, 16:10, svítivost 3300 ANSI lm, kontrast 10000:1, integrovaný snímač polohy.</i>☐ <i>Jsou součástí</i>☐					
37	K	000000013R	Ozvučení - Reprodukory s držáky na stěnu	kus	1,000	4 730,00	4 730,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Reproduktory s držáky na stěnu:</i> □ <i>Celkový výkon: 50 W (2 x 25 W)</i> □ <i>Basový reproduktor: 3"</i>□ <i>Výškový reproduktor: 1"</i>□ <i>Frekvenční rozsah: 80 Hz - 20 kHz</i> <i>Max. SPL: 100 dB</i>□ <i>Vstupy: 1" + 1/8" TRS, RCA</i>□ <i>Počet kusů: 2</i> □ <i>Barva: Černá</i>□ <i>Rozměry (cm): 14,1 x 16,2 x 21,0</i>□ <i>Hmotnost (kg): 2,9</i>"□								
38	K	000000021R	Oboustranný pracovní stůl o rozměrech š130xh110xv76cm.se skříňkami, 1ks kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) 3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ45.	kus	1,000	21 068,00	21 068,00	
P <i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Oboustranný pracovní stůl o rozměrech š130xh110xv76cm. □</i> <i>Pracovní deska a stojné novy vyrobeny z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou, technologii PUR.</i>□ <i>Z jedné strany vložena sestava skříní</i>□ <i>- skříňka s plnými dvířky(levé panty), střední skříň s platovými boxy (12 boxů), skříňka s plnými dvířky(pravé panty) Skříňky jsou uzamykatelné. Skříňky vyrobeny z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, technologii PUR. Dvířka olepena 2mm ABS hranou technologii PUR. □</i> □ <i>1ks Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) □</i> <i>- Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm opelení 0,5mm ABS hranu technologii PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 2mm ABS hranou technologii PUR.</i>□ <i>Zásuvky na kuličkových plnovýsuvch s centrálním zámkem. □</i> <i>Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách. □</i> □ <i>3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ45.</i>□ <i>Revize. □</i> <i>Zapojení médií na místě instalace</i>□								
39	K	000000003R	Židle učitele - Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák s kolečky,výškově stavitelné područky pr. 65mm, nosnost 160kg.Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.	kus	1,000	4 180,00	4 180,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i>□ Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák, pročištění hran sedáku, opěráku. Pohodlné sezení zaručují kvalitní výplně z injektované pěny i výškově stavitelný opěrák. BEZ PODHLAVNÍKU. □ Loop - nylonový černý kříž s kovovou vložkou s kolečky pr. 65mm, nosnost 160kg.□ <i>Rozměry:</i> V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.□ <i>Mechanismus T-synchro</i> - Horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěráku při odjištění fce naklápění□ <i>Područky:</i> 4D - výškově stavitelné područky - vertikálně, horizontálně top područky, rotace vrchní části područky, posuv celé područky horizontálně od sedáku□ □ <i>Parametry textilií na učitelskou židli:</i>□ složení 100 % polyester□ gramáž 250 g/m2 ± 2 %, 350 g/bm ± 2 % □ šířka 140 cm ± 2 %□ odolnost vůči prodření 150 000 cyklů□ odolnost vůči ohni BS EN 1021–1,2:2006, CRIB 5,□ BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013□ stálost na světlo 6 (ISO 105 – B02:1999)□ stálost při tření za vlhka 4–5, za sucha 4–5 (ISO 105 – X12:1995)					
40	K	000000022R	Stůl pro žáky-Výškově nastavitelný, pevná pracovní deska, odkládací košíky. Rozměr 1300×500mm	kus	15,000	2 171,00	32 565,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>□ Výškově nastavitelný, pevná pracovní deska, odkládací košíky. □ Konstrukce z obdélníkového profilu 40 x 20 x 2 mm, nohy jsou ukončeny plastovými koncovkami s velkou třecí plochou, které tlumí hluk a nepoškozují podlahu. Pracovní deska stolu 130 x 50 cm, přišroubovaná ke konstrukci 4 metrickými šrouby M6 (pomocí zalisovaných ocelových pouzder); hrany desky stolu jsou chráněné 2 mm ABS hranou. □ Věšáčky na zavěšení tašek.□ <i>Pracovní deska s HPL povrchem, tl. 19mm, BÍLÁ, vč.2mm</i>□					
41	K	000000018R	Židle pro žáky - Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově stavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení.	kus	30,000	1 524,00	45 720,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>□ Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově stavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení. □ Pohodlné ergonomické sezení na tvarovaném šálovém sedáku, omyvatelná, sedací část, výškově stavitelné pístem, otočná, na kluzáčích, umožňuje sedět oboustranně, vyrobený z recyklovatelných plastů.□					
42	K	000000014R	Skříň A - Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky, rozměry š86xh48xv214cm	kus	4,000	6 249,00	24 996,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>□ Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky.□ Rozměry š86xh48xv214cm. □ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. □ Stavitelné nožičky se soklem.□					
43	K	000000015R	Skříň B - Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv180cm	kus	1,000	8 594,00	8 594,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>□ Skříň vysoká s plnými dvířky.□ Rozměry š86xh48xv180cm. □ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. □ Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. □ Stavitelné nožičky se soklem.□					
44	K	000000016R	Nástavec C - Nástavec skříně s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv180cm.	kus	1,000	8 675,00	8 675,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nástavec skříně s plnými dvířky.</i> <i>Rozměry 86xh48xv180cm.</i> <i>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS</i> <i>0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou</i> <i>ABS 2,0mm technologií PUR.</i> <i>Záda bílý sololák, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení.</i> <i>Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.</i>					
45	K	000000017R	Nástavec D - Nástavec na skřín s plnými dvířky. Rozměry 86xh48xv146cm.	kus	4,000	6 850,00	27 400,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nástavec na skřín s plnými dvířky.</i> <i>Rozměry 86xh48xv146cm.</i> <i>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS</i> <i>0,5mm technologií PUR uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou</i> <i>ABS 2,0mm technologií PUR.</i> <i>Záda bílý sololák, tři stavitelné police, vrtáno průběžně.</i>					
46	K	000000024R	Skřín E - Skřín střední - 2xdvířko + 8x+8x plastový box výška 75mm, rozměr 130cm x h50cm x v90cm, skřín otevřená s příčkami součástí 16 plastových kontejnerů.	kus	1,000	8 728,00	8 728,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Skřín střední - 2xdvířko + 8x+8x plastový box výška 75mm</i> <i>rozměr 130cm x h50cm x v90cm.</i> <i>Skřín otevřená s příčkami.</i> <i>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 2mm</i> <i>technologií PUR. Záda bílý sololák.</i> <i>Stavitelné nožičky se soklem.</i> <i>Součástí 16 plastových kontejnerů.</i>					
47	K	000000025R	Odkládací část-Stůl oblý na kolečkách, stůl s rozměry 170/170 x v75cm	kus	1,000	11 666,00	11 666,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Stůl oblý na kolečkách, stůl s rozměry 170/170 x v75cm z</i> <i>jackelovecm konstrukce s komaxitovou úpravou.</i> <i>Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 36mm, olepené 2mm ABS</i> <i>hranou - oblý tvar pracovní desky</i>					
48	K	000000026R	Sedací část A-Taburet - látka, Čalouněná molitanová kostka o velikosti 48x48x48cm s hmotností 2,8kg.	kus	7,000	908,00	6 356,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Taburet - látka, Čalouněná molitanová kostka o velikosti 48x48x48cm</i> <i>s hmotností 2,8kg.</i> <i>Látka: (výběr barevného řešení, látky provede konečný odběatel,</i> <i>strukta látky musí být totožná s taburety)</i>					
49	K	000000027R	Sedací část B-Sedací pytel s vysokou variabilitou nosnost 120 kg, velikost: hloubka 140 cm, šířka 180 cm, výška 30 cm	kus	2,000	1 284,00	2 568,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Sedací pytel s vysokou variabilitou, dvojitý uzávěr, díky kterému je</i> <i>možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit tak</i> <i>pytel potřebám uživatele.</i> <i>nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců.</i> <i>Látka: (výběr barevného řešení, látky provede konečný odběatel,</i> <i>strukta látky musí být totožná s taburety)</i> <i>Velikost: hloubka 140 cm, šířka 180 cm, výška 30 c</i>					
50	K	000000203R	Doprava a montáž	kus	1,000	24 592,00	24 592,00	
D OST.5			Místnost č.1.22 - učebna- 30 žáků				308 318,00	
51	K	000000012R	Interaktivní sestava tabule-stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem včetně odborného sestavení a zapojení	kus	1,000	74 800,00	74 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Interaktivní sestava tabule, stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem

Tabule:
-Širokoúhlá třídílná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší kvality e3, vysoce odolným proti mechanickému poškození vypalovaná keramika při 810 stupních, sendvič tabule tl. 22mm, hliníkový bílý rám tabule s bílými hliníkovými plastovými rohy.

- Rozměr tabule v zavřeném stavu 200x120 cm
- Odkládací hliníková polička 200cm
- Zvedací systém:
- Stojan zvedací AL
- Profesionálně vyvinutá hliníková konstrukce
- Elegantní vzhled stojanu
- Vysoký komfort, tichý a hladký chod
- Snadná montáž a minimální údržba
- Rozměry 1600 x 950 mm
- Rozsah zdvihu 56 cm
- Dataprojektor s dotykovou jednotkou
Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokoúhlé rozlišení WXGA, 16:10, svítivost 3300 ANSI lm, kontrast 10000:1, integrovaný snímač polohy.
Jsou součástí:

52	K	000000013R	Ozvučení - Reprodukory s držáky na stěnu	kus	1,000	4 730,00	4 730,00	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
Reprodukory s držáky na stěnu:
Celkový výkon: 50 W (2 x 25 W)
Basový reproduktor: 3"
Výškový reproduktor: 1"
Frekvenční rozsah: 80 Hz - 20 kHz
Max. SPL: 100 dB
Vstupy: 1" + 1/8" TRS, RCA
Počet kusů: 2
Barva: Černá
Rozměry (cm): 14,1 x 16,2 x 21,0
Hmotnost (kg): 2,9"

53	K	000000023R	Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry š200xh70xv76cm s 2ks kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) 3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ45.	kus	1,000	13 475,00	13 475,00	
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
1ks Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry š200xh70xv76cm.
Jackelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou.
Zadní deska a krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR.
Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 2,0mm technologií PUR.
2ks Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání)
- Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm opelení 0,5mm ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepeny 2mm ABS hranou technologií PUR.
Zásuvky na kuličkových plnovýsuvch s centrálním zámkem.
Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách.
3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ 45,
Revize.
Rozvod a instalace médií na místě instalace.

54	K	000000003R	Židle učitele - Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák s kolečky,výškově stavitelné područky pr. 65mm, nosnost 160kg.Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.	kus	1,000	4 180,00	4 180,00	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i>□ Kancelářská židle s montáží, výškově nastavitelný opěrák, pročištění hran sedáku, opěráku. Pohodlné sezení zaručují kvalitní výplně z injektované pěny i výškově nastavitelný opěrák. BEZ PODHLAVNÍKU. □ Loop - nylonový černý kříž s kovovou vložkou s kolečky pr. 65mm, nosnost 160kg.□ <i>Rozměry:</i> V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.□ <i>Mechanismus T-synchro</i> - Horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), Antišokový systém zabraňující samovolnému navracení opěráku při odjštění fce naklápění□ <i>Područky:</i> 4D - výškově nastavitelné područky - vertikálně, horizontálně top područky, rotace vrchní části područky, posuv celé područky horizontálně od sedáku□ □ <i>Parametry textílie na učitelskou židli:</i>□ složení 100 % polyester□ gramáž 250 g/m2 ± 2 %, 350 g/bm ± 2 % □ šířka 140 cm ± 2 %□ odolnost vůči prodlžení 150 000 cyklů□ odolnost vůči ohni BS EN 1021–1,2:2006, CRIB 5,□ BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013□ stálost na světlo 6 (ISO 105 – B02:1999)□ stálost při tření za vlhka 4–5, za sucha 4–5 (ISO 105 – X12:1995)□					
55	K	000000022R	Stůl pro žáky-Výškově nastavitelný, pevná pracovní deska, odkládací košíky. Rozměr 1300x500mm	kus	15,000	2 171,00	32 565,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>□ Výškově nastavitelný, pevná pracovní deska, odkládací košíky. □ Konstrukce z obdélníkového profilu 40 x 20 x 2 mm, nohy jsou ukončeny plastovými koncovkami s velkou třecí plochou, které tlumí hluk a nepoškozují podlahu. Pracovní deska stolu 130 x 50 cm, přišroubovaná ke konstrukci 4 metrickými šrouby M6 (pomocí zalisovaných ocelových pouzder); hrany desky stolu jsou chráněné 2 mm ABS hranou. □ Věšáčky na zavěšení tašek.□ Pracovní deska s HPL povrchem, tl. 19mm, BÍLÁ, vč.2mm□					
56	K	000000018R	Židle pro žáky - Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově nastavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení.	kus	30,000	1 524,00	45 720,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>□ Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově nastavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení. □ Pohodlné ergonomické sezení na tvarovaném šálovém sedáku, omyvatelná, sedací část, výškově nastavitelné pístem, otočná, na kluzácích, umožňuje sedět oboustranně, vyrobený z recyklovatelných plastů.□					
57	K	000000014R	Skříň A - Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky, rozměry š86xh48xv214cm	kus	7,000	6 249,00	43 743,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>□ Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky.□ Rozměry š86xh48xv214cm. □ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. □ Stavitelní nožičky se soklem.□					
58	K	000000015R	Skříň B - Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv180cm	kus	1,000	8 594,00	8 594,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>□ Skříň vysoká s plnými dvířky.□ Rozměry š86xh48xv180cm. □ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. □ Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. □ Stavitelné nožičky se soklem.□					
59	K	000000016R	Nástavec C - Nástavec skříně s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv180cm.	kus	1,000	8 675,00	8 675,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nástavec skříň s plnými dvířky.</i> <i>Rozměry 86xh48xv180cm.</i> <i>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR.</i> <i>Záda bílý sololák, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení.</i> <i>Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.</i>					
60	K	000000017R	Nástavec D - Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 86xh48xv146cm.	kus	7,000	6 850,00	47 950,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nástavec na skříň s plnými dvířky.</i> <i>Rozměry 86xh48xv146cm.</i> <i>Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR.</i> <i>Záda bílý sololák, tři stavitelné police, vrtáno průběžně.</i>					
61	K	000000204R	Doprava a montáž	kus	1,000	23 886,00	23 886,00	
	D	OST.6	Místnost č.1.27-kabinet - 4 osoby (sborovna)				169 210,00	
62	K	000000001R	Stůl pro učitele - Stůl s krytováním kabeláže o rozměrech 150xh60xv76cm	kus	4,000	11 747,00	46 988,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Stůl s krytováním kabeláže o rozměrech 150xh60xv76cm.</i> <i>Kovová kostra stolová podnož s komaxitovou povrchovou úpravou. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené ABS hranou 2mm technologií PUR. Záda a z laminované dřevotřísky s ohraněnými hranami ABS. Rozvod kabeláže je veden tunelem v zadní části stolu pod pracovní deskou s uzamykatelným výklopem - přístup z přední strany stolu. 2x průchodka kabelu.</i> <i>Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) - Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm opelení 0,5mm ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 2mm ABS hranou technologií PUR. Zásuvky na kuličkových plnovýsuvch s centrálním zámkem. Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách.</i>					
63	K	000000002R	Konferenční sezení - Jednací stůl- Pracovní deska laminovaná dřevotřísky tl. 18mm, olepená 2 mm ABS hrou, ve tvaru 1/2 kruhu. Vnější rozměr 120x60 mm výška stolu 76 mm.Provedení: Bílá - oboustranný lesk	kus	2,000	1 190,00	2 380,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jednací stůl- Pracovní deska laminovaná dřevotřísky tl. 18mm, olepená 2 mm ABS hrou, ve tvaru 1/2 kruhu , na kovových nohách - černé2</i> <i>Vnější rozměr 120x60 mm výška stolu 76 mm</i> <i>Provedení: Bílá - oboustranný lesk</i>					
64	K	000000003R	Židle učitele - Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák s kolečky,výškově stavitelné područky pr. 65mm, nosnost 160kg.Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.	kus	4,000	4 180,00	16 720,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák, pročištění hran sedáku, opěráku. Pohodlné sezení zaručují kvalitní výplně z injektované pěny i výškově stavitelný opěrák. BEZ PODHLAVNÍKU. □
Loop - nylonový černý kříž s kovovou vložkou s kolečky pr. 65mm, nosnost 160kg. □
Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm. □
Mechanismus T-synchro - Horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěráku při odjštění fce naklápění □

Područky: 4D - výškově stavitelné područky - vertikálně, horizontálně top područky, rotace vrchní části područky, posuv celé područky horizontálně od sedáku □
Parametry textilií na učitelskou židli:
složení 100 % polyester □
gramáž 250 g/m2 ± 2 %, 350 g/bm ± 2 % □
šířka 140 cm ± 2 % □
odolnost vůči prodření 150 000 cyklů □
odolnost vůči ohni BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, □
BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013 □
stálost na světlo 6 (ISO 105 – B02:1999) □
stálost při tření za vlhka 4–5, za sucha 4–5 (ISO 105 – X12:1995) □

65	K	000000004R	Konferenční židle - čalouněný sedák a opěrák bez područek, nosnost 130kg, stohovatelnost po 4ks. Výška 84cm x hloubka 58cm x šířka sedáku 48cm, kostra chromová.	kus	2,000	1 837,00	3 674,00	
66	K	000000030R	Sestava skříní A	kus	1,000	6 896,00	6 896,00	

Poznámka k položce:
Koncová skříňka otevřená □
- Skříň boční otevřená, koncová. □
Rozměry 80xh38xv150cm. □
Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,8mm technologií PUR. □
Skříň střední s plnými dvířky □
- Rozměry 80xh40xv150cm. □
Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololák, tři přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. □

67	K	000000031R	Sestava skříní B	kus	1,000	14 080,00	14 080,00	
----	---	------------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
1ks Koncová skříňka otevřená □
- Skříň boční otevřená, koncová. □
Rozměry 80xh38xv150cm. □
Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,8mm technologií PUR. □
3ks Skříň střední s plnými dvířky □
- Rozměry 80xh40xv150cm. □
Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololák, tři přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. □

68	K	000000032R	Sestava skříní C	soubor	1,000	57 173,00	57 173,00	
----	---	------------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i>❏ 1ks Skříňka se čtyři zásuvkami - Rozměry \$50xh58x90.❏ Boky, z laminované dřevotřísky tl. 19mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR, čtyři zásuvky .❏ Žáda bílý sololak.❏ Na stavitelných nožičkách se soklem❏❏ 1ks Dveře vestavné ledničky spolu s bokem - Rozměry\$60,dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR.❏❏ 1ks Skříň plná dvířka - Rozměry \$50xh58x90❏ Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR.❏ Žáda bílý sololak, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce.❏❏ 1ks Skříň vysoká s plnými dvířky- Rozměry \$80xh60xv200cm.❏ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR.❏ Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.❏ Na stavitelných nožičkách se soklem.❏❏ 1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části plné dveře - Rozměry \$80xh60xv200cm.❏ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení.❏ Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.❏ Na stavitelných nožičkách se soklem.❏❏ 1ks Šatní skříň - Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry \$80xh60xv200cm.❏ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka rozvorovým zámkem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR.❏ Žáda bílý sololak, šatní tyč na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně. Ve skříňní vlepené zrcadlo na pravé dveře.❏❏ 1ks Skříňka na mikrovlnnou troubu - Rozměry \$60xh32xv60cm.❏ Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS								
69	K	000000050R	Nástěnka textilní 120x90cm	kus	2,000	847,00	1 694,00	
P <i>Poznámka k položce:</i>❏ Rozměr 120x90cm, textil nalepen z obou stran nástěnky, složení sendvič tl. 22mm umožňující zapchnout celý špendlík, rám z elektrovaného hliníkového rámu s plastovými rohy, s přípravou pro zavěšení na stěnu.❏								
70	K	000000009R	Vestavná chladnička * Energetická třída A+ objem 128 l,hučnost 39dB,spotřeba el.energie 118kWh/rok, rozměry 82x59,8x54,5 cm	kus	1,000	5 255,00	5 255,00	
P <i>Poznámka k položce:</i>❏ Vestavná chladnička❏ * Energetická třída A+❏ Barva : bílá❏ Objem chladničky : 128 litrů, mechanická regulace❏ Spotřeba el. energie : 118 kWh/rok❏ Automatické odmrazování❏ 3 skleněné police❏ Možnost otočení dveří❏ /❏ Vnitřní osvětlení❏ Hučnost: 39 dB❏ * Rozměry: VxSxH : 82 x 59,8 x 54,5 cm								
71	K	000000010R	Mikrovlnná trouba volně stojící, příkon 1270 W,objem 20 l, počet úrovní výkonu 11,výkon mikrovlnného ohřevu 800 W,výkon grilu 1000 W, velikost talíře 25,5 cm,rozmrazování, gril, časovač, dětská pojistka a automatické programy, otočný talíř, barva stříbrná	kus	1,000	2 469,00	2 469,00	
72	K	0000000206R	Doprava a montáž	kus	1,000	11 881,00	11 881,00	
D OST.7			Místnost č.2.03 - učebna- 30 žáků	306 638,00				
73	K	000000012R	Interaktivní sestava tabule-stojan zvedací,Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem včetně odborného sestavení a zapojení	kus	1,000	74 800,00	74 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
 Interaktivní sestava tabule, stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem

Tabule:
 -Širokoúhlá třídílná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší kvality e3, vysoce odolným proti mechanickému poškození vypalovaná keramika při 810 stupních, sendvič tabule tl. 22mm, hliníkový bílý rám tabule s bílými hliníkovými plastovými rohy.

- Rozměr tabule v zavřeném stavu 200x120 cm
 - Odkládací hliníková polička 200cm
 Zvedací systém:
 - Stojan zvedací AL
 - Profesionálně vyvinutá hliníková konstrukce
 - Elegantní vzhled stojanu
 - Vysoký komfort, tichý a hladký chod
 - Snadná montáž a minimální údržba
 - Rozměry 1600 x 950 mm
 - Rozsah zdvihu 56 cm
 Dataprojektor s dotykovou jednotkou
 Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokoúhlé rozlišení WXGA, 16:10, svítivost 3300 ANSI lm, kontrast 10000:1, integrovaný snímač polohy.
 Jsou součástí:

74	K	000000013R	Ozvučení - Reproduktry s držáky na stěnu	kus	1,000	4 730,00	4 730,00	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
 Reproduktry s držáky na stěnu:
 Celkový výkon: 50 W (2 x 25 W)
 Basový reproduktor: 3"
 Výškový reproduktor: 1"
 Frekvenční rozsah: 80 Hz - 20 kHz
 Max. SPL: 100 dB
 Vstupy: 1" + 1/8" TRS, RCA
 Počet kusů: 2
 Barva: Černá
 Rozměry (cm): 14,1 x 16,2 x 21,0
 Hmotnost (kg): 2,9

75	K	000000021R	Oboustranný pracovní stůl o rozměrech š130xh110xv76cm.se skříňkami, 1ks kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) 3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ45.	kus	1,000	21 068,00	21 068,00	
----	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
 Oboustranný pracovní stůl o rozměrech š130xh110xv76cm.
 Pracovní deska a stojné novy vyrobeny z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou, technologií PUR.
 Z jedné strany vložena sestava skříní
 - skříňka s plnými dvířky(levé panty), střední skříň s platovými boxy (12 boxů), skříňka s plnými dvířky(pravé panty) Skříňky jsou uzamykatelné. Skříňky vyrobeny z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, technologií PUR. Dvířka olepena 2mm ABS hranou technologií PUR.
 1ks Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání)
 - Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm opelení 0,5mm ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 2mm ABS hranou technologií PUR.
 Zásuvky na kulíčkových plnovýsuvch s centrálním zámkem.
 Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách.
 3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ45.
 Revize.
 Zapojení médií na místě instalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	000000003R	Židle učitele - Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák s kolečky,výškově stavitelné područky pr. 65mm, nosnost 160kg.Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.	kus	1,000	4 180,00	4 180,00	

Poznámka k položce:
Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák, pročití hran sedáku, opěráku. Pohodlné sezení zaručují kvalitní výplně z injektované pěny i výškově stavitelný opěrák. BEZ PODHLAVNÍKU.
Loop - nylonový černý kříž s kovovou vložkou s kolečky pr. 65mm, nosnost 160kg.
Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.
Mechanismus T-synchro - Horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), Antišokový systém zabraňující samovolnému navracení opěráku při odjištění fce naklápění

P
Područky: 4D - výškově stavitelné područky - vertikálně, horizontálně top područky, rotace vrchní části područky, posuv celé područky horizontálně od sedáku
Parametry textlie na učitelskou židli:
složení 100 % polyester
gramáž 250 g/m2
± 2 %, 350 g/bm ± 2 %
šířka 140 cm ± 2 %
odolnost vůči prodření 150 000 cyklů
odolnost vůči ohni BS EN 1021–1,2:2006, CRIB 5,
BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013
stálost na světle 6 (ISO 105 – B02:1999)
stálost při tření za vlhka 4–5, za sucha 4–5 (ISO 105 – X12:1995)

77	K	000000022R	Stůl pro žáky-Výškově nastavitelný, pevná pracovní deska, odkládací košíky. Rozměr 1300×500mm	kus	15,000	2 171,00	32 565,00	
----	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Výškově nastavitelný, pevná pracovní deska, odkládací košíky.
Konstrukce z obdélníkového profilu 40 x 20 x 2 mm, nohy jsou ukončeny plastovými koncovkami s velkou třecí plochou, které tlumí hluk a nepoškozují podlahu. Pracovní deska stolu 130 x 50 cm, přišroubovaná ke konstrukci 4 metrickými šrouby M6 (pomocí zalisovaných ocelových pouzder); hrany desky stolu jsou chráněné 2 mm ABS hranou.
Věšáčky na zavěšení tašek.
Pracovní deska s HPL povrchem, tl. 19mm, BÍLÁ, vč.2mm

P

78	K	000000018R	Židle pro žáky - Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově stavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení.	kus	30,000	1 524,00	45 720,00	
----	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově stavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení.
Pohodlné ergonomické sezení na tvarovaném šálovém sedáku, omyvatelná, sedací část, výškově stavitelné pístem, otočná, na kluzáčích, umožňuje sedět oboustranně, vyrobený z recyklovatelných plastů.

P

79	K	000000014R	Skříň A - Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky, rozměry š86xh48xv214cm	kus	4,000	6 249,00	24 996,00	
----	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky.
Rozměry š86xh48xv214cm.
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.
Stavitelní nožičky se soklem.

P

80	K	000000015R	Skříň B - Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv180cm	kus	1,000	8 594,00	8 594,00	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
Skříň vysoká s plnými dvířky.
Rozměry š86xh48xv180cm.
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení.
Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.
Stavitelné nožičky se soklem.

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
81	K	000000016R	Nástavec C - Nástavec skříně s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv180cm.	kus	1,000	8 675,00	8 675,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Nástavec skříně s plnými dvířky.☐ Rozměry š86xh48xv180cm.☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. ☐ Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení.☐ Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.☐						
82	K	000000017R	Nástavec D - Nástavec na skřín s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv146cm.	kus	4,000	6 850,00	27 400,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Nástavec na skřín s plnými dvířky. ☐ Rozměry š86xh48xv146cm.☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. ☐ Žáda bílý sololak, tři stavitelné police, vrtáno průběžně.☐						
83	K	000000024R	Skřín E - Skřín střední - 2xdvířko + 8x+8x plastový box výška 75mm, rozměr š130cm x h50cm x v90cm, skřín otevřená s příčkami součástí 16 plastových kontejnerů.	kus	1,000	8 728,00	8 728,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Skřín střední - 2xdvířko + 8x+8x plastový box výška 75mm☐ rozměr š130cm x h50cm x v90cm.☐ Skřín otevřená s příčkami.☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 2mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. ☐ Stavitelné nožičky se soklem.☐ Součástí 16 plastových kontejnerů.☐ ☐						
84	K	000000025R	Odkládací část-Stůl oblý na kolečkách, stůl s rozměry š170/170 x v75cm	kus	1,000	11 666,00	11 666,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Stůl oblý na kolečkách, stůl s rozměry š170/170 x v75cm z jackelovécmm konstrukce s komaxitovou úpravou. ☐ Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepené 2mm ABS hranou - oblý tvar pracovní desky☐ ☐ ☐						
85	K	000000026R	Sedací část A-Taburet - látka, Čalouněná molitanová kostka o velikosti 48x48x48cm s hmotností 2,8kg.	kus	7,000	908,00	6 356,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Taburet - látka, Čalouněná molitanová kostka o velikosti 48x48x48cm s hmotností 2,8kg.☐ Látka: (výběr barevného řešení, látky provede konečný odběatel, strukta látky musí být totožná s taburety)☐ ☐						
86	K	000000027R	Sedací část B-Sedací pytel s vysokou variabilitou nosnost 120 kg, velikost: hloubka 140 cm, šířka 180 cm, výška 30 cm	kus	2,000	1 284,00	2 568,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Sedací pytel s vysokou variabilitou, dvojitý uzávěr, díky kterému je možné sytký polystyren odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit tak pytel potřebám uživatele, ☐ nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců. ☐ Látka: (výběr barevného řešení, látky provede konečný odběatel, strukta látky musí být totožná s taburety)☐ Velikost: hloubka 140 cm, šířka 180 cm, výška 30 c☐ ☐						
87	K	000000203R	Doprava a montáž	kus	1,000	24 592,00	24 592,00		
	D	OST.8	Místnost č.2.04 - učebna- 30 žáků				308 318,00		
88	K	000000012R	Interaktivní sestava tabule-stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem včetně odborného sestavení a zapojení	kus	1,000	74 800,00	74 800,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
 Interaktivní sestava tabule, stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem
 Tabule:
 -Širokoúhlá třídílná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší kvality e3, vysoce odolným proti mechanickému poškození vypalovaná keramika při 810 stupních, sendvič tabule tl. 22mm, hliníkový bílý rám tabule s bílými hliníkovými plastovými rohy.
 - Rozměr tabule v zavřeném stavu 200x120 cm
 - Odkládací hliníková polička 200cm
 Zvedací systém:
 - Stojan zvedací AL
 - Profesionálně vyvinutá hliníková konstrukce
 - Elegantní vzhled stojanu
 - Vysoký komfort, tichý a hladký chod
 - Snadná montáž a minimální údržba
 - Rozměry 1600 x 950 mm
 - Rozsah zdvihu 56 cm
 Dataprojektor s dotykovou jednotkou
 Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokoúhlé rozlišení WXGA, 16:10, svítivost 3300 ANSI lm, kontrast 10000:1, integrovaný snímač polohy.
 Jsou součástí:

89	K	000000013R	Ozvučení - Reprodukory s držáky na stěnu	kus	1,000	4 730,00	4 730,00	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
 Reprodukory s držáky na stěnu:
 Celkový výkon: 50 W (2 x 25 W)
 Basový reproduktor: 3"
 Výškový reproduktor: 1"
 Frekvenční rozsah: 80 Hz - 20 kHz
 Max. SPL: 100 dB
 Vstupy: 1" + 1/8" TRS, RCA
 Počet kusů: 2
 Barva: Černá
 Rozměry (cm): 14,1 x 16,2 x 21,0
 Hmotnost (kg): 2,9"

90	K	000000023R	Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry š200xh70xv76cm s 2ks kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) 3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ45.	kus	1,000	13 475,00	13 475,00	
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
 1ks Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry š200xh70xv76cm.
 Jackelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou.
 Zadní deska a krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR.
 Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 2,0mm technologií PUR.
 2ks Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání)
 - Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm opelení 0,5mm ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepeny 2mm ABS hranou technologií PUR.
 Zásuvky na kuličkových plnovýsuvch s centrálním zámkem.
 Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách.
 3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ 45,
 Revize.
 Rozvod a instalace médií na místě instalace.

91	K	000000003R	Židle učitele - Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák s kolečky,výškově stavitelné područky pr. 65mm, nosnost 160kg.Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.	kus	1,000	4 180,00	4 180,00	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák, pročištění hran sedáku, opěráku. Pohodlné sezení zaručují kvalitní výplně z injektované pěny i výškově stavitelný opěrák. BEZ PODHLAVNÍKU. Loop - nylonový černý kříž s kovovou vložkou s kolečky pr. 65mm, nosnost 160kg. Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm. Mechanismus T-synchro - Horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěráku při odjištění fce naklápění Područky: 4D - výškově stavitelné područky - vertikálně, horizontálně top područky, rotace vrchní části područky, posuv celé područky horizontálně od sedáku Parametry textilie na učitelskou židli: složení 100 % polyester gramáž 250 g/m2 ± 2 %, 350 g/bm ± 2 % šířka 140 cm ± 2 % odolnost vůči prodření 150 000 cyklů odolnost vůči ohni BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013 stálost na světle 6 (ISO 105 – B02:1999) stálost při tření za vlhka 4–5, za sucha 4–5 (ISO 105 – X12:1995)					
92	K	000000022R	Stůl pro žáky-Výškově nastavitelný, pevná pracovní deska, odkládací košíky. Rozměr 1300x500mm	kus	15,000	2 171,00	32 565,00	
			Poznámka k položce: Výškově nastavitelný, pevná pracovní deska, odkládací košíky. Konstrukce z obdélníkového profilu 40 x 20 x 2 mm, nohy jsou ukončeny plastovými koncovkami s velkou třecí plochou, které tlumí hluk a nepoškozují podlahu. Pracovní deska stolu 130 x 50 cm, přišroubovaná ke konstrukci 4 metrickými šrouby M6 (pomocí zalisovaných ocelových pouzder); hrany desky stolu jsou chráněné 2 mm ABS hranou. Věšáčky na zavěšení tašek. Pracovní deska z HPL povrchem, tl. 19mm, BÍLÁ, vč.2mm					
93	K	000000018R	Židle pro žáky - Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově stavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení.	kus	30,000	1 524,00	45 720,00	
			Poznámka k položce: Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově stavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení. Pohodlné ergonomické sezení na tvarovaném šálovém sedáku, omyvatelná, sedací část, výškově stavitelné pístem, otočná, na kluzácích, umožňuje sedět oboustranně, vyrobený z recyklovatelných plastů.					
94	K	000000014R	Skříň A - Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky, rozměry š86xh48xv214cm	kus	7,000	6 249,00	43 743,00	
			Poznámka k položce: Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv214cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Stavitelní nožičky se soklem.					
95	K	000000015R	Skříň B - Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv180cm	kus	1,000	8 594,00	8 594,00	
			Poznámka k položce: Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv180cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Stavitelné nožičky se soklem.					
96	K	000000016R	Nástavec C - Nástavec skříně s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv180cm.	kus	1,000	8 675,00	8 675,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

	P		Poznámka k položce: Nástavec skříně s plnými dvířky. Rozměry 86xh48xv180cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

97	K	000000017R	Nástavec D - Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 86xh48xv146cm.	kus	7,000	6 850,00	47 950,00	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

	P		Poznámka k položce: Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 86xh48xv146cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, tři stavitelné police, vrtáno průběžně.					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

98	K	000000204R	Doprava a montáž	kus	1,000	23 886,00	23 886,00	
----	---	------------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

	D	OST.9	Místnost č.2.05 - učebna- 30 žáků				317 213,00	
--	---	-------	-----------------------------------	--	--	--	------------	--

99	K	000000012R	Interaktivní sestava tabule-stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem včetně odborného sestavení a zapojení	kus	1,000	74 800,00	74 800,00	
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

	P		Poznámka k položce: Interaktivní sestava tabule, stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem Tabule: -Širokoúhlá třídílná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší kvality e3, vysoce odolným proti mechanickému poškození vypalovaná keramika při 810 stupních, sendvič tabule tl. 22mm, hliníkový bílý rám tabule s bílými hliníkovými plastovými rohy. - Rozměr tabule v zavřeném stavu 200x120 cm - Odkládací hliníková polička 200cm Zvedací systém: - Stojan zvedací AL - Profesionálně vyvinutá hliníková konstrukce - Elegantní vzhled stojanu - Vysoký komfort, tichý a hladký chod - Snadná montáž a minimální údržba - Rozměry 1600 x 950 mm - Rozsah zdvihu 56 cm Dataprojektor s dotykovou jednotkou Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokoúhlé rozlišení WXGA, 16:10, svítivost 3300 ANSI lm, kontrast 10000:1, integrovaný snímač polohy. Jsou součástí					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

100	K	000000013R	Ozvučení - Reprodukory s držáky na stěnu	kus	1,000	4 730,00	4 730,00	
-----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

	P		Poznámka k položce: Reprodukory s držáky na stěnu: Celkový výkon: 50 W (2 x 25 W) Basový reproduktor: 3" Výškový reproduktor: 1" Frekvenční rozsah: 80 Hz - 20 kHz Max. SPL: 100 dB Vstupy: 1" + 1/8" TRS, RCA Počet kusů: 2 Barva: Černá Rozměry (cm): 14,1 x 16,2 x 21,0 Hmotnost (kg): 2,9					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

101	K	000000033R	Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry 820xh70xv76cm s 2ks kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) 3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ45.	kus	1,000	13 475,00	13 475,00	
-----	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
1ks Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry 8200xh70xv76cm.
Jackelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou.
Zadní deska a krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR.
Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 2,0mm technologií PUR.
2ks Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) - Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepením 0,5mm ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 2mm ABS hranou technologií PUR.
Zásuvky na kuličkových plnovýsuvch s centrálním zámkem.
Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách.
3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ 45
Revize.
Rozvod a instalace médií na místě instalace.*

102	K	000000003R	Židle učitele - Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák s kolečky, výškově stavitelné područky pr. 65mm, nosnost 160kg. Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.	kus	1,000	4 180,00	4 180,00	
-----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák, pročití hran sedáku, opěráku. Pohodlné sezení zaručují kvalitní výplně z injektované pěny i výškově stavitelný opěrák. BEZ PODHLAVNÍKU.
Loop - nylonový černý kříž s kovovou vložkou s kolečky pr. 65mm, nosnost 160kg.
Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.
Mechanismus T-synchro - Horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), Antišokový systém zabráňující samovolnému navracení opěráku při odjštění fce naklápění

P
Područky: 4D - výškově stavitelné područky - vertikálně, horizontálně top područky, rotace vrchní části područky, posuv celé područky horizontálně od sedáku
Parametry textlie na učitel'skou židli:
složení 100 % polyester
gramáž 250 g/m2
± 2 %, 350 g/bm ± 2 %
šířka 140 cm ± 2 %
odolnost vůči prořtení 150 000 cyklů
odolnost vůči ohni BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5,
BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013
stálost na světle 6 (ISO 105 – B02:1999)
stálost při tření za vlhka 4-5, za sucha 4-5 (ISO 105 – X12:1995)

103	K	000000022R	Stůl pro žáky-Výškově nastavitelný, pevná pracovní deska, odkládací košíky. Rozměr 1300x500mm	kus	15,000	2 171,00	32 565,00	
-----	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Výškově nastavitelný, pevná pracovní deska, odkládací košíky.
Konstrukce z obdélníkového profilu 40 x 20 x 2 mm, nohy jsou ukončeny plastovými koncovkami s velkou třecí plochou, které tlumí hluk a nepoškozují podlahu. Pracovní deska stolu 130 x 50 cm, přišroubovaná ke konstrukci 4 metrickými šrouby M6 (pomocí zalisovaných ocelových pouzder); hrany desky stolu jsou chráněné 2 mm ABS hranou.
Věšáčky na zavěšení tašek.
Pracovní deska s HPL povrchem, tl. 19mm, BÍLÁ, vč.2mm

104	K	000000018R	Židle pro žáky - Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově stavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení.	kus	30,000	1 524,00	45 720,00	
-----	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově stavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení.
Pohodlné ergonomické sezení na tvarovaném šálovém sedáku, omyvatelná, sedací část, výškově stavitelné pístem, otočná, na kluzácích, umožňuje sedět oboustranně, vyrobený z recyklovatelných plastů.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	000000034R	Sestava skříní do výklenku	soubor	1,000	117 302,00	117 302,00	

105	K	000000034R	Sestava skříní do výklenku	soubor	1,000	117 302,00	117 302,00	
-----	---	------------	----------------------------	--------	-------	------------	------------	--

Poznámka k položce: □
 8ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky. □
 Rozměry 800x48xv214cm. □
 Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ochráněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. □
 Stavitelní nožičky se soklem. □
 □
 1ks Skříň vysoká s plnými dvířky. □
 Rozměry 800x58xv180cm. □
 Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ochráněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. □
 Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Stavitelné nožičky se soklem. □
 □
 8ks Nástavec na skříň s plnými dvířky. □
 Rozměry 800x48xv146cm. □
 Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR uzamykatelná plná dvířka ochráněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. □
 Žáda bílý sololak, tři stavitelné police, vrtáno průběžně. □
 □
 1ks Nástavec na skříň s plnými dvířky. □
 Rozměry 800x58xv180cm. □
 Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ochráněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. □
 Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. □
 □
 ! Výsledkem nutno zaměřit a velikost skříni upravit dle aktuálního stavu výklenku!! □

106	K	000000207R	Doprava a montáž	kus	1,000	24 441,00	24 441,00	
-----	---	------------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D	OST.10	Místnost č.2.06-kabinet - 4 osoby (sborovna)	167 620,00
---	--------	--	------------

107	K	000000001R	Stůl pro učitele - Stůl s krytovaním kabeláže o rozměrech š150xh60xv76cm	kus	4,000	11 747,00	46 988,00
-----	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k poloze: □
Stůl s krytováním kabeláže o rozměrech §150xh60xv76cm. □

Kovová kostra stolová podnož s komaxitovou povrchovou úpravou.
Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené ABS hranou 2mm technologií PUR. Žáda a z laminované dřevotřísky s ohraněnými hranami ABS. Rozvod kabeláže je veden tunelem v zadní části stolu pod pracovní deskou s uzamykatelným výklopem - přístup z přední strany stolu. 2x průchodka kabelu. □

□

Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) - Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepení 0,5mm ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepeny 2mm ABS hranou technologií PUR.
Zásuvky na kulíkových plínových světech s centrálním zámkem.
Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách.

108	K	0000000002R	Konferenční sezení - Jednací stůl- Pracovní deska laminovaná dřevotřískta tl. 18mm, oplepená 2 mm ABS harnou, ve tvaru 1/2 kruhu. Vnější rozměr 120x60 mm výška stolu 76 mm.Provedení: Bílá - oboustraný lesk	kus	2,000	1 190,00	2 380,00	
-----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
Jednací stůl- Pracovní deska laminovaná dřevotříská tl. 18mm,
olepená 2 mm ABS hmotou, ve tvaru 1/2 kruhu , na kovových nohách -
černé
Vnější rozměr 120x60 mm výška stolu 76 mm
Provedení: Bílá - oboustranný lesk

109	K	000000003R	Židle učitele - Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák s kolečky, výškově stavitelné područky pr. 65mm, nosnost 160kg. Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.	kus	4,000	4 180,00	16 720,00
-----	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák, pročištění hran sedáku, opěráku. Pohodlné sezení zaručují kvalitní výplně z injektované pěny i výškově stavitelný opěrák. BEZ PODHLAVNÍKU. □
Loop - nylonový černý kříž s kovovou vložkou s kolečky pr. 65mm, nosnost 160kg. □
Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm. □
Mechanismus T-synchro - Horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěráku při odjištění fce naklápění □

P

Područky: 4D - výškově stavitelné područky - vertikálně, horizontálně top područky, rotace vrchní části područky, posuv celé područky horizontálně od sedáku □
□
Parametry textlie na učitelskou židli: □
složení 100 % polyester □
gramáž 250 g/m2
± 2 %, 350 g/bm ± 2 %
□
šířka 140 cm ± 2 % □
odolnost vůči prodření 150 000 cyklů □
odolnost vůči ohni BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, □
BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013 □
stálost na světlo 6 (ISO 105 – B02:1999) □
stálost při tření za vlhka 4-5, za sucha 4-5
(ISO 105 – X12:1995)

110	K	000000004R	Konferenční židle - čalouněný sedák a opěrák bez područek, nosnost 130kg, stohovatelnost po 4ks. Výška 84cm x hloubka 58cm x šířka sedáku 48cm, kostra chromová.	kus	2,000	1 837,00	3 674,00	
111	K	000000030R	Sestava skříní A	kus	1,000	6 896,00	6 896,00	

P

Poznámka k položce:
Koncová skříňka otevřená □
- Skříň boční otevřená, koncová. □
Rozměry 830xh38xv150cm. □
Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,8mm technologií PUR. □
□
Skříň střední s plnými dvířky □
- Rozměry 80xh40xv150cm. □
Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, tři přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. □

112	K	000000035R	Sestava skříní B	kus	1,000	10 395,00	10 395,00	
-----	---	------------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
2ks Skříň střední s plnými dvířky- Rozměry 80xh40xv150cm. □
Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, tři přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. □
□
1ks Koncová skříňka otevřená - Skříň boční otevřená, koncová. □
Rozměry 830xh38xv150cm. □
Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,8mm technologií PUR. □
□

113	K	000000036R	Sestava skříní C	soubor	1,000	59 367,00	59 367,00	
-----	---	------------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1ks Dveře vestavné ledničky spolu s bokem - Rozměry \$60,dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. ☐ ☐ 1ks Skříňka se čtyři zásuvkami - Rozměry \$40xh58x90. ☐ Boky, z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR, Čtyři zásuvky . ☐ Žáda bílý sololak. ☐ Na stavitelných nožičkách se soklem ☐ ☐ Pracovní deska Posformingtl. 38mm, těsnící lišta ☐ ☐ 2ks Skříň vysoká s plnými dvířky - Rozměry \$80xh60xv200cm. ☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. ☐ Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. ☐ Na stavitelných nožičkách se soklem. ☐ ☐ 1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spoodní části plné dveře - Rozměry \$80xh60xv200cm. ☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. ☐ Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. ☐ Na stavitelných nožičkách se soklem. ☐ ☐ 1ks Šatní skříň - Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry \$80xh60xv200cm. ☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka rozvorovým zámkem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. ☐ Žáda bílý sololak, šatní tyč na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně. Ve skříni vlepené zrcadlo na pravé dveře. ☐ ☐ 1ks Skříňka na mikrovlnou troubu - Rozměry \$60xh32xv60cm. ☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, bez dvířek. Žáda bílý sololak. ☐ ☐ 1ks Horní skříňka - Rozměry \$40xh32xv60cm. ☐ Korpus z laminované dřevotřískytl. 18mm, olepený hranou ABS					
114	K	000000050R	Nástěnka textilní 120x90cm	kus	2,000	847,00	1 694,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Rozměr 120x90cm, textil nalepen z obou stran nástěnky, složení sendvič tl. 22mm umožňující zapíchnout celý špendlík, rám z eleoxovaného hliníkového rámu s plastovými rohy, s přípravou pro zavěšení na stěnu. ☐					
115	K	000000009R	Vestavná chladnička * Energetická třída A+ objem 128 l,hučnost 39dB,spotřeba el.energie 118kWh/rok, rozměry 82x59,8x54,5 cm	kus	1,000	5 255,00	5 255,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Vestavná chladnička ☐ * Energetická třída A+ ☐ Barva : bílá ☐ Objem chladničky : 128 litrů, mechanická regulace ☐ Spotřeba el. energie : 118 kWh/rok ☐ Automatické odmrazování ☐ 3 skleněné police ☐ Možnost otočení dveří ☐ í Vnitřní osvětlení ☐ Hlučnost: 39 dB ☐ * Rozměry: VxSxH : 82 x 59,8 x 54,5 cm					
116	K	000000010R	Mikrovlňná trouba volně stojící, příkon 1270 W,objem 20 l, počet úrovní výkonu 11,výkon mikrovlňného ohřevu 800 W,výkon grilu 1000 W, velikost talíře 25,5 cm,rozmrazování, gril, časovač, dětská pojistka a automatické programy, otočný talíř, barva stříbrná	kus	1,000	2 469,00	2 469,00	
117	K	000000208R	Doprava a montáž	kus	1,000	11 782,00	11 782,00	
D OST.11			Místnost č.2.19-kabinet - 4 osoby (sborovna)				163 827,00	
118	K	000000001R	Stůl pro učitele - Stůl s krytováním kabeláže o rozměrech š150xh60xv76cm	kus	4,000	11 747,00	46 988,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Stůl s krytváním kabeláže o rozměrech 5150xh60xv76cm.

Kovová kostra stolová podnož s komaxitovou povrchovou úpravou.
Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené ABS
hranou 2mm technologií PUR. Žáda a z laminované dřevotřísky s
ohraněnými hranami ABS. Rozvod kabeláže je veden tunelem v zadní
části stolu pod pracovní deskou s uzamykatelným výklopem - přístup
z přední strany stolu. 2x průchodka kabelu.
Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) - Korpus a zásuvky z
laminované dřevotřísky tl. 18mm opelení 0,5mm ABS hranu
technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm
oplepeny 2mm ABS hranou technologií PUR.
Zásuvky na kuličkových plnovýsuvch s centrálním zámkem.
Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách.

119	K	000000002R	Konferenční sezení - Jednací stůl- Pracovní deska laminovaná dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2 mm ABS harnou, ve tvaru 1/2 kruhu. Vnější rozměr 120x60 mm výška stolu 76 mm.Provedení: Bílá - oboustraný lesk	kus	2,000	1 190,00	2 380,00	
-----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
Jednací stůl- Pracovní deska laminovaná dřevotřísky tl. 18mm, oplepená 2 mm ABS harnou, ve tvaru 1/2 kruhu , na kovových nohách - černé2

Vnější rozměr 120x60 mm výška stolu 76 mm

Provedení: Bílá - oboustraný lesk

120	K	000000003R	Židle učitele - Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák s kolečky,výškově stavitelné područky pr. 65mm, nosnost 160kg.Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.	kus	4,000	4 180,00	16 720,00	
-----	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák, pročití hran sedáku, opěráku. Pohodlné sezení zaručují kvalitní výplně z injektované pěny i výškově stavitelný opěrák. BEZ PODHLAVNÍKU. Loop - nylonový černý kříž s kovovou vložkou s kolečky pr. 65mm, nosnost 160kg.

Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.

Mechanismus T-synchro - Horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), Antišokový systém zabraňující samovolnému navracení opěráku při odjištění fce naklápění

Područky: 4D - výškově stavitelné područky - vertikálně, horizontálně top područky, rotace vrchní části područky, posuv celé područky horizontálně od sedáku

Parametry textlie na učitelskou židli:
složení 100 % polyester

gramáž 250 g/m2
± 2 %, 350 g/bm ± 2 %
šířka 140 cm ± 2 %

odolnost vůči prodření 150 000 cyklů

odolnost vůči ohni BS EN 1021–1,2:2006, CRIB 5,

BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013

stálost na světle 6 (ISO 105 – B02:1999)

stálost při tření za vlhka 4–5, za sucha 4–5
(ISO 105 – X12:1995)

121	K	000000004R	Konferenční židle - čalouněný sedák a opěrák bez područek, nosnost 130kg, stohovatelnost po 4ks. Výška 84cm x hloubka 58cm x šířka sedáku 48cm, kostra chromová.	kus	2,000	1 837,00	3 674,00	
122	K	000000030R	Sestava skříní A	kus	1,000	6 896,00	6 896,00	

Poznámka k položce:
Koncová skříňka otevřená
- Skříň boční otevřená, koncová.
Rozměry 530xh38xv150cm.
Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,8mm technologií PUR.
Skříň střední s plnými dvířky
- Rozměry 580xh40xv150cm.
Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, tří přestavitelné police, vrtáno po celé výšce.

123	K	000000037R	Sestava skříní B	kus	1,000	17 753,00	17 753,00	
-----	---	------------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce:☐
 4ks Skříň střední s plnými dvířky☐
 - Rozměry §80xh40xv150cm.☐
 Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, tři přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. ☐
 ☐
 1ks Koncová skříňka otevřená - Skříň boční otevřená, koncová. ☐
 Rozměry §30xh38xv150cm. ☐
 Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,8mm technologií PUR.☐
 ☐

124	K	000000038R	Sestava skříní C	soubor	1,000	48 453,00	48 453,00	
-----	---	------------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:☐
 1ks Dveře vestavné ledničky spolu s bokem - Rozměry§60,dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR.☐
 ☐
 1ks Skříňka se čtyři zásuvkami - Rozměry §50xh58x90. ☐
 Boky, Z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR, čtyři zásuvky .☐
 Žáda bílý sololak. Na stavitelných nožičkách se soklem ☐
 ☐
 1ks Skříň plná dvířka - Rozměry §50xh58x90 ☐
 Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. ☐
 Žáda bílý sololak, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce.
 ☐
 ☐
 1ks Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spoodní části plné dveře☐
 - Rozměry §80xh60xv200cm. ☐
 Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.☐
 Na stavitelých nožičkách se soklem. ☐
 ☐
 1ks Šatní skříň - Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. ☐
 Rozměry §80xh60xv200cm. ☐
 Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka rozvorovým zámkem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. ☐
 Žáda bílý sololak, šatní tyč na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně.
 Ve skříní vlepené zrcadlo na pravé dveře. ☐
 ☐
 Pracovní deska posforming tl. 38mm, těsnící lišta. ☐
 ☐
 1ks Skříňka na mikrovlnnou troubu ☐
 - Rozměry §60xh32xv60cm. ☐
 Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, bez dvířek. Žáda bílý sololak. ☐
 ☐
 2ks Horní skříňka - Rozměry §50xh40xv60cm. ☐
 Korpus z laminované dřevotřískytl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, bez dvířek. Žáda bílý sololak. ☐
 ☐

125	K	000000050R	Nástěnka textilní 120x90cm	kus	2,000	847,00	1 694,00	
-----	---	------------	----------------------------	-----	-------	--------	----------	--

P

Poznámka k položce:☐
 Rozměr 120x90cm, textil nalepen z obou stran nástěnky, složení sendvič tl. 22mm umožňující zapíchnout celý špendlík, rám z eleoxovaného hliníkového rámu s plastovými rohy, s přípravou pro zavěšení na stěnu.☐

126	K	000000009R	Vestavná chladnička * Energetická třída A+ objem 128 l,hlučnost 39dB,spotřeba el.energie 118kWh/rok, rozměry 82x59,8x54,5 cm	kus	1,000	5 255,00	5 255,00	
-----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:☐
 Vestavná chladnička
 ☐
 * Energetická třída A+☐
 Barva : bílá☐
 ☐
 Objem chladničky : 128 litrů, mechanická regulace
 ☐
 Spotřeba el. energie : 118 kWh/rok☐
 ☐
 Automatické odmrazování
 ☐
 3 skleněné police☐
 ☐
 Možnost otočení dveří☐
 i
 Vnitřní osvětlení☐
 ☐
 Hlučnost: 39 dB☐
 ☐
 * Rozměry: VxSxH : 82 x 59,8 x 54,5 cm

127	K	000000010R	Mikrovlnná trouba volně stojící, příkon 1270 W,objem 20 l, počet úrovní výkonu 11,výkon mikrovlnného ohřevu 800 W,výkon grilu 1000 W, velikost talíře 25,5 cm,rozmrazování, gril, časovač, dětská pojistka a automatické programy, otočný talíř, barva stříbrná	kus	1,000	2 469,00	2 469,00	
128	K	000000209R	Doprava a montáž	kus	1,000	11 545,00	11 545,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	000000012R	Interaktivní sestava tabule-stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem včetně odborného sestavení a zapojení	kus	1,000	74 800,00	74 800,00	

Poznámka k položce:
 Interaktivní sestava tabule, stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem

Tabule:
 -Širokoúhlá třídlná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší kvality e3, vysoce odolným proti mechanickému poškození vypalovaná keramika při 810 stupních, sendvič tabule tl. 22mm, hliníkový bílý rám tabule s bílými hliníkovými plastovými rohy.

- Rozměr tabule v zavřeném stavu 200x120 cm
 - Odkládací hliníková polička 200cm

Zvedací systém:
 - Stojan zvedací AL

Profesionálně vyvinutá hliníková konstrukce

- Elegantní vzhled stojanu
 - Vysoký komfort, tichý a hladký chod
 - Snadná montáž a minimální údržba

- Rozměry 1600 x 950 mm
 - Rozsah zdvihu 56 cm

Dataprojektor s dotykovou jednotkou

Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokoúhlé rozlišení WXGA, 16:10, svítivost 3300 ANSI lm, kontrast 10000:1, integrovaný snímač polohy.
 Jsou součástí

130	K	000000013R	Ozvučení - Reprodukory s držáky na stěnu	kus	1,000	4 730,00	4 730,00	
-----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
 Reprodukory s držáky na stěnu:

Celkový výkon: 50 W (2 x 25 W)

Basový reproduktor: 3"

Výškový reproduktor: 1"

Frekvenční rozsah: 80 Hz - 20 kHz
 Max. SPL: 100 dB

Vstupy: 1" + 1/8" TRS, RCA

Počet kusů: 2

Barva: Černá

Rozměry (cm): 14,1 x 16,2 x 21,0

Hmotnost (kg): 2,9

131	K	000000023R	Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry š200xh70xv76cm s 2ks kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) 3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ45.	kus	1,000	13 475,00	13 475,00	
-----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
 1ks Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry š200xh70xv76cm.
 Jackelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou.
 Zadní deska a krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR.
 Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 2,0mm technologií PUR.

2ks Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání)
 - Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm opelení 0,5mm ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepeny 2mm ABS hranou technologií PUR.

Zásuvky na kuličkových plnovýsuvlech s centrálním zámkem.
 Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách.

3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ 45,
 Revize.
 Rozvod a instalace médií na místě instalace.

132	K	000000003R	Židle učitele - Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák s kolečky,výškově stavitelné područky pr. 65mm, nosnost 160kg.Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.	kus	1,000	4 180,00	4 180,00	
-----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Kancelářská židle s montáží, výškově nastavitelný opěrák, pročištění hran sedáku, opěráku. Pohodlné sezení zaručují kvalitní výplně z injektované pěny i výškově nastavitelný opěrák. BEZ PODHLAVNÍKU. ☐
Loop - nylonový černý kříž s kovovou vložkou s kolečky pr. 65mm, nosnost 160kg. ☐
Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm. ☐
Mechanismus T-synchro - Horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěráku při odjštění fce naklápění ☐

P

Područky: 4D - výškově nastavitelné područky - vertikálně, horizontálně top područky, rotace vrchní části područky, posuv celé područky horizontálně od sedáku ☐
Parametry textlie na učitelskou židli: ☐
složení 100 % polyester ☐
gramáž 250 g/m2
± 2 %, 350 g/bm ± 2 %
☐
šířka 140 cm ± 2 % ☐
odolnost vůči prodlžení 150 000 cyklů ☐
odolnost vůči ohni BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, ☐
BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013 ☐
stálost na světlo 6 (ISO 105 – B02:1999) ☐
stálost při tření za vlhka 4-5, za sucha 4-5 (ISO 105 – X12:1995) ☐

133	K	000000022R	Stůl pro žáky-Výškově nastavitelný, pevná pracovní deska, odkládací košíky. Rozměr 1300x500mm	kus	15,000	2 171,00	32 565,00	
-----	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Výškově nastavitelný, pevná pracovní deska, odkládací košíky. ☐
Konstrukce z obdélníkového profilu 40 x 20 x 2 mm, nohy jsou ukončeny plastovými koncovkami s velkou třecí plochou, které tlumí hluk a nepoškozují podlahu. Pracovní deska stolu 130 x 50 cm, přišroubovaná ke konstrukci 4 metrickými šrouby M6 (pomocí zalisovaných ocelových pouzder); hrany desky stolu jsou chráněné 2 mm ABS hranou. ☐
Věšáčky na zavěšení tašek. ☐
Pracovní deska s HPL povrchem, tl. 19mm, BÍLÁ, vč. 2mm ☐

P

134	K	000000018R	Židle pro žáky - Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově nastavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení.	kus	30,000	1 524,00	45 720,00	
-----	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově nastavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení. ☐
Pohodlné ergonomické sezení na tvarovaném šálovém sedáku, omyvatelná, sedací část, výškově nastavitelná pístem, otočná, na kluzácích, umožňuje sedět oboustranně, vyrobený z recyklovatelných plastů. ☐

P

135	K	000000039R	Sestava skříní do výklenku	soubor	1,000	40 437,00	40 437,00	
-----	---	------------	----------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
3ks Skřín vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky. ☐
Rozměry 890x48x214cm. ☐
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. ☐
Stavitelní nožičky se soklem. ☐
☐
3ks Nástavec na skřín s plnými dvířky - Rozměry 890x48x146cm. ☐
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, tři stavitelné police, vrtáno průběžně. ☐
☐
! Výklenek nutno zaměřit a velikost skříní upravit dle aktuálního stavu výklenku!! ☐

P

136	K	000000040R	Volná sestava skříní- 5ks Skřín střední s plnými dvířky. Rozměry 80xh50xv90cm	soubor	1,000	21 426,00	21 426,00	
-----	---	------------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>5ks Skříň střední s plnými dvířky.</i> <i>Rozměry 80xh50xv90cm.</i> <i>Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm</i> <i>technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS</i> <i>2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, dvě přestavitelné police,</i> <i>vrtáno po celé výšce.</i>					
137	K	000000210R	Doprava a montáž	kus	1,000	20 750,00	20 750,00	
D OST.13			Místnost č.2.23 - učebna- 30 žáků				308 318,00	
138	K	000000012R	Interaktivní sestava tabule-stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem včetně odborného sestavení a zapojení	kus	1,000	74 800,00	74 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Interaktivní sestava tabule, stojan zvedací, Dataprojektor, střed</i> <i>tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se</i> <i>spojovacím materiálem.</i> <i>Tabule:</i> <i>-Širokoúhlá třídlíná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým</i> <i>povrchem nejvyšší kvality e3, vysoce odolným proti mechanickému</i> <i>poškození vypalovaná keramika při 810 stupních, sendvič tabule tl.</i> <i>22mm, hliníkový bílý rám tabule s bílými hliníkovými plastovými rohy.</i> <i>- Rozměr tabule v zavřeném stavu 200x120 cm</i> <i>- Odkládací hliníková policička 200cm</i> <i>Zvedací systém:</i> <i>- Stojan zvedací AL</i> <i>- Profesionálně vyvinutá hliníková konstrukce</i> <i>- Elegantní vzhled stojanu</i> <i>- Vysoký komfort, tichý a hladký chod</i> <i>- Snadná montáž a minimální údržba</i> <i>- Rozměry 1600 x 950 mm</i> <i>- Rozsah zdvihu 56 cm</i> <i>Dataprojektor s dotykovou jednotkou</i> <i>Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokoúhlé</i> <i>rozlišení WXGA, 16:10, svítivost 3300 ANSI lm, kontrast 10000:1,</i> <i>integrováný snímač polohy.</i> <i>Jsou součástí</i>					
139	K	000000013R	Ozvučení - Reprodukory s držáky na stěnu	kus	1,000	4 730,00	4 730,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Reprodukory s držáky na stěnu:</i> <i>Celkový výkon: 50 W (2 x 25 W)</i> <i>Basový reproduktor: 3"</i> <i>Výškový reproduktor: 1"</i> <i>Frekvenční rozsah: 80 Hz - 20 kHz</i> <i>Max. SPL: 100 dB</i> <i>Vstupy: 1" + 1/8" TRS, RCA</i> <i>Počet kusů: 2</i> <i>Barva: Černá</i> <i>Rozměry (cm): 14,1 x 16,2 x 21,0</i> <i>Hmotnost (kg): 2,9</i>					
140	K	000000020R	Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry 8200xh70xv76cm s 2ks kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání)	kus	1,000	13 475,00	13 475,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>1ks Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry 8200xh70xv76cm.</i> <i>Jackelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou.</i> <i>Zadní deska a krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s</i> <i>oplepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR.</i> <i>Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými</i> <i>hranami ABS 2,0mm technologií PUR.</i> <i>2ks Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání)</i> <i>- Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm opelení 0,5mm</i> <i>ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl.</i> <i>18mm oplepeny 2mm ABS hranou technologií PUR.</i> <i>Zásuvky na kulíčkových plnovýsuvch s centrálním zámkem.</i> <i>Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	000000003R	Židle učitele - Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák s kolečky,výškově stavitelné područky pr. 65mm, nosnost 160kg.Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.	kus	1,000	4 180,00	4 180,00	

Poznámka k položce:
Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák, pročití hran sedáku, opěráku. Pohodlné sezení zaručují kvalitní výplně z injektované pěny i výškově stavitelný opěrák. BEZ PODHLAVNÍKU.
Loop - nylonový černý kříž s kovovou vložkou s kolečky pr. 65mm, nosnost 160kg.

Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.

Mechanismus T-synchro - Horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), Antišokový systém zabráňující samovolnému navracení opěráku při odjištění fce naklápění

Područky: 4D - výškově stavitelné područky - vertikálně, horizontálně top područky, rotace vrchní části područky, posuv celé područky horizontálně od sedáku

Parametry textílie na učitelskou židli:
složení 100 % polyester

gramáž 250 g/m2
± 2 %, 350 g/bm ± 2 %
šířka 140 cm ± 2 %

odolnost vůči prodření 150 000 cyklů

odolnost vůči ohni BS EN 1021–1,2:2006, CRIB 5,

BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013

stálost na světle 6 (ISO 105 – B02:1999)

stálost při tření za vlhka 4–5, za sucha 4–5 (ISO 105 – X12:1995)

142	K	000000018R	Židle pro žáky - Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově stavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení.	kus	30,000	1 524,00	45 720,00	
-----	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Židle otočná s plastovým šálovým sedákem, výškově stavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení.
Pohodlné ergonomické sezení na tvarovaném šálovém sedáku, omyvatelná, sedací část, výškově stavitelné pístem, otočná, na kluzácích, umožňuje sedět oboustranně, vyrobený z recyklovatelných plastů.

143	K	000000019R	Stůl pro žáky- Výškově nastavitelný bez nářadí, pevná pracovní deska, odkládací košík. Rozměr 1300×500mm	kus	15,000	2 171,00	32 565,00	
-----	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Výškově nastavitelný bez nářadí, pevná pracovní deska, odkládací košík.
Rozměr 1300×500mm, konstrukce je z plochooávných a tunelových ocelových profilů 55x35 a 80x25 mm.
Výškově stavitené stoly jsou ve velikostech malý (přestavitelnost velikostí 2, 3 , 4), střední (přestavitelnost velikostí 3, 4, 5) a velké (přestavitelnost velikostí 4, 5, 6 a 7).
Výškově nastavení bez pomoci nářadí je rychlé a jednoduché.
Pracovní deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 22 mm olepená 2 mm ABS hranou.
Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7040.
Odkládací dva drátěné košíky.
Barva pracovní desky BUK

144	K	000000014R	Skříň A - Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky, rozměry š86xh48xv214cm	kus	7,000	6 249,00	43 743,00	
-----	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky.
Rozměry š86xh48xv214cm.
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.
Stavitelní nožičky se soklem.

145	K	000000015R	Skříň B - Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv180cm	kus	1,000	8 594,00	8 594,00	
-----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
Skříň vysoká s plnými dvířky.
Rozměry š86xh48xv180cm.
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení.
Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.
Stavitelné nožičky se soklem.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
146	K	000000016R	Nástavec C - Nástavec skříně s plnými dvířky. Rozměry 86xh48xv180cm.	kus	1,000	8 675,00	8 675,00		
	P		Poznámka k položce: Nástavec skříně s plnými dvířky. Rozměry 86xh48xv180cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.						
147	K	000000017R	Nástavec D - Nástavec na skříně s plnými dvířky. Rozměry 86xh48xv146cm.	kus	7,000	6 850,00	47 950,00		
	P		Poznámka k položce: Nástavec na skříně s plnými dvířky. Rozměry 86xh48xv146cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, tři stavitelné police, vrtáno průběžně.						
148	K	000000203R	Doprava a montáž	kus	1,000	23 886,00	23 886,00		
	D	OST.14	Místnost č.2.24 - odborná učebna- 30 žáků				218 968,00		
149	K	000000012R	Interaktivní sestava tabule-stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem včetně odborného sestavení a zapojení	kus	1,000	74 800,00	74 800,00		
	P		Poznámka k položce: Interaktivní sestava tabule, stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran zelená keramika se spojovacím materiálem. Tabule: -Širokoúhlá třídlíná magnetická tabule s dvouvrstevným keramickým povrchem nejvyšší kvality e3, vysoce odolným proti mechanickému poškození vypalovaná keramika při 810 stupních, sendvič tabule tl. 22mm, hliníkový bílý rám tabule s bílými hliníkovými plastovými rohy. - Rozměr tabule v zavřeném stavu 200x120 cm - Odkládací hliníková policička 200cm Zvedací systém: - Stojan zvedací AL - Profesionálně vyvinutá hliníková konstrukce - Elegantní vzhled stojanu - Vysoký komfort, tichý a hladký chod - Snadná montáž a minimální údržba - Rozměry 1600 x 950 mm - Rozsah zdvihu 56 cm Dataprojektor s dotykovou jednotkou Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokoúhlé rozlišení WXGA, 16:10, svítivost 3300 ANSI lm, kontrast 10000:1, integrovaný snímač polohy. Jsou součástí						
150	K	000000013R	Ozvučení - Reprodukory s držáky na stěnu	kus	1,000	4 730,00	4 730,00		
	P		Poznámka k položce: Reprodukory s držáky na stěnu: Celkový výkon: 50 W (2 x 25 W) Basový reproduktor: 3" Výškový reproduktor: 1" Frekvenční rozsah: 80 Hz - 20 kHz Max. SPL: 100 dB Vstupy: 1" + 1/8" TRS, RCA Počet kusů: 2 Barva: Černá Rozměry (cm): 14,1 x 16,2 x 21,0 Hmotnost (kg): 2,9						
151	K	000000021R	Oboustranný pracovní stůl o rozměrech 130xh110xv76cm.se skříňkami, 1ks kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) 3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ45.	kus	1,000	21 068,00	21 068,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:□
Oboustranný pracovní stůl o rozměrech 130xh110xv76cm. □
Pracovní deska a stojné novy vyrobeny z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou, technologii PUR.□

Z jedné strany vložena sestava skříní□
- skříňka s plnými dvířky(levé panty), střední skříň s platovými boxy (12 boxů), skříňka s plnými dvířky(pravé panty) Skřínky jsou uzamykatelné. Skřínky vyrobeny z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, technologii PUR. Dvířka olepena 2mm ABS hranou technologii PUR. □
□
1ks Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) □
- Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm opelení 0,5mm ABS hranu technologii PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 2mm ABS hranou technologii PUR.□

Zásuvky na kulčkových plnovýsuech s centrálním zámkem. □
Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách. □
□
3ks zásuvka 230V, 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 1x zásuvka RJ45. □
Revize. □
Zapojení médií na místě instalace□

152	K	000000003R	Židle učitele - Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák s kolečky,výškově stavitelné područky pr. 65mm, nosnost 160kg.Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.	kus	1,000	4 180,00	4 180,00	
-----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:□
Kancelářská židle s montáží, výškově stavitelný opěrák, pročití hran sedáku, opěráku. Pohodlné sezení zaručují kvalitní výplně z injektované pěny i výškově stavitelný opěrák. BEZ PODHLAVNÍKU. □
Loop - nylonový černý kříž s kovovou vložkou s kolečky pr. 65mm, nosnost 160kg. □

Rozměry: V 101-114 (výška sedu 40-53) x h 68 x šířka sedáku 51cm.□

Mechanismus T-synchro - Horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), Antišokový systém zabráňující samovolnému navracení opěráku při odjštění fce naklápění□

Područky: 4D - výškově stavitelné područky - vertikálně, horizontálně top područky, rotace vrchní části područky, posuv celé područky horizontálně od sedáku□
□
Parametry textlie na učitelskou židli:□
složení 100 % polyester□

gramáž 250 g/m2
± 2 %, 350 g/bm ± 2 %
□
šířka 140 cm ± 2 %□

odolnost vůči prodření 150 000 cyklů□

odolnost vůči ohni BS EN 1021–1,2:2006, CRIB 5,□

BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013□

stálost na světle 6 (ISO 105 – B02:1999)□

stálost při tření za vlhka 4–5, za sucha 4–5 (ISO 105 – X12:1995)□

153	K	000000014R	Skříň A - Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky, rozměry 86xh48xv214cm	kus	4,000	6 249,00	24 996,00	
-----	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:□
Skříň vysoká dělená v horní části otevřená, ve spodní části s plnými dvířky.□
Rozměry 86xh48xv214cm. □
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologii PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologii PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. □
Stavitelní nožičky se soklem.□

154	K	000000015R	Skříň B - Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry 86xh48xv180cm	kus	1,000	8 594,00	8 594,00	
-----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:□
Skříň vysoká s plnými dvířky.□
Rozměry 86xh48xv180cm. □
Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologii PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologii PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. □
Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. □
Stavitelné nožičky se soklem.□

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
155	K	000000016R	Nástavec C - Nástavec skříně s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv180cm.	kus	1,000	8 675,00	8 675,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Nástavec skříně s plnými dvířky.☐ Rozměry š86xh48xv180cm.☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. ☐ Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení.☐ Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.☐						
156	K	000000017R	Nástavec D - Nástavec na skřín s plnými dvířky. Rozměry š86xh48xv146cm.	kus	4,000	6 850,00	27 400,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Nástavec na skřín s plnými dvířky. ☐ Rozměry š86xh48xv146cm.☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. ☐ Žáda bílý sololak, tři stavitelné police, vrtáno průběžně.☐						
157	K	000000024R	Skřín E - Skřín střední - 2xdvířko + 8x+8x plastový box výška 75mm, rozměr š130cm x h50cm x v90cm, skřín otevřená s příčkami součástí 16 plastových kontejnerů.	kus	1,000	8 728,00	8 728,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Skřín střední - 2xdvířko + 8x+8x plastový box výška 75mm☐ rozměr š130cm x h50cm x v90cm.☐ Skřín otevřená s příčkami.☐ Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 2mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. ☐ Stavitelné nožičky se soklem.☐ Součástí 16 plastových kontejnerů.☐ ☐						
158	K	000000025R	Odkládací část-Stůl oblý na kolečkách, stůl s rozměry š170/170 x v75cm	kus	1,000	11 666,00	11 666,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Stůl oblý na kolečkách, stůl s rozměry š170/170 x v75cm z jackelovécmm konstrukce s komaxitovou úpravou. ☐ Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 36mm, oplepené 2mm ABS hranou - oblý tvar pracovní desky☐ ☐ ☐						
159	K	000000026R	Sedací část A-Taburet - látka, Čalouněná molitanová kostka o velikosti 48x48x48cm s hmotností 2,8kg.	kus	7,000	908,00	6 356,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Taburet - látka, Čalouněná molitanová kostka o velikosti 48x48x48cm s hmotností 2,8kg.☐ Látka: (výběr barevného řešení, látky provede konečný odběatel, strukta látky musí být totožná s taburety)☐ ☐						
160	K	000000027R	Sedací část B-Sedací pytel s vysokou variabilitou nosnost 120 kg, velikost: hloubka 140 cm, šířka 180 cm, výška 30 cm	kus	2,000	1 284,00	2 568,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Sedací pytel s vysokou variabilitou, dvojitý uzávěr, díky kterému je možné sypký polystyren odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit tak pytel potřebám uživatele, ☐ nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců. ☐ Látka: (výběr barevného řešení, látky provede konečný odběatel, strukta látky musí být totožná s taburety)☐ Velikost: hloubka 140 cm, šířka 180 cm, výška 30 c☐ ☐						
161	K	000000203R	Doprava a montáž	kus	1,000	15 207,00	15 207,00		
	D	OST.15	Místnost č.1.17 - sklad hraček pro zahradu				46 535,00		
162	K	000000061R	Regál 9 polic LDT 18mm s rozměry š140xh50xv250cm	kus	2,000	13 440,00	26 880,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Regál 140/50/250, ☐ 9 polic LDT 18mm s rozměry š140xh50xv250cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou povrchovou úpravou práškovou vypalovanou barvou.☐ Police z laminované dřevotřísky tl. 18mm, hrany 2,0mm ABS oplepené technologií PUR.☐						
163	K	000000062R	Regál 9 polic LDT 18mm s rozměry š180xh50xv250cm	kus	1,000	15 233,00	15 233,00		
	P		Poznámka k položce:☐ Regál 180/50/250, ☐ 9 polic LDT 18mm s rozměry š180xh50xv250cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou povrchovou úpravou práškovou vypalovanou barvou.☐ Police z laminované dřevotřísky tl. 18mm, hrany 2,0mm ABS oplepené technologií PUR.☐						
164	K	000000070R	Věšáková stěna rozměry š90 x 150cm. Z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 2 mm technologií PUR. Obkladová deska se třemi věšáky.	kus	1,000	1 518,00	1 518,00		
165	K	000000212R	Doprava a montáž	kus	1,000	2 904,00	2 904,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D OST.16			Místnost č.1.18 - sklad pomůcek					
				73 009,00				
166	K	000000062R	Regál 9 polic LDT 18mm s rozměry š180xh50xv250cm	kus	2,000	15 233,00	30 466,00	
P			Poznámka k položce: □ Regál 180/50/250, □ 9 polic LDT 18mm s rozměry š180xh50xv250cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou povrchovou úpravou práškovou vypalovanou barvou. □ Police z laminované dřevotřísky tl. 18mm, hrany 2,0mm ABS olepené technologií PUR. □					
167	K	000000063R	Regál 9 polic LDT 18mm s rozměry š120xh50xv250cm	kus	3,000	12 660,00	37 980,00	
P			Poznámka k položce: □ Regál 120/50/250, □ 9 polic LDT 18mm s rozměry š180xh50xv250cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou povrchovou úpravou práškovou vypalovanou barvou. □ Police z laminované dřevotřísky tl. 18mm, hrany 2,0mm ABS olepené technologií PUR. □					
168	K	000000213R	Doprava a montáž	kus	1,000	4 563,00	4 563,00	

Datum:
2021.04.27
14:35:31
+02'00'

Roman
Kroužecký

Datum: 2021.04.27
14:27:38 +02'00'