



Projektant: obchodní projekt jihlava spol.s r.o. Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax: 567310167 IČO: 15529428		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ	Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků HLINÍKOVÝCH					List: 3
Akce: DOPRAVNÍ TERMINÁL ŽELETAVA SO 01–PROVOZNÍ OBJEKT A ZASTŘEŠENÍ				Zak. číslo: 11/05/2022						
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ	
60	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.75MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1000/2100MM VELIKOST DVEŘÍ : 800/1970MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ, ZATEPLENÉ CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U = 1.20 \text{ W}/(\text{M}^2\text{K})$ VÝPLŇ : Z IZOLAČNÍCH DESEK V TECH. DVEŘÍ KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ – RAL 9010 (BÍLÁ) RÁM : (INTERIÉR) – RAL 9010 (BÍLÁ) BARVA : VENKOVNÍ STRANY DVEŘÍ – TMAVĚ MODRÁ RÁM : (EXTERIÉR) – TMAVĚ MODRÁ ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA-KLIKA DVEŘE OPATŘENY TABULKOU ÚČELU MÍSTNOSTÍ DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM VNITŘNÍ DVEŘE MUSÍ BÝT VYBAVENY DLE VYHLÁŠKY 398/2009 POZNÁMKA: –U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM, TL.200MM NA TL.PODLAHY	1	—	—	—	—	1	
61	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.75MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1000/2100MM VELIKOST DVEŘÍ : 800/1970MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ, ZATEPLENÉ CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U = 1.20 \text{ W}/(\text{M}^2\text{K})$ VÝPLŇ : Z IZOLAČNÍCH DESEK V TECH. DVEŘÍ KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ – RAL 9010 (BÍLÁ) RÁM : (INTERIÉR) – RAL 9010 (BÍLÁ) BARVA : VENKOVNÍ STRANY DVEŘÍ – TMAVĚ MODRÁ RÁM : (EXTERIÉR) – TMAVĚ MODRÁ ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA-KLIKA DVEŘE OPATŘENY TABULKOU ÚČELU MÍSTNOSTÍ DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM POZNÁMKA: –U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM, TL.200MM NA TL.PODLAHY	1	—	—	—	—	1	