

- Vysvětlivky :

D1) – ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL.200MM

ST1 ST2 ST3 – ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL.250MM–pohledový ŽB

AT1 – ŽELEZOBETONOVÁ ATIKA 200/300MM

$\pm 0.000 = 1.$ NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Paré číslo:

- SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED VÝROBOU A PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A KÓTY UVÁDĚNÉ NA VÝKRESE DLE SKUTEČNOSTI, V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT (KONZULTOVAT)

- VÝKRES NENAHRADZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY PRO TENKOSTĚNNÉ KONSTRUKCE DLE SORTIMENTU ZVOLENÉHO DODAVATELE
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH TECH. NOREM A PŘEDPISŮ A TECHNOLOGICKÝCH USTANOVENÍ A DODRŽOVAT ZÁKON 309/2007 sb., NV 362/2005 sb. A 591/2006 sb.

BETON ČSN EN 206-1

BETON: C30/37-XC4, XF2, XD2-Cl 0,20-Dmax22-S3

KRYTÍ
25 MM

Vypracoval		Zodpovědný projektant		GP:	 ING. JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 JAMNÉ U JIH.
ING. JAN KOVÁŘŮ		ING. JAN KOVÁŘŮ			
Investor:	MĚSTYS ŽELETAVA, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 675 26 ŽELETAVA			Zak. číslo	38/08/2021
Stavba: Akce:	DOPRAVNÍ TERMINÁL ŽELETAVA SO 01–PROVOZNÍ OBJEKT A ZASTŘEŠENÍ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY			Datum	04/2022
Objekt: Soubor:				Stupeň	DSP+DPS
				Formát	3A4
Část, profese	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			Měřítko	1: 50
Obsah:	Pádorys střechy			Příloha č.	02