


VÝKRES TVARU PREFABRIKOVANÉHO VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ - VS.01


PŮDORYS SCHODIŠTĚ

M1:50




ŘEZ 1-1

M1:50




ŘEZ 2-2

M1:50




ŘEZ 3-3

M1:50



ŘEZ 4-4

M1:50



POZNÁMKY:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VŠECHNY HRANY BUDOU ZKOSENY LIŠTOU 10/10mm
- VÝKRES SLOUŽÍ JAKO POKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- HLAVNÍ NOSNÁ A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ JE NAVRŽENA Ø8/100.

VÝKAZ PREFABRIKOVANÉHO VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ:

VS.01	ŘEZ 1-1	ŘEZ 2-2	ŘEZ 3-3	ŘEZ 4-4
PLOCHA PŘÍČNÉHO ŘEZU:	0,622	0,547	0,419	0,317 m ²
DÉLKA ŘEZU:	1,470	1,470	1,470	1,460 m
OBJEM ÚSEKU:	0,914	0,804	0,616	0,462 m ³
HMOTNOST SCHODIŠTĚ:	6990 kg/ks			
POČET KUSŮ:	1 ks			

VENKOVNÍ PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ:

BETON C25/30-XC4,XF4(CZ)-CI0,20-Dmax22-S3


EXPONOVANÉ POVRCHY BUDOU PROVEDENY JAKO POHLEDOVÉ

DLE ČSN EN 206+A1

KRYTÍ 40mm

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ - B 500B (10 505(R))

DLE ČSN EN 10080



Projektant



archlin s.r.o.
Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6
kancelář: archlin s.r.o., Křenova 5, 162 00 Praha 6
Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: linhart@archlin.cz

Autor a HIP:	J.Linhart
Investor:	Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Projektant části

Razítko



STATIKON Solutions s.r.o.
Štefánikova 229/5, 155 00 Praha 5
e-mail: zalsky@statikon.cz
www.statikon.cz

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ

DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY

Paré:

Objekt	SO 04	NOVÁ BUDOVA
	SO 05	Rekonstrukce a stavebně technické úpravy budovy STARÉ ZŠ
	SO 06	Rekonstrukce a stavebně technické úpravy TĚLOCVIČNY

Část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Zodpovědný projektant části:	Ing. Petr Žalský Ph.D.	Datum:	2/2022
Vypracoval :	Ing. Bronislav Mlynář	Počet formátů A4 :	2xA4

Příloha	VÝKRES TVARU PREFA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ - VS.01	Měřítko :	1:50
---------	---	-----------	------

Číslo přílohy: D.1.2.08