



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mělník
Dopravní inspektorát
Bezručova 2796
276 01 Mělník



Č.j.: KRPS-135818/ČJ-2024-010606

Mělník 12. června 2024

Počet listů: 1

Přílohy: situace, „DIO“

Žadatel: Syrový – dopravní ateliér, s.r.o.
Bruselská 266/14
120 00 Praha 2

Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství – fáze DPS – návrh místní úpravy, „DIO“ - stanovisko

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník (dále jen PČR „DI Mělník“) v souladu s ustanovením § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, vydává stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích, spočívající v umístění nového dopravního značení do míst dle návrhu.

PČR „DI Mělník“ **nemá námitek** k návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích za dodržení následujících podmínek:

- Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. Konečné umístění dopravních značek musí odpovídat podmínkám TP 65, TP 133.
- Navržené zahrazovací sloupky budou opatřeny reflexními prvky a nesmí tvořit nebezpečnou překážku.
- Bude prováděna pravidelná kontrola a údržba, případně obnova dopravního značení.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje dopravní inspektorát Mělník (dále jen PČR „DI Mělník“) po posouzení Vaší žádosti **vydává souhlasné závazné stanovisko ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace** za účelem "provádění stavebních prací, § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích", Náměstí a park v Liběchově, dokumentace úprav veřejných prostranství – fáze DPS – návrh místní úpravy, „DIO“.

V souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, PČR „DI Mělník“ dále pro tuto stavbu **vydává vyjádření k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích** a stanoví podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace vydá příslušný správní úřad.

PČR „DI Mělník“ **schvaluje** „DIO“ dle návrhu. Navrhované řešení vychází především z koordinace s rekonstrukcí komunikace II/261 a mostu, kvůli které je nutné komunikaci zcela uzavřít (předpoklad 6 měsíců). Hlavní práce budou probíhat v souběhu s touto rekonstrukcí. V rámci úplné uzavírky by měly být realizovány všechny související plochy v okolí vozovky, tj. chodníky a pochozí plochy navazující na vozovku. DIO uzavírky a objízdných tras je součástí koordinované stavby „II/261 a III/26124 Liběchov – hranice kraje, rekonstrukce; 1. část (intravilán Liběchov).“

- Žádnou z činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, zejména k ohrožení chodců a cyklistů.

- Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel a ihned po ukončení akce bude odstraněna.

- Místní úprava, která bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude zakryta.

- Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1.

- Dopravní značky a zařízení budou zajištěny proti posunutí, otočení nebo pádu, ke kterému by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.

- Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení a v případě poškození nebo ztráty bude neprodleně nahrazeno novým.

- V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.

- Termín započetí akce a umístění přechodného dopravní značení musí být koordinován s dalšími akcemi, při kterých dojde k omezení provozu a následnému značení objízdných tras v dotčeném úseku.

- Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.

- Pokud to bude dopravní situace vyžadovat, PČR „DI Mělník“ vydá v průběhu akce další podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:

komisař por. Ing. Pavel Tálaš



komisař npor. Marek Novák DiS.
vedoucí DI Mělník





LEGENDA

- Vjezd na pozemek / Vstup do objektu
- Obruby a krajinky
- Rádek/dvouřádek z kamenných kostek
- Obruby součástí jiného projektu
- Nové vodorovné dopravní značení provedené stavebně
- Nové vodorovné dopravní značení součástí jiného projektu
- Nové svislé dopravní značení
- Nové svislé dopravní značení součástí jiného projektu
- Současné ponechávané svislé dopravní značení
- Zahrazovací sloupky
- Nový sloupek dopravního značení
- Sloupky veřejného osvětlení/přisvícení
- Navrhované stromy

Poznámky:

- Výsledné dopravní značení se skládá ze dvou projektů, které jsou v tomto smyslu vzájemně koordinovány - svislé a vodorovné DZ související s komunikací II/261 (ulice Litoměřická) jsou součástí koordinovaného projektu (zpracování APTV), značení v přilehlých plochách jsou pak součástí tohoto projektu.
- Vodorovné dopravní značení bude provedeno stavebně, tzn. výstředně z bílých kostek 10x10 (uměly námon bílé barvy).
- Vymezení parkovacích míst na plochách parkoviště bude provedeno z bílých kostek 10x10 - 2 kostky na začátku každého parkovacího místa.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOCESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
276 01 MELNÍK

12 -06- 2024

generální projektant architect

unit

UNIT architekti s.r.o.
Thákurova 9,
166 34 Praha 6, +420 224 356 470
info@unitarch.eu, www.unitarch.eu

hlavní architekt chief architect

prof. Ing. arch. Michal Kohout
Doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.
Ing. arch. Filip Títil

vedoucí projektu job architect

Ing. arch. Lukáš Havelka

zadavatel client

Město Liběchov
Rumburská 53, 277 21 Liběchov

kontaktní osoba:
Ing. Pavla Veverková,
místostarostka města Liběchov
+420 724 991 339, pavla.veverka@libechov.cz

projektant části architect of the part

Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.
Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2
IČ 08531731
Ing. Květoslav Syrový ČKAIT ID 0013654

akce job

Náměstí a park v Liběchově
Dokumentace úprav veřejných prostranství

místo stavby site

Liběchov - náměstí V. Levého

stupeň phase

DPS

část part

D.1

stavební objekt structure

SO101, SO102, SO103, SO104

paré copy no.

razítko/podpis
stamp/signature

název výkresu drawing title

Situace dopravního značení

měřítko scale

1 : 500

datum date

12 / 2023


vypracoval drawn by

Ing. Květoslav Syrový
Ing. Petr Kohout

číslo výkresu drawing no.


D.1.6.1

TYP 1: Práce prováděné v parku




- Práce jsou prováděny zcela mimo vozovku a přilehlá chodníkové plochy.
- Nedochází k žádnému omezení mimo prostor parku, kde budou pracovní místa oplocena.
- Výjezd z parku (ulice za poliklinikou) bude označen SDZ IP22 "VÝJEZD VOZIDEL STAVBY".

TYP 2: Práce prováděné mimo silnici při uzavírce mostu




- Práce prováděné mimo silnici a hlavní pášší koridory, předpoklad zejména při uzavírce mostu. Veškeré pracovní prostory budou oploceny a bude vyznačen výjezd ze stavby pomocí SDZ IP22 "VÝJEZD VOZIDEL STAVBY".
- Uzavření mostu je součástí koordinované stavby II/261 a III/26124 Liběchov - hranice kraje, rekonstrukce; 1. část (intravilán Liběchov) jejíž zpracovatelem je AFSAG-PRISMOTT, zastoupen AFRY CZ s.r.o. Uzavření mostu se předpokládá v délce cca 3 měsíce a po tuto dobu bude v platnost příslušné DIO zpracované AFRY CZ s.r.o. včetně vyznačení objízdných tras.

TYP 3: Práce prováděné při úplné uzavírce silnice



- Uzavření silnice je součástí koordinované stavby II/261 a III/26124 Liběchov - hranice kraje, rekonstrukce; 1. část (intravilán Liběchov) jejíž zpracovatelem je AFSAG-PRISMOTT, zastoupen AFRY CZ s.r.o. Úplné uzavření se předpokládá v délce cca 3 měsíce a po tuto dobu bude v platnost příslušné DIO zpracované AFRY CZ s.r.o. včetně vyznačení objízdných tras.
- V této fázi bude celý prostor stavby oplocen, ale budou zachovány pěší přístupy do domů - fázování výstavby, vymezené koridory, případně doplnění lávky apod.

TYP 4: Dokončovací práce



- Práce na veřejném parkovišti (dostavba + výsadby) a různé drobné dokončovací práce.
- Bez omezení průjezdu silnice a pěších tras.
- Bez dodatečného značení - pouze lokální oplocení v řešených místech.

LEGENDA

- ■ ■ ■ ■ Řešená fáze výstavby
- ■ ■ ■ ■ Plocha zařízení staveniště
- Principy použitého dopravního značení a zařízení

POZNÁMKY:

- Práce na silnici II/261 (rekonstrukce vozovky a mostu) jsou součástí koordinované stavby II/261 a III/26124 Liběchov - hranice kraje, rekonstrukce; 1. část (intravilán Liběchov) jejíž zpracovatelem je AFSAG-PRISMOTT, zastoupen AFRY CZ s.r.o. Součástí je DIO pro uzavírky silnice a navržené objízdné trasy. V rámci projektu "Náměstí a park v Liběchově" se tedy zpracovává DIO pouze na související úpravě chodníkových ploch a parku a uzavírky silnice se řídí podle projektu stavby II/261.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
270 01 MILENKA

12 -06- 2024

[Handwritten signature]

generální projektant
architect

unit

UNIT architekti s.r.o.
Thákurova 9,
166 34 Praha 6, +420 224 356 470
info@unitarch.eu, www.unitarch.eu

hlavní architekt
chief architect

prof. Ing. arch. Michal Kohout
Doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.
Ing. arch. Filip Tittl

vedoucí projektu
job architect

Ing. arch. Lukáš Havelka

zadavatel
client

Město Liběchov
Rumburská 53, 277 21 Liběchov

kontaktní osoba
Ing. Pavla Veverková,
místostarosta města Liběchov
+420 724 561 339, pavla.veverka@libechov.cz

projektant části
architect of the part

Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.
Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2
IČ 08531731
Ing. Květoslav Syrový ČKAIT ID 0013654

akce
job

Náměstí a park v Liběchově
Dokumentace úprav veřejných prostranství

místo stavby
site

Liběchov - náměstí V. Levého

státní
phase

DPS

část
part

E - Zásady organizace výst. a DIO

stavební objekt
structure

paré
copy no.

razítko/podpis
stamp/signature

název výkresu
drawing title

Přehledná situace DIO

mřítko
scale

1 : 1500

datum
date


12 / 2023

vyraboval
drawn by

Ing. Květoslav Syrový
Ing. Petr Kohout

číslo výkresu
drawing no.

E.2.2



LEGENDA

—	Původní hrany
—	Nové hrany
—	Oplocení staveb dle konkrétní fáze
—	Průchodné síťové DZ

POZNÁMKY:

- Práce na silnici II/261 (rekonstrukce vozovky a mostu) jsou součástí koordinované stavby II/261 a III/26124 Liběchov - hranice kraje, rekonstrukce 1. část (intranit Liběchov) jejíž zpracovatelem je AFSAC-PRISMOT, zastoupen AFŘY CZ s.r.o. Součástí je DIO pouze na související úpravě chodníkových ploch a parku a uzavírky silnice se řídí podle projektu stavby II/261.
- Principy označování se budí řídí TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, a to především schématami B177. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn přístup k nemovitostem.



generální projektant
architect

unit

UNIT architekti s.r.o.

Thakurova 9,

166 34 Praha 6, +420 224 356 470

info@unitarch.eu, www.unitarch.eu

Náměstí a park v Liběchově

Dokumentace úprav veřejných prostranství

hlavní architekt
chief architect

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Ing. arch. Filip Títil

místo stavby

Liběchov - náměstí V. Levého

stupeň

DPS

část

E - Zásady organizace výst. a DIO

stavební objekt

structure

vedoucí projektu
project architect

Město Liběchov

Rumburská 53/277 21 Liběchov

kontakt osoba

Ing. Pavla Veverková

mob. +420 724 861 336, pavla.vewer@libechov.cz

část

raziskopodpis

stamp/signature

název výkresu

Situace DIO

mřítko

1 : 500

datum

12 / 2023

autor

Ing. Květoslav Syrový

číslo

Ing. Petr Kohout

údaje výkresu

drawing no.

E.2.3

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ HEJTMELSTVÍ POLICIE
STŘEDOCHEKSKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
818 01 MELNÍK
12-06-2024