

Smlouva o dílo č.:**č. zhotovitele: 841/DAAA/274/17**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany**Objednatel: Město Hostivice**

se sídlem: Husovo Nám. 13, 253 80 Hostivice

zastoupený: Jaroslav Kratochvíl, starosta

IČ: 00241237

DIČ: CZ00241237

Bankovní spojení: 388030379/0800

tel.: 220 397 120, e-mail: starosta@radnice.hostivice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Kratochvíl, starosta

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

korespondenční adresa: Pod Horkou, 273 07 Vinařice

zástupce: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti

Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

zmocněnci dle plné moci ze dne 01.03.2017

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice, č.ú. 112071233/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Vladimír Král, zmocněnec

Ing. Milan Plachý, zmocněnec

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Ing. Jan Pecka, stavbyvedoucí

Ing. Radoslav Hnatič, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: „**Oprava povrchu komunikací v Hostivici v ul. Janderova**“
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
- Termín zahájení realizace díla: 1.3.2018
- Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: do 31.3.2018

- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.5 Místo realizace díla: Hostivice, ul. Janderova

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **1 534 495,30 Kč**
(slovy: jedenmilionpětsetřicetčtyřtisícčtyřstadevadesátpět korun českých třicet haléřů)
bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 5%.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.2 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č.2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb.).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodloužení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodloužení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí

vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí 36 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod), nebo

- d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
- e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
- f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
- g) příslušná vada byla způsobena dodržáním nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamací) na adresu STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Beroun, Pod Horkou, 273 07 Vinařice, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamacie oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.

- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamacie není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamacie je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení maximálně však do výše 5% z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly na limitu smluvních pokut ve výši 5% z ceny díla bez DPH.


12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.

- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)
- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyť platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Hostivici, dne

Objednatel:


Kratochvíl Jaroslav
starosta




V Praze, dne 18-12-2017

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

STRABAG


STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha 6
(79)


Ing. Vladimír Král
technický vedoucí oblasti
zmocněnec dle plné moci ze dne 1.3.2017


Ing. Milan Plachý
hlavní stavbyvedoucí - VPJ
zmocněnec dle plné moci ze dne 1.3.2017

Smlouvu přezkoumal:


Eva Klufová,
ekonomická vedoucí oblasti


Petr Juna,
OTÚ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24P17

Stavba: Oprava ulice J.Jandery, Hostivice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Hostivice

Uchazeč:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Projektant:

Ing. Petr Kubiček

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

608 38 744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 534 495,30

iazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 534 495,30

0,00

Výše daně

322 244,01

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 856 739,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24P17

Stavba: Oprava ulice J.Jandery, Hostivice

Místo:

Datum: 04.12.2017

Zadavatel: Město Hostivice
Uchazeč: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Projektant: Ing. Petr Kubiček

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

24P17	Oprava ulice J.Jandery, Hostivice	1 534 495,30	1 856 739,31	
		1 534 495,30	1 856 739,31	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava ulice J.Jandery, Hostivice
Objekt:

24P17 - Oprava ulice J.Jandery, Hostivice

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	04.12.2017
Zadavatel:	IČ:	
Město Hostivice	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	608 38 744
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5	DIČ:	CZ60838744
Projektant:	IČ:	
Ing. Petr Kubiček	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		1 534 495,30
DPH základní snížená	Základ daně	
	1 534 495,30	
Cena s DPH	Sazba daně	
	21,00%	322 244,01
	15,00%	0,00
v CZK		1 856 739,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ulice J.Jandery, Hostivice

Objekt:

24P17 - Oprava ulice J.Jandery, Hostivice

Místo:

Zadavatel: Město Hostivice

Uchazeč: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Datum: 04.12.2017

Projektant Ing. Petr Kubiček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 534 495,30

1 - Zemní práce

1 502 544,72

2 - Zakládání

191 357,41

5 - Komunikace pozemní

2 990,96

8 - Trubní vedení

852 720,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 959,53

997 - Přesun sutě

345 347,30

PSV - Práce a dodávky PSV

81 168,97

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14 709,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 709,60

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

17 240,98

VRN4 - Zařízení staveniště

5 159,01

VRN7 - Provozní vlivy

3 409,13

VRN9 - Ostatní náklady

2 990,95

5 681,89

SOUPIS PRACÍ

11CPR 12018

Stavba:

Oprava ulice J.Jandery, Hostivice

Objekt:

24P17 - Oprava ulice J.Jandery, Hostivice

Místo:

Zadavatel: Město Hostivice
Uchazeč: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Datum: 04.12.2017

Projektant Ing. Petr Kubiček

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 534 495,30

Práce a dodávky HSV

1 502 544,72

Zemní práce

48	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	95,000	25,33	2 406,35	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> Sejmutí pruhu podél obruby v 2.části stavby, ke zpětnému urovňování za novou obrubou								

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	49,000	44,32	2 171,68	CS ÚRS 2017 01
<i>PP</i> Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek								

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	25,000	59,09	1 477,25	CS ÚRS 2017 01
<i>PP</i> Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby								

3	K	113107141	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 živiných tl. 50 mm	m2	485,000	29,55	14 331,75	CS ÚRS 2017 01
<i>PP</i> Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živiných, o tl. vrstvy do 50 mm								

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113154353	Frézování živčního krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 790,000	32,64	58 425,60	CS ÚRS 2017 01
PP			Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	470,000	50,65	23 805,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	14,000	50,65	709,10	CS ÚRS 2017 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
58	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	116,400	233,15	27 138,66	CS ÚRS 2017 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
W			"chodník"(265+3)*0,24		64,320			
W			"vjezd"(156+55)*0,37		78,070			
W			"pávy zpev. zatr.dlažbou"218*0,42		91,560			
W			"pruh pro obruby"(0,5+0,3)*485*0,3		116,400			
50	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	116,400	18,94	2 204,62	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
51	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 047,600	18,94	19 841,54	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
P			Poznámka k položce: odvaz vyřezaného materiálu na skládce					
69	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m	m2	95,000	28,41	2 698,95	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
70	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	95,000	18,94	1 799,30	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
52	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	140,150	3,79	531,17	CS ÚRS 2017 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
53	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	280,300	102,27	28 666,28	CS ÚRS 2017 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					

PČ	Ty	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
47	K	181102302	140,15*2	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	280,300	19,14	4 172,52	CS ÚRS 2017 01
	PP			Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV			"v místě výměny obruby" 0,9*470					
	VV			"chodníky" 265+3					
	VV			"vjezdy" 156+55					
	VV			"zpevněné pásy" 218					
55	K	181301102		Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	15,000	33,24	498,60	CS ÚRS 2017 01
	PP			Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
9	K	181411131		Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,000	12,46	186,90	CS ÚRS 2017 01
	PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
10	M	005724700		osivo směs travní univerzální	kg	0,003	102,27	0,31	CS ÚRS 2017 01
	PP			osivo směs travní univerzální					
57	M	103641010		0,225*0,015 Přepočtené koeficientem množství zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,392	743,19	291,33	CS ÚRS 2017 01
	PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
	P			Poznámečka k položce:					
	VV			dorovnání terénu za obrubou					
	VV			15*0,3*1,5					
	VV			6,75*0,058 Přepočtené koeficientem množství					
						6,750			
						0,392			
D 2				Zakládání					
61	K	271891s		Kontrola a vyčištění uliční vpusťi (vč. odklízení nečistot a uvedení do funkčního stavu)				2 990,96	
	PP			Kontrola a vyčištění uliční vpusťi (vč. odklízení nečistot a uvedení do funkčního stavu)					
					ks	8,000	373,87	2 990,96	
D 5				Komunikace pozemní					
30	K	564851111		Podklad ze šěrškodrtě ŠD tl 150 mm	m2	179,000	111,22	19 908,38	CS ÚRS 2017 01
	PP			Podklad ze šěrškodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV			"chodník" 265+3					
	VV			"1.vrstva vozovky v místě výměny obruby (+ pod obrubou)" 0,9*470					
	VV			"2.vrstva vozovky v místě výměny obruby" 0,9*470					
	VV			"1.+2. vrstva zpevněný pás" 218*2					
	VV			"doplnění ŠD okolo vpusťi, rev. šachet apod., předp. 10% plochy" 1790*0,1					
31	K	564871111		Podklad ze šěrškodrtě ŠD tl 250 mm	m2	211,000	185,36	39 110,96	CS ÚRS 2017 01
	PP			Podklad ze šěrškodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Vjezdý"156+55						
32	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	211,000	895,000	134,02	119 947,90	CS ÚRS 2017 01
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm						
			"vyrovnání podkladu, lokální oprava povrchu po odfrézování, vyrovnání př.sklonu - 50%plochy"						
			1790*0.5						
35	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	895,000	1 790,000	6,66	11 921,40	CS ÚRS 2017 01
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2						
34	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	895,000	1 790,000	8,64	15 465,60	CS ÚRS 2017 01
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2						
33	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 790,000	1 790,000	164,30	294 097,00	CS ÚRS 2017 01
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm						
36	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	268,000	268,000	277,46	74 359,28	CS ÚRS 2017 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2						
			"Chodník"265+3						
39	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	268,000	268,000	291,65	61 538,15	CS ÚRS 2017 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2						
			"Vjezdý"156+55						
41	M	59245000s4	Dlažba betonová zámková 20x10x8 nevidomí (červená barva) vibrolisovaná tvarově jednoduchá se standardním povrchem	m2	211,000	55,000	486,62	26 764,10	
42	M	59245000s2	Dlažba betonová zámková 20x10x6 nevidomí (červená barva) vibrolisovaná tvarově jednoduchá se standardním povrchem	m2	211,000	3,000	424,57	1 273,71	
43	M	59245000s3	Dlažba betonová zámková 20x10x8 (přírodní barva) vibrolisovaná tvarově jednoduchá se standardním povrchem	m2	211,000	156,000	178,13	27 788,28	
44	M	59245000s1	Dlažba betonová zámková 20x10x6 (přírodní barva) vibrolisovaná tvarově jednoduchá se standardním povrchem	m2	211,000	265,000	126,99	33 652,35	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 100 m2	m2	218,000	290,46	63 320,28	CS ÚRS 2017 01
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2					
P			Poznámka k položce:					
			včetně vyplnění spár ŠD 4/8, vč. dodání ŠD 4/8					
VV			"zpevněné pásy" 218		218,000			
46	M	59228115V1	Vibrolisovaná betonová vegetační dlažba. Dlažba obélníkového tvaru s distančními nálisty vymezující spáru o šířce cca 30 mm.	m2	218,000	291,62	63 573,16	
D 8			Trubní vedení				28 959,53	
62	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	12,000	1 259,11	15 109,32	CS ÚRS 2017 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže					
63	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením mříže	kus	11,000	1 259,11	13 850,21	CS ÚRS 2017 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením mříže					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				345 347,30	
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	577,000	402,05	231 982,85	CS ÚRS 2017 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
VV			345		345,000			
VV			128		128,000			
VV			64		64,000			
VV			40		40,000			
VV			Součet		577,000			
12	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	345,000	89,49	30 874,05	CS ÚRS 2017 01
PP			obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm					
13	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	128,000	87,75	11 232,00	CS ÚRS 2017 01
PP			obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm					
14	M	592174150	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	40,000	84,21	3 368,40	CS ÚRS 2017 01
PP			obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm					
15	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	64,000	72,44	4 636,16	CS ÚRS 2017 01
PP			obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x20 cm					
16	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	4,000	24,72	98,88	CS ÚRS 2017 01
PP			obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	2,000	267,88	535,76	CS ÚRS 2017
PP								
28	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živiněm krytu	m	35,000	30,10	1 053,50	CS ÚRS 2017
PP								
29	K	919122132	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	35,000	45,15	1 580,25	CS ÚRS 2017
PP								
27	K	919735112	Řezání stávajícího živiněho krytu hl do 100 mm	m	470,000	76,27	35 846,90	CS ÚRS 2017
PP								
60	K	935932211	Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	9,000	2 075,45	18 679,05	CS ÚRS 2017
PP								
P								
64	K	938909311	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli	m2	1 790,000	3,05	5 459,50	CS ÚRS 2017
PP								
D 997								
22	K	997221551	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	t	229,120	23,86	5 466,80	CS ÚRS 2017
PP								
23	K	997221559	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	t	2 062,080	4,77	9 836,12	CS ÚRS 2017
PP								
24	K	997221561	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	205,695	33,41	6 872,27	CS ÚRS 2017
PP								
25	K	997221569	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1 851,255	23,86	44 170,94	CS ÚRS 2017
PP								

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
21	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	158,165	34,09	5 391,84	CS URS 2017 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
20	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	276,650	34,09	9 431,00	CS URS 2017 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					

D PSV Práce a dodávky PSV

D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 709,60	
19	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	180,000	81,72	14 709,60	CS URS 2017 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi [FONDALINE] základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m					
P			Poznámka k položce: nová folie podél zdí domů a plotů; š. 0,5m					

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 240,98	
67	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	5 159,01	5 159,01	CS URS 2017 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					

D VRN4 Zařízení staveniště

65	K	040001000	Zařízení staveniště				3 409,13	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	...	1,000	3 409,13	3 409,13	CS URS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy

66	K	075002000	Ochranná pásma				2 990,95	
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ochranná pásma	...	1,000	2 990,95	2 990,95	CS URS 2017 01

D VRN9 Ostatní náklady

68	K	090001000	Ostatní náklady-přechodné dopr.značení, DIO				5 681,89	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	...	1,000	5 681,89	5 681,89	CS URS 2017 01

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel: Město Hostivice
se sídlem: Husovo náměstí 13, 253 01 Hostivice
zastoupený: Jaroslav Kratochvíl, starosta
IČ: 00241237
DIČ: CZ00241237
Bankovní spojení: 388030379/0800
tel.: 220 397 120, e-mail: starosta@radnice.hostivice.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Kratochvíl, starosta

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
korespondenční adresa: Pod Horkou, 273 07 Vinařice
zástupce: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti
Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
zmocněnci dle plné moci ze dne 01.03.2017
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice, č.ú. 112071233/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Vladimír Král, zmocněnec
Ing. Milan Plachý, zmocněnec
Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
Ing. Jan Pecka, stavbyvedoucí
Ing. Radoslav Hnatič, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Smlouva o dílo číslo: 841/DAAA/274/17

Název díla: **Oprava povrchu komunikací v Hostivici v ul. Janderova**

Prohlašuji,

-že jsem plátce DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ANO / NE *)

-že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo / objednávky vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy) ANO / NE *)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých údajů.

V Hostivici dne

Objednatel:

Město Hostivice


.....
Kratochvíl Jaroslav
starosta



Vysvětlivky

*) od 1.1.2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a zákona o DPH) – povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění