

S M L O U V A O D Í L O
č. 09 9 500 12 00129
uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

Čl. 1
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno - Starý Lískovec, zastoupené starostou panem Vladanem Krásným

Sídlo: Klobásova 9, 625 00 Brno

IČO: 44992785/09

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 19022621/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických této smlouvy: **Bc. Jarmila Kaplanová**

Zhotovitel: **Ager, spol. s r.o.**

Sídlem: **Kotlářská 989/51a, 602 00 Brno**

IČO: **607 22 126**

DIČ: **CZ 607 22 126**

Bankovní spojení: **GE MONEY BANK**

č.ú.: **173507985/0600**

Zastoupen: **Václavem Kubíčkem – jednatelem společnosti**

Čl. 2
Předmět smlouvy – díla:

2.1.

Touto smlouvou objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provádět na vlastní nebezpečí a odpovědnost pro objednatele za podmínek touto smlouvou sjednaných, předmět smlouvy – dílo: zimní údržba chodníků a blíže specifikovaných ploch dle přílohy č. 2 – kriteria kvality údržby ploch, na území k.ú. Starý Lískovec/MČ Brno – Starý Lískovec, o **výměře 15 910,80 m²** dle specifikace přílohy č. 1 – soupis ploch k údržbě a č. 3 – plán zimní údržby, tzn. ul. Bosonožská, Čermákova, Dunajská, Elišky Přemyslovny, Irkutská, Jemelkova, Karpatská, Klobásova, Kroupova, Krymská, Kyjevská, Labská, Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Máchalova, Mikuláškovo nám., Oderská, Osová, Sevastopolská, Šoustalova, U Hřiště, U Pošty, Kosmonautů, Valašská a Vltavská.

Přílohy č. 1, 2 a 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.2.

Zimní údržbou chodníků a blíže specifikovaných ploch v rozsahu této smlouvy danou v příloze č.2 kriteria kvality údržby ploch, se od 1.11 do 31.3 kalendářního roku rozumí: provádění zimní údržby je zajišťováno podle a v souladu s plánem zimní údržby, který jako příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy, přičemž obsahuje veškerá kriteria provádění zimní údržby – postup prací, časové rozpětí, lokality, podmínky upřesňující, deník zimní údržby apod. a vztahují se na něj všechny ustanovení této smlouvy. Zimní údržba je prováděna včetně dnů pracovního volna a státních svátků, za mimořádných klimatických podmínek i mimo stanovené období.

2.3.

Technologií zimní údržby se rozumí odstraňování sněhu, náledí, zmrazků, posyp inertními materiály nebo v plánu zimní údržby výslovně uvedených plochách chemickým posypem, přičemž materiál pro posyp si zajišťuje zhotovitel sám a náklady jsou již obsaženy v ceně za dílo dle této smlouvy, totéž se týká likvidace tohoto materiálu po jeho odstranění z ploch v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem. Součástí zimní údržby je držení zimní pohotovosti a zjišťování stavu chodníků zhotovitelem. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat schůdnost a odstraňovat místní poruchy vzniklé z titulu neúčinnosti posypu nebo vlivem atmosférických podmínek (např. náledí, sněžení, mrznoucí déšť). Zhotovitel vede deník zimní údržby dle přílohy č. 8 vyhl. č. 104/1997 Sb.

4.

V případě, že nenastanou podmínky pro provádění zimní údržby déle jak 10 dnů nebo 10 dnů od posledního posypu je zhotovitel povinen provést čištění chodníků podle kritérií letní údržby dle specifikace přílohy č. 2 této smlouvy.

2.5.

Likvidaci odpadů, vzniklých při provádění předmětu smlouvy – díla, je zhotovitel povinen provádět v zařízení k tomu určeném dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (skládka, spalovna, sběrné středisko odpadů).

2.6.

Při způsobu a postupu údržeb je zhotovitel povinen dodržovat z.č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 104/1997 Sb., v platném znění, z.č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, Magistrátu města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací a nařízení Statutárního města Brna č. 29/2005, kterým se mění a doplňuje vyhláška města Brna č. 16/1998, o schůdnosti místních komunikací a nařízení Statutárního města Brna č. 14/2009, kterým se mění a doplňuje nařízení Statutárního města Brna č. 29/2005 a příp. dalšího aktuálního nařízení statutárního města Brna platné v době provádění zimní údržby. Požadovaná kvalita se dále řídí aktuálním znění obecně platných vyhlášek Statutárního města Brna platných v době provádění díla, ostatní platnou legislativou ČR, obecně závaznými českými normami, normami EU a technickými předpisy. V případě porušení ustanovení těchto právních předpisů a norem v rámci provádění údržeb, nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

2.7.

Zhotovitel se zavazuje splnit závazek a řádně provádět údržbu způsobem, v čase a četnosti, uvedenými v přílohách č.1-4 této smlouvy.

2.8.

Podkladem k uzavření smlouvy – plnění předmětu díla, uvedené v čl. 2 této smlouvy, je „Oslovení k předložení cenové nabídky na zajištění zimní údržby chodníků a blíže specifikovaných ploch na části území MČ Brno – Starý Lískovec“ a cenová nabídka zájemce / zhotovitele doručená zadavateli dne 14. 9. 2012.

Čl. 3 Doba plnění

3.1.

Smlouva je mezi účastníky sjednána od 1. 11. 2012 na dobu určitou do 10. 4. 2013.

3.2.

Reakční doba

Zhotovitel se zavazuje k výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění závady nejpozději do **60 minut** od zjištění vzniku závady ve schůdnosti chodníků. Za zjištění smluvní strany považují začátek spadu sněhu nebo začátek vzniku náledí nebo nahlášení závady ve schůdnosti chodníků objednatelem zhotoviteli telefonicky nebo e-mailem nebo faxem.

Čl. 4. Cena za dílo, platební podmínky

4.1.

4.1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na této smluvní ceně předmětu smlouvy – díla poskytnutého v plném rozsahu (celý kalendářní měsíc) na všech vymezených plochách (celá výměra stanovená v čl. 2, odst. 2.1. této smlouvy) a četnosti dle přílohy č. 1-3 této smlouvy.

měsíční paušální částka na 1 m2: 7,00 Kč bez DPH/8,40 Kč s DPH

měsíční paušální částka celkem: 15 910,80 m2 za 111 375,60 Kč bez DPH

Zhotovitel je plátcem DPH, proto bude k ceně díla účtována příslušná sazba DPH.

Tato cena je pevná, maximální a nejvýše přípustná, kterou není možno překročit.

4.2. V období od 1. 4. 2012 do 10. 4. 2012 bude účtována poměrná částka z měsíční paušální částky dle odst. 4.1.1. této smlouvy tzn. **37 125,20 Kč** bez DPH.

Zhotovitel je plátcem DPH, proto bude k ceně díla účtována příslušná sazba DPH.

Tato cena je pevná, maximální a nejvýše přípustná, kterou není možno překročit.

4.1.3. Z důvodu provádění stavby „Oddílný kanalizační systém“, která je realizována v ulicích Čermákova, Hermannova, Klobásova, Kroupova, Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Máchalova, Příčky, Svah, Šoustalova, přičemž v rámci této stavby jsou chodníky na dotčených ulicích buďto zcela nebo částečně zlikvidovány, příp. jsou dostupné jen vchody do jednotlivých rodinných domů, bude zimní údržba chodníků prováděna v daném konkrétním okamžiku plnění zakázky na fyzicky existujících chodnících nebo jejich částech příp. na již zhutněných částech stavby. Zhotovitel díla je povinen tuto skutečnost v době provádění díla sledovat a vést přesnou evidenci chodníků, na kterých provedl zimní údržbu. Tato evidence bude sloužit k přesnému vyčíslení fakturované částky za příslušné fakturační období, přičemž základem ke stanovení fakturované částky slouží měsíční paušální částka na 1 m² stanovená v odst. 4.1.1. této smlouvy.

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo během smluvního období zrušit z procesu provádění prací některé dílčí složky kritérií kvality údržby ploch, a to písemně ve lhůtě 3 dny před dobou stanovenou pro započetí prací. Finanční částka adekvátní tomuto zrušení prací bude odečtena z měsíční paušální částky toho fakturačního období, kterého se týká, pokud nebude objednatel stanoven jinak.

4.3. V případě, že služby nebudou poskytovány v plném rozsahu na všech vymezených plochách a četnosti dle přílohy č. 1-4 této smlouvy, je objednatel oprávněn snížit měsíčně hrazenou částku takto:
-v případě neprovádění zimní údržby ani náhradní letní údržby dle specifikace přílohy č. 2 a č. 4 této smlouvy, o částku ve výši **7,00 Kč bez DPH** na 1 m² neudržované plochy za 1 měsíc (částka pak bude krácena o násobek uvedené částky za 1 m² a počtu m² neudržovaných ploch).

4.4. Fakturace bude prováděna měsíčně. Zhotovitel odevzdá fakturu za předcházející měsíc nejpozději do 10 dne následujícího měsíce, spolu s deníkem zimní údržby, vyplněným dle specifikace v příloze č. 4 této smlouvy, bez kterého nemůže být faktura proplacena a dalšími doklady náležejícími k plnění předmětu smlouvy – díla např. pracovního deníku vykonaných prací, průvodky likvidace odpadů.

4.5.
a) Faktura musí obsahovat tyto údaje:

- přesné označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ
- číslo faktury
- den vystavení, den splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- označení banky a č. účtu, na který se má platit
- přesné označení díla dle této smlouvy
- fakturovanou částku – výši ceny bez daně, sazbu daně, výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, cenu celkem včetně daně
- razítko a podpis oprávněné osoby
- náležitosti dle § 13a obchodního zákoníku

b) Pracovní deník musí obsahovat tyto údaje:

- datum provedení prací
- popis práce
- přesné označení lokality a jejích částí – název ulice, č. orientační

c) Deník zimní údržby musí obsahovat údaje dle přílohy č. 4 této smlouvy.

4.6. Lhůta splatnosti faktur je do 14-ti dnů ode dne jejich doručení dle razítka podatelny objednatele. Smluvní strany se dohodly, že za řádné zaplacení faktury se má den odepsání z účtu objednatele na účet zhotovitele.

1. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, nebo nesnížil měsíčně hrazenou částku dle odst. 4.1.3 a 4.3. čl. 4 této smlouvy, nebo bude faktura obsahovat nesprávné údaje, neúplné údaje, nebude obsahovat některou náležitost nebo u ní budou chybět přílohy, je objednatel oprávněn vadnou fakturu do data splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel fakturu dle charakteru nedostatků buď opraví nebo vystaví novou. Takto opravená faktura nebo nově vystavená faktura je splatná do 14-ti dnů ode dne jejího nového doručení dle razítka podatelny objednatele (celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vystaveného dokladu).

4.8.

Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktury, je povinen uhradit zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. 5

Povinnosti zhotovitele

5.1.

Za řádné provedení díla se považuje odborné a kvalitní provádění prací, ve sjednaném termínu, v rozsahu sjednaném touto smlouvou, zadané objednatelem nebo jeho oprávněnou osobou, potvrzené protokolem, zaslané elektronickou poštou, faxem, sdělené telefonicky či osobně ústně.

5.2.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci prováděné dle této smlouvy. V této souvislosti zabezpečuje na své náklady vybavení ochrannými osobními prostředky a pomůckami, dodržuje hygienické předpisy a odpovídá za dodržení kvalifikačních předpokladů pro výkon odborných prací a na výzvu objednatele kvalifikační podmínky prokazuje.

5.3.

Při realizaci předmětu díla postupuje zhotovitel samostatně, ale vždy v souladu se zadanými pokyny a požadavky objednatele, které je povinen respektovat a plnit.

5.4.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí případně převzatých od objednatele nebo nesprávnost příslušných pokynů objednatele, jinak odpovídá v plném rozsahu za škodu tímto vzniklou.

5.5.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při poskytování služeb nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.6.

Pokud činností či nečinností zhotovitele, v rámci plnění předmětu díla, dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.7.

Zhotovitel je povinen uhradit škody, které způsobí při provádění činnosti dle čl. 2 této smlouvy. Jedná se zejména o škody způsobené mechanizací, a to třetím osobám, např. poškození vedle chodníku parkujícího vozidla, poškození opěrných zídek oplocení u RD a o škody způsobené mechanizací na majetku objednatele (poškození povrchů chodníků nevhodným použitím mechanizace) apod. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj služby poskytují.

5.8.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenu okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při poskytování služeb. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj služby poskytují.

5.9.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

10.

Zhotovitel je povinen bez nároku na úhradu odstranit znečištění, které sám způsobil svojí činností.

5.11.

Zhotovitel je povinen zajistit údržbu v součinnosti s prováděním údržby jiných ploch objednatele (např. čištění vozovek) a ploch jiných správců (jiní vlastníci chodníků např. společenství vlastníků, družstvo apod.).

5.12.

Zhotovitel je povinen zajistit údržbu s počty mechanismů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy.

Čl. 6

Dodací podmínky, odpovědnost za vady, sankce

6.1.

Lhůta plnění

6.1.a) Pro lhůtu plnění výkonu zimní údržby chodníků platí doby sjednané v příloze č. 2 a 3 této smlouvy, před kterou mají prioritu (pokud jsou zadány) lhůty plnění zadané objednatelem a jeho oprávněnou osobou – písemně protokolem, dopisem, faxem, telefonicky, e-mailem, osobně nebo na záznamník.

6.2.

Převzetí díla

6.2.a) Převzetí díla je realizováno formou fyzické přejímky a kontroly v terénu, která je prováděna vždy za účasti objednatele a zhotovitele nebo jím pověřeným zástupcem, pravidelně, přičemž četnost těchto fyzických přejímek a kontrol ve fakturačním období stanovuje aktuálně a operativně, podle provádění předmětu smlouvy – díla, objednatel o termínu konání informuje zhotovitele nejpozději 2 hodiny předem, a to písemně protokolem, dopisem, faxem, telefonicky, e-mailem, osobně nebo na záznamník. Z těchto fyzických přejímek a kontrol bude vyhotoven protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud se zhotovitel k přejímce či kontrole nedostaví, objednatel má právo, vyhotovit a zaslat takovýto protokol i bez podpisu zhotovitele nebo jeho pověřené osoby, poštou, faxem a e-mailem. Tento protokol má stejnou platnost jako protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud se tato fyzická přejímka a kontrola neuskuteční, má objednatel právo ji provést sám a zjištěné závady s termínem odstranění nahlásit zhotoviteli, a to písemně protokolem, dopisem, faxem, telefonicky, e-mailem, osobně nebo na záznamník.

6.2.b) Objednatel má právo provádět nezávisle na kontrole podle ustanovení čl. 6, odst. 6.2.a) této smlouvy, permanentní kontrolu údržby a zjištěné závady s termínem odstranění nahlásit zhotoviteli, a to písemně protokolem, dopisem, faxem, telefonicky, e-mailem, osobně nebo na záznamník.

6.3.

Odpovědnost za vady

6.3.a) Objednatelem budou protokolárně převzaty pouze ty práce, které budou provedeny bez vad. Případně zjištěné vady při přejímce nebo kontrole prací budou uvedeny v protokolu a zhotoviteli bude poskytnuta náhradní lhůta pro jejich odstranění, totéž platí o pracech, které ve sjednané lhůtě provedeny nebudou. Pokud není dohodnuto jinak, platí náhradní lhůta při provádění zimní údržby chodníků a náhradní letní údržby chodníků do 1 hod. od zjištění závady.

Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho oprávněné osobě nahlásit odstranění závady či provedení práce, a to písemně, faxem, telefonicky, e-mailem a dílo mu předat fyzickou přejímkou.

6.3.b) V případě, že budou zjištěny vady díla, neprovedení díla a neplnění lhůt při zimní údržbě chodníků, zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši poměrné částky jednoho dne z celkové měsíční paušální částky (1/28, 1/30, 1/31). Tyto jednotlivé částky se v průběhu měsíce sčítají. V případě, že odstranění vady díla nebo provedení díla nebude provedeno ani v náhradní lhůtě (pokud není stanovena jinak, platí náhradní lhůta do 2 hod.), zaplatí zhotovitel další smluvní pokutu ve výši 50% poměrné měsíční částky jednoho dne z celkové měsíční paušální částky za každou započatou hodinu z prodlení prací na odstranění závady.

3.c) Objednatel má právo všechny smluvní pokuty a vzniklé škody započíst proti faktuře vystavené dle čl. 4 této smlouvy.

6.3.d) Trvá-li prodlení s odstraněním závad a provedením těchto prací i po stanovené náhradní lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo okamžitě a smlouva tak zanikne posledním dnem měsíce, ve kterém bylo odstoupení oznámeno zhotoviteli. Do doby zániku smlouvy je zhotovitel povinen plnit závazky z ní vyplývající.

Tímto odstoupením není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty, částky za neprovedené práce a náhradu škody.

Čl. 7

Výpovědní lhůty

7.1. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to ve výpovědní lhůtě 1 měsíc. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Ve výpovědní lhůtě je zhotovitel povinen plnit závazky z této smlouvy vyplývající.

7.2. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět v případě nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů, kterými se změnil ustanovení § 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli. Výpovědní lhůta v tomto případě je 5 dnů. Ve výpovědní lhůtě je zhotovitel povinen plnit závazky z této smlouvy vyplývající.

Čl. 8

Ostatní ustanovení

8.1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce, za zajištění ochrany zdraví a majetku třetích osob a za případné škody vzniklé při prováděných pracích. Za tímto účelem je povinností zhotovitele uzavřít pojistnou smlouvu za odpovědnost při vzniku škod, a to po celou dobu platnosti smluvního vztahu. Zhotovitel prací plně odpovídá za škody způsobené třetí osobě výkonem činnosti vyplývající z předmětu díla.

8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli bezvýhradnou záruku za plnění svých povinností v této smlouvě uvedených. K tomu účelu má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu u Kooperativa, pojišťovna a.s., číslo 7100682323, na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činností zhotovitele na pojistnou částku 20 mil. Kč. Kopie pojistného certifikátu k pojistné smlouvě/pojistné smlouvy je přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že bude pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem po celou dobu účinnosti této smlouvy nejméně v rozsahu uvedeném v tomto ustanovení.

8.3. Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to písemně průběžně číslovanými dodatky k této smlouvě.

8.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy :

Příloha č. 1 Soupis ploch k údržbě

Příloha č. 2 Kriteria kvality údržby ploch – chodníky a blíže specifikované zpevněné plochy

Příloha č. 3 Plán zimní údržby

Příloha č. 4 Deník zimní údržby

Příloha č. 5 Kopie pojistného certifikátu

8.6. Smluvní strany se dohodly, že jejich smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, předpisů souvisejících a obecně platnými předpisy.

7. Pokud je písemnost zaslána druhé smluvní straně doporučeně prostřednictvím pošty na poslední známou adresu a vrátí se zpět s tím, že adresát si písemnost v úložní době nevyzvedl nebo je na uvedené adrese neznámý, považuje se třetí den od jejího předání poště k přepravě zároveň za den jejího doručení adresátovi.

8.8.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna dotčená strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

8.9.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

8.10.

Tato smlouva byla mezi účastníky sjednána po vzájemném projednání, na základě jejich shodné a oboustranně svobodné a vážným způsobem projevené vůle, nikoli v tísní, a při vědomí toho, že je pro oba účastníky v plném rozsahu závaznou a na důkaz toho připojují své podpisy osoby oprávněné za smluvní strany jednat a podepisovat.

8.11.

Městská část Brno – Starý Lískovec je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona). Zhotovitel je tímto s touto skutečností obeznámen a bere ji na vědomí.

8.12.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. 11. 2012.

8.13.


Smlouva o dílo je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

8.14.

Tato smlouva byla projednána a schválena Radou městské části Brno – Starý Lískovec, dne 24. 10. 2012, bod 12.

V Brně dne: 29. 10. 2012

Za objednatele:


Vladan Krásný
starosta MČ
Brno – Starý Lískovec

Statutární město Brno
městská část Brno – Starý Lískovec
starosta
Klobásova 9, 625 00 Brno

V Brně dne:

Za zhotovitele:


Václav Kubíček
jednatel společnosti
Ager, spol. s r.o.

Ager, spol. s r.o.
Kotlářská 51a, Brno 602 00
IČ 60722126 DIČ CZ60722126
zapsaná v OR u KS v Brně, odd. C, v.l. 16616
adv. 535 358 631 non/office 535 342 610

Soupis ploch k údržbě – specifikace

Poř.č.	Lokalita (chodník, schody, jiné pěší komunikace)	Výměra v m ²	Výměra délka v m
1.	Bosonožská (RD)	283	97,80
	Bosonožská 11-17 (přední vchody)	128	32
2.	Čermákova (RD)	1 150	652,90
	Čermákova 22-32 (přední vchody, chodník, schody)	240	120
	Čermákova 22-32 (zadní vchody)	240	120
3.	Dunajská 1,5 (přední vchody)	64	16
	Dunajská 13 (přední vchod)	32	8
	Dunajská 21,23 (přední vchody)	64	16
	Dunajská 31,33 (přední vchody)	64	16
4.	Elišky Přemyslovny (RD)	220	110
5.			
6.	Irkutská 2-8 (přední vchody)	112	28
	Irkutská 1-3 (přední vchody)	40	10
	Irkutská 1-3 (zadní vchody)	80	20
7.	Jemelkova (RD, za kříž. s Kyjevskou)	60	15
	Jemelkova (RD)	1 570	763,60
8.	Karpatská 1-9 (přední vchody)	200	50
9.	Klobásova (RD)	2 591,80	922,70
	Klobásova (RD)	184	76,80
10.	Kroupova (RD)	297	186,40
11.	Krymská 1,3 (přední vchody)	32	8
	Krymská 1,3 (zadní vchody)	120	40
	Krymská 5-15 (přední vchody)	192	48
	Krymská 5-15 (zadní vchody)	450	150
12.	Kyjevská 7-17 (přední vchody)	168	42
	Kyjevská 7-17 (zadní vchody)	180	60
13.	Labská 5 (přední vchod, zadní vchod)	79	35
	Labská 11 (přední vchod)	33	11
	Labská 13 (přední vchod, zadní vchod)	48	19
	Labská 15 (přední vchod, zadní vchod)	73	31
	Labská 17,19 (přední vchody)	32	8
	Labská 19 (zadní vchod)	30	10
	Labská 21, 23 (přední vchody)	57	19
	Labská 25 (přední vchod)	36	9
	ZŠ Labská 27 (prostranství před školou, vč. schodů)	777	278,20

4.	Malešovská (RD)	203	174,60
15.	Malostranská (RD)	832	386,60
	Malostranská (RD)	147	53
16.	Martina Ševčíka (RD)	712	391
17.	Máchalova	70	70
18.	Mikulášskovo nám. 5,6 (okolo celého domu)	210	70
	Mikulášskovo nám. 10 (okolo celého domu)	90	35
	Mikulášskovo nám. 11 (okolo celého domu)	176	44
	Mikulášskovo nám. 14 (okolo celého domu)	66	22
	Mikulášskovo nám. 15 (okolo celého domu)	66	22
	Mikulášskovo nám. 16,17 (okolo celého domu)	133	49
19.	Oderská 6-12 (přední vchody)	48	12
	Oderská 1 (přední vchod)	24	6
	Oderská 7 (přední vchod)	12	3
20.	Osová tramvajová zastávka směr město – betonové schody	60	20
21.			
22.	Sevastopolská 2-12 (přední vchody)	180	30
23.			
24.	Šoustalova (RD)	842	439
25.	U Hřiště (RD)	711	244,20
	U Hřiště 9-17 (přední vchody)	160	40
	U Hřiště 9 (zadní vchody)	22	11
26.	U Pošty 2-8 (přední vchody)	160	40
	U Pošty 1-9 (přední vchody)	180	45
27.	Ulice Kosmonautů 1-7 (přední vchody)	240	60
	Ulice Kosmonautů 9 (přední vchod), p.č. 2487/12	53	15
	Ulice Kosmonautů 13 (přední vchod), p.č. 2487/8	31	10,5
	Ulice Kosmonautů 23	40	10
28.	Valašská 1-7 (přední vchody)	160	40
29.	Vltavská 5-13 (přední vchody)	180	60
	Vltavská 8 (okolo celého domu)	176	44
	Celkem	18 910,80	

V Brně dne: 29. 10. 2012

Za objednatele:

Vladan Krásný
starosta MČ
Brno – Starý Lískovec

Statutární město Brno
městská část Brno - Starý Lískovec
starosta
Klobásova 9, 602 00 Brno

V Brně dne:

Za zhotovitele:

Václav Kubiček
jedenatel společnosti
Ager, spol. s r.o.
Brno, IČO: 602 00
DIČ CZ60722126
Brno, IČO: 602 00
Brno, IČO: 602 00

Kriteria kvality údržby ploch – chodníky blíže specifikované plochy**Zimní údržba**

Lokalita/ místo	Četnost údržby/časové lhůty	Technologie / požadované práce
Chodníky a blíže specifikované zpevněné plochy	od 0,00 hod. dne 1.11.2012 do 23,59 dne 31.3.2013 resp.do 10.4.2013 -provádění včetně dnů pracovního klidu a státních svátků -za mimořádných klimatických podmínek i mimo stanovené období časové limity pro obnovení schůdnosti v době od 5,00 do 23,00 hod.: -při vzniku podmínek pro provádění zimní údržby (sněžení, náledí, apod.) se práce zahajují neprodleně – reakční doba dle odst. 3.2. čl. 3 této smlouvy -schůdnost musí být obnovena do šesti hodin od vzniku závady v době nočního sněžení či vytvoření náledí musí být schůdnost zajištěna do 5,00 hod. ráno téhož dne v případě, že nenastanou podmínky pro provádění zimní údržby déle jak 10 dnů nebo 10 dnů od posledního posypu či jiné zimní údržby je zhotovitel povinen provést čištění chodníků podle kritérií „letní“ údržby konečné odstranění zimního posypu po zimním období bude provedeno do 10.4.2013 kalendářního roku, za mimořádných klimatických podmínek dle dohody s objednatelem, podle kritérií letní údržby	-provádění zimní údržby je zajišťováno podle a v souladu s plánem zú, který je spolu s deníkem zimní údržby nedílnou součástí smlouvy o dílo -zhotovitel se při provádění zimní údržby řídí zákonem č. 13/1997 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 104/1997 Sb., v platném znění a vyhl. MMB č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací v platném znění -zhotovitel je povinen v rámci zimní údržby držet zimní pohotovost a zjišťovat stav chodníků -zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat schůdnost a odstraňovat místní poruchy vzniklé z titulu neúčinnosti posypu nebo vlivem atmosférických podmínek (např. náledí, sněžení, mrznoucí déšť) -zhotovitel bude provádět zimní údržbu v takovém rozsahu, aby byla zajištěna schůdnost na všech chodnících -zhotovitel sám zajišťuje materiál pro zimní posyp – inertní materiál (šterk o frakci 2-4 mm, písek o frakci 3-10 mm), ekologický posypový materiál (typu Ekogrit) a sůl a tento materiál musí být zahrnut v ceně pro zimní údržbu chodníků, totéž se týká likvidace tohoto materiálu po jeho odstranění z ploch v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem -zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat posypový materiál po předešlých posypech z ploch, na kterých je prováděna zú -konečné odstranění zimního posypu po zimním období bude provedeno vždy do 10. 4 kalendářního roku, za mimořádných klimatických podmínek dle dohody s objednatelem (podle kritérií letní údržby) -likvidace smetků v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem -odstranění zimního posypu a likvidace smetků bude zahrnuta do ceny za zimní údržbu -je povinností zhotovitele zvolit takové technologie způsobu čištění, které nezvyšují prašnost a učinit přiměřená opatření proti vyvolání prašnosti -zhotovitel vede deník zimní údržby dle přílohy č. 8 vyhl. č. 104/1997 Sb., v platném znění

Letní údržba

Lokalita / místo	Četnost čištění/časové lhůty	Technologie / požadované práce
Chodníky a blíže specifikované zpevněné plochy	nastává v případě, že nenastanou podmínky pro provádění zimní údržby déle jak 10 dnů nebo 10 dnů od posledního posypu je zhotovitel povinen provést čištění chodníků podle kritérií letní údržby	-je povinností zhotovitele zvolit takové technologie způsobu čištění, které nezvyšují prašnost a učinit přiměřená opatření proti vyvolání prašnosti -čištění je prováděno na vymezených chodnících a zpevněných plochách v celé šířce a délce -strojní čištění dle technologie daného strojního mechanismu (vozidla s kartáči, kropícím systémem, vysávacím systémem apod.), s předchozím pokropením vodou (dle klimatických podmínek) -ruční čištění – zametání za použití smetáků, s předchozím pokropením vodou (dle klimatických podmínek), ne za použití ručních tzv. „fukarů“ -splachování a kropení vodou (dle technologie daného strojního mechanismu) dle klimatických podmínek) -odstranění nánosů u okrajů ploch a obrubníků -odstranění nežádoucí vegetace prorůstající na okrajích ploch, u obrubníků či jiných částech ploch, včetně za použití ekologicky nezávadného chemického postřiku s ohledem na bezpečnost a zdraví osob, zvířat a s ohledem na navazující plochy veřejné zeleně – trávníky, dřeviny -odstranění aktuálního znečištění (naplaveniny apod.) -odstranění aktuálního znečištění do 48 hod. od nahlášení objednatelem -výsledkem čištění je chodník a blíže specifikovaná plocha bez jakéhokoli znečištění, nepřipouští se žádná zbytková vrstva prachu, naplaveniny, šterku, písku apod. -likvidace smetků v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem přičemž cena je zahrnuta v ceně

V Brně dne: 29.10.2022

Za objednatele:


Vladan Krásný
starosta MČ
Brno – Starý Lískovec

Statutární město Brno
městská část Brno - Starý Lískovec
starosta
Klobásova 9, 602 00 Brno

V Brně dne:

Za zhotovitele:


Václav Kubíček
jednatel společnosti
Ager, spol. s r.o.

Ager, spol. s r.o. -5-
Kodářská 51a, Brno 602 00
IČ 60722126 DIČ CZ60722126
zapsaná v OR u KS v Brně, odd. C, v.16616
tel: 533 330 631 fax: 533 330 630

Plán zimní údržby - chodníky, schody, cesty pro pěší 2012 – 2013

Čl. 1

Obecné zásady provádění zimní údržby chodníků, schodů, cest pro pěší na území MČ Brno - Starý Lískovec

1.1. Plán zabezpečení zimní údržby pro zimní období 2012 - 2013 a samotný výkon zimní údržby je prováděn v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Magistrátu města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Statutárního města Brna č. 29/2005, kterým se mění a doplňuje vyhláška města Brna č. 16/1998, o schůdnosti místních komunikací a nařízení Statutárního města Brna č. 14/2009, kterým se mění a doplňuje nařízení Statutárního města Brna č. 29/2005.

Čl. 2

Základní legislativní pojmy

2.1. zákon č. 13/1997 Sb.

§ 26 odst. 2 - V zastavěném území obce jsou **místní komunikace** a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a **povětrnostním situacím a jejich důsledkům**.

§ 26 odst. 5 - Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou **vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace**.

§ 26 odst. 7 - Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a **povětrnostním situacím a jejich důsledkům**.

2.2. vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.

§ 41 odst. 1 - Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti **zmírňují** závady vznikající **povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situacích** ve sjízdnosti komunikací, ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

§ 41 odst. 2 - Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) komunikace odstraní nebo alespoň **zmírní** závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby.

Čl. 3

Technologie provádění ZÚ

3.1. Odmetení sněhu se provádí odmetením nebo odhrnutím mechanicky po celé šířce a délce chodníku.

3.2. Na chodnících, schodech, cestách pro pěší kde nelze použít mechanizaci se provádí odklízení sněhu ručně po celé šířce a délce.

3.3. Odstraňování zmrazků oškrábáním se provádí po celé šířce a délce chodníku.

3.4. U zastávek IDS, MHD a ČSAD umístěných na chodnících se sníh a zmrazky odklízí v celé šířce a délce chodníku.

3.5. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje.

3.6. V případě vzniku zmrazků se tyto oškrábávají před posypem.

3.7. Po odstranění sněhu se posyp provádí inertními materiály v celé šířce a délce chodníků, schodů, cest pro pěší.

V případě náledí se povrch zdršňuje posypem po celé šířce a délce komunikace.

3.8. Je zakázáno ukládat sníh zejména

- do vozovky
- na zastávky hromadné dopravy
- ke stromům a keřům
- ke stanovištím nádob na komunální a separovaný odpad
- k místům odtoku povrchových vod při oblevách a tání
- na mřížce kanalizačních vpustí
- na hrany chodníků v křižovatkách tam, kde by sníh znemožňoval bezpečné přecházení vozovek
- ke vstupům a vjezdům do objektů
- ke sloupům veřejného osvětlení
- k poklopům sloužícím jako přístupy k sítím a zařízením uloženým pod povrchem chodníků.

Čl. 4

Osoby odpovědné za zimní údržbu

4.1. Vedoucí zimní údržby: Lenka Jonášová

Čl. 5

Rozsah činnosti a doba plnění

5.1. Ager, spol. s r.o. zabezpečuje zimní údržbu v zimním období nepřetržitě od 0,00 hod. dne 1. 11. 2012 do 23,59 hod. dne 31. 3. 2013. Zimní údržba je prováděna včetně dnů pracovního klidu a státních svátků.

5.2. Telefonické spojení: 724 751 912, 724 633 610, 724 820 833

Čl. 6

Časové limity pro obnovení schůdnosti chodníků, schodů, cest pro pěší

6.1. Při spadu sněhu, vytvoření náledí či zmrazků se práce na zimní údržbě zahajují – reakční doba nejpozději do **60 minut** od zjištění vzniku závady ve schůdnosti chodníků. Za zjištění smluvní strany považují začátek spadu sněhu nebo začátek vzniku náledí nebo nahlášení závady ve schůdnosti chodníků objednatelem zhotoviteli telefonicky nebo e-mailem nebo faxem.

6.2. Schůdnost musí být obnovena do 6 hodin od vzniku tj. od začátku sněžení, vytvoření náledí apod.

6.3. V době nočního sněžení či vytvoření náledí musí být schůdnost zajištěna do 6,00 hod. ráno téhož dne.

Čl. 7

Pořadí přednosti ZÚ

Pozn. pro účely tohoto plánu zimní údržby jsou chodníky řazeny abecedně.

7.1.

- Zastávky IDS a MHD (v pořadí stejné důležitosti zimní údržby)
 - ❖ Osová tramvajová zastávka směr město – betonové schody
- Sídlištní zástavba (v pořadí stejné důležitosti)
 - ❖ Bosonožská 11-17 přední (příčný chodník až včetně ke schodům do domu)
 - ❖ Čermáková 22-32 (příčný chodník k předním a zadním vchodům, včetně schodů, tzn. vše až k vchodovým dveřím)
 - ❖ Dunajská 1,5,13,21, 23, 31,33 přední (příčný chodník až včetně ke schodům do domu)

- ❖ Irkutská 2-8 přední (příčný chodník až včetně ke schodům do domu)
- ❖ Irkutská 1-3 přední (příčný chodník až včetně ke schodům do domu), zadní (příčný chodník až k vchodu do domu)
- ❖ Karpatská 1-9 přední (příčný chodník až včetně ke schodům do domu)
- ❖ Kosmonautů 1-9,13 přední (příčný až včetně ke schodům do domu), Kosmonautů 23
- ❖ Krymská 1-15 přední (příčný chodník až včetně ke schodům do domu), včetně zadní příčný chodník až včetně ke vchodům do domu
- ❖ Kyjevská 7-17 přední (příčný až včetně ke schodům do domu), včetně zadní příčný chodník až včetně ke vchodům do domu
- ❖ Labská 5, 11-15 přední (příčný až včetně ke schodům do domu) a zadní (až k zadnímu vchodu), 17-19 přední (příčný až včetně ke schodům do domu), Labská 19 zadní vchod, Labská 21, 23 přední (příčný až včetně ke schodům do domu), Labská 25 přední (příčný až včetně ke schodům do domu), ZŠ Labská 27 prostranství před školou vč. schodů
- ❖ Mikulášskovo nám. 10,11,14,15, 16,17, Mikulášskovo nám. 5,6
- ❖ Oderská 6-12 přední (příčný chodník až včetně ke schodům do domu)
- ❖ Oderská 1 přední (příčný chodník až včetně ke schodům do domu), Oderská 7 přední (příčný chodník až včetně ke schodům do domu)
- ❖ Sevastopolská 2-12 přední (příčný chodník až včetně ke schodům do domu)
- ❖ U Hřiště 9-17 přední (příčný chodník až včetně ke schodům do domu), č. 9 příčný chodník k zadnímu vchodu
- ❖ U Pošty 1-9 přední (příčný chodník až včetně ke schodům do domu)
- ❖ U Pošty 2-10 přední (příčný chodník až včetně ke schodům do domu)
- ❖ Valašská 1-7 přední (příčný chodník až včetně ke schodům do domu)
- ❖ Vltavská 5-13 přední (příčný chodník až včetně ke schodům do domu), Vltavská 8

➤ Zástavba RD (v pořadí stejné důležitosti)

- ❖ Bosonožská (RD)
- ❖ Čermáková (RD)
- ❖ Elišky Přemyslovny (RD)
- ❖ Jemelkova (RD)
- ❖ Klobásova (RD)
- ❖ Kroupova (RD)
- ❖ Máchalova (RD)
- ❖ Malešovská (RD)
- ❖ Malostranská (RD)
- ❖ Martina Ševčíka (RD)
- ❖ Šoustalova (RD)
- ❖ U Hřiště (RD)

Čl. 8

Používaný posypový materiál

8.1. Na celém udržovaném území lokality MČ Brno - Starý Lískovec, bude používán inertní posypový materiál - posypový štěrk nebo drť o frakci 2 - 4 mm a písek o frakci od 3 mm do 10 mm v míchané formě 1:1 tj. 1 díl posypového štěrku nebo drtě a 1 díl písku, nebo ekologický inertní posypový materiál např. typu Ekogrit – liapor (zrnitost 2 – 8 mm). Na vysloveně v odst. 8.2. uvedených místech lze používat chemický posyp – sůl NaCl.

8.2. Chemický posyp – sůl NaCl lze používat na:

- ❖ Osová tramvajová zastávka směr město – betonové schody

Čl. 9

Skládky posypového materiálu

9.1. průběžně dodavatelé lom Židlochovice a Brněnské komunikace, a.s.

9.2. Posypový materiál bude zajištěn zhotovitelem.

Čl. 10

Mechanizační prostředky pro zajištění ZÚ 2012/2013

10.1. Mechanizace:

- 1x Ford Transit 350 m valníkový
- 3x Multicar M 26 A
- Nástavby – sypače vozovek typ SVS, stavitelná sněhová radlice typ PVS
- 2x sněžná fréza Agria

10.2. Zaměstnanci, v celkovém počtu 11, podílející se na plnění díla:

- Provozně – technický ředitel
- Vedoucí střediska úklidu a údržby zeleně
- Vedoucí technické obsluhy a údržby zeleně
- Administrativní pracovníci 1
- Řidič – údržba chodníků 1
- Dělník v dopravě – údržba chodníků 6

Čl. 11

Odstranění posypového materiálu

11.1. Veškerý posypový materiál ze skládek bude odstraněn k 15.4.2013.

11.2. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat posypový materiál po předešlých posypech z ploch, na kterých je prováděna zimní údržba.

11.3. V případě, že nenastanou podmínky pro provádění zimní údržby déle jak 10 dnů nebo 10 dnů od posledního posypu je zhotovitel povinen provést čištění chodníků podle kritérií letní údržby uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.

11.4. Konečné odstranění zimního posypu po zimním období bude provedeno do 10. 4. 2013 (za mimořádných klimatických podmínek dle dohody s objednatelem).

Čl. 12

Kontrola místních komunikací prováděná objednatelem

12.1. Kontrolu provádí zástupce objednatele:

- Bc. Jarmila Kaplanová – úsek ŽP Ovš
- Bc. Eva Novosádová – vedoucí Ovš
- Mgr. Jiří Dvořáček – místostarosta
- členové komise životního prostředí

Čl. 13

Zvláštní ustanovení

13.1. Zhotovitel v plném rozsahu přebírá odpovědnost za škody vzniklé svojí činností a závadným plněním povinností ZÚ stanovených plánem zimní údržby a touto smlouvou o dílo.

13.2. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé uživatelům specifikovaných chodníků, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu zmírnit.

13.3. Předmět plnění lze objednatelem dopřesnit nebo rozšířit operativně dle potřeby telefonicky nebo písemně.

13.3. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat schůdnost a odstraňovat místní poruchy vzniklé z titulu neúčinnosti posypu nebo vlivem atmosférických podmínek (např. náledí, sněžení, mrznoucí déšť).

13.4. V případě předčasného nebo pozdního vzniku nepříznivého počasí se zahajuje doba plnění okamžitě s tím, že plán zimní údržby je poplatný i v tomto období.

Čl. 14
Závěrečná ustanovení

14.1. Přílohou toho plánu zimní údržby je „deník zimní údržby místních komunikací“, který zhotovitel odevzdává objednateli vždy k fakturaci a dle potřeby na vyžádání objednatele.

14.2. Tento plán zimní údržby se stává nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy. Postup provádění zimní údržby nespecifikovaný v tomto plánu se dále řídí předmětnou smlouvou o dílo, jejími přílohami a obchodním zákoníkem.

14.3. Tento plán zimní údržby byl mezi účastníky sjednán po vzájemném projednání, na základě jejich shodné a oboustranně svobodné a vážným způsobem projevené vůle, nikoli v tísní, a při vědomí toho, že je pro oba účastníky v plném rozsahu závaznou a na důkaz toho připojují své podpisy osoby oprávněné za smluvní strany jednat a podepisovat.

14.4. Plán zimní údržby byl jako příloha č. 3 schválen Radou městské části Brno - Starý Lískovec dne 24. 10. 2012 bod 12.

V Brně dne: 29. 10. 2012

Za objednatele:



Vladan Krásný
starosta MČ
Brno – Starý Lískovec

Statutární město Brno
městská část Brno - Starý Lískovec
starosta
Klobásova 9, 625 00 Brno

V Brně dne:

Za zhotovitele:



Václav Kubíček
jednatel společnosti
Ager, spol. s r.o.

AGER, spol. s r.o.
Klobásova 51a, Brno 602 00
IČ 38722126 DIČ CZ60722126
Zař. v OR u KS v Brně, odd. C, v. 16616
Město Brno 339 681 IČ 339 681 339 681

Deník zimní údržby místních komunikací

Název, sídlo, IČ zhotovitele, včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do deníku údržby s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

Datum

-den, měsíc, rok

Vedoucí směny

- jméno, příjmení

Pracovníci směny

- seznam zaměstnanců pro zimní údržbu podle skutečné přítomnosti

Domácí pohotovost

- seznam zaměstnanců pro posílení směny

Vozidla a mechanismy v provozu

- počty a druhy mechanismů vyčleněných pro výkony zimní údržby v provozuschopném stavu pro danou směnu

Povětrnostní situace

- teplota, jasno, oblačno, zamračeno, déšť, mlha, sněžení, vítr apod.

Stav schůdnosti

- stručný popis, chodník schůdný, schůdnost omezená, vrstva sněhu v cm, námraza, závěje, chodník neschůdný

Průběh služby

- čas nástupu a ukončení služby

- lokalita (ulice, číslo), čas a druh výjezdu (hrabání, sypání, zmrazky)

- chronologický záznam nejdůležitějších událostí

- záznam kontroly stavu schůdnosti

- překážky v zimní údržbě (SPZ, hodina, místo)

- zprávy o schůdnosti od objednatele, jiných orgánů - uvádí se čas, obsah a kdo informaci podal

- upozornění na závady přecházející do další směny.

V průběhu služby se zaznamenávají veškerá hlášení, oznámení, sdělení, výjezdy na kontrolu nebo zásah, návraty, zpráva o schůdnosti, počasí, náhlé změny teplot, srážky, vítr, podávaná hlášení na centrální nebo regionální dispečink a hlášené nehody, u nichž je předpoklad, že byly zaviněny závadou ve schůdnosti, dále záznamy o kontrole vedoucích zaměstnanců nebo kontrolních orgánů apod.

Při skončení služby se zapíše schůdnost nebo neschůdnost komunikací a správnost deníku potvrdí svým podpisem zodpovědný zaměstnanec. Záznamy se provádí chronologicky za sebou tak, aby nebylo možno dodatečně vpisovat další údaje. Zápis se provádí s jedním průpisem. Vyplněné deníky se archivují po dobu pěti let.

V Brně dne: 29. 10. 2012

Za objednatele:

Vladan Krásný
starosta MČ
Brno – Starý Lískovec

Statutární město Brno
městská část Brno - Starý Lískovec
starosta
Klobásova 9, 625 00 Brno

V Brně dne:

Za zhotovitele:

Václav Kubíček
jednatel společnosti

Ager, spol. s r.o.
Ager, spol. s r.o.
Kodářská 51a, Brno 602 00
IČ 60722126 DIČ CZ60722126
zapsaná v OR u KS v Brně, odd. C, v. 16616
vlož. 23. 3. 2011, změna 33. 3. 2011