



1


Kniha svítidel

TIŠNOVSKÉ CENTRUM PRO TURISTY

Tomáš Kadlec


+420 607 154 253

kadlec@mylight.cz



Popis:

sv. zářivkové venstavné, bezrámečková
konstrukce, 82W EVG 840K, těleso bílé
lakovaný kov, difuzor OPAL polykarbonat




A



my+LIGHT


Svítlidla
TIŠNOVSKÉ CENTRUM PRO TURISTY



Popis:

sv. zářivkové venstavné, bezrámečková
konstrukce, 36W EVG 840K, těleso bílé
lakovaný kov, difuzor OPAL polykarbonat

A1




Svítidla
TÍŠNOVSKÉ CENTRUM PRO TURISTY

my+LIGHT

Popis:

sv. zářivkové závěsné, 4x35/49W EVG 840K,
těleso sv. AL slitina povrchová úprava dle vývěru
architekta, difuzor OPAL polykarbonat, d.
2835mm, vyzařování DIR/INDIRECT



Svítlidla
TIŠNOVSKÉ CENTRUM PRO TURISTY




B

my+LIGHT

Popis:

sv. zářivkové závěsné, 8x35/49W EVG 840K,
těleso sv. AL slitina povrchová úprava dle vývěru
architekta, difuzor OPAL polykarbonat, d.
5560mm vyzařování DIR/INDIRECT

B1




my+LIGHT

Svítidla
TÍŠNOVSKÉ CENTRUM PRO TURISTY



Popis:

sv. vestavné LED 24W, 4000K, IP44



Svítlidla
TIŠNOVSKÉ CENTRUM PRO TURISTY

my+LIGHT




Popis:

sv. LED nouzové přisazené s optikou hala,
3W, těleso sv. AL slitina povrch. Úprava bílý
lak, dob svícení při výpadku el. Energie 3hod

NZ



nz




my+LIGHT

Svítidla
IŠNOVSKÉ CENTRUM PRO TURISTY

Popis:

sv. LED vestavné do SDK, 2W EVG, svítící
při výpadku po dobu 3hod s piktogramem
značícím směr úniku

NZ1



my+LIGHT

Svítidla
IŠNOVSKÉ CENTRUM PRO TURISTY