



## Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek

-

### SMLOUVA O DÍLO

(uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Obec Grygov  
se sídlem: Šrámkova 19, 783 73 Grygov  
zastoupen: Ing. Tomášem Kubáčkem, starostou obce Grygov  
IČO: 00298875  
DIČ: CZ00298875  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1801717399/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:** Navláčil stavební firma, s.r.o.  
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
zastoupen: Pavel Navláčil, jednatel  
IČO: 25301144  
DIČ: CZ25301144  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287  
Telefon: 577 212 049  
E.mail: info@navlacil.cz  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 926601002/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jen „**smluvní strany**“)

#### II. Prohlášení stran

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**občanský zákoník**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Komunitní centrum a prodejna potravin Grygov**“ (dále také jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání této smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.
4. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**zákon o DPH**“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen

doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li Zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

5. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky vč. této smlouvy a všech jejích příloh, s místem provádění díla, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že Veřejná zakázka bude spolufinancována z dotačního programu/výzvy: 77. výzva Ministerstva životního prostředí, Operačního programu Životní prostředí pro období 2021–2027, projekt s názvem: „Komunitní centrum a prodejna potravin Grygov“, reg. číslo projektu: CZ.05.01.01/01/24\_077/0005367 (dále také jen „**dotace**“). Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil s veškerými podmínkami financování Veřejné zakázky a podmínkami dotace, zejm. s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027 (dále také jen „**Pravidla**“). Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré povinnosti, které se na něj přiměřeně vztahují, které pro Objednatele vyplývají z podmínek financování Veřejné zakázky a z podmínek dotace, o kterých při vynaložení řádné péče měl nebo mohl vědět, a to včetně technických, organizačních a bezpečnostních požadavků, povinností mlčenlivosti, požadavků na dokumentaci, kontrolu plnění a součinnost. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy chránit práva a zájmy Objednatele, zejm. jednat tak, aby byly dodrženy veškeré podmínky financování Veřejné zakázky a podmínek dotace, aby nedošlo vůči Objednateli k uplatnění sankcí ani krácení dotace.

## II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele v této smlouvě specifikované dílo, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i smluvními stranami sjednanými podmínkami, a současně Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení všech stavebních prací, služeb a dodávek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách a v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do zadávacího řízení Veřejné zakázky, zejména v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „**Komunitní centrum Grygov**“ (včetně dokumentace změny stavby před jejím dokončením) a projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „**Prodejna potravin Grygov**“, obojí zpracováno společností BAUMAS projekt, spol. s r.o. Moravská 3010/57a, 767 01 Kroměříž, IČO 07657072 (obojí společně dále také jen „**projektová dokumentace**“), a v souladu s Rozhodnutím o schválení stavebního záměru Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního č. j. SMOL/293255/2023/OS/PS/Suc ze dne 16.10.2023, v právní moci od 15.11.2023 (dále také jen „**Stavební povolení**“). Projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. Projektová dokumentace není se smlouvou pevně spojena.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla, pro vydání kolaudačního rozhodnutí k dílu a k uvedení díla do trvalého provozu. Součástí díla je zejména
  - a) výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se díla;
  - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
  - c) průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
  - d) zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před

znečištěním a poškozením po celou dobu provádění díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, před započatím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí zápisu o předání a převzetí staveniště;

- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP;
  - f) zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
  - g) provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
  - h) zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění díla;
  - i) zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
  - j) provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
  - k) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli.
4. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými v této smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí k dílu vyžadované touto smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
6. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDI“) dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do díla.
7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do díla.
8. Zhotovitel je při určení způsobu provádění díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.
9. Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla, musí být vždy odsouhlasených formou písemného zápisu s uvedením předpokládané ceny ve stavebním deníku podepsaného oprávněným zástupci smluvních stran.

### III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do kalendářních 630 dnů ode dne předání a převzetí staveniště**, a to v následujících termínech:

- a) Termín předání a převzetí staveniště: Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít staveniště **do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele** k převzetí staveniště Zhotovitelem.
- b) Termín zahájení stavebních prací: **neprodleně po převzetí staveniště.**
- c) Termín dokončení stavebních prací: **nejméně 5 pracovních dnů před termínem stanoveným pro provedení díla.**

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s výše uvedenými termíny a harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

- 2. Místo provádění díla je vymezeno projektovou dokumentací.

#### IV. Cena díla

- 1. Cena díla činí **37 861 504,56 Kč** bez DPH.
- 2. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací, jež je připojen k této smlouvě jako její příloha č. 2 (dále také jen „**Položkový rozpočet**“).
- 3. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je vzhledem ke sjednanému rozsahu díla cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou po celou dobu provádění díla. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které Zhotovitel v souvislosti s provedením díla vynaloží. V ceně díla jsou zohledněny i případné zvýšené náklady v důsledku vývoje cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4. Zhotovitel prohlašuje, že shora sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady (vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, odstranění a uložení sutí apod.) nutné k řádnému provedení díla v plném rozsahu podle této smlouvy, přičemž je cenou konečnou, není-li dále v této smlouvě sjednáno jinak. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
- 5. V Ceně díla jsou zahrnuty zejména:
  - a) náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
  - b) dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
  - c) náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
  - d) náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení díla podle této smlouvy;
  - e) náklady a případné poplatky za zábor veřejného prostranství
  - f) náklady na pojištění.
- 6. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli poskytnutí zálohy.
- 7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou smluvní strany změnu rozsahu díla a ceny díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke smlouvě v souladu s platnými právními předpisy.
- 8. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny ceny díla:
  - a) v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;

- b) v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s.;
- c) pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s., použije Zhotovitel k fakturaci skutečně provedené množství odpracovaných hodin vynásobené hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) 330 Kč/hod. a k tomu skutečné náklady na materiál a dopravu, případně stroje apod.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

- 9. Po výpočtu změny ceny díla na základě odsouhlasených změn zapsaných ve stavebním deníku vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn díla, změna ceny díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že vliv na termíny plnění podle smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle této smlouvy zůstávají beze změny.
- 10. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze cenu díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb.
- 11. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

## V. Platební podmínky

- 1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli cenu díla průběžně, jedenkrát měsíčně na základě faktur (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na předmětu díla provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturací za stavbu „Komunitní centrum Grygov“ a samostatnou fakturací za stavbu „Prodejna potravin Grygov“. Fakturace podle předchozí věty bude probíhat až do výše 90% ceny díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného měsíce, za který je Faktura vystavována. Zbývajících 10 % z ceny díla představuje zádržné. Zádržné je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit po převzetí díla Objednatelem v souladu s touto smlouvou na základě závěrečné Faktury vystavené za stavební práce, dodávky a služby na předmětu díla provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u závěrečné Faktury je den převzetí díla Objednatelem. V případě převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami je Objednatel oprávněn zdržet platbu zádržného až do odstranění všech vad a nedodělků.
- 2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura musí obsahovat text: „*Komunitní centrum a prodejna potravin Grygov, CZ.05.01.01/01/24\_077/0005367*“
- 3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.
- 4. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem oprávněný nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.

V případě, že se smluvní strany nedohodnou na některých položkách Soupisu, budou tyto položky vyňaty ze Soupisu a fakturovány až po jejich dořešení při následující fakturaci.

5. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatel. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatel.
6. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli.
7. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
8. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich připsání na bankovní účet Zhotovitele
9. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.
10. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky, je Objednatel oprávněn nezaplatit část ceny díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající hodnotě vad a nedodělků.
11. Objednatel prohlašuje, že dílo prováděné dle této smlouvy bude využito k ekonomické činnosti Objednatele, přičemž stavební práce odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a bude proto na tyto stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením povinností souvisejících s aplikací režimu přenesené daňové povinnosti, stejně jako za škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH.

## **VI. Staveniště**

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu stanoveném v čl. III této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
4. Po celou dobu provádění díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
5. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění díla, případně při odstraňování vad a nedodělků díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími z této smlouvy.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště vč. uloženého materiálu, bude-li to vzhledem

k umístění staveniště nezbytné.

7. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání Objednateli.
8. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli po dobu provádění díla užívání elektrické energie, pitné vody a kanalizace prostřednictvím stávajících přípojek na místě plnění, a to výlučně pro účely provádění díla. Objednatel neodpovídá za přerušení dodávky energií nebo vody způsobené událostmi, které nemůže ovlivnit, zejména výpadky ze strany dodavatelů energií, havárie nebo zásahy orgánů veřejné moci. Zhotovitel je povinen užívat energie hospodárně a v souladu s právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám v důsledku nadměrné, nehospodárné či neoprávněné spotřeby, jakož i za škody způsobené nesprávným připojením zařízení Zhotovitele k přípojkám. Spotřeba energií bude měřena podružnými měřidly instalovanými a udržovanými Zhotovitelem na jeho náklady. Není-li instalace podružných měřidel technicky možná, sjednají strany paušální měsíční náhradu, která bude odpovídat odůvodněnému předpokladu spotřeby. Zhotovitel se zavazuje hradit Objednateli náklady na spotřebované energie ve výši dle skutečně naměřených hodnot, resp. sjednaného paušálu, a to na základě vyúčtování Objednatele splatného do 14 dnů ode dne doručení.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí díla Objednatelem, nebude-li sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

## **VII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
2. Stavební deník bude k dispozici v místě provádění díla osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, kdykoliv v průběhu běžné pracovní doby.
3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, TDI, případně Objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace v rámci výkonu autorského dozoru (dále také jen „AD“) nebo oprávněné orgány státní správy. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

## VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy Objednateli bez právních a faktických vad.
2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno Objednateli.
3. Při provádění díla je Zhotovitel povinen počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela naplněn předmět a účel této smlouvy. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností. Zhotovitel je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele.
4. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné či neúčelné pokyny brání v řádném provádění díla, je Zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny pokynů Objednatele nebo písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil v Objednatelem stanovené lhůtě vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem.
5. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se při provádění stavebních prací postupovat v souladu s principy a podmínkami DNSH (do no significant harm) vymezenými příslušnými právními předpisy a Pravidly.
6. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, že v souladu s obecnými kritérii přijatelnosti bude nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
7. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se při provádění stavebních prací postupovat v souladu s Posouzením vlivu stavebních úprav objektu Komunitního centra a prodejny potravin Grygov, z hlediska zájmů ochrany přírody, ze dne 08.05.2024, zpracované Mgr. Radimem Kočvarou, jež tvoří součást projektové dokumentace, dodržovat veškeré doporučené postupy na ochranu výskytu zájmových druhů živočichů na dotčené stavbě, jakož i zajistit vyhotovení jakéhokoliv v posouzení stanoveného dokladu, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
8. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla.
9. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit dodržování technologických postupů a odpovídajících lhůt.
10. Zhotovitel stanovuje osobou odpovědnou za odborné vedení provádění díla tuto osobu stavbyvedoucího:

**Jméno, příjmení:**

**tel:**

**e-mail:**

**č. autorizačního osvědčení:**

Ing. Jaromír Naiser

702 103 905

naiser@navlacil.cz

42822

11. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení Objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení Veřejné zakázky.
12. Zhotovitel pro provádění díla využívá poddodavatele, jejichž seznam předložil v nabídce podané do zadávacího řízení Veřejné zakázky. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je možná pouze na základě zdůvodněné písemné žádosti Zhotovitele a pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat minimální kvalifikační požadavky stanovené v zadávacím řízení Veřejné zakázky.
13. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
  - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
  - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.
14. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v tomto čase:
  - a) pondělí – sobota: od 6:00 hod. do 20:00 hod.;
  - b) v neděli, ve státní a ostatní svátky Zhotovitel neprovádí žádné práce.
15. Objednatel prohlašuje, že předal Zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady náležitě seznámil a jsou dostačující pro řádné provedení díla. Zhotovitel je povinen v případě, bude-li postrádat jakýkoliv podklad nezbytný pro provedení díla na tuto skutečnost Objednatele s dostatečným předstihem upozornit a vyzvat jej k předložení takového podkladu.
16. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou Zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být Objednateli prokázána Zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
17. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajišťovat všem osobám jím zaměstnaným v souladu s právními předpisy, které se budou podílet na plnění této smlouvy, férové a důstojné pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů.
18. Zhotovitel je povinen realizovat předmět plnění této smlouvy prostřednictvím kvalifikovaného realizačního týmu. Realizační tým je vymezen v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje v případě změny osoby v rámci realizačního týmu zajistit náhradu osobou, jejíž kvalifikovanost bude odpovídat kvalifikovanosti původní osoby ve smyslu nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení Veřejné zakázky.
19. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

20. Zhotovitel je povinen pravidelně organizovat kontrolní dny, a to nejméně 1x za 14 dní nebude-li dohodnuto jinak, a na tyto kontrolní dny svolat TDI, Objednatele, případně jeho zástupce, nebo AD. Pozvánku na kontrolní den je Zhotovitel povinen doručit všem dotčeným osobám na jejich e-mail alespoň 3 pracovní dny předem.
21. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.
22. Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou zahrnuty v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
23. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do stavebního deníku veškeré změny díla, které vznikly při provádění stavebních prací.
24. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak nahradit v penězích. Smluvní strany pro účely této smlouvy výslovně sjednávají závaznost českých technických norem (ČSN).
25. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci při provádění díla, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).
26. Zhotovitel, jeho zástupce nebo TDI je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. TDI je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků Zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, kterou za tímto účelem zmocní.

## **IX. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
2. Závazek Zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli k užívání díla a k uvedení díla do trvalého provozu, a předáním dokladů sjednaných smlouvou, právními předpisy, technickými normami, Stavebním povolením či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
  - a) dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy, zejména prohlášení zhotovitele o opětovném použití stavebního a demoličního odpadu dle čl. VIII odst. 6 této smlouvy.
  - b) dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod., včetně dokladů o splnění environmentálních cílů, tzv. principů DNSH (do no significant harm) dle čl. VIII odst. 5 této smlouvy;

- c) předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
  - d) dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení;
  - e) stavebního deníku;
  - f) manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu technických zařízení v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
  - g) fotodokumentaci z průběhu provádění díla, zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty;
  - h) geodetického zaměření dokončeného díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu DGN;
  - i) geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF;
  - j) dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG.
3. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě.
4. Objednatel dílo převezme za předpokladu, že je dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání kolaudačního rozhodnutí k dílu. Objednatel není povinen dílo převzít, nebude-li Zhotovitelem současně s předáním díla Objednateli poskytnuta bankovní záruka dle čl. XIII odst. 4 této smlouvy.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení díla, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání síla (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
6. V případě, že Objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí díla (dále též „**Zápis**“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle čl. III této smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.
7. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré drobné vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů (je-li to technologicky možné) ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů (je-li to technologicky možné) ode dne předání a převzetí díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí díla v případě, že Objednatel dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol.
8. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím

účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

9. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

#### **X. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem díla i v případě zániku závazků z této smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením od smlouvy.
2. Nebezpečí škody na díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo předáno s vadami nebo nedodělků.
3. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

#### **XI. Záruka za jakost**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému touto smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané touto smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců. Je-li záruka za jakost jednotlivých prvků díla stanovena výrobcem těchto prvků, platí pro tyto prvky tato záruční doba (období trvání záruky za jakost dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu.
3. Dílo bude vadné, nebude-li:
  - a) při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané touto smlouvou nebo
  - b) kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému touto smlouvou nebo
  - c) kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané touto smlouvou.
4. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.

5. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům této smlouvy na jakost a provedení díla nemělo dojít.
7. Odpovídá-li Zhotovitel za vady díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
8. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele na kontaktní údaje uvedené v čl. I. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
9. Vada je uplatněna včas, je-li reklamace uplatněna způsobem dle předchozího odstavce nejpozději v poslední den Záruční doby.
10. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů (je-li to technologicky možné) od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
11. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce této smlouvy, má Objednatel právo:
  - a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
  - b) na přiměřenou slevu z ceny díla nebo
  - c) od této smlouvy odstoupit;to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo od této smlouvy odstoupit.
12. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce této smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou za odstranění vady.
13. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 72 hodin od oznámení vad Objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů (je-li to technologicky možné) od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
14. Zhotovitel je povinen odstranit vadu vždy a bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
15. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
16. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

17. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelům Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. Toto prodloužení se týká záruční doby pouze u opravované části díla, nikoliv záruční doby celého díla.

## **XII. Smluvní sankce**

1. V případě prodlení s provedením díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s odstraněním vady díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.
3. V případě prodlení se zahájením stavebních prací po převzetí staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením staveniště a uvedením okolních ploch do původního stavu po předání díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý den, ve kterém není stavební deník veden řádně.
6. V případě, že Zhotovitel nevyzve Objednatele ve lhůtě stanovené smlouvou ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
7. V případě porušení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární ochrany při provádění díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
8. V případě, že Zhotovitel při provádění díla nepostupuje s odbornou péčí a nechrání oprávněné zájmy Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
9. V případě, že Zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění, nebo nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku dle čl. XIII této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den, kdy Zhotovitel neměl sjednáno pojištění, nebo za každý započatý den prodlení s předložením pojistné smlouvy nebo pojistky.
10. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
11. Sjednané smluvní pokuty nemají vliv na povinnost stran k náhradě škody způsobené druhé smluvní straně. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.

## **XIII. Pojištění a bankovní záruka**

### **Pojištění**

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího z této smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla. V případě, že smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti

apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce této smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků z této smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
3. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

#### **Bankovní záruka**

4. Zhotovitel je povinen k okamžiku převzetí díla Objednatelem dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy poskytnout Objednateli originál záruční listiny, bankovní záruky za jakost díla (dále jen „**bankovní záruka**“), ve výši 5 % z ceny díla a tuto udržovat po celou dobu trvání Záruční doby. Bankovní záruka bude krýt jakékoliv pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodů porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla po dobu trvání Záruční doby nebo za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla, které po dobu Záruční doby vzniknou.
5. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy Objednatele dané Zhotoviteli k plnění jeho povinností. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušná záruční listina odpovídala svým obsahem ujednáním tohoto ustanovení této smlouvy. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání bankovní záruky.
6. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání bankovní záruky Objednatelem doručit novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše.

#### **XIV. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných touto smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
  - d) bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním díla o více než 30 dnů;
  - e) ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
  - f) jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště podle čl. III této smlouvy;
  - g) jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na více než 30 dnů;
  - h) jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
  - i) jestliže Zhotovitel poruší povinnost mít sjednáno pojištění dle čl. XIII této smlouvy.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady díla, odpovědnosti za škodu, o sankcích a následujícího odstavce tohoto článku smlouvy trvat i po zániku závazků z této smlouvy.
4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména

dokumenty podle čl. IX odst. 2 této smlouvy a jiné listiny vztahující se k dílu, získané za dobu trvání závazků z této smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část díla podle podmínek této smlouvy.

## **XV. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen chránit dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění díla škodu na díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
3. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti s touto smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
4. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Úřad pro boj proti podvodům, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, finančního ředitelství a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Nestanoví-li právní předpisy dobu delší, je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od předání díla.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
7. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.
8. Vzhledem k veřejnoprávní povaze Objednatele Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, a to včetně uveřejnění kompletního znění této smlouvy na základě zákonné povinnosti Objednatele jako veřejnoprávního subjektu.
9. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a vyhotovena v elektronickém originále, který obdrží každá smluvní strana po jeho podpisu.

10. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
11. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
12. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců
14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Příloha č. 1: | Projektová dokumentace |
| Příloha č. 2: | Položkový rozpočet     |
| Příloha č. 3: | Realizační tým         |
| Příloha č. 4: | Harmonogram            |

#### DOLOŽKA

podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tato smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Grygov dne 01.04.2026 usnesením č. 6

V Grygově dne dle el. podpisu

Ve Zlíně dne dle el. podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce Grygov

.....  
Pavel Navláčil, jednatel

**Příloha č. 1 smlouvy**  
-  
**Projektová dokumentace**

**Projektová dokumentace tvoří nedílnou součást smlouvy, přičemž není se smlouvou pevně spojena.**

**Příloha č. 2 smlouvy**  
-  
**Položkový rozpočet**

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**                    **2023-006      Obec Grygov**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Navláčil stavební firma s.r.o.**

IČO: **25301144**

**Bartošova 5532**

DIČ: **CZ25301144**

**760 01**

**Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                      |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV              |  |  | 23 863 261,69        |
| PSV              |  |  | 10 377 095,81        |
| MON              |  |  | 2 225 629,96         |
| Vedlejší náklady |  |  | 25 707,20            |
| Ostatní náklady  |  |  | 1 369 809,90         |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>37 861 504,56</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                          |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK          |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK          |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>37 861 504,56</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>7 950 915,96</b> CZK  |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH 45 812 420,52 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                  | Název                    | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem          | Cena celkem          | %         |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| <b>Stavební objekt</b> |                          |                         |                         | <b>0,00</b>         |                      |           |
| <b>01</b>              | <b>Komunitní centrum</b> | <b>0,00</b>             | <b>29 717 361,40</b>    | <b>6 240 645,89</b> | <b>35 958 007,29</b> | <b>78</b> |
| 2023006-001            | VV centrum               | 0,00                    | 19 634 546,03           | 4 123 254,67        | 23 757 800,70        | 52        |
| 2023006-002            | Komunikace               | 0,00                    | 3 129 683,29            | 657 233,49          | 3 786 916,78         | 8         |
| 2023006-003            | ZTI                      | 0,00                    | 1 452 377,58            | 304 999,29          | 1 757 376,87         | 4         |
| 2023006-004            | Plyn                     | 0,00                    | 74 409,83               | 15 626,06           | 90 035,89            | 0         |
| 2023006-005            | Vytápění                 | 0,00                    | 869 297,25              | 182 552,42          | 1 051 849,67         | 2         |
| 2023006-006            | Elektro                  | 0,00                    | 2 088 897,60            | 438 668,50          | 2 527 566,10         | 6         |
| 2023006-007            | Vzduchotechnika          | 0,00                    | 1 449 529,90            | 304 401,28          | 1 753 931,18         | 4         |
| 2023006-008            | VO                       | 0,00                    | 424 174,10              | 89 076,56           | 513 250,66           | 1         |
| 2023006-009            | Dešťová kanalizace       | 0,00                    | 594 445,82              | 124 833,62          | 719 279,44           | 2         |
| <b>02</b>              | <b>Prodejna</b>          | <b>0,00</b>             | <b>8 144 143,16</b>     | <b>1 710 270,06</b> | <b>9 854 413,22</b>  | <b>22</b> |
| 2023006-021            | VV Prodejna              | 0,00                    | 6 263 378,69            | 1 315 309,52        | 7 578 688,21         | 17        |
| 2023006-022            | VV Komunikace            | 0,00                    | 323 908,71              | 68 020,83           | 391 929,54           | 1         |
| 2023006-023            | ZTI                      | 0,00                    | 237 335,92              | 49 840,54           | 287 176,46           | 1         |
| 2023006-024            | Vytápění                 | 0,00                    | 295 817,88              | 62 121,75           | 357 939,63           | 1         |
| 2023006-026            | Elektro                  | 0,00                    | 565 650,50              | 118 786,61          | 684 437,11           | 1         |
| 2023006-026            | VZT                      | 0,00                    | 222 863,10              | 46 801,25           | 269 664,35           | 1         |
| 2023006-027            | Vodovodní přípojka       | 0,00                    | 93 726,31               | 19 682,53           | 113 408,84           | 0         |
| 2023006-028            | Plynovodní přípojka      | 0,00                    | 141 462,05              | 29 707,03           | 171 169,08           | 0         |
| Celkem za stavbu       |                          | 0,00                    | 37 861 504,56           | 7 950 915,96        | 45 812 420,52        | 100       |

Popis stavby: 2023-006 - Obec Grygov

Popis objektu: 01 - Komunitní centrum

Popis rozpočtu: 2023006-001 - VV centrum

Popis rozpočtu: 2023006-002 - Komunikace

Popis rozpočtu: 2023006-003 - ZTI

Popis rozpočtu: 2023006-004 - Plyn

Popis rozpočtu: 2023006-005 - Vytápění

Popis rozpočtu: 2023006-006 - Elektro

Popis rozpočtu: 2023006-007 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 2023006-008 - VO

Popis rozpočtu: 2023006-009 - Dešťová kanalizace

Popis objektu: 02 - Prodejna

Popis rozpočtu: 2023006-021 - VV Prodejna

Popis rozpočtu: 2023006-022 - VV Komunikace

Popis rozpočtu: 2023006-023 - ZTI

Popis rozpočtu: 2023006-024 - Vytápění  
Popis rozpočtu: 2023006-026 - VZT  
Popis rozpočtu: 2023006-026 - Elektro  
Popis rozpočtu: 2023006-027 - Vodovodní přípojka  
Popis rozpočtu: 2023006-028 - Plynovodní přípojka

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                                                                       | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| _1    | Rozvaděč RE                                                                                 | HSV      |  |  | 20 962,80  | 0,1 |
| _1    | Zařízení č. 1 - Větrání a chlazení konferenčního sálu v 1. NP (m. č. 129)                   | HSV      |  |  | 719 540,50 | 1,9 |
| _10   | Vyrovnání potenciálu                                                                        | HSV      |  |  | 47 128,70  | 0,1 |
| _10   | Zařízení č. 10 - Odvod vzduchu z kuchyňské digestoře v 1. NP                                | HSV      |  |  | 45 874,50  | 0,1 |
| _11   | Revize, zkoušky, HZS                                                                        | HSV      |  |  | 212 491,70 | 0,6 |
| _11   | Zařízení č. 11 - Klimatizace ordinace a sesterny v 1. NP (m. č. 108, 109 )                  | HSV      |  |  | 92 084,00  | 0,2 |
| _12   | Zařízení č. 12 - Klimatizace ordinace a sesterny v 1. NP (m. č. 110, 111 )                  | HSV      |  |  | 94 532,80  | 0,2 |
| _13   | Zařízení č. 13 - Klimatizace místností pro zájmovou činnost ve 2. NP (m. č. 203, 204, 205 ) | HSV      |  |  | 187 665,20 | 0,5 |
| _14   | Montážní, spojovací a těsnicí materiál                                                      | HSV      |  |  | 30 512,40  | 0,1 |
| _15   | PSV nátěry                                                                                  | HSV      |  |  | 16 415,00  | 0,0 |
| _16   | PSV tepelné a protipožární izolace                                                          | HSV      |  |  | 16 463,20  | 0,0 |
| _17   | HSV lešení                                                                                  | HSV      |  |  | 3 555,50   | 0,0 |
| _18   | Hodinová zúčtovací sazba                                                                    | HSV      |  |  | 64 225,00  | 0,2 |
| _2    | Rozvaděč RH                                                                                 | HSV      |  |  | 185 936,90 | 0,5 |
| _2    | Zařízení č. 2 - Větrání technické místnosti v 1. NP (m. č. 139)                             | HSV      |  |  | 11 738,50  | 0,0 |
| _3    | 721 - Dešťová kanalizace                                                                    | HSV      |  |  | 77 315,40  | 0,2 |
| _3    | Rozvaděč RS1                                                                                | HSV      |  |  | 65 653,60  | 0,2 |
| _3    | Zařízení č. 3 - Větrání skladu a WC mužů a žen v 1. NP ( m.č. 103, 104, 107 až 110)         | HSV      |  |  | 33 319,40  | 0,1 |
| _4    | Nosný systém, trubkování                                                                    | HSV      |  |  | 251 119,20 | 0,7 |

|     |                                                                                         |     |  |  |              |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| _4  | Zařízení č. 4 - Větrání izolační místnosti v 1. NP (m. č. 105 )                         | HSV |  |  | 28 188,90    | 0,1 |
| _5  | Hodinová zúčtovací sazba                                                                | HSV |  |  | 13 009,00    | 0,0 |
| _5  | Kabely                                                                                  | HSV |  |  | 306 832,70   | 0,8 |
| _5  | Zařízení č. 5 - Větrání WC a hygienických zařízení v 1. NP (m. č. 118 )                 | HSV |  |  | 25 211,70    | 0,1 |
| _6  | Přístroje                                                                               | HSV |  |  | 135 674,50   | 0,4 |
| _6  | Zařízení č. 6 - Větrání technické místnosti v 1. NP (m. č. 122 )                        | HSV |  |  | 2 975,60     | 0,0 |
| _7  | Strukturovaná kabeláž                                                                   | HSV |  |  | 150 856,90   | 0,4 |
| _7  | Zařízení č. 7 - Větrání hygienických zařízení mužů a žen v 1. NP (m. č. 125, 126, 127 ) | HSV |  |  | 34 821,70    | 0,1 |
| _8  | 789 - HZS                                                                               | HSV |  |  | 11 568,00    | 0,0 |
| _8  | Svítlidla vč. zdrojů                                                                    | HSV |  |  | 575 926,10   | 1,5 |
| _8  | Zařízení č. 8 - Větrání hygienických zařízení mužů a žen ve 2. NP (m. č. 209 až 212 )   | HSV |  |  | 40 556,30    | 0,1 |
| _9  | Bleskosvod a uzemnění                                                                   | HSV |  |  | 136 314,50   | 0,4 |
| _9  | Zařízení č. 9 - Větrání prostoru výtahové šachty                                        | HSV |  |  | 1 849,70     | 0,0 |
| 1   | Zemní práce                                                                             | HSV |  |  | 1 313 286,06 | 3,5 |
| 2   | Základy a zvláštní zakládání                                                            | HSV |  |  | 742 806,48   | 2,0 |
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce                                                           | HSV |  |  | 1 177 352,77 | 3,1 |
| 4   | Vodorovné konstrukce                                                                    | HSV |  |  | 192 283,05   | 0,5 |
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké                                                   | HSV |  |  | 200 308,83   | 0,5 |
| 5   | Komunikace                                                                              | HSV |  |  | 1 770 620,51 | 4,7 |
| 6   | Úpravy povrchu, podlahy                                                                 | HSV |  |  | 97 375,47    | 0,3 |
| 61  | Úpravy povrchů vnitřní                                                                  | HSV |  |  | 873 023,23   | 2,3 |

|     |                                              |     |  |  |              |      |
|-----|----------------------------------------------|-----|--|--|--------------|------|
| 62  | Úpravy povrchů vnější                        | HSV |  |  | 4 037 738,27 | 10,7 |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV |  |  | 464 626,16   | 1,2  |
| 64  | Výplně otvorů                                | HSV |  |  | 3 158 148,71 | 8,3  |
| 87  | Potrubí z trub z plastických hmot            | HSV |  |  | 468 257,20   | 1,2  |
| 89  | Ostatní konstrukce na trubním vedení         | HSV |  |  | 46 296,00    | 0,1  |
| 91  | Doplňující práce na komunikaci               | HSV |  |  | 366 850,47   | 1,0  |
| 94  | Lešení a stavební výtahy                     | HSV |  |  | 672 289,08   | 1,8  |
| 95  | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 117 838,05   | 0,3  |
| 96  | Bourání konstrukcí                           | HSV |  |  | 1 585 621,37 | 4,2  |
| 97  | Přesuny sutí a vybouraných hmot              | HSV |  |  | 26 407,49    | 0,1  |
| 99  | Staveništní přesun hmot                      | HSV |  |  | 609 890,42   | 1,6  |
| 711 | Izolace proti vodě                           | PSV |  |  | 489 089,23   | 1,3  |
| 712 | Povlakové krytiny                            | PSV |  |  | 1 175 426,59 | 3,1  |
| 713 | Izolace tepelné                              | PSV |  |  | 1 355 103,07 | 3,6  |
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové            | PSV |  |  | 58 031,82    | 0,2  |
| 721 | Vnitřní kanalizace                           | PSV |  |  | 260 198,45   | 0,7  |
| 722 | Vnitřní vodovod                              | PSV |  |  | 399 284,52   | 1,1  |
| 723 | Vnitřní plynovod                             | PSV |  |  | 33 697,93    | 0,1  |
| 724 | Strojní vybavení                             | PSV |  |  | 260 041,88   | 0,7  |
| 725 | Zařizovací předměty                          | PSV |  |  | 376 603,76   | 1,0  |
| 728 | Vzduchotechnika                              | PSV |  |  | 1 093,40     | 0,0  |

|     |                                              |     |  |  |              |     |
|-----|----------------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 731 | Kotelny                                      | PSV |  |  | 244 489,13   | 0,6 |
| 732 | Strojovny                                    | PSV |  |  | 56 676,71    | 0,1 |
| 733 | Rozvod potrubí                               | PSV |  |  | 468 750,92   | 1,2 |
| 734 | Armatury                                     | PSV |  |  | 76 922,81    | 0,2 |
| 735 | Otopná tělesa                                | PSV |  |  | 223 142,04   | 0,6 |
| 762 | Konstrukce tesařské                          | PSV |  |  | 216 695,36   | 0,6 |
| 764 | Konstrukce klempířské                        | PSV |  |  | 379 643,06   | 1,0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře          | PSV |  |  | 250 878,70   | 0,7 |
| 767 | Konstrukce zámečnické                        | PSV |  |  | 2 354 550,48 | 6,2 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady                  | PSV |  |  | 716 358,66   | 1,9 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové                  | PSV |  |  | 118 692,43   | 0,3 |
| 776 | Podlahy a stěny povlakové                    | PSV |  |  | 231 715,19   | 0,6 |
| 776 | Podlahy povlakové                            | PSV |  |  | 2 123,56     | 0,0 |
| 781 | Obklady keramické                            | PSV |  |  | 347 301,55   | 0,9 |
| 783 | Nátěry                                       | PSV |  |  | 71 575,88    | 0,2 |
| 784 | Malby                                        | PSV |  |  | 209 008,68   | 0,6 |
| M21 | Elektromontáže                               | MON |  |  | 962 713,22   | 2,5 |
| M23 | Montáže potrubí                              | MON |  |  | 56 130,34    | 0,1 |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení          | MON |  |  | 196 144,60   | 0,5 |
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-<br>výtahy | MON |  |  | 924 838,70   | 2,4 |
| M46 | Zemní práce při montážích                    | MON |  |  | 266,60       | 0,0 |

|             |                                 |     |  |  |               |       |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|---------------|-------|
| M99         | Ostatní práce "M"               | MON |  |  | 85 536,50     | 0,2   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 2 301 922,17  | 6,1   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 25 707,20     | 0,1   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 1 369 809,90  | 3,6   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 37 861 504,56 | 100,0 |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                  | MJ                | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                             | <b>216 513,44</b> |           |           |           |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112101102R00  | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm                                                                    | kus               | 17,00000  | 4 241,60  | 72 107,20 | 800-1 | RTS 25/ II               |
| s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                |                   |           |           |           |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112111111R00  | Spálení větví stromů spálení větví všech druhů stromů o průměru kmene přes 100 mm na hromadách                                 | kus               | 17,00000  | 530,20    | 9 013,40  | 823-2 | RTS 25/ II               |
| o průměru kmene přes 10 cm na hromadách,<br>o průměru kmene přes 10 cm na hromadách,<br>o průměru kmene přes 10 cm na hromadách,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                |                   |           |           |           |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112201102R00  | Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm                                                     | kus               | 17,00000  | 2 332,90  | 39 659,30 | 800-1 | RTS 25/ II               |
| s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                |                   |           |           |           |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113106121R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek            | m2                | 237,83500 | 63,30     | 15 054,96 | 822-1 | RTS 25/ II               |
| s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>0,5*(12,67+14,83+4,55+9+5,3+16,2+15,8+0,8+11,66+2,4) :<br>0,5*(5,25+8,35+14+16,86) :<br>pozn 2,35,6,10 : 49+65+12+43 :<br>237,835                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                |                   |           |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                |                   | 237,84000 |           |           |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113106212R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože ze živice | m2                | 1,20000   | 71,20     | 85,44     | 822-1 | RTS 25/ II               |
| s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>pozn 23 : 12*0,1 :<br>1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                |                   |           |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                |                   | 1,20000   |           |           |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113106231R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva          | m2                | 164,00000 | 56,20     | 9 216,80  | 822-1 | RTS 25/ II               |
| s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>pozn 1,9 : 139+19 :<br>pozn 22 : 30*0,2 :<br>164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                |                   |           |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                |                   | 164,00000 |           |           |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113151111R00  | Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů                                                                | m2                | 228,00000 | 45,80     | 10 442,40 | 800-2 | RTS 25/ II               |
| s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>pozn 7 : 228 :<br>228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                |                   |           |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                |                   | 228,00000 |           |           |       |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113201111R00  | Vytrhání obrub chodníkových ležatých                                                                                           | m                 | 50,00000  | 77,10     | 3 855,00  | 822-1 | RTS 25/ II               |
| s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek<br>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek<br>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                |                   |           |           |           |       |                          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113202111R00  | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                             | m                 | 28,00000  | 58,70     | 1 643,60  | 822-1 | RTS 25/ II               |
| s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek<br>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek<br>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek<br>ležatý : 28 :<br>28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                |                   |           |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                |                   | 28,00000  |           |           |       |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132201110R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                            | m3                | 4,03650   | 433,40    | 1 749,42  | 800-1 | RTS 25/ II               |
| zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br>oplocení : 8,97*0,5*0,9 :<br>4,0365 |               |                                                                                                                                |                   |           |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                |                   | 4,04000   |           |           |       |                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132201119R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                | m3                | 4,03650   | 157,10    | 634,13    | 800-1 | RTS 25/ II               |
| zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                |                   |           |           |           |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | <p>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,03650 :</p> <p>4,0365</p> <p>4,04000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |          |       |                          |
| 12   | 132301110R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 4,56075  | 560,40    | 2 555,84 | 800-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | <p>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>6,15*0,5*0,9 :</p> <p>(2,765+1,22)*0,5*0,9 :</p> <p>4,56075</p> <p>4,56000</p>                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |          |       |                          |
| 13   | 132301119R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepidlost, v hornině 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 4,56075  | 240,10    | 1 095,04 | 800-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | <p>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,56075 :</p> <p>4,56075</p> <p>4,56000</p>                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |          |       |                          |
| 14   | 132201210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 2,59560  | 433,40    | 1 124,93 | 800-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>1,06*(0,8+0,6)*0,9 :</p> <p>0,8*1,75*0,9 :</p> <p>2,5956</p> <p>2,60000</p>     |    |          |           |          |       |                          |
| 15   | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 2,59560  | 34,30     | 89,03    | 800-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,59560 :</p> <p>2,5956</p> <p>2,60000</p>     |    |          |           |          |       |                          |
| 16   | 132301210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 11,36583 | 553,60    | 6 292,12 | 800-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>výtah : 3,05*2,57*1,45 :</p> <p>11,36583</p> <p>11,37000</p>                    |    |          |           |          |       |                          |
| 17   | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 11,36583 | 68,00     | 772,88   | 800-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 11,36583 :</p> <p>11,36583</p> <p>11,37000</p> |    |          |           |          |       |                          |
| 18   | 139601103R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 2,80440  | 1 840,80  | 5 162,34 | 800-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|               |               | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>patky : 0,5*0,5*0,9 :<br>0,8*0,8*0,9 :<br>1,2*0,6*0,9 :<br>1,35*0,6*0,9 :<br>1,16*0,6*0,9 :<br>2,8044                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 2,80000   |                   |       |                          |
| 19            | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 25,36308 | 164,50    | 4 172,23          | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,03650 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,56075 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,59560 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 11,36583 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,80440 :<br>25,36308 |    |          | 25,36000  |                   |       |                          |
| 20            | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 2,80440  | 273,80    | 767,84            | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,80440 :<br>2,8044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 2,80000   |                   |       |                          |
| 21            | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 25,36308 | 11,60     | 294,21            | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 25,36308 :<br>25,36308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 25,36000  |                   |       |                          |
| 22            | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 71,54535 | 243,60    | 17 428,45         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>jímka : 60 :<br>pozn 16 : 0,7*0,7*pi*2,5*3 :<br>71,54535                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 71,55000  |                   |       |                          |
| 23            | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 7,83850  | 11,20     | 87,79             | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>výtah : 3,05*2,57 :<br>7,8385                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 7,84000   |                   |       |                          |
| 24            | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 25,36308 | 520,80    | 13 209,09         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 25,36308 :<br>25,36308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 25,36000  |                   |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           | <b>524 894,04</b> |       |                          |
| 25            | 271571111R00  | Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný, , Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 20,48525 | 1 777,60  | 36 414,58         | 800-2 | RTS 25/ II               |
|               |               | výtah : 3,05*2,57*0,1 :<br>základy : 0,8*1,75*0,1 :<br>(2,765+1,22)*0,5*0,1 :<br>1,06*(0,8+0,6)*0,1 :<br>6,15*0,5*0,1 :<br>patky : 0,5*0,5*0,1 :<br>0,8*0,8*0,1 :<br>1,2*0,6*0,1 :<br>1,35*0,6*0,1 :<br>oplocení : 8,97*0,5*0,1 :<br>S9 5 cm : (3,5*2,72+1,415*0,07+3,64*0,4)*0,05 :<br>pod desku : 353,24*0,05 :<br>20,48525                                                                                                                                                                                                       |    |          | 20,49000  |                   |       |                          |
| 26            | 272323411RT7  | Beton základových kleneb železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XA1, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 4,71000  | 3 712,50  | 17 485,88         | 801-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | bez dodání a uložení výztuže,<br>bez dodání a uložení výztuže,<br>bez dodání a uložení výztuže,<br>šachta výtlahu - dno : 2,75*2,4*0,3 :<br>stěny : (2,75+1,8)*2*1*0,3 :<br>4,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 4,71000   |                   |       |                          |
| 27            | 272351215R00  | Bednění stěn základových kleneb zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 10,31600 | 708,80    | 7 311,98          | 801-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových kleneb ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových kleneb ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových kleneb ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>venkovní : (2,75+2,4*2)*0,32 :<br>vnitřní : (2,15+1,8)*2*1 :<br>10,316<br>10,32000               |    |          |           |            |       |                          |
| 28   | 272351216R00  | Bednění stěn základových kleneb odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 10,31600 | 126,50    | 1 304,97   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových kleneb ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových kleneb ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových kleneb ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 10,31600 :<br>10,316<br>10,32000                                |    |          |           |            |       |                          |
| 29   | 272361821R00  | Výztuž základových kleneb z betonářské oceli 10 505(R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 0,42390  | 34 982,10 | 14 828,91  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber. Včetně distančních prvků.<br>rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber. Včetně distančních prvků.<br>rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber. Včetně distančních prvků.<br>předpoklad 90 kg/m3 - výtahová šachta : :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,71000*0,09 :<br>0,4239<br>0,42000                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |       |                          |
| 30   | 273321311R00  | Beton základových desek železový třídy C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 36,43151 | 3 175,70  | 115 695,55 | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | bez dodávky a uložení výztuže<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>S9 : (3,5*2,72+1,415*0,07+3,64*0,4)*0,1 :<br>základová deska pod celý objekt : 353,24*0,1 :<br>36,43151<br>36,43000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |            |       |                          |
| 31   | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 3,62750  | 926,30    | 3 360,15   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>(3,5+2,72+1,415+3,64)*0,1 :<br>základová deska pod celý objekt část : 2,5 :<br>3,6275<br>3,63000 |    |          |           |            |       |                          |
| 32   | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 3,62750  | 126,50    | 458,88     | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>3,62750 :<br>3,6275<br>3,63000                                                                   |    |          |           |            |       |                          |
| 33   | 273361921RT8  | Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 3,74152  | 34 982,10 | 130 886,23 | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | včetně distančních prvků<br>včetně distančních prvků<br>včetně distančních prvků<br>(3,5*2,72+1,415*0,07+3,64*0,4)*7,9*1,3/1000 :<br>(353,24)*7,9*1,3/1000 :<br>3,74152<br>3,74000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |            |       |                          |
| 34   | 274272110RT3  | Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 150 mm, výplň betonem C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 5,05000  | 1 110,70  | 5 609,04   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | s výplní betonem, bez výztuže,<br>s výplní betonem, bez výztuže,<br>s výplní betonem, bez výztuže,<br>0 : (2,57+2,48)*1 :<br>5,05<br>5,05000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |            |       |                          |
| 35   | 274272130RT4  | Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 250 mm, výplň betonem C 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 60,21170 | 1 497,00  | 90 136,91  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | s výplní betonem, bez výztuže,<br>s výplní betonem, bez výztuže,<br>výťah : (2,75+1,95)*2*7,07-1,415*2,22-1,38*2,25 :<br>60,2117<br>60,21000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |            |       |                          |
| 36   | 274321321R00  | Beton základových pasů železový třídy C 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 10,29742 | 3 501,30  | 36 054,36  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |            |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|               |               | včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže<br>včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže<br>(2,765+1,22)*0,5*0,8 :<br>1,06*(0,8+0,6)*0,8 :<br>0,8*1,75*0,8 :<br>6,15*0,5*0,8 :<br>oplocení : 8,97*0,5*0,8 :<br>Koeficient : 0,035 :<br>10,29742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | 10,30000  |                   |       |                          |
| 37            | 274361821R00  | Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,<br>předpoklad 70 kg/m3 zákl. pasů : :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 10,29743*0,07 :<br>předpoklad bednicí tvárnice 15 kg/m2 : :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 5,05000*0,015 :<br>předpoklad bednicí tvárnice š 30cm : :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,65615 :<br>1,45272                                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 1,45272  | 34 982,10 | 50 819,20         | 821-1 | RTS 25/ II               |
| 38            | 275321321R00  | Beton základových patek železový třídy C 20/25<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>0,5*0,5*0,8 :<br>0,8*0,8*0,8 :<br>1,2*0,6*0,8 :<br>1,35*0,6*0,8 :<br>Koeficient : 0,035 :<br>2,00376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 2,00376  | 3 501,30  | 7 015,76          | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 39            | 275361821R00  | Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, B500B, , ,<br>předpoklad 70 kg/m3 patek : :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00376*0,07 :<br>0,14026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t   | 0,14026  | 34 982,10 | 4 906,59          | 821-1 | RTS 25/ II               |
| 40            | 931961115RR1  | Vložky do dilatačních spár z polystyrenu, tloušťky 30 mm, Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 30 mm; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa; povrchová...<br>včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).<br>včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).<br>10,5 :<br>10,5                                                                                                 | m2  | 10,50000 | 248,10    | 2 605,05          | 801-1 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>949 418,88</b> |       |                          |
| 41            | 311271176RT6  | Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku f <sub>yk</sub> = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K, Malta zdící lehká (L), základací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 5 N/mm2<br>1NP : (0,64+0,39+2,025+0,75+0,45+0,75+1,05+0,45+0,55)*2,25 :<br>2NP : (0,4+0,4+1+0,755+0,45+1,2+0,75+0,45+0,55)*2,27 :<br>201 : 4,94*3,1-(0,8+0,9)*1,97 :<br>41,3566                                                                                                                                                                                               | m2  | 41,35660 | 1 737,40  | 71 852,96         | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 42            | 311271181R00  | Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku f <sub>yk</sub> = 1,25 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,213 W/m2.K, Malta zdící tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2<br>1NP : (0,25+5,96+4,1+6,76+5,56+4,35+5,55+4,07)*2,25 :<br>-(0,75*1,9*4+2,1*1,9*8+0,9*2,1*2) :<br>2NP : (4,03+5,69+4,35+6,76+5,56+4,35+5,55+4,1)*2,27 :<br>-(3,23*2,1+0,75*1,9*6+2,1*1,9*7) :<br>89,3723                                                                                                                                                                     | m2  | 89,37230 | 1 954,60  | 174 687,10        | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 43            | 311271187RT5  | Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku f <sub>yk</sub> = 3,14 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,452 W/m2.K, Malta zdící lehká (L), základací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 5 N/mm2<br>112,113 : 0,68*2,1+0,6*1 :<br>115 : 0,88*2,01 :<br>121 : 3,3*2,05+6,3*(0,85-0,7)+2,4*2,1+3,05*3,2+0,88*2,01*2 :<br>123 : 0,9*0,55*2+0,71*0,55 :<br>125 : 0,88*2,01 :<br>127 : 0,8*0,55+0,55*0,55 :<br>132 : (3,5-2,8)*0,55*2+2,5*2,4*2+(2,25-1,45)*0,55 :<br>214 : 3,3*2,05+6,3*(0,85-0,7)+0,68*2,01+0,6*1+0,88*2,01 :<br>atika : (1,36+7,42)*0,83 :<br>65,6792 | m2  | 65,67920 | 1 675,80  | 110 065,20        | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 44            | 317121101R00  | Překlady betonové prefabrikované bez dodávky překladu, , , světlost otvoru do 1050 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 6,00000  | 159,60    | 957,60            | 801-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 123 : 2 :                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 125 : 2 :                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 131-132 : 2 :                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 6                                                                                                                                                                                                             |     |          | 6,00000   |           |       |                          |
| 45   | 317121102R00  | Překlady betonové prefabrikované bez dodávky překladu, , , světlost otvoru do 1800 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2                                            | kus | 3,00000  | 200,10    | 600,30    | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | 117 : 3 :                                                                                                                                                                                                     |     |          | 3,00000   |           |       |                          |
|      |               | 3                                                                                                                                                                                                             |     |          | 3,00000   |           |       |                          |
| 46   | 317121103R00  | Překlady betonové prefabrikované bez dodávky překladu, , , světlost otvoru do 3750 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 25 N/mm2                                            | kus | 17,00000 | 297,90    | 5 064,30  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | 121 : 2 :                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 123-121 : 4 :                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 123-132 : 2 :                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 132 : 2+2 :                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 201-208 : 3 :                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 201 : 2 :                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 17                                                                                                                                                                                                            |     |          | 17,00000  |           |       |                          |
| 47   | 317121047RT2  | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm, Překlad prefabrikovaný pórobetonový jednoduchý; dl = 1 250 mm; š = 100 mm; v = 249 mm                                                | kus | 22,00000 | 766,80    | 16 869,60 | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | 103,104,105,106,108,118,119 : 1*7 :                                                                                                                                                                           |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 126,127,129,130 : 1*4 :                                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 206,208,210,211 : 1*4 :                                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 209 : 2 :                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 212 : 3 :                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 139,117 : 2 :                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 22                                                                                                                                                                                                            |     |          | 22,00000  |           |       |                          |
| 48   | 317121047RT4  | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm, Překlad prefabrikovaný pórobetonový jednoduchý; dl = 1 250 mm; š = 150 mm; v = 249 mm                                                | kus | 12,00000 | 1 103,10  | 13 237,20 | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | 119,124,203 : 1*3 :                                                                                                                                                                                           |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 106,111 : 2*2 :                                                                                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 113,114 : 3 :                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 137, 138 : 2 :                                                                                                                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 12                                                                                                                                                                                                            |     |          | 12,00000  |           |       |                          |
| 49   | 342241162R00  | Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 2,5 N/mm2 | m2  | 34,28800 | 1 038,10  | 35 594,37 | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),                                                    |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),                                                    |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                                                                           |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 136, 137, 138, 139 : 3,2*(5,1+1,85+1,65+3,1)-0,8*1,97*2 :                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 34,288                                                                                                                                                                                                        |     |          | 34,29000  |           |       |                          |
| 50   | 317121043RT1  | Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm, Překlad prefabrikovaný pórobetonový jednoduchý; dl = 1 250 mm; š = 250 mm; v = 249 mm                                                  | kus | 1,00000  | 2 126,10  | 2 126,10  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 51   | 317121043RT3  | Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm, Překlad prefabrikovaný pórobetonový jednoduchý; dl = 1 250 mm; š = 200 mm; v = 249 mm                                                  | kus | 2,00000  | 1 731,60  | 3 463,20  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 52   | 317121044RT1  | Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm, Překlad prefabrikovaný pórobetonový jednoduchý; dl = 1 500 mm; š = 250 mm; v = 249 mm                                                  | kus | 1,00000  | 2 385,40  | 2 385,40  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 53   | 317944313RT3  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 74 mm; s = 6,3 mm; t = 9,5 mm                    | t   | 0,45645  | 55 105,80 | 25 153,04 | 801-4 | RTS 25/ II               |
|      |               | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 132 : 3*3,5*2*17,9/1000 :                                                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 101 : 2,25*2*17,9/1000 :                                                                                                                                                                                      |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,45645                                                                                                                                                                                                       |     |          | 0,46000   |           |       |                          |
| 54   | 317944313RT4  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 82 mm; s = 6,9 mm; t = 10,4 mm                   | t   | 0,49932  | 55 353,30 | 27 639,01 | 801-4 | RTS 25/ II               |
|      |               | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 2*3*3,8*21,9/1000 :                                                                                                                                                                                           |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,49932                                                                                                                                                                                                       |     |          | 0,50000   |           |       |                          |
| 55   | 318261112RT4  | Ploty z betonových tvárnice s výztuží a betonovou zálivkou tvárnice, tloušťky 190 mm, oboustranně štipané, barevné                                                                                            | m2  | 9,66000  | 2 968,10  | 28 671,85 | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | oplocení : 9*0,8 :                                                                                                                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 6,15*0,4 :                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 9,66                                                                                                                                                                                                          |     |          | 9,66000   |           |       |                          |
| 56   | 342255022R00  | Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm, Malta zdící tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2                                         | m2  | 0,57000  | 564,70    | 321,88    | 801-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | včetně pomocného lešení<br>včetně pomocného lešení<br>včetně pomocného lešení<br>přízdívka ostění 131 : 1,9*0,3 :<br>0,57<br>0,57000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |
| 57   | 342255024R00  | Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm, Malta zdící lehká (L), zakládací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 5 N/mm2<br><br>včetně pomocného lešení<br>včetně pomocného lešení<br>včetně pomocného lešení<br>103 : 2,05*3,2-0,8*1,97 :<br>104 : (1,88+2,1)*3,2-0,8*1,97 :<br>105 : 2,39*3,2-0,9*1,97 :<br>106 : 3,5*3,2-0,9*1,97 :<br>108 : 1,72*3,2*2-0,7*1,97 :<br>118 : 1,5*3,2-0,7*1,97 :<br>119 : 3,24*3,2-0,8*1,97 :<br>126,127 : (3,05+0,9)*3,2-0,7*1,97*2 :<br>128 : (0,2+0,3)*3,2 :<br>129,130 : (1,9+1,65)*3,2-0,7*1,97*2 :<br>132 : (0,2+0,65)*3,2+(0,2+0,25)*3,2 :<br>206 : 2,7*3,1-0,8*1,97 :<br>208 : 2,1*3,1-0,8*1,97 :<br>209 : (2,1+1,68)*3,1-0,7*1,97*2 :<br>210,211 : (2,9+2,3)*3,1-(0,6+0,8)*1,97 :<br>212 : (2,3+1,9+3,15+1,68)*3,1-(0,7*2+0,8)*1,97 :<br>139, 117 : 3,2*(1,7+2,66)-(0,8*1,97+0,9*1,97) :<br>přístavba vstupního portálu : 10,78*0,18 :<br>147,7844<br>147,78000 | m2 | 147,78440 | 645,60    | 95 409,61  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 58   | 342255028R00  | Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm, Malta zdící lehká (L), zakládací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 5 N/mm2<br><br>včetně pomocného lešení<br>včetně pomocného lešení<br>včetně pomocného lešení<br>103,104 : (2+1,9+0,15+1,88+0,1)*3,2 :<br>105 : (1,03+0,1)*3,2 :<br>106 : (3,7+3,03)*3,2-(0,8+0,9)*1,97 :<br>107-109 : 3,88*3,2 :<br>110 : (1,83+3,088)*3,2 :<br>111 : (4,98+3,02)*3,2-0,9*1,97*2 :<br>112 : (3,87+1)*3,2 :<br>134, 135 : (4,98)*3,2+0,5*2,02-0,8*1,97 :<br>117 : 2,66*3,2-0,8*1,97 :<br>119,120 : (2,85+0,1+1,85)*3,2-0,8*1,97 :<br>124,128,130 : 5,5*3,2-0,8*1,97 :<br>131 : 3,05*3,2 :<br>203 : (6,1+5,02)*3,1-0,9*1,97 :<br>204 : 0,88*2,1+1,1*2,15 :<br>205 : 6,44*3,1 :<br>206,207 : 5,42*3,1 :<br>242,4426<br>242,44000                                                                                                                                            | m2 | 242,44260 | 897,80    | 217 664,97 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 59   | 342941113R00  | Kotvení příček ke konstrukci kotvou uchycenou turbošrouby<br><br>Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.<br>Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.<br>Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.<br>1NP : (19+10+1)*3,2 :<br>2NP : 15*3,1 :<br>142,5<br>142,50000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 142,50000 | 103,10    | 14 691,75  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 60   | 346244381RT2  | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2<br><br>jakýmikoliv cihlami,<br>jakýmikoliv cihlami,<br>jakýmikoliv cihlami,<br>101,201 : (0,2*2+0,4)*3,8*2 :<br>132 : (0,2*2+0,3)*3,5*2 :<br>10,98<br>10,98000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 10,98000  | 1 366,40  | 15 003,07  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 61   | 311271663R00  | Zdivo nosné z vápenopískových bloků tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k$ = 10,21 MPa, vzduchová neprůzvučnost $R_w$ = 54 dB, Malta zdící tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 10 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 40,89800  | 1 415,80  | 57 903,39  | 801-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ                | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|               |               | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,<br>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,<br>112 : (4,16+0,19)*3,2 :<br>117 : (1,3+3,84)*3,2-(0,7+0,8)*1,97 :<br>204 : 4,35*3,1 :<br>40,898<br>40,90000                                                               |                   |          |           |           |       |                          |
| 62            | 593211085R    | Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; dl = 2 090 mm; š = 115 mm; v = 190 mm<br>123-121 : 4 :<br>Koeficient : 0,01 :<br>4,04                                                                                                                                                                       | kus               | 4,04000  | 1 054,30  | 4 259,37  | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 63            | 593211090R    | Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; dl = 2 390 mm; š = 115 mm; v = 190 mm<br>121 : 2 :<br>Koeficient : 0,01 :<br>2,02                                                                                                                                                                           | kus               | 2,02000  | 1 178,10  | 2 379,76  | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 64            | 59321120R     | Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; dl = 1 190 mm; š = 140 mm; v = 190 mm<br>123 : 2 :<br>125 : 2 :<br>1131-132 : 2 :<br>Koeficient : 0,01 :<br>6,06                                                                                                                                            | kus               | 6,06000  | 699,40    | 4 238,36  | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 65            | 59321122R     | Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; dl = 1 990 mm; š = 140 mm; v = 190 mm<br>201-208 : 3 :<br>Koeficient : 0,01 :<br>3,03                                                                                                                                                                       | kus               | 3,03000  | 1 104,60  | 3 346,94  | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 66            | 59321124R     | Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; dl = 2 790 mm; š = 140 mm; v = 190 mm<br>201 : 2 :<br>Koeficient : 0,01 :<br>2,02                                                                                                                                                                           | kus               | 2,02000  | 1 642,70  | 3 318,25  | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 67            | 59321125R     | Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; dl = 3 190 mm; š = 140 mm; v = 190 mm<br>132 : 2+2 :<br>Koeficient : 0,01 :<br>4,04                                                                                                                                                                         | kus               | 4,04000  | 1 893,00  | 7 647,72  | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 68            | 59321211R     | Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; dl = 1 490 mm; š = 140 mm; v = 140 mm<br>117-101 : 3 :<br>Koeficient : 0,01 :<br>3,03                                                                                                                                                                       | kus               | 3,03000  | 567,80    | 1 720,43  | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 69            | 59321230.AR   | Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; dl = 2 090 mm; š = 140 mm; v = 240 mm<br>123-132 : 2 :<br>Koeficient : 0,01 :<br>2,02                                                                                                                                                                       | kus               | 2,02000  | 1 557,50  | 3 146,15  | SPCM  | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>121 744,00</b> |          |           |           |       |                          |
| 70            | 411321414R00  | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30<br>původní m.č. 113 - výtah : 1,2*0,25 :<br>124 : 0,65*0,51*0,25 :<br>1NP : (47-2,15*1,95)*0,09 :<br>2NP : (16,14-15-1,95)*0,09 :<br>5,49915 | m3                | 5,49915  | 3 872,50  | 21 295,46 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 71            | 411351101RT4  | Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy včetně podpěrné konstrukce systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, zřízení<br>s pomocným lešením<br>s pomocným lešením<br>s pomocným lešením<br>113 : 1,2 :<br>124 : 0,65*0,51 :<br>1,5315                             | m2                | 1,53150  | 826,90    | 1 266,40  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 72            | 411351102R00  | Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy včetně podpěrné konstrukce , odstranění<br>s pomocným lešením<br>s pomocným lešením<br>s pomocným lešením                                                                                                                           | m2                | 1,20000  | 138,30    | 165,96    | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 73            | 411351801R00  | Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                              | m                 | 3,11000  | 490,00    | 1 523,90  | 801-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|--------|--------------------------|
|                 |               | s pomocným lešením<br>s pomocným lešením<br>s pomocným lešením<br>1NP : 19,5*0,1 :<br>2NP : 11,6*0,1 :<br>3,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           | 3,11000   |                   |        |                          |
| 74              | 411351802R00  | Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění<br>s pomocným lešením<br>s pomocným lešením<br>s pomocným lešením<br>Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 3,11000 :<br>3,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 3,11000   | 91,70     | 285,19            | 801-1  | RTS 25/ II               |
| 75              | 411354256R00  | Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm, Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; trapézový; tl = 1,00 mm; v. vlny = 49 mm; šířka vlny = 100 mm; povrchová úprava: pozink<br>otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámecích, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.<br>otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámecích, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.<br>otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámecích, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.<br>1NP : 47-2,15*1,95 :<br>2NP : 16,14-,15-1,95 :<br>56,8475                                                                                                                 | m2 | 56,84750  | 1 098,50  | 62 446,98         | 801-1  | RTS 25/ II               |
| 76              | 411361921RT8  | Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm<br>prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.<br><br>prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.<br><br>prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.<br><br>113 : 1,2*7,9*1,3/1000 :<br>1NP : (47-2,15*1,95)*7,9*1,3/1000 :<br>2NP : (16,14-,15-1,95)*7,9*1,3/1000 :<br>0,59615 | t  | 0,59615   | 34 982,10 | 20 854,58         | 801-1  | RTS 25/ II               |
| 77              | 430000000RAA  | Schodišťové stupně stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti<br>beton stupňů z betonu prostého B 12,5, bez potěru, se zahrazením povrchu, bednění stupňů.<br>beton stupňů z betonu prostého B 12,5, bez potěru, se zahrazením povrchu, bednění stupňů.<br>beton stupňů z betonu prostého B 12,5, bez potěru, se zahrazením povrchu, bednění stupňů.<br>Schod 2.NP na terasu : 2,15 :<br>2,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 2,15000   | 1 301,00  | 2 797,15          | AP-HSV | RTS 25/ II               |
| 78              | 430320030RAA  | Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 16/20, výztuž 90 kg/m3<br>Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.<br>Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.<br>Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.<br>Schod 2.NP na terasu : 2,15*0,35*0,15 :<br>0,11288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 0,11288   | 36 914,60 | 4 166,92          | AP-HSV | RTS 25/ II               |
| 79              | 457311117R00  | Vyrovnávací beton beton C 20/25<br>na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,<br>na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,<br>S20 : 27,62*0,05 :<br>1,381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 1,38100   | 5 026,40  | 6 941,46          | 821-1  | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 416</b> |               | <b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           | <b>200 308,83</b> |        |                          |
| 80              | 416021121R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace<br>100,110 : 9,24*7,14 :<br>201,206,207,208 : 39,7+6+10,29+4,35 :<br>76,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 76,72000  | 905,50    | 69 469,96         | 801-1  | RTS 25/ II               |
| 81              | 416021123R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace<br>103,104,107,108,109,118 : 3,76+3,8+2,06+1,55+2,72+7,28 :<br>124-127 : 3,8+5+1,33+1,33 :<br>128-130 : 2,85+1,5+1,5 :<br>209-212 : 7,77+2,07+4,14+6,17 :<br>134, 135, 136, 137, 138, 139, 117 : 17,15+13,54+20,91+2,77+10,23+2,25+3,86 :<br>129,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 129,34000 | 946,90    | 122 472,05        | 801-1  | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 82   | 416022121R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, | m2 | 9,24000  | 905,50    | 8 366,82 | 801-1 | RTS 25/ II               |

100 : 9,24 :

9,24

9,24000

|               |                   |                                                                                                                           |    |         |        |                 |       |            |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------------|-------|------------|
| <b>Díl: 5</b> | <b>Komunikace</b> |                                                                                                                           |    |         |        | <b>1 567,80</b> |       |            |
| 83            | 596215040R00      | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm, Kamenivo přírodní drcené, frakce 4,0 až 8,0 mm | m2 | 6,00000 | 261,30 | 1 567,80        | 822-1 | RTS 25/ II |

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

pozn 22 : 30\*0,2 :

6

6,00000

|                |                               |                                                                                                |    |          |       |                   |       |            |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-------------------|-------|------------|
| <b>Díl: 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> |                                                                                                |    |          |       | <b>646 638,44</b> |       |            |
| 84             | 601016191R00                  | Omitková vrstva na stropěch nebo podhledech doplňkové práce penetrační natěr stropů akrylátový | m2 | 28,00000 | 49,20 | 1 377,60          | 801-1 | RTS 25/ II |

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

122 : 5,08 :

213,214 : 3,98+18,94 :

28

28,00000

|    |              |                                                                        |    |           |      |        |       |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|-------|------------|
| 85 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 130,49500 | 5,50 | 717,72 | 801-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|-------|------------|

teré se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

teré se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

teré se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

1NP : 0,9\*2,1\*2 :

0,75\*1,9\*4 :

2,1\*1,9\*8 :

1,95\*2,15 :

0,75\*1,9\*2 :

3,1\*2,75\*2 :

2,8\*1,2\*2 :

2,1\*1,85\*3 :

0,9\*1,2 :

2NP : 0,75\*1,9\*3 :

2,1\*1,9\*7 :

0,75\*0,75\*3 :

2,1\*1,85\*3 :

130,495

130,50000

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |          |       |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|
| 86 | 611471413R00 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; s plastifikační přísadou | m2 | 28,00000 | 240,50 | 6 734,00 | 801-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

122 : 5,08 :

213,214 : 3,98+18,94 :

28

28,00000

|    |              |                                                                                                                                                                                              |    |           |        |           |       |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|------------|
| 87 | 612421615R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm | m2 | 218,13400 | 284,20 | 61 993,68 | 801-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|------------|

pod obklad :

103 : (2+1,9)\*2\*2-0,8\*1,97 :

104 : (2+1,88)\*2\*2-0,8\*1,97 :

107 : ((1,72+1,2)\*2-0,7-0,8)\*1,5 :

108 : (1,72+0,9)\*2\*2-0,7\*1,97 :

109 : ((1,72+1,58)\*2-0,7)\*1,5 :

118 : ((2,85+2,66)\*2-0,8-0,7)\*1,5+(1,5+0,9)\*2\*2-0,7\*1,97 :

124 : (2+1,9)\*2\*2-0,8\*1,97\*2 :

125 : (1,8+3,05)\*2\*2-(0,7\*2+0,8)\*1,97 :

126 : (0,9+1,475)\*2\*2-0,7\*1,97 :

127 : (0,9+1,475)\*2\*2-0,7\*1,97 :

128 : (1,55+1,9)\*2\*2-(0,7\*2+0,8)\*1,97 :

129,130 : ((1,65+0,9)\*2\*2-0,7\*1,97)\*2 :

209 : (2,1+2,1)\*2\*2-(0,7\*2+0,8)\*1,97+((1+1,68)\*2-0,7\*1,97)\*2 :

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 210 : (2,3+1,8)*2*2-0,8*1,97 :                                      |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 211 : ((2,3+0,9)*2-0,6)*1,5 :                                       |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 212 : (2,3+1,41)*2*2-(0,7*2+0,8)*1,97+((0,9+1,68)*2*2-0,7*1,97)*2 : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 218,134                                                             |    |          | 218,13000 |        |       |                          |

|    |              |                                                                                                                                                                                        |    |             |        |            |       |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|-------|------------|
| 88 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm | m2 | 1 541,11820 | 317,00 | 488 534,47 | 801-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|-------|------------|

100 : (3,23+2,54)\*2,8+(0,9+2,1\*2)\*0,25\*2-0,9\*2,1\*2-1,415\*2,22+(1,415+2,22\*2)\*0,3 :

101 : (6,79+7,53)\*2\*3-1,2\*2,6-0,9\*2,1-(0,8+0,9)\*1,97 :

102 : (2,48+7,53)\*2\*3-0,9\*2,1-0,9\*1,97+(0,9+2\*2)\*0,2 :

103 : (2+1,9)\*2\*1 :

104 : (2+1,88)\*2\*1 :

105 : (2,39+1,9)\*2\*3-0,9\*1,97 :

106 : (3,7+3,5)\*2\*3-2,1\*1,9-0,9\*1,97 :

107 : (1,72+1,2)\*2\*1,5 :

108 : (1,72+0,9)\*2\*1 :

109 : (1,72+1,58)\*2\*1 :

110 : (1,83+3,88)\*2\*3-0,8\*1,97 :

111 : (4,98+3,5)\*2\*3-2,1\*1,9-0,9\*1,97 :

112 : (4,98+3,94)\*2\*3-2,1\*1,9 :

134 : (4,98+3,49)\*2\*3-2,1\*1,9-0,8\*1,97 :

135 : (4,98+2,8)\*2\*3-2,1\*1,9-0,8\*1,97 :

136 : (5,1+3,9+0,25+1,2)\*3\*0,8\*1,97\*3-0,9\*1,97 :

137 : (1,85\*2+1,5\*2)\*3\*0,8\*1,97 :

138 : (3,3+3,1)\*3\*0,8\*1,97 :

139 : (1,8\*2+1,36\*2)\*3\*0,8\*1,97 :

117 : 2,66\*3-0,9\*1,97 :

118 : (2,85+2,66)\*2\*1+(1,5+0,9)\*2\*1 :

119 : (2,85+3,24)\*2\*3-2,1\*1,9 :

120 : (1,85+3,24)\*2\*3-0,8\*1,97 :

121 : (1,35+17,85)\*2\*3-1,9\*2,15-0,8\*1,97-2,1\*1,85\*3 :

122 : (1,35+3,85)\*2\*3-0,8\*1,97 :

123 : (5,45+3,05)\*2\*3-1,6\*2,1\*2-0,8\*1,97\*2 :

124 : (2+1,9)\*2\*1 :

125 : (1,8+3,05)\*2\*1 :

126,127 : (0,9+1,475)\*2\*1\*2 :

128 : (1,55+1,9)\*2\*1 :

129,130 : (1,65+0,9)\*2\*1\*2 :

131 : (2,5+3,05)\*2\*3-0,8\*1,97 :

132 : (10+8,2+0,65)\*2\*3-3,1\*2,75\*2-2,8\*1,2\*2-0,8\*1,97+(2,8+1,2\*2)\*0,25\*2+(3,1+2,75\*2)\*0,25\*2 :

201 : (12,45+7,53+0,67)\*2\*3-2,48\*3-3,24\*2,8-(0,8+0,9\*2)\*1,97+2,55\*2,8 :

202 : (2,48+4,93\*2)\*3 :

203 : (5,94+5,875)\*2\*3-2,1\*1,9-0,9\*1,97 :

204 : (4,98+7,39)\*2\*3-2,1\*1,9\*2-0,9\*1,97+(2,1+1,9\*2)\*0,25\*2 :

205 : (8,43+6,44)\*2\*3-2,1\*1,9\*3+(2,1+1,9\*2)\*0,25\*3 :

206 : (2,7+2,27)\*2\*3-0,8\*1,97 :

207 : (2,7+3,88)\*2\*3-2,1-1,9 :

208 : (2,1+2,07)\*2\*3-(0,6+0,8\*2)\*1,97 :

209 : (2,1+2,1)\*2\*1+(1+1,68)\*2\*1\*2 :

210 : (2,3+1,8)\*2\*1 :

211 : (2,3+0,9)\*2\*1,5 :

212 : (2,3+1,41)\*2\*1+(0,9+1,68)\*2\*1\*2 :

214 : (1,35+14,03)\*2\*3-2,1\*1,85\*3 :

1541,1182

1 541,12000

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |           |       |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|
| 89 | 601021151R00 | Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech jednovrstvá, sanační, vápenotrasová, lehčená, tloušťka vrstvy 10 mm, , Omítka s anorganickým pojivem barevná (CR), jednovrstvá (OC); pojivo: vápenné; plnivo: perlit; zrnitost do 1,0 mm; s vlákny; nanášení: ručně, strojně | m2 | 66,00000 | 524,70 | 34 630,20 | 801-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|------------|

po jednotlivých vrstvách  
Včetně pomocného lešení.  
Betonový strop nad 2.NP : 66 :  
66

66,00000

|    |       |                                   |    |          |          |           |  |         |
|----|-------|-----------------------------------|----|----------|----------|-----------|--|---------|
| 90 | 60001 | D+M Barytová omítka               | m2 | 18,52400 | 2 842,30 | 52 650,77 |  | Vlastní |
|    |       | 137 : (1,85*2+1,5*2)*3-0,8*1,97 : |    |          |          |           |  |         |
|    |       | 18,524                            |    |          | 18,52000 |           |  |         |

|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |                     |            |       |            |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------|------------|-------|------------|
| <b>Díl: 62</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |           | <b>3 077 189,17</b> |            |       |            |
| 91             | 602011187RT6 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, bílá, Omítka s organickým pojivem exteriér, interiéru; pojivo: silikonové; zrnitost do 1,5 mm; přísada: polymerní disperze; nanášení: ručně, strojně; barv... | m2 | 726,88250 | 442,00              | 321 282,07 | 801-1 | RTS 25/ II |
|                |              | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |                     |            |       |            |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | po jednotlivých vrstvách<br>po jednotlivých vrstvách<br>Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 81,66000 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 616,22000 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 193,35000*0,15 :<br>726,8825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 726,88000 |            |       |                          |
| 92   | 602011193R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky<br>po jednotlivých vrstvách<br>po jednotlivých vrstvách<br>Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 726,88250 :<br>726,8825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 726,88250 | 37,80     | 27 476,16  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 93   | 602016195R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová, Hmota nátěrová typ: penetrace<br>po jednotlivých vrstvách<br>po jednotlivých vrstvách<br>11,185*8,46 :<br>14,83*7,8*2 :<br>133,4+109,98 :<br>31,91+76,36+37,15+71,99 :<br>komín : 1,4*2*7,17+(1,4+1,5)*2*2,4+0,8*4*5 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 130,49500*-1 :<br>706,2641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 706,26410 | 31,80     | 22 459,20  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 94   | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení<br>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin<br>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin<br>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin<br>1NP : 0,9*2,1*2 :<br>0,75*1,9*4 :<br>2,1*1,9*8 :<br>1,95*2,15 :<br>0,75*1,9*2 :<br>3,1*2,75*2 :<br>2,8*1,2*2 :<br>2,1*1,85*3 :<br>0,9*1,2 :<br>2NP : 0,75*1,9*3 :<br>2,1*1,9*7 :<br>0,75*0,75*3 :<br>2,1*1,85*3 :<br>130,495       | m2 | 130,49500 | 35,80     | 4 671,72   | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 95   | 622300131R00  | Příprava podkladu vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 706,26410 :<br>706,2641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 706,26410 | 278,10    | 196 412,05 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 96   | 622300141R00  | Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolačním<br>S8 : 14,58+4,3+8,14+17,2+16,4+1,3+2,7+18,76+19,15+5,8 :<br>108,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 108,33000 | 258,30    | 27 981,64  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 97   | 622311524RV1  | nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>13,26+11,39+10,55+10,35 :<br>16,19+3,53+13+3,39 :<br>81,66                         | m2 | 81,66000  | 1 629,10  | 133 032,31 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 98   | 622311134RV1  | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 140 mm; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = ...<br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | m2 | 616,22000 | 1 410,50  | 869 178,31 | 801-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | <p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.</p> <p>S1 : 14,58+4,3+8,14+17,2+16,4+1,3+2,7+18,76+19,15+5,8 :</p> <p>S2 : 64-0,54*2+2,64+89,1-24,16 :</p> <p>127,2+72,7-41,6-33,2-2,6 :</p> <p>138,4-30,6-5,17 :</p> <p>137,4-2,5*2,1*2 :</p> <p>S3 : 2,1*2,5*2+7,43*2 :</p> <p>616,22</p> <p>616,22000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |
| 99   | 622318131RV1  | <p>Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,</p> <p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.</p> <p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.</p> <p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.</p> | m2 | 43,80000  | 1 229,80  | 53 865,24 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 100  | 622311563R00  | <p>Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 30 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200...</p> <p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.</p> <p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.</p> <p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 59,60000*0,15 :</p> <p>8,94</p> <p>8,94000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 8,94000   | 977,50    | 8 738,85  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 101  | 622421121R00  | <p>Omítky vnější stěn vápenocementové hrubé zatřené, , , Omítky s anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>13,26+11,39+10,55+10,35 :</p> <p>16,19+3,53+13+3,39 :</p> <p>81,66*0,25 :</p> <p>8,22 :</p> <p>28,635</p> <p>28,64000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 28,63500  | 481,80    | 13 796,34 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 102  | 622421492R00  | <p>Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta</p> <p>Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.</p> <p>Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.</p> <p>Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.</p> <p>1NP : (0,75+1,9*2)*(4+2) :</p> <p>(2,1+1,9*2)*8 :</p> <p>(2,1*3+1,85*2) :</p> <p>(1,95+2,15*2) :</p> <p>(3,1+2,75*2)*2 :</p> <p>(2,8+1,2*2)*2 :</p> <p>(0,9+1,2*2) :</p> <p>2NP : (0,75+1,9*2)*3 :</p> <p>(2,1+1,9*2)*7 :</p> <p>(2,1*3+1,85*2) :</p> <p>0,75*3*3 :</p> <p>193,35</p> <p>193,35000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 193,35000 | 35,80     | 6 921,93  | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 103  | 622421494R00  | <p>Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou</p> <p>Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.</p> <p>Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.</p> <p>Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.</p> <p>0,75*4+2,1*8+0,75*2+2,8*2+0,9+2,1*3 :</p> <p>0,75*6+2,1*7+2,1*3 :</p> <p>59,6</p> <p>59,60000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 59,60000  | 83,40     | 4 970,64  | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 104  | 622481211RT2  | <p>Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu</p> <p>komín : 1,4*2*7,17 :</p> <p>(1,4+1,5)*2*2,4 :</p> <p>0,8*4*5 :</p> <p>49,996</p> <p>50,00000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 49,99600  | 272,10    | 13 603,91 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 105  | 622904112R00  | <p>Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 706,26410 :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 706,26410 | 56,40     | 39 833,30 | 801-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 706,2641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 706,26000 |           |                   |       |                          |
| 106            | 6229          | Obklad stěn kompozitním materiálem (dřevo+PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 205,01250 | 6 231,20  | 1 277 473,89      |       | Vlastní                  |
|                |               | Dodávka a montáž kompozitního materiálu vč. profezu , list apod.<br>Povrchová úprava na fez<br>Dodávka a mntáž podkladního roštu na OK<br>Dodávka a montáž difúzní fólie<br>Dodávka a montáž tepelných izolací<br>(3,85+1,1+2,64+3,68*2)*7,55 :<br>(13+1,23+1,85)*4 :<br>(15,84-1,93)*2 :<br>205,0125                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 205,01000 |           |                   |       |                          |
| 107            | 629           | Nípis "KOMUNITNÍ CENTRUM"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 1,00000   | 52 473,10 | 52 473,10         |       | Vlastní                  |
| 108            | 28375930R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 20 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa<br>Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 108,33000 :<br>Koeфициent : 0,08 :<br>116,9964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 116,99640 | 25,80     | 3 018,51          | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 117,00000 |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           | <b>360 481,55</b> |       |                          |
| 109            | 631312621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>S9,S10 - 50 mm :<br>(9,24+18,06+3,8+3,76+2,06+1,55+2,72+7,14+7,38+9,04+5,3+24,1+5,08+16,06+3,8+5+1,33*2+2,85+1,5*2+7,52+81,48+3,86)*0,05 :<br>S11 - 55 mm : (18,48+4,33+12,95+16,88+18,62)*0,055 :<br>S21 - 70 mm : (3,4*2,95-1,38*0,3)*0,07 :<br>S1 - 60 mm : (17,15+13,54+20,91+2,77+10,23+2,25)*0,06 :<br>19,87642                                                             | m3  | 19,87642  | 8 078,70  | 160 575,63        | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 19,88000  |           |                   |       |                          |
| 110            | 631315611R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>podklad výtah : 3,05*2,57*0,15 :<br>1,17578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 1,17578   | 4 385,90  | 5 156,85          | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,18000   |           |                   |       |                          |
| 111            | 631319161R00  | Příplatek za přehlazení povrchu tlušťka mazaniny do 80 mm<br>betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny<br>betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny<br>betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny<br>19,87642 :<br>19,87642                                                                                                                                                                                   | m3  | 19,87642  | 5,50      | 109,32            | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 19,88000  |           |                   |       |                          |
| 112            | 631319175R00  | Příplatek za stržení povrchu tlušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tlušťku obou vrstev mazaniny<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tlušťku obou vrstev mazaniny<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tlušťku obou vrstev mazaniny<br>Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 1,17578 :<br>1,17578                                                                                                                                                    | m3  | 1,17578   | 81,10     | 95,36             | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,18000   |           |                   |       |                          |
| 113            | 631361921RT3  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm<br>včetně distančních prvků<br>včetně distančních prvků<br>včetně distančních prvků<br>Začátek provozního součtu<br>Konec provozního součtu<br>S9,S10 - 50 mm :<br>(9,24+18,06+3,8+3,76+2,06+1,55+2,72+7,14+3,86+7,38+9,04+5,3+24,1+5,08+16,06+3,8+5+1,33*2+2,85+1,5*2+7,52+81,48) :<br>S11 - 55 mm : (18,48+4,33+12,95+16,88+18,62) :<br>S21 - 70 mm : (3,4*2,95-1,38*0,3) :<br>S1 - 60 mm : (17,15+13,54+20,91+2,77+10,23+2,25) :<br>373,186*2,117*1,3/1000 :<br>1,02705 | t   | 1,02705   | 43 727,60 | 44 910,43         | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,03000   |           |                   |       |                          |
| 114            | 632421113RT1  | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tlušťky 3 mm, včetně penetrace<br>s rozprostřením a uhlazením<br>s rozprostřením a uhlazením<br>s rozprostřením a uhlazením<br>S14 dlažba 2-3 mm : 38,37+6+10,29+4,35+7,77+4,14+2,07+6,17+18,94 :<br>98,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 98,10000  | 251,40    | 24 662,34         | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 98,10000  |           |                   |       |                          |
| 115            | 632421115RT3  | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tlušťka 5 mm, včetně penetrace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 136,12000 | 338,90    | 46 131,07         | 801-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                    | MJ                  | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|--------|--------------------------|
|                |               | s rozprostřením a uhlazením<br>s rozprostřením a uhlazením<br>s rozprostřením a uhlazením<br>S14 vinyl 4-5 mm : 12,26+34,79+36,41+52,66 :<br>136,12                                                                                              |                     |          |            |            |        |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          | 136,12000  |            |        |                          |
| 116            | 639570010RA0  | Okapový chodník kolem budovy Skladba: podkladní textilie, vrstva šterku tl. 150 mm, vrstva tříděného říčního kameniva tl. 100 mm<br>včetně obrubníku<br>včetně obrubníku<br>včetně obrubníku                                                     | m                   | 31,30000 | 932,20     | 29 177,86  | AP-HSV | RTS 25/ II               |
| 117            | 632922953RT2  | Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškové stavitelné dlaždice 500 x 500 mm, výškové stavitelné podstavce 55-70 mm<br>S20 : 27,62 :<br>27,62                                                                                          | m2                  | 27,62000 | 841,10     | 23 231,18  | 801-1  | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          | 27,62000   |            |        |                          |
| 118            | 630001        | Dlaždice betonové 50 x 50 x 2 cm<br>27,62*1,05 :<br>29,001                                                                                                                                                                                       | m2                  | 29,00100 | 911,40     | 26 431,51  |        | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          | 29,00000   |            |        |                          |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 509 075,07</b> |          |            |            |        |                          |
| 119            | D1            | D+M automatických posuvných Al dveří 3500x2800 mm - parametry viz PD                                                                                                                                                                             | kus                 | 1,00000  | 242 660,30 | 242 660,30 |        | Vlastní                  |
| 120            | D2            | D+M plastových vstupních dveří vč. kotvení, těsnění, pásek apod. - viz PD, 2000x2750 mm, sklo min., 2B2, madla                                                                                                                                   | kus                 | 1,00000  | 80 316,50  | 80 316,50  |        | Vlastní                  |
| 121            | D3            | D+M Vchodové dveře dvoukřídlé s bočními světlíky, 3100X2750 mm                                                                                                                                                                                   | kus                 | 2,00000  | 96 340,00  | 192 680,00 |        | Vlastní                  |
| 122            | O1            | O1 D+M plast.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 2100x1900 mm OS + Fix                                                                                                                                                   | kus                 | 11,00000 | 17 225,50  | 189 480,50 |        | Vlastní                  |
| 123            | O11           | O11 D+M AL.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 2450x2800 mm, FIX                                                                                                                                                         | kus                 | 1,00000  | 73 481,30  | 73 481,30  |        | Vlastní                  |
| 124            | O12           | O12 D+M AL.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 3500x3570 mm, FIX                                                                                                                                                         | kus                 | 1,00000  | 124 489,20 | 124 489,20 |        | Vlastní                  |
| 125            | O13           | O13 D+M AL.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 2450x3570 mm, HS portál                                                                                                                                                   | kus                 | 1,00000  | 177 611,40 | 177 611,40 |        | Vlastní                  |
| 126            | O2            | O2 D+M plast.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 2100x1900 mm Fix+OS                                                                                                                                                     | kus                 | 2,00000  | 17 867,50  | 35 735,00  |        | Vlastní                  |
| 127            | O14           | O14 D+M AL.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 2000x2850 mm, FIX                                                                                                                                                         | kus                 | 1,00000  | 35 125,80  | 35 125,80  |        | Vlastní                  |
| 128            | O3            | O3 D+M plast.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 2100x1900 fix                                                                                                                                                           | kus                 | 2,00000  | 12 215,30  | 24 430,60  |        | Vlastní                  |
| 129            | O4            | O4 D+M plast.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 750x1900 OS                                                                                                                                                             | kus                 | 6,00000  | 8 861,70   | 53 170,20  |        | Vlastní                  |
| 130            | O5            | O5 D+M AL.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 750x1900 mm fix EI30DP1                                                                                                                                                    | kus                 | 1,00000  | 23 451,70  | 23 451,70  |        | Vlastní                  |
| 131            | O6            | O6 D+M plast.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 750x750 mm OS                                                                                                                                                           | kus                 | 3,00000  | 5 226,90   | 15 680,70  |        | Vlastní                  |
| 132            | O7            | O7 D+M plast.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 2100x1850 mm OS+Fix                                                                                                                                                     | kus                 | 6,00000  | 16 753,10  | 100 518,60 |        | Vlastní                  |
| 133            | O8            | O8 D+M plast.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 900x1200 mm OS                                                                                                                                                          | kus                 | 1,00000  | 7 095,00   | 7 095,00   |        | Vlastní                  |
| 134            | O10           | O10 D+M plast.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 750x1900 mm 2xOS+Fix., výpln                                                                                                                                           | kus                 | 2,00000  | 13 450,30  | 26 900,60  |        | Vlastní                  |
| 135            | O9            | O9 D+M plast.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 2800x1200 Fix, bezbarvé,, čiré bezpečnostní sklo, TZI 2 (30dB)                                                                                                          | kus                 | 2,00000  | 12 624,50  | 25 249,00  |        | Vlastní                  |
| 136            | žal           | D+M vnitřní lamelové žalízie + kuličkový řetízek<br>O1 : 2,1*1,9*11 :<br>O2 : 2,1*1,9*2 :<br>O3 : 2,1*1,9*2 :<br>O4 : 0,75*1,9*6 :<br>O5 : 0,75*1,9 :<br>O8 : 0,8*1,2*1 :<br>D3 : 3,1*2,75*2 :<br>O9: 2,8*1,2*2 :<br>O10: 0,75*1,9*2 :<br>97,404 | m2                  | 97,40400 | 353,40     | 34 422,57  |        | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          | 97,40400   |            |        |                          |
| 137            | 64001         | D+M Vnitřní dveře - levé s bočním světlíkem a nadsvětlíkem vč. zárubně a kování, hliník, vč. všech doplňků<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/01 : 1                                                                                           | kus                 | 1,00000  | 62 256,80  | 62 256,80  |        | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          | 1,00000    |            |        |                          |
| 138            | 64002         | D+M Vnitřní dveře - levé s bočním světlíkem a nadsvětlíkem vč. zárubně a kování, hliník, vč. všech doplňků<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/02 : 1                                                                                           | kus                 | 1,00000  | 60 258,20  | 60 258,20  |        | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          | 1,00000    |            |        |                          |
| 139            | 64003         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 800 x 2 200 mm vč. kování bez zárubně, vč. všech doplňků<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/03 : 3                                                                                         | kus                 | 3,00000  | 6 529,20   | 19 587,60  |        | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          | 3,00000    |            |        |                          |
| 140            | 64004         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 800 x 2 200 mm vč. kování bez zárubně, vč. všech doplňků<br>viz. výpis vnitřních dveří :                                                                                                    | kus                 | 3,00000  | 6 529,20   | 19 587,60  |        | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | P/04 : 3                                                                                                                                              |     | 3,00000  |           |           |       |                          |
| 141  | 64005         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm vč. kování bez zárubně, vč. všech doplňků                                          | kus | 2,00000  | 6 635,60  | 13 271,20 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/05 : 2                                                                                                              |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 142  | 64006         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 800 x 2 200 mm vč. kování vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků                                | kus | 1,00000  | 19 433,40 | 19 433,40 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/06 : 1                                                                                                              |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 143  | 64007         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm vč. kování vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků                                | kus | 4,00000  | 19 539,80 | 78 159,20 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/07 : 4                                                                                                              |     | 4,00000  |           |           |       |                          |
| 144  | 64008         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm vč. kování vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků                               | kus | 4,00000  | 19 259,10 | 77 036,40 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/08 : 4                                                                                                              |     | 4,00000  |           |           |       |                          |
| 145  | 64009         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm vč. kování vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků                                | kus | 1,00000  | 18 727,20 | 18 727,20 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/09 : 1                                                                                                              |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 146  | 64010         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm vč. kování vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků prosklené                      | kus | 1,00000  | 21 418,10 | 21 418,10 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/10 : 1                                                                                                              |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 147  | 64011         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm vč. kování vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků prosklené                     | kus | 1,00000  | 21 418,10 | 21 418,10 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/11 : 1                                                                                                              |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 148  | 64012         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 1000 x 2 200 mm vč. kování vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků                              | kus | 1,00000  | 31 256,10 | 31 256,10 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/12 : 1                                                                                                              |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 149  | 64013         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 1000 x 2 200 mm vč. kování vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků, požární odolnost EW 30 DP3-C | kus | 3,00000  | 31 256,10 | 93 768,30 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/13 : 3                                                                                                              |     | 3,00000  |           |           |       |                          |
| 150  | 64014         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 1000 x 2 200 mm vč. kování vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků                              | kus | 1,00000  | 16 089,60 | 16 089,60 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/14 : 1                                                                                                              |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 151  | 64015         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 1000 x 2 200 mm vč. kování vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků                               | kus | 2,00000  | 16 089,60 | 32 179,20 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/15 : 2                                                                                                              |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 152  | 64016         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 1000 x 2 200 mm vč. kování vč. obložkové zárubně                                                 | kus | 1,00000  | 19 499,40 | 19 499,40 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/16 : 1                                                                                                              |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 153  | 64017         | D+M Vnitřní dveře - dvoukřídlé, rozměr stavebního otvoru: 1800 x 2 200 mm vč. kování, vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků prosklené              | kus | 1,00000  | 28 860,90 | 28 860,90 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>O/17 : 1                                                                                                              |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 154  | 64018         | D+M Vnitřní dveře - dvoukřídlé, rozměr stavebního otvoru: 1800 x 2 200 mm vč. kování, vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků                        | kus | 1,00000  | 24 784,30 | 24 784,30 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>O/18 : 1                                                                                                              |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 155  | 64019         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 700 x 2 200 mm vč. kování, vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků                              | kus | 1,00000  | 13 514,70 | 13 514,70 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/01 : 1                                                                                                              |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 156  | 64020         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 800 x 2 200 mm vč. kování, bez zárubně, vč. všech doplňků                                         | kus | 2,00000  | 13 749,80 | 27 499,60 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/02 : 2                                                                                                              |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 157  | 64021         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 800 x 2 200 mm vč. kování, bez zárubně, vč. všech doplňků                                        | kus | 2,00000  | 13 749,80 | 27 499,60 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/03 : 2                                                                                                              |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 158  | 64022         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm vč. kování, bez zárubně, vč. všech doplňků                                         | kus | 1,00000  | 13 856,10 | 13 856,10 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/04 : 1                                                                                                              |     | 1,00000  |           |           |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 159            | 64023         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm vč. kování, vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků s členěním<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/05 : 2                                                                                          | kus | 2,00000     | 19 259,10 | 38 518,20         |       | Vlastní                  |
| 160            | 64024         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm vč. kování, vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků s členěním<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/06 : 2                                                                                          | kus | 2,00000     | 18 931,40 | 37 862,80         |       | Vlastní                  |
| 161            | 64025         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm vč. kování, vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků s členěním<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/07 : 1                                                                                         | kus | 1,00000     | 19 499,40 | 19 499,40         |       | Vlastní                  |
| 162            | 64026         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 1000 x 2 200 mm vč. kování, vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků s členěním<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/08 : 1                                                                                         | kus | 1,00000     | 18 727,20 | 18 727,20         |       | Vlastní                  |
| 163            | 64027         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 1000 x 2 200 mm vč. kování, vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků s členěním<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/09 : 2                                                                                        | kus | 2,00000     | 18 931,40 | 37 862,80         |       | Vlastní                  |
| 164            | 64028         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm vč. kování<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/19 : 2                                                                                                                                               | kus | 2,00000     | 16 089,60 | 32 179,20         |       | Vlastní                  |
| 165            | 64029         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm vč. kování, vč. obložkové zárubně, vč. všech doplňků<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/20 : 1                                                                                                    | kus | 1,00000     | 16 089,60 | 16 089,60         |       | Vlastní                  |
| 166            | 64030         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 200 mm vč. kování, bez zárubně, vč. všech doplňků<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/21 : 1                                                                                                              | kus | 1,00000     | 13 856,10 | 13 856,10         |       | Vlastní                  |
| 167            | 64031         | D+M Ocelová zárubeň - levá 700x2 100<br>viz. výpis zámečnických výrobků :<br>Z/2 : 5                                                                                                                                                                                    | kus | 5,00000     | 6 572,80  | 32 864,00         |       | Vlastní                  |
| 168            | 64032         | D+M Ocelová zárubeň - pravá 700x2 100<br>viz. výpis zámečnických výrobků :<br>Z/3 : 5                                                                                                                                                                                   | kus | 5,00000     | 6 572,80  | 32 864,00         |       | Vlastní                  |
| 169            | 64033         | D+M Ocelová zárubeň - levá 800x2 100<br>viz. výpis zámečnických výrobků :<br>Z/4 : 3<br>pro pozici P/21 : 1                                                                                                                                                             | kus | 4,00000     | 6 572,80  | 26 291,20         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 89</b> |               | <b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |             |           | <b>46 296,00</b>  |       |                          |
| 170            | 891           | Výčerpání jímky, odvoz a likvidace<br>odhad : 60 :<br>60                                                                                                                                                                                                                | m3  | 60,00000    | 771,60    | 46 296,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |           | <b>3 355,20</b>   |       |                          |
| 171            | 917931121R00  | Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených v jedné řadě, lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby<br>použijí se vybourané dlažební kostky                                                                                                              | m   | 12,00000    | 279,60    | 3 355,20          | 822-1 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |           | <b>505 776,54</b> |       |                          |
| 172            | 941941041R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m<br>včetně kotvení<br>včetně kotvení<br>včetně kotvení<br>(23,5+16)*2*6 :<br>(8+21,5+10+18)*2,8 :<br>komín : 15*7 :<br>740                                                  | m2  | 740,00000   | 95,80     | 70 892,00         | 800-3 | RTS 25/ II               |
| 173            | 941941291R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m<br>včetně kotvení<br>včetně kotvení<br>včetně kotvení<br>Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 740,00000*4 :<br>2960 | m2  | 2 960,00000 | 58,60     | 173 456,00        | 800-3 | RTS 25/ II               |
| 174            | 941941841R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 740,00000 :<br>740                                                                                                                               | m2  | 740,00000   | 87,80     | 64 972,00         | 800-3 | RTS 25/ II               |
| 175            | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m<br>76,72000*0,5 :<br>129,34*0,5 :                                                                                                                                                    | m2  | 1 001,27610 | 135,60    | 135 773,04        | 800-3 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|                |               | 9,24000*0,5 :<br>28,00000*0,5 :<br>218,13400*0,5 :<br>1541,11820*0,5 :<br>1001,2761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |           |            |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1 001,28000 |           |            |       |                          |
| 176            | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 740,00000   | 10,30     | 7 622,00   | 800-3 | RTS 25/ II               |
|                |               | 740 :<br>740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 740,00000   |           |            |       |                          |
| 177            | 944944031R00  | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2 960,00000 | 12,30     | 36 408,00  | 800-3 | RTS 25/ II               |
|                |               | 740,00000*4 :<br>2960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2 960,00000 |           |            |       |                          |
| 178            | 944944081R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 740,00000   | 7,10      | 5 254,00   | 800-3 | RTS 25/ II               |
|                |               | 740 :<br>740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 740,00000   |           |            |       |                          |
| 179            | 9401          | Ochranné stříšky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,00000     | 11 399,50 | 11 399,50  |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |           |            |       | <b>83 895,47</b>         |
| 180            | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 605,47000   | 124,40    | 75 320,47  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |           |            |       |                          |
|                |               | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |           |            |       |                          |
|                |               | 367,4+238,07 :<br>605,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 605,47000   |           |            |       |                          |
| 181            | 953943111R00  | Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1kg/kus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 10,00000    | 133,30    | 1 333,00   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání<br>osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání<br>osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |           |            |       |                          |
| 182            | 42972893111R  | Mřížka do stěny; materiál: nerez; tvar: hranatý; dl = 200 mm; š = 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 10,00000    | 724,20    | 7 242,00   | SPCM  | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |           |            |       | <b>1 183 721,66</b>      |
| 183            | 960321271R00  | Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 24,12536    | 8 939,70  | 215 673,48 |       | Vlastní                  |
|                |               | s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |           |            |       |                          |
|                |               | pozn 14 : 0,5*0,5*pi*(0,7+0,4) :<br>pozn 15 : 45,65*0,25+(9+5)*2*0,5*0,4 :<br>pozn 16 : 1,24*pi*0,12*2,5*3 :<br>střecha nad vstupem : 4,46*2,46*0,25 :<br>24,12536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 24,13000    |           |            |       |                          |
| 184            | 961044111R00  | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 2,47000     | 2 614,30  | 6 457,32   | 801-3 | RTS 25/ II               |
|                |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,<br>pozn 12 - odhad : 13*(0,2*0,15+0,4*0,4) :<br>2,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,47000     |           |            |       |                          |
| 185            | 962031113R00  | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 225,46640   | 107,00    | 24 124,90  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|                |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>1NP : (1,9+0,35+5,14+0,75+4,69+1,5*4)*3,2-(0,6+0,8)*2*3+0,8*1,2 :<br>(6,05+2,66)*3,2-(0,6+0,8)*2 :<br>(1,63+2,25+5,5+2,087+2,73+5+3,1+1,55+1,3)*3,2-(0,6+0,64+0,7)*2-2,4*2,35 :<br>2NP : (1,8+4,95+0,35+0,75+4,69+1,5*4)*3,1-(0,6*3+0,7+0,8*3)*2+0,88*1,1 :<br>(6,05+2,66)*3,1-0,8*2 :<br>1,35*3,1-0,8*2 :<br>225,4664 |     | 225,47000   |           |            |       |                          |
| 186            | 962031116R00  | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 123,30900   | 142,40    | 17 559,20  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|                |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>1NP : (6,9+7,53*2-1,9+1,83+0,2+2,2+1)*3,2-0,8*2*2-1,1*2,15 :<br>2NP : (7,53*2-1,8+0,2+2,2+1)*3,1-0,8*2-1*2,1 :<br>123,309                                                                                                                                                                                              |     | 123,31000   |           |            |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 187  | 962032241R00  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)<br>101 : 1,05*2,8*0,4+(2*3,2-0,8*2)*0,3 :<br>105 : 1,2*2,5*0,45 :<br>109 : 0,3*0,3*3,2 :<br>116 : (6,3*3,88-2,4*2,1*2)*0,3+6,3*4,3*0,4+(1,95*2,15-0,88*2,01)*0,3 :<br>120 : (1,7*2,15-1*2,1)*0,3 :<br>((3,5-2,7)*0,55+2,8*(2,25-1,55))*0,3*2 :<br>(3,1*2,75-0,8*0,55*2)*0,3 :<br>121 : 1*2,1+(3,1*2,75-(0,8*2+0,07)*0,55)*0,3 :<br>122 : 0,9*2,02*0,3 :<br>123 : 0,75*(1,9-0,55)*0,3 :<br>124 : (0,75*1,9-0,25*0,5)*0,3 :<br>202 : 2,4*1,5*0,3 :<br>205 : 1,5*2,5*0,45 :<br>201 : 3,23*0,8*0,3 :<br>213 : 0,25*0,75*0,4 :<br>atika : (7,12*0,55+1,13*0,25)*0,83 :<br>37,04987<br>37,05000 | m3 | 37,04987  | 718,40    | 26 616,63  | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 188  | 962032641R00  | Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)<br>uvnitř : 0,55*0,4*3,35 :<br>nad střechou : 0,65*0,5*1,6 :<br>1,257<br>1,26000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 1,25700   | 925,20    | 1 162,98   | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 189  | 962042321R00  | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>pozn 8 - stávající schodiště : 1,6*1,1*0,6 :<br>pozn 3 bourání stávajícího pomníku - odhad : 2,5 :<br>schody z terasy : 1,2*1,1*0,5 :<br>schody vstup : 3,75*2,5*0,5 :<br>8,9035<br>8,90000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 8,90350   | 2 061,00  | 18 350,11  | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 190  | 964011231R00  | Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 150 kg/m<br>uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>101 : 1,5*0,15*0,15*3*2 :<br>121,123 : 1,2*0,15*0,15*(2+4+2) :<br>123 : 1,5*0,15*0,15*2 :<br>132 : 1,2*0,15*0,15*18 :<br>125 : 1,2*0,15*0,15*2 :<br>201 : 4,2*0,15*0,15*3 :<br>1,3095<br>1,31000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 1,30950   | 3 512,30  | 4 599,36   | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 191  | 965042141R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2<br>201-215 :<br>(23,12+1,13+1,29+1,85+2,93+122,26+8,66+5,35+12,51+18,58+15,97+2,86+6,58+3,19+1,26)*0,09 :<br>20,4786<br>20,48000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 20,47860  | 2 697,30  | 55 236,93  | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 192  | 965042241R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2<br>pozn 4 : 47*0,15 :<br>1NP podlahy 101-124 :<br>(3,84+1,13+1,29+1,85+2,93+122,08+8,66+5,25+12,45+18,57+18,84+1,3+1,17+3,25+6,42+56,1+25,3+3,29+1,86+65,24+14,7+2,2+3,15+8,27)*(0,1+0,15) :<br>104,3375<br>104,34000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 104,33750 | 2 199,40  | 229 479,90 | 801-3 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 193  | 965049111RT1  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 20,47860 :<br>20,4786                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 20,47860  | 1 600,90  | 32 784,19  | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 194  | 965049112RT1  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 104,33750 :<br>104,3375                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 104,33750 | 1 336,00  | 139 394,90 | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 195  | 965081713RT1  | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>102-104,107,109,112,115,116 : 1,13+1,29+1,85+8,66+12,45+1,3+6,42+(56,11-13,17*1,35) :<br>202-204,207,209,211-213 : 1,13+1,29+1,85+8,66+12,51+15,97+2,86+6,58 :<br>122,2805                                                                                                                        | m2  | 122,28050 | 76,20     | 9 317,77   | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 196  | 968061112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>1NP : 23*2+15*2+8*2+6*2+1*2 :<br>2NP : 29*2+8*2 :<br>180                                                                                       | kus | 180,00000 | 10,00     | 1 800,00   | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 197  | 968061113R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>1NP : 23*2+4*2+3*2 :<br>2NP : 29*2+4*2 :<br>126                                                                                              | kus | 126,00000 | 19,90     | 2 507,40   | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 198  | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>1NP : 19 :<br>2NP : 16 :<br>35                                                                                                                  | kus | 35,00000  | 16,50     | 577,50     | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 199  | 968061126R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>1NP : 2+2+2 :<br>6                                                                                                                            | kus | 6,00000   | 29,80     | 178,80     | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 200  | 968062354R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>1NP : 0,9*0,55*4 :<br>0,8*0,55*6 :<br>0,6*1*2 :<br>5,82                                                          | m2  | 5,82000   | 378,80    | 2 204,62   | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 201  | 968062356R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>1NP : 1,25*2,05*(22+3) :<br>1*2,05 :<br>2NP : 1,25*2,05*27 :<br>1,45*2,05 :<br>1,15*2,05 :<br>1*2,05 :<br>142,68 | m2  | 142,68000 | 180,30    | 25 725,20  | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 202  | 968062357R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>1NP : 2,4*2,05*4 :<br>2NP : 2,4*2,05*4 :<br>39,36                                                              | m2  | 39,36000  | 154,60    | 6 085,06   | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 203  | 968071136R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy do 4 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 4,00000   | 92,90     | 371,60     | 801-3 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |           |            |       |                          |
| 204  | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 50,00000    | 344,50    | 17 225,00  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1NP : 0,8*2*12 :<br>0,6*2*(3+2) :<br>0,7*2 :<br>2NP : 0,8*2*10 :<br>0,6*2*5 :<br>0,7*2*1 :<br>50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 50,00000    |           |            |       |                          |
| 205  | 968072456R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 20,13750    | 266,40    | 5 364,63   | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1NP : 1,2*2,8*2 :<br>1,1*2,15 :<br>1,4*2,1 :<br>2,4*2,35 :<br>2NP : 1,15*2,15 :<br>20,1375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 20,14000    |           |            |       |                          |
| 206  | 970231150R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 108,70000   | 678,90    | 73 796,43  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1NP : 22*3,2 :<br>2NP : 2,1*2+11*3,1 :<br>108,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 108,70000   |           |            |       |                          |
| 207  | 970231300R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 36,97000    | 1 125,90  | 41 624,52  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | 101 : 3,2 :<br>105 : 2,5*2 :<br>116 : 2,15+3,88+1,5*2 :<br>117 : 1,2+0,7+2,15*4 :<br>120 : 1,9+1,4 :<br>121 : 2,02*2 :<br>124 : 1,9 :<br>36,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 36,97000    |           |            |       |                          |
| 208  | 970231400R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 21,25000    | 1 841,50  | 39 131,88  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | 105 : 2,5*2 :<br>115 : 1,9 :<br>116 : 4,3*2 :<br>205 : 2,5*2 :<br>213 : 0,75 :<br>21,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 21,25000    |           |            |       |                          |
| 209  | 974031666R00  | Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 44,25000    | 308,40    | 13 646,70  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | 101 : 2,25*2+1,4*2+1,55*3 :<br>121 : 1,3*2+0,55*4 :<br>123 : 0,7*2 :<br>131 : 1,3*2 :<br>201 : 2,9*2+2,1*3+3,8*3 :<br>44,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 44,25000    |           |            |       |                          |
| 210  | 976085311R00  | Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 3,00000     | 86,20     | 258,60     | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 211  | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 1 310,17190 | 86,20     | 112 936,82 | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | 101 : (1,68+2,35)*2*3-1,2*2,8-(0,6+0,8*2)*1,97 :<br>102 : (1,5+0,75)*2*3-0,6*1,97 :<br>103 : (1,5+0,86)*2*3-0,6*1,97 :<br>104 : (1,5+1,23)*2*3-0,6*1,97*2 :<br>105 : (1,5+1,95)*2*3-0,6*1,97*2 :<br>106 : (13,65+14,27+0,75*3+0,35*2)*3-(0,8*5+0,6)*1,97-(0,75+6,76+5,56+4,3+5,55+2,2)*2,05 :<br><br>107 : (2,06+4,51)*2*3-0,8*1,97*3-2,06*2,05 :<br>108 : (1,83+2,87)*2*3-1,1*2,15 :<br>109 : (1,72+0,75+7,53)*2*3-0,8*1,97*3-1,49*2,05 :<br>110 : (2,57+7,53)*2*3-0,8*1,97*3-2,09*2,05 :<br>111 : (2,48+7,53)*2*3-0,8*1,97*2-1,12*2,8 :<br>112 : (1+1,26)*2*3-0,6*1,97 :<br>113 : (1+1,25)*2*3-0,6*1 :<br>114 : (1,3+2,66)*2*3-0,6*1,97 :<br>115 : (2,4+3,24)*2*3-0,8*1,97*2 :<br>116 : (1,35+28,15)*2*3-0,8*1,97*5-0,6*1,97-2,4*2,05*4-2,4*2,1*3 : |     |             |           |            |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 117 : (5,5+5,42)*2*3-1*2,1-0,9*0,55*3 :<br>118 : (1,53+2,15)*2*3 :<br>119 : (1,55+1,2)*2*3-0,7*1,97-0,9*0,55 :<br>120 : (10+8,25+0,65)*2*3-1*2,1-2,5*2,4*3-0,9*0,55*5 :<br>121 : (4,9+3,1)*2*3-2,5*2,4-0,8*0,55*3 :<br>122 : (2,08+1,06)*2*3-0,64*1,97 :<br>123 : (2,08+1,57)*2*3-0,6*1,97-0,8*0,55 :<br>124 : (3,27+2,73)*2*3-(0,6+0,64+0,8)*1,97-0,8*0,55*2 :<br>201 : (4,46+7,53+0,42)*2*3-(0,7+0,8*2)*1,97-3,92*2,05 :<br>202 : (1,5+0,75)*2*3-0,7*1,97 :<br>203 : (1,5+0,86)*2*3-0,6*1,97 :<br>204 : (1,5+1,23)*2*3-0,6*1,97*2 :<br>205 : (1,5+1,95)*2*3-0,6*1,97 :<br>206 : (1,65+14,27+0,75*3+0,35*2)*2*3-(0,6+0,8*4)*1,97-(4,35+6,76+5,56+4,35+5,55+2,2)*2,05 :<br><br>207 : (2,06+4,51)*2*3-0,8*1,97*2-1,8*1,9 :<br>208 : (1,83+2,87)*2*3-1,1*2,15 :<br>209 : (2,02+7,53+0,75)*2*3-0,8*1,97*3-1,84*2,05 :<br>210 : (2,57+7,53)*2*3-0,8*1,97*3-2,09*2,05 :<br>211 : (1,35+11,83)*2*3-(0,6+0,8*3)*1,97-2,4*2,05*4 :<br>212 : (1,35+2,1)*2*3-0,8*1,97-1,25*2,05 :<br>213 : (2,3+3,64)*2*3-0,8*1,97*2-1,38*2,05 :<br>214 : (1,2+2,66)*2*3-0,6*1,97 :<br>215 : (1+1,26)*2*3-0,6*1,97 :<br>216 : (1+1,25)*2*3,2 :<br>1310,1719 |    |             |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 310,17000 |           |           |       |                          |
| 212  | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>102 : ((1,5+1,75)*2-0,6)*1,3 :<br>103 : ((1,5+0,86)*2-0,6)*1,5 :<br>104 : ((1,5+1,23)*2-0,6*2)*1,5 :<br>107 : ((2,06+4,51)*2-0,8*2)*1,4 :<br>109 : ((1,72+0,75+7,53)*2-0,8*3)*1,35 :<br>115 : ((2,22+3,24)*2-0,8*2)*1,8 :<br>117 : ((5,5+5,42)*2-0,8*2)*1,7 :<br>122 : ((2,08+1,06)*2-0,64)*1,8 :<br>123 : ((2,08+1,57)*2-0,6)*1,35 :<br>202 : ((1,5+0,75)*2-0,7)*1,3 :<br>203 : ((1,5+0,86)*2-0,6)*1,5 :<br>204 : ((1,5+1,23)*2-0,6*2)*1,5 :<br>207 : ((2,06+4,51)*2-0,8*2)*1,4 :<br>209 : ((2,02+0,75+7,53)*2-0,8*3)*1,35 :<br>213 : ((2,2+3,64)*2-0,8*2)*1,8 :<br>176,0442                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 176,04420   | 99,50     | 17 516,40 | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 176,04000   |           |           |       |                          |
| 213  | 978059611R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>Začátek provozního součtu<br>Konec provozního součtu<br>13,26+11,39+10,55+10,35 :<br>16,19+3,53+13+3,39 :<br>81,66*0,25 :<br>20,415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 20,41500    | 252,10    | 5 146,62  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 20,41000    |           |           |       |                          |
| 214  | 978059631R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>8,22 :<br>8,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 8,22000     | 129,30    | 1 062,85  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 8,22000     |           |           |       |                          |
| 215  | 979054441R00  | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým<br>krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m<br><br>krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 6,00000     | 38,10     | 228,60    | 822-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ    | Množství  | Cena / MJ         | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|------------|---------|--------------------------|
|                 |               | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |                   |            |         |                          |
| 216             | 979071112R00  | Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 1,20000   | 73,00             | 87,60      | 822-1   | RTS 25/ II               |
|                 |               | od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m<br>od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m<br>od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m<br>12*0,1 :<br>1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |                   |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1,20000   |                   |            |         |                          |
| 217             | 979096211R00  | Stavební suť drcení drticí jednotkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t     | 157,39978 | 156,10            | 24 570,11  | 800-6   | RTS 25/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 71,54535*2,2 :<br>157,39978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |                   |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 157,40000 |                   |            |         |                          |
| 218             | 90010002RA0   | Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostatný drát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m | 0,09000   | 121 300,50        | 10 917,05  | AP-HSV  | RTS 25/ II               |
|                 |               | hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostatného drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).<br>hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostatného drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).<br>3D oplocení - panely<br>výška oplocení 1,53 m |       |           |                   |            |         |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |                   |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           | <b>306 535,96</b> |            |         |                          |
| 219             | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t     | 538,06557 | 569,70            | 306 535,96 | 801-4   | RTS 25/ II               |
|                 |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |                   |            |         |                          |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |                   |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           | <b>328 845,37</b> |            |         |                          |
| 220             | 711111001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 372,94600 | 58,30             | 21 742,75  | 800-711 | RTS 25/ II               |
|                 |               | S9,S10 - 50 mm :<br>(9,24+18,06+3,8+3,76+2,06+1,55+2,72+7,14+15,07+7,38+9,04+5,3+24,1+5,08+16,06+3,8+5+1,33*2+2,85+1,5*2+7,52+81,48) :<br>S11 - 55 mm : (18,48+4,33+12,95+16,88+18,62+16,16+14,55+11,25+13,44) :<br>S21 - 70 mm : (3,4*2,95-1,38*0,3) :<br>372,946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |                   |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 372,95000 |                   |            |         |                          |
| 221             | 711112001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 81,66000  | 80,80             | 6 598,13   | 800-711 | RTS 25/ II               |
|                 |               | dodávky penetračního laku ALP<br>dodávky penetračního laku ALP<br>pod xps : 13,26+11,39+10,55+10,35 :<br>16,19+3,53+13+3,39 :<br>81,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |                   |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 81,66000  |                   |            |         |                          |
| 222             | 711191271RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 48,15000  | 128,00            | 6 163,20   | 800-711 | RTS 25/ II               |
|                 |               | xps pod terénem : 8,8+6,85+5,55+5,35 :<br>10+1,5+8,85+1,25 :<br>48,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |                   |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 48,15000  |                   |            |         |                          |
| 223             | 711823121RT2  | Ochrana konstrukcí novopov fólií svisle, výška nopy 4 mm, včetně dodávky fólie, Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; v. nopy = 4 mm; povrchová úprava: PP geotextilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 48,15000  | 198,50            | 9 557,78   | 800-711 | RTS 25/ II               |
|                 |               | xps pod terénem : 8,8+6,85+5,55+5,35 :<br>10+1,5+8,85+1,25 :<br>48,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |                   |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 48,15000  |                   |            |         |                          |
| 224             | 711141559RT1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 372,94600 | 214,30            | 79 922,33  | 800-711 | RTS 25/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 372,94600 :<br>372,946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |                   |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 372,95000 |                   |            |         |                          |
| 225             | 711142559R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 81,66000  | 333,30            | 27 217,28  | 800-711 | RTS 25/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 81,66000 :<br>81,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |                   |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 81,66000  |                   |            |         |                          |
| 226             | 711212002RT3  | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti, Stěrka hydroizolační cementová; polymerní disperze; dvousložková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 58,84800  | 328,00            | 19 302,14  | 800-711 | RTS 25/ II               |
|                 |               | S20 : 28,41 :<br>209 : 7,77+(2,1*2+1,68*2)*2*0,2 :<br>210 : 4,14+(2,3+1,8)*2*0,2 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |                   |            |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 211 : 2,07+(2,3+0,9)*2*0,2 :<br>212 : 6,17+(2,3+1,4+0,9*2+1,68*2)*2*0,2 :<br>58,848                                                                                                                                                                                                                              |     |             | 58,85000  |                   |         |                          |
| 227             | 711212601RT2  | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna<br>S20 : 19,2 :<br>209 : (2,1*2+1*2+1,68*2)*2 :<br>210 : (2,3+1,8)*2 :<br>211 : (2,3+0,9)*2 :<br>212 : (2,3+1,4+0,9*2+1,68*2)*2 :<br>70,64                                                                                                | m   | 70,64000    | 131,20    | 9 267,97          | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 228             | 711212602RT2  | Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna<br>12+4+4+12+6 :<br>38                                                                                                                                                                                                                             | kus | 38,00000    | 229,60    | 8 724,80          | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 229             | 711212611RT2  | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů<br>(12+4+4+12)*0,2+6*0,2 :<br>7,6                                                                                                                                                                                                          | m   | 7,60000     | 131,20    | 997,12            | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 230             | 62852265R     | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp<br>Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 372,94600 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 81,66000 :<br>Koeficient : 0,15 :<br>522,7969        | m2  | 522,79690   | 222,70    | 116 426,87        | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 231             | 998711202R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                              | %   | 6 550,00000 | 3,50      | 22 925,00         | 800-711 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 712</b> |               | <b>Povlakové krytiny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |           | <b>783 071,30</b> |         |                          |
| 232             | 712300832R00  | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé,<br>18,28*14,83 :<br>16,62*8,75 :<br>13,87*2 :<br>444,2574                                                                                                                                                         | m2  | 444,25740   | 19,90     | 8 840,72          | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 233             | 712311101RZ1  | Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek<br>S6 - vodor : 18,28*15,83+159,6 :<br>448,97                                                                                   | m2  | 448,97000   | 64,30     | 28 868,77         | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 234             | 712331101RZ1  | Povlakové krytiny střeš do 10° pásy na sucho 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka, Pás hydroizolační asfaltový tl = 0,7 mm; stabilizace: přitížení; nosná vložka: impregnovaný karton; asfalt: oxidovaný<br>S22,S23 : 47 :<br>47 | m2  | 47,00000    | 364,60    | 17 136,20         | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 235             | 712341559RT1  | Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 448,97 :<br>448,97                                                                                                                                                                  | m2  | 448,97000   | 202,40    | 90 871,53         | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 236             | 712372111RV3  | Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 300 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 586,83140 :<br>586,8314                                                                                               | m2  | 586,83140   | 649,50    | 381 146,99        | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 237             | 712372111R00  | Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,<br>včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.<br>S20 : 27,62 :<br>27,62                                                              | m2  | 27,62000    | 321,50    | 8 879,83          | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 238             | 712811101RZ1  | Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek<br>na konstrukce převyšující úroveň střešy,<br>svisle : (17,68+14,23)*2*0,75 :<br>(17,65+8,25)*2*0,83 :<br>90,86                  | m2  | 90,86000    | 79,50     | 7 223,37          | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 239             | 712841559RT1  | Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci<br>na konstrukce převyšující úroveň střešy,<br>svisle : (17,68+14,23)*2*0,75 :<br>(17,65+8,25)*2*0,83 :<br>90,86                                                                                               | m2  | 90,86000    | 328,70    | 29 865,68         | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 240             | 283220012R    | Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: UV odolná; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina<br>27,62*1,15 :                                                                                                                                                                                           | m2  | 31,76300    | 277,40    | 8 811,06          | SPCM    | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 31,763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 31,76000    |           |                   |         |                          |
| 241             | 712391171RT1  | Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie<br>S6 - vodor : 18,28*15,83+159,6 :<br>svisle : (17,68+14,23)*2*0,75 :<br>(17,65+8,25)*2*0,83 :<br>S22+S23 : 47 :<br>S20 přířezy : 27,62*0,5 :<br>600,6414                                                                                                                                                                                                        | m2 | 600,64140   | 29,80     | 17 899,11         | 800-711 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 600,64000   |           |                   |         |                          |
| 242             | 62852265R     | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp<br>Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 539,83140 :<br>Koeficient : 0,15 :<br>620,80611                                                                                                                                                                               | m2 | 620,80611   | 222,70    | 138 253,52        | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 620,81000   |           |                   |         |                          |
| 243             | 67390503R     | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,2 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2<br>Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 586,83140 :<br>Koeficient : 0,15 :<br>13,81*1,15 :<br>690,73761                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 690,73761   | 34,60     | 23 899,52         | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 690,74000   |           |                   |         |                          |
| 244             | 998712202R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m<br>50 m vodorovně<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %  | 3 750,00000 | 5,70      | 21 375,00         | 800-711 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |           | <b>810 077,30</b> |         |                          |
| 245             | 713111121RT1  | Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,<br>POD1 : (10-2,4)*(6,35+0,2)*2 :<br>51,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 51,30000    | 295,90    | 15 179,67         | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 51,30000    |           |                   |         |                          |
| 246             | 713111121RT2  | Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá<br>POD2 : 0,6*(6,35+0,2)*2 :<br>16,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 16,20000    | 532,60    | 8 628,12          | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 16,20000    |           |                   |         |                          |
| 247             | 713102111R00  | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm<br>1NP podlahy 101-124 :<br>(3,84+1,13+1,29+1,85+2,93+122,08+8,66+5,25+12,45+18,57+18,84+1,3+1,17+3,25+6,42+56,1<br>1+25,3+3,29+1,86+65,24+14,7+2,2+3,15+8,27) :<br>201-215 :<br>(23,12+1,13+1,29+1,85+2,93+122,26+8,66+5,35+12,51+18,58+15,97+2,86+6,58+3,19+1,26) :<br>616,69 | m2 | 616,69000   | 12,60     | 7 770,29          | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 616,69000   |           |                   |         |                          |
| 248             | 713104222R00  | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm<br>tloušťky od 100 mm do 200 mm<br>tloušťky od 100 mm do 200 mm<br>17,68*14,23 :<br>15,69*8,25 :<br>krček : 13,87*1,95 :<br>408,0754                                                                          | m2 | 408,07540   | 18,20     | 7 426,97          | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 408,08000   |           |                   |         |                          |
| 249             | 713104311R00  | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm<br>tl. 50 mm : 17,68*14,23+15,69*8,25+13,87*1,95 :<br>tl. 20 mm : 17,68*14,23+15,69*8,25+13,87*1,95 :<br>816,1508                                                                                                                                               | m2 | 816,15080   | 31,50     | 25 708,75         | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 816,15000   |           |                   |         |                          |
| 250             | 713121111RT1  | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu<br>EPS 100 S tl. 100 mm - 1NP : 373,186 :<br>373,186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 373,18600   | 76,50     | 28 548,73         | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 373,19000   |           |                   |         |                          |
| 251             | 713121121RT1  | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu<br>S21 EPS 150 S 180 mm : 10,2 :<br>10,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 10,20000    | 110,40    | 1 126,08          | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 10,20000    |           |                   |         |                          |
| 252             | 713131121R00  | Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami<br>izolace překladů RZP : (2,39+1,19+3,19*2+1,19)*0,19 :<br>izolace vácov. nosníků I160 : 3,5*2*0,16 :<br>3,2385                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 3,23850     | 93,50     | 302,80            | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,24000     |           |                   |         |                          |
| 253             | 713131131R00  | Montáž tepelné izolace stěn lepením<br>atika : (18,28+14,23)*2*0,3 :<br>(7,28+17,68+8,85+15,87)*0,3 :<br>34,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 34,41000    | 357,20    | 12 291,25         | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 34,41000    |           |                   |         |                          |
| 254             | 713141124R00  | Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla<br>S6 - EPS200 160 mm : 18,28*15,83+159,6 :<br>448,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 448,97000   | 159,10    | 71 431,13         | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 448,97000   |           |                   |         |                          |
| 255             | 713141714R00  | Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 542,97000   | 159,10    | 86 386,53         | 800-713 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství    | Cena / MJ        | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|------------|---------|--------------------------|
|                 |               | EPS150 100 mm spád : 448,9724 :<br>S23 EPS100 260 spád : 47*2 :<br>542,97                                                                                                                                                                            |        |             | 542,97000        |            |         |                          |
| 256             | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie                                                                                                                                                       | m2     | 383,38600   | 12,00            | 4 600,63   | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 373,186+10,2 :<br>383,386                                                                                                                                                                                                                            |        |             | 383,39000        |            |         |                          |
| 257             | 28375704R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa<br>Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 3,23860*0,05 :<br>Koeficient : 0,1 :<br>0,17812                          | m3     | 0,17812     | 1 585,10         | 282,34     | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             | 0,18000          |            |         |                          |
| 258             | 28375704R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa<br>Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 373,186*0,1 :<br>Koeficient : 0,03 :<br>38,43816                         | m3     | 38,43816    | 1 585,10         | 60 928,33  | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             | 38,44000         |            |         |                          |
| 259             | 28375705R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa<br>Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 10,20000*0,18 :<br>Koeficient : 0,05 :<br>1,9278                         | m3     | 1,92780     | 1 836,60         | 3 540,60   | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             | 1,93000          |            |         |                          |
| 260             | 28375706R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa<br>S6 : (18,28*15,83+159,6)*0,16 :<br>Koeficient : 0,03 :<br>73,99065                                         | m3     | 73,99065    | 2 916,70         | 215 808,53 | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             | 73,99000         |            |         |                          |
| 261             | 28375971R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa<br>S23 : 47*0,26 :<br>Koeficient : 0,05 :<br>12,831                                                   | m3     | 12,83100    | 2 202,50         | 28 260,28  | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             | 12,83000         |            |         |                          |
| 262             | 28375972R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa<br>EPS150 100 mm spád : 448,9724*0,15 :<br>Koeficient : 0,03 :<br>69,36624                            | m3     | 69,36624    | 2 738,10         | 189 931,70 | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             | 69,37000         |            |         |                          |
| 263             | 28376313R     | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 500 kPa<br>Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 34,41000 :<br>Koeficient : 0,07 :<br>36,8187 | m2     | 36,81870    | 607,20           | 22 356,31  | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             | 36,82000         |            |         |                          |
| 264             | 63150940R     | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 50 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K)<br>POD1 : (10-2,4)*6,35 :<br>POD2 : 0,6*6,35*4*2 :<br>Koeficient : 0,1 :<br>86,614                                                  | m2     | 86,61400    | 71,10            | 6 158,26   | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             | 86,61000         |            |         |                          |
| 265             | 998713202R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                        | %      | 7 450,00000 | 1,80             | 13 410,00  | 800-713 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 714</b> |               | <b>Izolace akustické a protiotřesové</b>                                                                                                                                                                                                             |        |             | <b>58 031,82</b> |            |         |                          |
| 266             | SAP           | Dodávka a osazení izolačního panelu v rámu Al - viz PD<br>2,4*1,2 :<br>2,88                                                                                                                                                                          | m2     | 2,88000     | 19 854,80        | 57 181,82  |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             | 2,88000          |            |         |                          |
| 267             | 998714201R00  | Přesun hmot v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu               | %      | 850,00000   | 1,00             | 850,00     | 800-714 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |             | <b>6 275,70</b>  |            |         |                          |
| 268             | 725110811R00  | Demontáž klozetů splachovacích                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 13,00000    | 181,10           | 2 354,30   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 269             | 725210821R00  | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur                                                                                                                                                                                                    | soubor | 16,00000    | 117,20           | 1 875,20   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 270             | 725330820R00  | Demontáž výlevků diturvitových<br>bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,<br>bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,<br>bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,                       | soubor | 2,00000     | 174,60           | 349,20     | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 271             | 725820801R00  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"                                                                                                                                                                                                                | soubor | 18,00000    | 66,60            | 1 198,80   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 272             | 725840851R00  | Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 5/4x6/4                                                                                                                                                                                                | kus    | 2,00000     | 166,60           | 333,20     | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 273             | 998725202R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m<br>vodorovně do 50 m<br>vodorovně do 50 m                                                                                                                                              | %      | 550,00000   | 0,30             | 165,00     | 800-721 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 728</b> |               | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |             | <b>1 093,40</b>  |            |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 274  | 728311817R00  | Demontáž ohřivače kruhového, do průměru d 600 mm          | kus | 1,00000   | 618,40    | 618,40 | 800-728 | RTS 25/ II               |
| 275  | 998728202R00  | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | %   | 950,00000 | 0,50      | 475,00 | 800-728 | RTS 25/ II               |

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

|                 |              |                                                                                                  |                   |          |          |           |         |            |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|---------|------------|
| <b>Díl: 762</b> |              | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                       | <b>151 577,84</b> |          |          |           |         |            |
| 276             | 762441112RT4 | Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním | m2                | 59,62840 | 1 349,70 | 80 480,45 | 800-762 | RTS 25/ II |

(18,28+14,23)\*2\*0,52 :

(7,28+17,65+8,85+15,87)\*0,52 :

59,6284

59,63000

|     |              |                                                                                                                            |    |          |          |           |  |         |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|--|---------|
| 277 | 76213610001R | Montáž obkladu stěn z latí hoblov., mezery 4 - 6cm, včetně nátěru a kotvení, včetně dodávky řeziva., hoblované latě 4/6 cm | m2 | 11,76000 | 3 826,20 | 44 996,11 |  | Vlastní |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|--|---------|

Zábradlí terasy 2.NP : 11,76\*1 :

11,76

11,76000

|     |              |                                                                                                                                                                        |   |          |        |          |         |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|------------|
| 278 | 762332120R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 28,81000 | 220,80 | 6 361,25 | 800-762 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|------------|

80/220 : 11,5 :

80/120 : 17,31 :

28,81

28,81000

|     |           |                                                               |    |         |           |          |      |            |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------|------|------------|
| 279 | 60515280R | Hranol dřevina: SM; tl do 200 mm; š do 200 mm; dl do 6 000 mm | m3 | 0,55776 | 13 763,40 | 7 676,67 | SPCM | RTS 25/ II |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------|------|------------|

80/220 : 11,5\*0,08\*0,22\*1,1 :

80/120 : 17,31\*0,08\*0,22\*1,1 :

0,55776

0,56000

|     |              |                                                                                                                 |    |         |          |          |         |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|---------|------------|
| 280 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu , Hmoty nátěrová | m3 | 0,60372 | 2 192,60 | 1 323,72 | 800-762 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|---------|------------|

80/220 : 11,5\*0,08\*0,22 :

80/120 : 17,31\*0,08\*0,22 :

fošna 50/180 : 10,74\*0,05\*0,18 :

0,60372

0,60000

|     |              |                                                                            |    |         |          |        |         |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|---------|------------|
| 281 | 762795000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace | m3 | 0,60372 | 1 645,30 | 993,30 | 800-762 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|---------|------------|

80/220 : 11,5\*0,08\*0,22 :

80/120 : 17,31\*0,08\*0,22 :

fošna 50/180 : 10,74\*0,05\*0,18 :

0,60372

0,60000

|     |              |                                                                                                                                                               |   |          |        |          |         |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|------------|
| 282 | 762332110R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 | m | 10,74000 | 166,90 | 1 792,51 | 800-762 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|------------|

fošna 50/180 : 10,74 :

10,74

10,74000

|     |           |                                                                                          |    |         |          |        |      |            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|------|------------|
| 283 | 60510440R | Fošna dřevina: jehličnatá; opracování: neomítané; tl = 50 mm; š do 200 mm; dl = 4 000 mm | m3 | 0,10633 | 8 970,50 | 953,83 | SPCM | RTS 25/ II |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|------|------------|

fošna 50/180 : 10,74\*0,05\*0,18\*1,1 :

0,10633

0,11000

|     |              |                                                               |   |             |      |          |         |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|---------|------------|
| 284 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | 1 250,00000 | 5,60 | 7 000,00 | 800-762 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|---------|------------|

50 m vodorovně

50 m vodorovně

|          |                       |                                              |   |          |        |          |  |         |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------|---|----------|--------|----------|--|---------|
| Díl: 764 | Konstrukce klempířské | 281 427,93                                   |   |          |        |          |  |         |
| 285      | 76430011R01           | Montáž okapnice balkony vč. dodávky okapnice | m | 11,76000 | 825,40 | 9 706,70 |  | Vlastní |

S20 : 11,76 :

11,76

11,76000

|     |              |                                                                                                |   |         |          |           |         |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|---------|------------|
| 286 | 764817138RT2 | Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 380 mm, dodávka + montáž lepením | m | 9,16000 | 1 257,90 | 11 522,36 | 800-764 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|---------|------------|

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

r.š. 340 mm :

K7 : 6,16 :

K8 : 3 :

9,16

9,16000

|     |              |                                                                                |   |           |        |            |         |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|------------|
| 287 | 764814525R00 | Závětní lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž | m | 125,98000 | 960,30 | 120 978,59 | 800-764 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|------------|

K5 : 51,38+74,6 :

125,98

125,98000

|     |              |                                                                             |     |         |          |          |         |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|------------|
| 288 | 764919601R00 | Ostatní prvky ke střešním okna, z lakovaného pozinkovaného plechu, , montáž | kus | 1,00000 | 5 952,50 | 5 952,50 | 800-764 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|------------|

|     |              |                                                                                                                   |   |          |        |           |         |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|
| 289 | 764816131RT2 | Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem | m | 59,60000 | 625,90 | 37 303,64 | 800-764 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|

včetně rohů

včetně rohů

včetně rohů

r.š. 265 mm :

K1 : 2,1\*21 :

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník             | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|
|                 |               | K2 : 0,75*12 :<br>K3 : 0,9*1 :<br>K4 : 2,8*2 :<br>59,6                                                                                                                              |     |             | 59,60000  |           |                   |                          |
| 290             | 764342821R00  | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu do 30°            | kus | 2,00000     | 31,20     | 62,40     | 800-764           | RTS 25/ II               |
| 291             | 764342841R00  | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30°           | kus | 5,00000     | 36,40     | 182,00    | 800-764           | RTS 25/ II               |
|                 |               | D 150 mm : 1 :<br>D 200 mm : 4 :<br>5                                                                                                                                               |     |             | 5,00000   |           |                   |                          |
| 292             | 764352810R00  | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°                                                                                                           | m   | 13,75000    | 31,20     | 429,00    | 800-764           | RTS 25/ II               |
| 293             | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm                                                                                                                                   | m   | 119,81000   | 41,70     | 4 996,08  | 800-764           | RTS 25/ II               |
|                 |               | 1NP : 12,1+14,83+15,6 :<br>0,9*9+0,8*6+2,4*3 :<br>2NP : 15,9+14,83+15,6 :<br>1,25+2,4*4 :<br>119,81                                                                                 |     |             | 119,81000 |           |                   |                          |
| 294             | 764430840R00  | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm                                                                                                                           | m   | 114,04000   | 43,20     | 4 926,53  | 800-764           | RTS 25/ II               |
|                 |               | r.š. 42 : 16,3+8,25+16,2 :<br>r.š. 330 : 1,15 :<br>r.š. 400 : (18,28+14,23)*2 :<br>7,12 :<br>114,04                                                                                 |     |             | 114,04000 |           |                   |                          |
| 295             | 764430850R00  | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm                                                                                                                                     | m   | 7,60000     | 48,00     | 364,80    | 800-764           | RTS 25/ II               |
|                 |               | r.š. 650 : 7,6 :<br>7,6                                                                                                                                                             |     |             | 7,60000   |           |                   |                          |
| 296             | 7649          | Dodávka a montáž zatepleného poklopu z lak. Pz 1800x1500 mm                                                                                                                         | m2  | 2,70000     | 26 190,70 | 70 714,89 |                   | Vlastní                  |
|                 |               | 1,8*1,5 :<br>2,7                                                                                                                                                                    |     |             | 2,70000   |           |                   |                          |
| 297             | 13851063R     | Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,60 mm; povrchová úprava: PES tl. 25 mikronů; s ochrannou fólií                                                            | m2  | 3,08000     | 416,70    | 1 283,44  | SPCM              | RTS 25/ II               |
|                 |               | K6 : 2,8 :<br>Koeficient : 0,1 :<br>3,08                                                                                                                                            |     |             | 3,08000   |           |                   |                          |
| 298             | 998764202R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m                                                                                                                     | %   | 7 650,00000 | 1,70      | 13 005,00 | 800-764           | RTS 25/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                    |     |             |           |           |                   |                          |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>                                                                                                                                          |     |             |           |           | <b>171 007,54</b> |                          |
| 299             | 766694111R00  | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky do 1000 mm                                                                                 | kus | 3,00000     | 273,30    | 819,90    | 800-766           | RTS 25/ II               |
|                 |               | E3 : 2 :<br>E4 : 1 :<br>3                                                                                                                                                           |     |             | 3,00000   |           |                   |                          |
| 300             | 766694114R00  | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm                                                                               | kus | 2,00000     | 382,60    | 765,20    | 800-766           | RTS 25/ II               |
|                 |               | E5 : 2 :<br>2                                                                                                                                                                       |     |             | 2,00000   |           |                   |                          |
| 301             | 766694121R00  | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm                                                                               | kus | 10,00000    | 273,30    | 2 733,00  | 800-766           | RTS 25/ II               |
|                 |               | E2 : 10 :<br>10                                                                                                                                                                     |     |             | 10,00000  |           |                   |                          |
| 302             | 766694123R00  | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm                                                                     | kus | 21,00000    | 328,00    | 6 888,00  | 800-766           | RTS 25/ II               |
|                 |               | E1 : 21 :<br>21                                                                                                                                                                     |     |             | 21,00000  |           |                   |                          |
| 303             | 766695213R00  | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm                                                                                                                         | kus | 42,00000    | 267,80    | 11 247,60 | 800-766           | RTS 25/ II               |
|                 |               | 4+8+17+12+1 :<br>42                                                                                                                                                                 |     |             | 42,00000  |           |                   |                          |
| 304             | 766695233R00  | Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlých, šířky přes 100 mm                                                                                                                          | kus | 2,00000     | 382,60    | 765,20    | 800-766           | RTS 25/ II               |
| 305             | 7669950RAA    | Obklad stěn dřevěný na rošt, včetně roštu, včetně nátěrů a kotvení                                                                                                                  | m2  | 17,22000    | 5 411,30  | 93 182,59 |                   | Vlastní                  |
|                 |               | Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.<br>U vstupního portálu : 17,22 :<br>17,22 |     |             | 17,22000  |           |                   |                          |
| 306             | 60780013R     | Parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkoodolná DTD 16 mm; dekor bílý                                                           | m   | 9,20000     | 343,50    | 3 160,20  | SPCM              | RTS 25/ II               |
|                 |               | E3 : 0,75*2 :<br>E4 : 0,9*1 :<br>E5 : 2,8*2 :                                                                                                                                       |     |             |           |           |                   |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství            | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-----------|------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Koeficient : 0,15 :<br>9,2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 9,20000             |           |            |         |                          |
| 307             | 60780014R     | parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkoodolná DTD 16 mm; dekor bílý<br>E1 : 2,1*21 :<br>E2 : 0,75*10 :<br>Koeficient : 0,15 :<br>59,34                                                                                                                            | m   | 59,34000            | 351,90    | 20 881,75  | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 308             | 61187181R     | práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 12,00000            | 493,00    | 5 916,00   | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 309             | 61187361R     | práh buk; š = 150 mm; l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00000             | 309,40    | 309,40     | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 310             | 61187381R     | práh buk; š = 150 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 12,00000            | 367,30    | 4 407,60   | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 311             | 61187401R     | práh buk; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 17,00000            | 449,30    | 7 638,10   | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 312             | 61187509R     | Prah bukový dl. 1600 mm, š. 150 mm, tl. 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,00000             | 1 401,50  | 2 803,00   |         | Vlastní                  |
| 313             | 998766202R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                     | %   | 7 300,00000         | 1,30      | 9 490,00   | 800-766 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | <b>1 868 174,37</b> |           |            |         |                          |
| 314             | 767586206RV5  | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, se skrytou hranou<br>101,105,106,111,112,119,120,121,123,131 :<br>18,06+3,8+4,33+12,95+16,88+18,62+9,04+5,3+24,1+16,06+7,52 :<br>102 : 2,48*(2,57+0,15) :<br>132 : 81,48-10*6,35 :<br>201,203-205,207 : 38,77+34,79+36,41+52,66+10,29 :<br>334,3056 | m2  | 334,30560           | 511,30    | 170 930,45 | 800-767 | RTS 25/ II               |
| 315             | 767914830R00  | Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m<br>pozn 12 : 13 :<br>13                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 13,00000            | 102,30    | 1 329,90   | 800-767 | RTS 25/ II               |
| 316             | 767996801R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg<br>stříška krček : 40 :<br>přístřešek vstupu : 200 :<br>POZN 3 SLOUPY : 14*8 :<br>352                                                                                                                                              | kg  | 352,00000           | 44,80     | 15 769,60  | 800-767 | RTS 25/ II               |
| 317             | 767392122T01  | Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním, včetně dodávky trapézového plechu T50<br>pozink tl., 0,75 mm<br>2NP : 31,11 :<br>31,11                                                                                                                                                                               | m2  | 31,11000            | 1 310,20  | 40 760,32  |         | Vlastní                  |
| 318             | 76758711T00   | Nosný rošt podhledu,kazeta 1200x600x25mm<br>101,105,106,111,112,119,120,121,123,131 :<br>18,06+3,8+4,33+12,95+16,88+18,62+9,04+5,3+24,1+16,06+7,52 :<br>102 : 2,48*(2,57+0,15) :<br>132 : 81,48-10*6,35 :<br>201,203-205,207 : 38,77+34,79+36,41+52,66+10,29 :<br>334,3056                                              | m2  | 334,30560           | 651,00    | 217 632,95 |         | Vlastní                  |
| 319             | 76758712T00   | Nosný rošt podhledu,kazeta 600x600x25mm<br>POD1 : (10-2,4)*(6,35+0,2*2) :<br>POD2 : 0,6*(6,35+0,2*2)*4 :<br>67,5                                                                                                                                                                                                        | m2  | 67,50000            | 627,30    | 42 342,75  |         | Vlastní                  |
| 320             | 767587211R00  | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet<br>POD1 : (10-2,4)*(6,35+0,2*2) :<br>POD2 : 0,6*(6,35+0,2*2)*4 :<br>67,5                                                                                                                                         | m2  | 67,50000            | 1 762,30  | 118 955,25 | 800-767 | RTS 25/ II               |
| 321             | 767995        | Výroba, dodávka a montáž OK přístavby, žár. zinkováno, vč. kotvení, spojovacího materiálu a pod.<br>HEA 200 : 557,5 :<br>I 180 : 1335,1 :<br>I 160 : 238 :<br>jákl QRO 40x4 : 4,6 :<br>QRO 160x6,3 : 66,4 :<br>HEB 200 : 3383,4 :<br>5585                                                                               | kg  | 5 585,00000         | 100,60    | 561 851,00 |         | Vlastní                  |
| 322             | 7679785       | Výroba, dodávka a montáž OK zábradlí, žár. zinkováno, vč. kotvení, spojovacího materiálu a pod.<br>Zábradlí terasy 2.NP : :<br>sloupky 50/50 : 1,2*6,56*13*1,1 :<br>heb 200 : 12,5*61,3*1,1 :<br>955,4446                                                                                                               | kg  | 955,44460           | 103,90    | 99 270,69  |         | Vlastní                  |
| 323             | 7679785.1     | Výroba, dodávka a montáž ocell. prvků vč. nátěrů a kotvení<br>L úhelník 150/150 kotvený k bet.strop.desce : 23*11,5*1,1 :<br>L úhelník 70/70 kotvený k bet.strop.desce : 17,31*6,24*1,1 :                                                                                                                               | kg  | 409,76584           | 103,90    | 42 574,67  |         | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                        | MJ    | Množství     | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 409,76584                                                                                                                                            |       | 409,77000    |            |                   |         |                          |
| 324             | 7679786       | Ocelové plotny pro kotvení zábradlí D+M                                                                                                              | kus   | 13,00000     | 328,00     | 4 264,00          |         | Vlastní                  |
|                 |               | 13 :                                                                                                                                                 |       | 13,00000     |            |                   |         |                          |
| 325             | 7679951       | Dodávka a montáž záchytné konstrukce na komínu, žárově zinkováno                                                                                     | kg    | 80,00000     | 202,30     | 16 184,00         |         | Vlastní                  |
| 326             | 7679952       | Dodávka a montáž čepího hnízdiště na komínu, žárově zinkováno                                                                                        | kg    | 70,00000     | 202,30     | 14 161,00         |         | Vlastní                  |
| 327             | 7679963       | Plech P10 s vypálením písmenem "G", rozměr plechu 2,8x2,95 m, D+M                                                                                    | kus   | 1,00000      | 129 543,00 | 129 543,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1 :                                                                                                                                                  |       | 1,00000      |            |                   |         |                          |
|                 |               | 1                                                                                                                                                    |       | 1,00000      |            |                   |         |                          |
| 328             | SR            | Dodávka a montáž čistící rohože, vana, odpad                                                                                                         | m2    | 6,12000      | 10 631,50  | 65 064,78         |         | Vlastní                  |
|                 |               | SR1 : 1,7*0,9 :                                                                                                                                      |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | SR2 : 1,9*0,9 :                                                                                                                                      |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | SR3 : 1,8*0,8*2 :                                                                                                                                    |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | 6,12                                                                                                                                                 |       | 6,12000      |            |                   |         |                          |
| 329             | TR            | Dodávka a montáž čistící rohože                                                                                                                      | m2    | 17,02000     | 2 520,60   | 42 900,61         |         | Vlastní                  |
|                 |               | TR1 : 3,4*2,75 :                                                                                                                                     |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | TR2 : 1,8*0,8*2 :                                                                                                                                    |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | TR3 : 1,35*3,55 :                                                                                                                                    |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | 17,02                                                                                                                                                |       | 17,02000     |            |                   |         |                          |
| 330             | Z1            | Dodávka a montáž žebříku s košem na střechu, pomosný žebřík, kotvení, povrchová úprava - viz PD                                                      | kus   | 1,00000      | 27 001,80  | 27 001,80         |         | Vlastní                  |
| 331             | Z5            | Střešní výlez - horní víko - zámeč. výrobek Z5, D+M                                                                                                  | kus   | 1,00000      | 36 293,90  | 36 293,90         |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1 :                                                                                                                                                  |       | 1,00000      |            |                   |         |                          |
|                 |               | 1                                                                                                                                                    |       | 1,00000      |            |                   |         |                          |
| 332             | Z6            | Vchodová stříška - prvek Z6, D+M vč. kotvení                                                                                                         | kus   | 1,00000      | 144 847,70 | 144 847,70        |         | Vlastní                  |
| 333             | Z             | D+M Záchytný systém (kotvy, lano)                                                                                                                    | kpl   | 1,00000      | 50 316,00  | 50 316,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1 :                                                                                                                                                  |       | 1,00000      |            |                   |         |                          |
|                 |               | 1                                                                                                                                                    |       | 1,00000      |            |                   |         |                          |
| 334             | 998767202R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m                                                                         | %     | 15 400,00000 | 1,70       | 26 180,00         | 800-767 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                       |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                       |       |              |            |                   |         |                          |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                   |       |              |            | <b>446 928,83</b> |         |                          |
| 335             | 771101210R00  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                                                                                           | m2    | 323,56000    | 49,20      | 15 919,15         | 800-771 | RTS 25/ II               |
| 336             | 771570014RAI  | Dlažba z dlaždic keramických 300 x 300 mm, položených do tmele, , bez dodávky dlažby                                                                 | m2    | 323,56000    | 869,10     | 281 206,00        | AP-PSV  | RTS 25/ II               |
|                 |               | položka obsahuje i provedení soklíku, provedení koutů a hran                                                                                         |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | S14 : 38,37+6+10,29+4,35+7,77+4,14+2,07+6,17+18,94 :                                                                                                 |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | S9 : 9,24 :                                                                                                                                          |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | S10 :                                                                                                                                                |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | 18,06+3,8+3,76+2,06+1,55+2,72+7,14+7,38+9,04+5,3+24,1+5,08+16,06+3,8+5+1,33*2+2,85+1,5*2+7,52+81,48+3,86 :                                           |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | 323,56                                                                                                                                               |       | 323,56000    |            |                   |         |                          |
| 337             | 597642        | Dlažba 300x300x9 mm S9, Rio Negro                                                                                                                    | m2    | 10,62600     | 389,20     | 4 135,64          |         | Vlastní                  |
|                 |               | 9,24 :                                                                                                                                               |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | Koeficient : 0,15 :                                                                                                                                  |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | 10,626                                                                                                                                               |       | 10,63000     |            |                   |         |                          |
| 338             | 59764203R     | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá | m2    | 112,81500    | 301,70     | 34 036,29         | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                 |               | S14 : 38,37+6+10,29+4,35+7,77+4,14+2,07+6,17+18,94 :                                                                                                 |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | Koeficient : 0,15 :                                                                                                                                  |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | 112,815                                                                                                                                              |       | 112,81000    |            |                   |         |                          |
| 339             | 597643        | Keramická protiskluzná dlažba 300x300 x9 mm S10                                                                                                      | m2    | 248,65300    | 389,20     | 96 775,75         |         | Vlastní                  |
|                 |               | S10 :                                                                                                                                                |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | 18,06+3,8+3,76+2,06+1,55+2,72+7,14+7,38+9,04+5,3+24,1+5,08+16,06+3,8+5+1,33*2+2,85+1,5*2+7,52+81,48+3,86 :                                           |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | Koeficient : 0,15 :                                                                                                                                  |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | 248,653                                                                                                                                              |       | 248,65000    |            |                   |         |                          |
| 340             | 998771202R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m                                                                                          | %     | 3,00000      | 4 952,00   | 14 856,00         | 800-771 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                       |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                       |       |              |            |                   |         |                          |
| <b>Díl: 775</b> |               | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                                                                                                   |       |              |            | <b>118 692,43</b> |         |                          |
| 341             | 77554         | Položení podlahoviny vinyl - schody vč hran a soklíku                                                                                                | schod | 22,00000     | 1 841,00   | 40 502,00         |         | Vlastní                  |
| 342             | 775540044RAC  | Podlaha lamelová, nášlap vinyl, lamela tl. 8mm, jádro se skelným vláknem                                                                             | m2    | 154,55000    | 494,60     | 76 440,43         |         | Vlastní                  |
|                 |               | 18,43+12,26 :                                                                                                                                        |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | 34,79+36,41+52,66 :                                                                                                                                  |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | 154,55                                                                                                                                               |       | 154,55000    |            |                   |         |                          |
| 343             | 998775202R00  | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m                                                                                | %     | 1 250,00000  | 1,40       | 1 750,00          | 800-775 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                       |       |              |            |                   |         |                          |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                       |       |              |            |                   |         |                          |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy a stěny povlakové</b>                                                                                                                     |       |              |            | <b>231 715,19</b> |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.            | Číslo položky            | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 344             | 776200810RT3             | Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch do 5 m2<br>1,18*3,3*2 :<br>7,788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 7,78800     | 31,90     | 248,44            | 800-775 | RTS 25/ II               |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,79000     |           |                   |         |                          |
| 345             | 776200830RT1             | Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů odstranění hran scodišťových stupňů a uložení na hromady, ,<br>1,18*22 :<br>25,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 25,96000    | 13,30     | 345,27            | 800-775 | RTS 25/ II               |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 25,96000    |           |                   |         |                          |
| 346             | 776401800RT1             | Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady<br>101 : (2,3+1,7)*2 :<br>105 : (1,5+1,95)*2 :<br>106 : (13,65+12,72+0,75*3+0,35*2)*2 :<br>108 : (1,83+2,87)*2 :<br>110 : (2,57+7,53)*2 :<br>111 : (2,48+7,53)*2 :<br>114 : (1,3+2,66)*2 :<br>122 : (2,08+1,06)*2 :<br>123 : (2,08+1,57)*2 :<br>124 : (3,27+2,73)*2 :<br>201 : (4,46+0,42+7,53)*2 :<br>205 : (1,5+1,95)*2 :<br>206 : (13,65+12,77+0,75*3+0,35*2)*2 :<br>208 : (1,83+2,87)*2 :<br>210 : (2,57+7,53)*2 :<br>214 : (1,2+2,66)*2 :<br>215 : (1+1,26)*2 :<br>288,96                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 288,96000   | 11,60     | 3 351,94          | 800-775 | RTS 25/ II               |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 288,96000   |           |                   |         |                          |
| 347             | 776511810R00             | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2<br>101,105,106,108,110,111,114-122,124 :<br>3,84+2,93+122,08+5,29+18,57+18,84+3,25+2,2+3,15+8,27 :<br>201,205,206,208,210,214,215 : 23,12+2,93+122,26+5,35+18,58+3,19+1,26 :<br>365,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 365,11000   | 34,90     | 12 742,34         | 800-775 | RTS 25/ II               |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 365,11000   |           |                   |         |                          |
| 348             | 776520110RAC             | Podlahy povlakové z PVC z podlahoviny dřevité moučky a pryskyřice, tl. 2,5 mm, z pásů, včetně soklíků, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou<br>lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkkého PVC. Pastování a vyleštění podlah.<br>polymer-křemičitého pojiva; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)<br>lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkkého PVC. Pastování a vyleštění podlah.<br>lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkkého PVC. Pastování a vyleštění podlah.<br>1NP : 4,3+12,95+16,88+18,62+17,15+13,54+20,91+2,77+10,23+2,25 :<br>119,6 | m2 | 119,60000   | 1 769,50  | 211 632,20        | AP-PSV  | RTS 25/ II               |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 119,60000   |           |                   |         |                          |
| 349             | 998776202R00             | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m<br>vodorovně do 50 m<br>vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %  | 4 850,00000 | 0,70      | 3 395,00          | 800-775 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 781</b> | <b>Obklady keramické</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |           | <b>316 970,41</b> |         |                          |
| 350             | 781101210R00             | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 218,13400   | 49,20     | 10 732,19         | 800-771 | RTS 25/ II               |
| 351             | 781497111RS3             | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,<br>103 : (2+1,9)*2+2*2 :<br>104 : (2+1,88)*2+2*2 :<br>107 : (1,72+1,2)*2+2*1,5 :<br>108 : (1,72+0,9)*2+2*2 :<br>109 : (1,72+1,58)*2+2*1,5 :<br>118 : ((2,85+2,66)*2-0,8-0,7)+(1,5+0,9)*2+2*1,5 :<br>124 : (2+1,9)*2+2*2*2 :<br>125 : (1,8+3,05)*2+2*2*3 :<br>126 : (0,9+1,475)*2+2*2 :<br>127 : (0,9+1,475)*2+2*2 :<br>128 : (1,55+1,9)*2+2*2*3 :<br>129,130 : (1,65+0,9)*2+2*2*2 :<br>209 : (2,1+2,1)*2+2*2*3+((1+1,68)*2+2*2)*2 :<br>210 : (2,3+1,8)*2+2*2 :<br>211 : (2,3+0,9)*2+2*1,5 :<br>212 : (2,3+1,41)*2+2*2*3+((0,9+1,68)*2+2*2)*2 :<br>254,02                                                                                                                                                                        | m  | 254,02000   | 131,20    | 33 327,42         | 800-771 | RTS 25/ II               |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 254,02000   |           |                   |         |                          |
| 352             | 781470014RAI             | Obklad vnitřní keramický 300 x 300 mm, do malty, bez dodávky obkladu,<br>z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.<br>z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 218,13400   | 781,60    | 170 493,53        | AP-PSV  | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ    | Množství    | Cena / MJ   | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. Vč. vykružování otvorů do obkladů                     |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 103 : (2+1,9)*2*2-0,8*1,97 :                                                                                                                                              |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 104 : (2+1,88)*2*2-0,8*1,97 :                                                                                                                                             |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 107 : ((1,72+1,2)*2-0,7-0,8)*1,5 :                                                                                                                                        |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 108 : (1,72+0,9)*2*2-0,7*1,97 :                                                                                                                                           |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 109 : ((1,72+1,58)*2-0,7)*1,5 :                                                                                                                                           |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 118 : ((2,85+2,66)*2-0,8-0,7)*1,5+(1,5+0,9)*2*2-0,7*1,97 :                                                                                                                |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 124 : (2+1,9)*2*2-0,8*1,97*2 :                                                                                                                                            |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 125 : (1,8+3,05)*2*2-(0,7*2+0,8)*1,97 :                                                                                                                                   |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 126 : (0,9+1,475)*2*2-0,7*1,97 :                                                                                                                                          |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 127 : (0,9+1,475)*2*2-0,7*1,97 :                                                                                                                                          |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 128 : (1,55+1,9)*2*2-(0,7*2+0,8)*1,97 :                                                                                                                                   |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 129,130 : ((1,65+0,9)*2*2-0,7*1,97)*2 :                                                                                                                                   |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 209 : (2,1+2,1)*2*2-(0,7*2+0,8)*1,97+((1+1,68)*2-0,7*1,97)*2 :                                                                                                            |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 210 : (2,3+1,8)*2*2-0,8*1,97 :                                                                                                                                            |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 211 : ((2,3+0,9)*2-0,6)*1,5 :                                                                                                                                             |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 212 : (2,3+1,41)*2*2-(0,7*2+0,8)*1,97+((0,9+1,68)*2-0,7*1,97)*2 :                                                                                                         |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 218,134                                                                                                                                                                   |       |             | 218,13000   |                   |         |                          |
| 353             | 597813708R    | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 250 mm; b = 330 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá                                             | m2    | 235,58472   | 389,20      | 91 689,57         | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 218,13400 :                                                                                                                             |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | Koeficient : 0,08 :                                                                                                                                                       |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 235,58472                                                                                                                                                                 |       |             | 235,58000   |                   |         |                          |
| 354             | 998781202R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m                                                                                                               | %     | 3,00000     | 3 575,90    | 10 727,70         | 800-771 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                             |       |             |             | <b>37 720,32</b>  |         |                          |
| 355             | 783001R       | Očištění, odmaštění, odrezivění + 1x základní nátěr + 1x vrchní nátěr OK                                                                                                  | kg    | 205,00000   | 34,40       | 7 052,00          |         | Vlastní                  |
|                 |               | stupadla komín : 15*5 :                                                                                                                                                   |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | žebřík ke komínové lávce : 40 :                                                                                                                                           |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | revizní lávka : 65 :                                                                                                                                                      |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | madlo : 25 :                                                                                                                                                              |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 205                                                                                                                                                                       |       |             | 205,00000   |                   |         |                          |
| 356             | 783002R       | Stávaj. zábradlí - Ošetření OK zábradlí novým nátěrem + nátěr stávaj. dřev. madel bez. lakem                                                                              | kompl | 1,00000     | 5 466,00    | 5 466,00          |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1 :                                                                                                                                                                       |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 1                                                                                                                                                                         |       |             | 1,00000     |                   |         |                          |
| 357             | 783222110R00  | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, , Hmoty nátěrová typ: email; funkce: protikorozi, dekorační, proti povětrnostním vlivům; barva: dle vzorníku | m2    | 57,20000    | 353,10      | 20 197,32         | 800-783 | RTS 25/ II               |
|                 |               | zárubně : 1,3*44 :                                                                                                                                                        |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 57,2                                                                                                                                                                      |       |             | 57,20000    |                   |         |                          |
| 358             | 783903811R00  | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly                                                                                                                           | m2    | 57,20000    | 87,50       | 5 005,00          | 800-783 | RTS 25/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 57,20000 :                                                                                                                              |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 57,2                                                                                                                                                                      |       |             | 57,20000    |                   |         |                          |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                                                                                              |       |             |             | <b>152 210,87</b> |         |                          |
| 359             | 784191301R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná                                                                                              | m2    | 1 784,41820 | 19,70       | 35 153,04         | 800-784 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 76,72000 :                                                                                                                                                                |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 129,34 :                                                                                                                                                                  |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 9,24000 :                                                                                                                                                                 |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 28,00000 :                                                                                                                                                                |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 1541,11820 :                                                                                                                                                              |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 1784,4182                                                                                                                                                                 |       |             | 1 784,42000 |                   |         |                          |
| 360             | 784195222R00  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné, Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)                           | m2    | 1 784,41820 | 65,60       | 117 057,83        | 800-784 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 76,72000 :                                                                                                                                                                |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 129,34 :                                                                                                                                                                  |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 9,24000 :                                                                                                                                                                 |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 28,00000 :                                                                                                                                                                |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 1541,11820 :                                                                                                                                                              |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 1784,4182                                                                                                                                                                 |       |             | 1 784,42000 |                   |         |                          |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                     |       |             |             | <b>57 226,72</b>  |         |                          |
| 361             | 210220021R00  | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm2,                                | m     | 27,55000    | 202,30      | 5 573,37          | M21     | RTS 25/ II               |
|                 |               | 6,15+1+7+2,6+1,8+9 :                                                                                                                                                      |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 27,55                                                                                                                                                                     |       |             | 27,55000    |                   |         |                          |
| 362             | 2109          | Demontáž hromosvodu                                                                                                                                                       | m     | 37,50000    | 146,50      | 5 493,75          |         | Vlastní                  |
|                 |               | 8*3+4,5*3 :                                                                                                                                                               |       |             |             |                   |         |                          |
|                 |               | 37,5                                                                                                                                                                      |       |             | 37,50000    |                   |         |                          |
| 363             | 21091         | Demontáž a přemístění stožáru VO                                                                                                                                          | kus   | 1,00000     | 46 159,60   | 46 159,60         |         | Vlastní                  |
|                 |               | v novém umístění vč. výkopu a betonáže patky sloupu, připojení a revize                                                                                                   |       |             |             |                   |         |                          |
| <b>Díl: M33</b> |               | <b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>                                                                                                                           |       |             |             | <b>924 838,70</b> |         |                          |
| 364             | M33           | D+M Výtahová šachta                                                                                                                                                       | kompl | 1,00000     | 924 838,70  | 924 838,70        |         | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-001 | VV centrum        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ     | Množství    | Cena / MJ  | Celkem               | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|----------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |             |            | <b>1 664 743,34</b>  |       |                          |
| 365             | 979086112R00  | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na, dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,<br>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním                                                                                        | t      | 813,50194   | 155,20     | 126 255,50           |       | Vlastní                  |
| 366             | 979011111R00  | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                                                                                                              | t      | 406,75097   | 347,10     | 141 183,26           | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 367             | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 813,50194   | 221,60     | 180 272,03           | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 368             | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                              | t      | 8 135,01935 | 16,40      | 133 414,32           | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 369             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                                                                                                                           | t      | 813,50194   | 284,90     | 231 766,70           | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 370             | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                                                                                                           | t      | 6 508,01548 | 31,80      | 206 954,89           | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 371             | 979990101R00  | Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                          | t      | 764,91960   | 660,24     | 505 030,52           | 801-3 | RTS 23/ II               |
| 372             | 979990111R00  | Poplatek za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                 | t      | 17,98653    | 589,00     | 10 594,07            | 801-3 | RTS 23/ II               |
| 373             | 979990121R00  | Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                           | t      | 4,84034     | 1 131,74   | 5 478,01             | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 374             | 979990141R00  | Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                        | t      | 15,36705    | 6 790,70   | 104 353,03           | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 375             | 979990162R00  | Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                               | t      | 9,98980     | 1 697,70   | 16 959,68            | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 376             | 979990181R00  | Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,39862     | 6 224,79   | 2 481,33             | 801-3 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: ON</b>  |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |        |             |            | <b>486 504,60</b>    |       |                          |
| 377             | 005121 R      | Zařízení staveniště<br>2,4%<br>Zařízení, provoz a likvidace zařízení staveniště<br>zřízení přípojek vody a energie<br>mobilní WC                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000     | 196 783,50 | 196 783,50           |       | Vlastní                  |
| 378             | 005122 R      | Provozní vlivy<br>1%                                                                                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00000     | 17 359,70  | 17 359,70            |       | Vlastní                  |
| 379             | 005124010R    | Koordinační činnost<br>2%                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000     | 28 932,80  | 28 932,80            |       | RTS 25/ II               |
| 380             | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi<br>0,3%                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000     | 36 455,30  | 36 455,30            |       | RTS 25/ II               |
| 381             | 005125 R      | Geodetické práce                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000     | 14 466,40  | 14 466,40            |       | Vlastní                  |
| 382             | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                | Soubor | 1,00000     | 62 494,70  | 62 494,70            |       | RTS 25/ II               |
| 383             | 005261010R    | Pojištění dodavatele a pojištění díla<br>Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.                                                                                                                        | Soubor | 1,00000     | 23 146,20  | 23 146,20            |       | RTS 25/ II               |
| 384             | 005211040R    | Užívání veřejných ploch a prostranství<br>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | Soubor | 1,00000     | 11 515,20  | 11 515,20            |       | RTS 25/ II               |
| 385             | 005126 R      | Čištění komunikací                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000     | 46 292,40  | 46 292,40            |       | Vlastní                  |
| 386             | 0051122R01    | Zakrytí busty Mgr. Šrámka                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000     | 12 603,10  | 12 603,10            |       | Vlastní                  |
| 387             | 005261020R    | Bankovní záruky<br>Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.                                                                                                                   | Soubor | 1,00000     | 36 455,30  | 36 455,30            |       | RTS 25/ II               |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |             |            | <b>19 634 546,03</b> |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-002 | Komunikace        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ                | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>238 649,24</b> |             |           |           |       |                          |
| 1               | 122202202R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>chodník : (18+475)*0,26 :<br>parkoviště : 360*0,51 :<br>komunikace : 560*0,52 :<br>zpevněná plocha : 20*0,26 :<br>608,18 | m3                | 608,18000   | 95,80     | 58 263,64 | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 2               | 122202209R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 608,18000 :<br>608,18                                                           | m3                | 608,18000   | 35,30     | 21 468,75 | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 3               | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>9*0,5 :<br>4,5                                                                                                                                                                                                                   | m3                | 4,50000     | 1 325,50  | 5 964,75  | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 4               | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 608,18000 :<br>k zásypu : -600*0,3 :<br>428,18                                                                              | m3                | 428,18000   | 164,50    | 70 435,61 | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 5               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 428,18000 :<br>428,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3                | 428,18000   | 11,60     | 4 966,89  | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 6               | 180402111R00  | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,                                                                                                                                                                          | m2                | 600,00000   | 37,20     | 22 320,00 | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 7               | 181006114R00  | Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 200 do 300 mm<br>v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5<br>v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5<br>v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2                | 600,00000   | 65,30     | 39 180,00 | 823-2 | RTS 25/ II               |
| 8               | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>chodník : 18+475+20 :<br>parkoviště : 360 :<br>komunikace : 560 :<br>1433                                                                                                                                                                | m2                | 1 433,00000 | 11,20     | 16 049,60 | 800-1 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>64 379,67</b>  |             |           |           |       |                          |
| 9               | 979086112R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na, dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,<br>bez naložení, s vyložení a hrubým urovňáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t                 | 80,94000    | 155,20    | 12 561,89 |       | Vlastní                  |
| 10              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t                 | 80,94000    | 221,60    | 17 936,30 | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 11              | 97999979R00   | Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t                 | 80,94000    | 254,60    | 20 607,32 | 801-3 | RTS 25/ I                |
| 12              | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t                 | 809,40000   | 16,40     | 13 274,16 | 801-3 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>341 067,04</b> |             |           |           |       |                          |
| 13              | 183403114R00  | Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2                | 600,00000   | 21,20     | 12 720,00 | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 14              | 184102116R00  | Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,<br>do předem vyhloubené jamky se zalitím,<br>do předem vyhloubené jamky se zalitím,<br>do předem vyhloubené jamky se zalitím,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus               | 9,00000     | 2 598,00  | 23 382,00 | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 15              | 185803111R00  | Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5<br>bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrábáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,<br>bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrábáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,                                                                                                                                                                                                    | m2                | 1 800,00000 | 10,60     | 19 080,00 | 823-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-002 | Komunikace        |

| P.č.                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ                  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|--------|--------------------------|
| bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením, |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |           |           |            |        |                          |
| 16                                                                                                                                     | 113151111R00  | Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>228 :<br>228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2                  | 228,00000 | 45,80     | 10 442,40  | 800-2  | RTS 25/ II               |
| 17                                                                                                                                     | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 428,18000 :<br>428,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3                  | 428,18000 | 520,80    | 222 996,14 | 800-1  | RTS 25/ II               |
| 18                                                                                                                                     | 00572400R     | směs travní parková, pro běžnou zátěž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg                  | 13,00000  | 180,20    | 2 342,60   | SPCM   | RTS 25/ II               |
| 19                                                                                                                                     | 026           | Dodávka a ošetření stromu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus                 | 9,00000   | 5 567,10  | 50 103,90  |        | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5</b>                                                                                                                          |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 707 055,53</b> |           |           |            |        |                          |
| 20                                                                                                                                     | 564231111R00  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm<br>s rozprostřením, vlhčením a zhutněním<br>s rozprostřením, vlhčením a zhutněním<br>s rozprostřením, vlhčením a zhutněním<br>496,5+324,8 :<br>821,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2                  | 821,30000 | 144,30    | 118 513,59 | 822-1  | RTS 25/ II               |
| 21                                                                                                                                     | 564831111R00  | Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm<br>8/16 : 496,5+324,8 :<br>821,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2                  | 821,30000 | 111,10    | 91 246,43  | 822-1  | RTS 25/ II               |
| 22                                                                                                                                     | 564851111R00  | Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm<br>chodník : 421,6 :<br>18 :<br>439,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2                  | 439,60000 | 160,60    | 70 599,76  | 822-1  | RTS 25/ II               |
| 23                                                                                                                                     | 564861111RT2  | Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm<br>496,5+324,8 :<br>821,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2                  | 821,30000 | 210,30    | 172 719,39 | 822-1  | RTS 25/ II               |
| 24                                                                                                                                     | 567211215R00  | Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 150 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 228,20000*0,25 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 149,60000*0,3 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 19,45000*0,3 :<br>107,765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2                  | 107,76500 | 622,30    | 67 062,16  | 822-1  | RTS 25/ II               |
| 25                                                                                                                                     | 596215041R00  | Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm, Kamenivo přírodní drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>parkoviště : 324,8 :<br>komunikace : 496,5 :<br>zpevněná plocha : 18 :<br>839,3                                        | m2                  | 839,30000 | 415,70    | 348 897,01 | 822-1  | RTS 25/ II               |
| 26                                                                                                                                     | 596291111R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                   | 226,00000 | 207,90    | 46 985,40  | 822-1  | RTS 25/ II               |
| 27                                                                                                                                     | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                   | 98,00000  | 219,50    | 21 511,00  | 822-1  | RTS 25/ II               |
| 28                                                                                                                                     | 596215022T00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 5 cm<br>chodník : 421,6 :<br>421,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2                  | 421,60000 | 391,90    | 165 225,04 |        | Vlastní                  |
| 29                                                                                                                                     | 597101035RAA  | Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400, Mříž vtoková materiál: litina; můstková; zatížení: D 400; dl = 500 mm; š = 100 mm<br>montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.<br>100; zatížení: F 900; l = 1000 mm; b = 140 mm; h = 150 mm; hrana z litiny<br>montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.<br>montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.<br>4,5+5 :<br>9,5 | m                   | 9,50000   | 6 057,80  | 57 549,10  | AP-HSV | RTS 25/ II               |
| 30                                                                                                                                     | 592451151R    | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: reliéfní s bodovými výstupky; provedení: barevné<br>(5,8+2+1,5+3)*0,4 :<br>Koeficient : 0,05 :<br>5,166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2                  | 5,16600   | 543,20    | 2 806,17   | SPCM   | RTS 25/ II               |
|                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 5,17000   |           |            |        |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-002 | Komunikace        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 31   | 5924511900R   | Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 60,0 mm; provedení: přírodní | m2 | 456,41400 | 313,30    | 142 994,51 | SPCM  | RTS 25/ II               |

421,6+18-(5,8+2+1,5+3)\*0,4 :

Koeficient : 0,05 :

456,414

456,41000

|    |             |                                                                                            |    |           |        |            |      |            |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|------|------------|
| 32 | 5924511910R | Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 mm; provedení: přírodní | m2 | 511,39500 | 351,80 | 179 908,76 | SPCM | RTS 25/ II |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|------|------------|

komunikace : 496,5 :

Koeficient : 0,03 :

511,395

511,39000

|    |            |                                                                                                                          |    |          |        |          |      |            |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------|------------|
| 33 | 592452620R | Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní | m2 | 18,90000 | 502,50 | 9 497,25 | SPCM | RTS 25/ II |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------|------------|

18 :

Koeficient : 0,05 :

18,9

18,90000

|    |       |                                                  |    |           |        |            |  |         |
|----|-------|--------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|--|---------|
| 34 | 59248 | Dlažba vsakovací 170/170/80 přírodní, 240/135/80 | m2 | 480,91534 | 404,00 | 194 289,80 |  | Vlastní |
|----|-------|--------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|--|---------|

parkoviště : 496,5-(40,57+33+18+82,5)\*0,17 :

Koeficient : 0,03 :

480,91534

480,92000

|    |       |                                        |    |          |        |           |  |         |
|----|-------|----------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|
| 35 | 59249 | Dlažba vsakovací 170/170/80 mm červená | m2 | 36,55470 | 471,90 | 17 250,16 |  | Vlastní |
|----|-------|----------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|

(40,57+33+18+82,5)\*0,2 :

Koeficient : 0,05 :

36,5547

36,55000

|                |                                       |  |  |  |  |                   |  |  |
|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Díl: 91</b> | <b>Doplňující práce na komunikaci</b> |  |  |  |  | <b>328 161,27</b> |  |  |
|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|

|    |              |                                                                                                                                                                                    |   |           |        |            |       |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------|------------|
| 36 | 917862111RT5 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 228,20000 | 609,40 | 139 065,08 | 822-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------|------------|

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

12/15

25,5+38,5+76,5+19+26,5+25+2,2+15 :

228,2

228,20000

|    |              |                                                                                                                                                                                    |   |           |        |            |       |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------|------------|
| 37 | 917862111RT7 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 149,60000 | 684,70 | 102 431,12 | 822-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------|------------|

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

12/15

14,5+64,6+6,5+46+18 :

149,6

149,60000

|    |              |                                                                                                                                                                                                |   |          |        |           |       |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|------------|
| 38 | 917862111RV3 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 19,45000 | 608,60 | 11 837,27 | 822-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|------------|

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

C 12/15

8+5,3+3,15+3 :

19,45

19,45000

|    |      |                                                                               |     |         |          |          |  |         |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|
| 39 | 9192 | Dodávka a osazení svislé dopravní značky IP12 + symbol 225, vč. zemních prací | kus | 2,00000 | 4 646,10 | 9 292,20 |  | Vlastní |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|

|    |      |                                     |          |         |          |           |  |         |
|----|------|-------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|--|---------|
| 40 | 9193 | Dodávka a osazení směrového sloupku | kus35000 | 6,00000 | 2 733,00 | 16 398,00 |  | Vlastní |
|----|------|-------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|--|---------|

|    |      |                           |     |          |          |           |  |         |
|----|------|---------------------------|-----|----------|----------|-----------|--|---------|
| 41 | 9195 | Vodorovná dopravní značka | kus | 29,00000 | 1 694,40 | 49 137,60 |  | Vlastní |
|----|------|---------------------------|-----|----------|----------|-----------|--|---------|

V10f : 4 :

V10b : 25 :

29

29,00000

|                |                                |  |  |  |  |                   |  |  |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |  |  |  |  | <b>221 703,04</b> |  |  |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|

|    |              |                                                                         |   |             |        |            |       |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|-------|------------|
| 42 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 1 365,16651 | 162,40 | 221 703,04 | 822-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|-------|------------|

vodorovně do 200 m

vodorovně do 200 m

|                |                        |  |  |  |  |                   |  |  |
|----------------|------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Díl: ON</b> | <b>Ostatní náklady</b> |  |  |  |  | <b>228 667,50</b> |  |  |
|----------------|------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|

|    |         |                  |        |         |           |           |  |         |
|----|---------|------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 43 | 00511 R | Geodetické práce | Soubor | 1,00000 | 18 285,50 | 18 285,50 |  | Vlastní |
|----|---------|------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|

1%

zaměření stavby

vytýčení sítí

|    |          |                     |        |         |            |            |  |         |
|----|----------|---------------------|--------|---------|------------|------------|--|---------|
| 44 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 196 783,50 | 196 783,50 |  | Vlastní |
|----|----------|---------------------|--------|---------|------------|------------|--|---------|

2,4%

Zařízení, provoz a likvidace zařízení staveniště

zřízení přípojek vody a energie

mobilitní WC

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-002 | Komunikace        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                            | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 45   | 005122 R      | Provozní vlivy<br>1%                                     | Soubor | 1,00000  | 5 786,60  | 5 786,60 |       | Vlastní                  |
| 46   | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi<br>0,3% | Soubor | 1,00000  | 7 811,90  | 7 811,90 |       | RTS 25/ II               |

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>3 129 683,29</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-003 | ZTI               |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                           | MJ                | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>124 278,78</b> |          |           |           |         |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132201211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                           | m3                | 16,64000 | 194,70    | 3 239,81  | 800-1   | RTS 25/ II               |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                | m3                | 16,64000 | 34,30     | 570,75    | 800-1   | RTS 25/ II               |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3                                                                                                                                                                                               | m3                | 41,16000 | 1 397,10  | 57 504,64 | 800-1   | RTS 25/ II               |
| s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 451573111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm, Kamenivo přírodní                                                                                                                                              | m3                | 7,16000  | 1 715,60  | 12 283,70 | 827-1   | RTS 25/ II               |
| těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu                                                                                                                                                                  | m3                | 30,53000 | 627,60    | 19 160,63 | 800-1   | RTS 25/ II               |
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                   | m3                | 20,11000 | 243,60    | 4 898,80  | 800-1   | RTS 25/ II               |
| z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                     | m3                | 37,69000 | 164,50    | 6 200,01  | 800-1   | RTS 25/ II               |
| po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných                                                                                                                                                                                                 | m3                | 37,69000 | 21,00     | 791,49    | 800-1   | RTS 25/ II               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                    | m3                | 37,69000 | 520,80    | 19 628,95 | 800-1   | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 97</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>26 407,49</b>  |          |           |           |         |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 970051080R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm                                                                                                                                                             | m                 | 2,00000  | 2 421,70  | 4 843,40  | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 970051130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm                                                                                                                                                            | m                 | 2,50000  | 3 269,70  | 8 174,25  | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 970051200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm                                                                                                                                                            | m                 | 2,80000  | 4 724,10  | 13 227,48 | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,                                                                                                                   | t                 | 0,10000  | 569,70    | 56,97     | 801-4   | RTS 25/ II               |
| oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                        | t                 | 0,10000  | 246,20    | 24,62     | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                  | t                 | 0,90000  | 16,40     | 14,76     | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97990101R00   | Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů                                                                                                                                              | t                 | 0,10000  | 660,14    | 66,01     | 801-3   | RTS 23/ II               |
| <b>Díl: 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | <b>721 - Dešťová kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>77 315,40</b>  |          |           |           |         |                          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 721176723     | POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI D 125 x 3,2                                                                                                                                                                | m                 | 38,00000 | 557,20    | 21 173,60 |         | Vlastní                  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 721176224R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; SN 4 | m                 | 10,00000 | 611,20    | 6 112,00  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 721151207R00  | Potrubí PE, dešťové vnější průměr D 90 mm, tloušťka stěny 3,5 mm, DN 90, Trubka plastová kanalizační materiál: PE-HD; povrch: hladký; DN = 90; de = 90,0 mm; tl. stěny = 3,5 mm                                                         | m                 | 14,00000 | 380,80    | 5 331,20  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 721151208R00  | Potrubí PE, dešťové vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PE-HD; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 4,3 mm                                                     | m                 | 16,00000 | 525,40    | 8 406,40  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125                                                                                                                                                                                   | m                 | 68,00000 | 16,50     | 1 122,00  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 721290112R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200                                                                                                                                                                                   | m                 | 10,00000 | 21,70     | 217,00    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pol_0023      | SVG1 - STŘEŠNÍ VŤOK GRAVITAČNÍ PRO PLOCHÉ STŘECHY S LEŽATÝM ODTOKEM S PVC PŘÍRUBOU, ZÁCHYTÝM KOŠEM,, NÁSTAVCEM S ASFALTOVOU MANŽETOU A S ELEKTRICKÝM OHŘEVEM SE SAMOREGULACÍ, 230 V, 10-30 W, VČETNĚ                                    | ks                | 5,00000  | 5 655,90  | 28 279,50 |         | Vlastní                  |
| TERMOSTATU HL 64.1P/1, HL 65H - DN 110                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pol_0024      | MONTÁŽ STŘEŠNÍCH VŤOKŮ VYHŘÍVANÝCH DO DN 110                                                                                                                                                                                            | ks                | 5,00000  | 157,40    | 787,00    |         | Vlastní                  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pol_0025      | DVÍŘKA REVIZNÍ PLASTOVÁ BÍLÁ D 150 x 200 mm                                                                                                                                                                                             | ks                | 5,00000  | 78,90     | 394,50    |         | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-003 | ZTI               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 26   | 725989901     | MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových                             | ks  | 5,00000  | 133,90    | 669,50   |         | Vlastní                  |
| 27   | 909 - .R00    | NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek | hod | 10,00000 | 482,00    | 4 820,00 |         | Vlastní                  |
| 28   | 998721202R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m        | %   | 2,45000  | 1,10      | 2,70     | 800-721 | RTS 25/ II               |

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu  
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

| Díl: 721 | Vnitřní kanalizace | 202 550,70                                                                                                                                                                                                                              |   |          |        |           |         |            |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|
| 29       | 721176222R00       | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; SN 4 | m | 70,00000 | 814,60 | 57 022,00 | 800-721 | RTS 25/ II |

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.  
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                         |   |          |        |           |         |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|
| 30 | 721176723    | POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI D 125 x 3,2                                                                                                                                                                | m | 61,00000 | 557,20 | 33 989,20 |         | Vlastní    |
| 31 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; SN 4 | m | 4,00000  | 611,20 | 2 444,80  | 800-721 | RTS 25/ II |

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.  
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

|    |              |                                                                                                                                                                        |   |          |        |          |         |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|------------|
| 32 | 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 40,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm | m | 26,00000 | 358,60 | 9 323,60 | 800-721 | RTS 25/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|------------|

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.  
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

|    |              |                                                                                                                                                                        |   |          |        |          |         |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|------------|
| 33 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 50,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm | m | 19,00000 | 401,10 | 7 620,90 | 800-721 | RTS 25/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|------------|

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.  
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

|    |              |                                                                                                                                                                        |   |         |        |          |         |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|------------|
| 34 | 721176104R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 75,0 mm; tl. stěny = 1,9 mm | m | 4,00000 | 504,20 | 2 016,80 | 800-721 | RTS 25/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|------------|

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.  
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

|    |              |                                                                                                                                                                           |   |          |        |           |         |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|
| 35 | 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 110,0 mm; tl. stěny = 2,7 mm | m | 14,00000 | 745,20 | 10 432,80 | 800-721 | RTS 25/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.  
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

|    |              |                                                                                                                                                                           |   |          |        |           |         |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|
| 36 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 75,0 mm; tl. stěny = 1,9 mm | m | 36,00000 | 616,00 | 22 176,00 | 800-721 | RTS 25/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.  
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

|    |              |                                                                                                                                                                              |   |          |          |           |         |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|---------|------------|
| 37 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,1 mm | m | 27,00000 | 1 060,40 | 28 630,80 | 800-721 | RTS 25/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|---------|------------|

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.  
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

|    |              |                                                       |     |           |       |          |         |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|---------|------------|
| 38 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m   | 257,00000 | 16,50 | 4 240,50 | 800-721 | RTS 25/ II |
| 39 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 | m   | 4,00000   | 21,70 | 86,80    | 800-721 | RTS 25/ II |
| 40 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm                   | kus | 31,00000  | 94,20 | 2 920,20 | 800-721 | RTS 25/ II |

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,  
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

|    |              |                                     |     |         |        |        |         |            |
|----|--------------|-------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|------------|
| 41 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm | kus | 9,00000 | 104,20 | 937,80 | 800-721 | RTS 25/ II |
|----|--------------|-------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|------------|

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,  
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

|    |              |                                      |     |          |        |          |         |            |
|----|--------------|--------------------------------------|-----|----------|--------|----------|---------|------------|
| 42 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm | kus | 15,00000 | 155,20 | 2 328,00 | 800-721 | RTS 25/ II |
|----|--------------|--------------------------------------|-----|----------|--------|----------|---------|------------|

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,  
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

|    |              |                                                                                  |     |          |          |          |         |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|---------|------------|
| 43 | Pol_0043     | SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE DN 110                                                  | ks  | 3,00000  | 454,10   | 1 362,30 |         | Vlastní    |
| 44 | Pol_0044     | MONTÁŽ HL PRVKŮ DN 50 - 110                                                      | ks  | 3,00000  | 187,40   | 562,20   |         | Vlastní    |
| 45 | Pol_0045     | KALICH PRO UKAPY VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY odvod kondenzátu, pojistné ventily    | ks  | 4,00000  | 84,60    | 338,40   |         | Vlastní    |
| 46 | Pol_0046     | PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40/50 s integrovanou tvarovkou pro přívod vody | ks  | 1,00000  | 546,00   | 546,00   |         | Vlastní    |
| 47 | 725869218R00 | Montáž zápachové uzávěrky U-sifonu,                                              | kus | 5,00000  | 204,60   | 1 023,00 | 800-721 | RTS 25/ II |
| 48 | Pol_0048     | PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM DN 50/75/110, mřížka 115x115mm, Primus        | ks  | 3,00000  | 1 087,20 | 3 261,60 |         | Vlastní    |
| 49 | 721211913    | MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ DN 110                                                 | ks  | 3,00000  | 281,70   | 845,10   |         | Vlastní    |
| 50 | Pol_0050     | DVÍŘKA REVIZNÍ PLASTOVÁ BÍLÁ D 150 x 150 mm                                      | ks  | 4,00000  | 65,90    | 263,60   |         | Vlastní    |
| 51 | 725989901    | MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových                                          | ks  | 4,00000  | 133,90   | 535,60   |         | Vlastní    |
| 52 | 909 - .R00   | NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek              | hod | 20,00000 | 482,00   | 9 640,00 |         | Vlastní    |
| 53 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m                     | %   | 2,45000  | 1,10     | 2,70     | 800-721 | RTS 25/ II |

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu  
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

| Díl: 722 | Vnitřní vodovod | 369 126,16                                                                                                                                                                                                                              |   |          |        |           |         |            |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|
| 54       | 721176222R00    | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; SN 4 | m | 18,00000 | 814,60 | 14 662,80 | 800-721 | RTS 25/ II |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-003 | ZTI               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                 | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                      |        |           |           |           |         |                          |
| 55   | Pol_0055      | SACÍ POTRUBÍ sací hadice DN25, 35/25 mm, 20bar, EPDM, -40°C/+120°C                                                                                            | m      | 18,00000  | 559,20    | 10 065,60 |         | Vlastní                  |
| 56   | Pol_0056      | MONTÁŽ SACÍHO POTRUBÍ vedené v chrániče                                                                                                                       | m      | 18,00000  | 358,90    | 6 460,20  |         | Vlastní                  |
| 57   | Pol_0057      | POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT WAVIN EVO S3,2/SDR7,4 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 20x2,3                                                          | m      | 108,00000 | 429,00    | 46 332,00 |         | Vlastní                  |
| 58   | Pol_0058      | POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT WAVIN EVO S3,2/SDR7,4 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 25x2,8                                                          | m      | 98,00000  | 484,90    | 47 520,20 |         | Vlastní                  |
| 59   | Pol_0059      | POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT WAVIN EVO S3,2/SDR7,4 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 32x3,6                                                          | m      | 81,00000  | 578,40    | 46 850,40 |         | Vlastní                  |
| 60   | Pol_0060      | POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT WAVIN EVO S3,2/SDR7,4 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 40x4,5                                                          | m      | 27,00000  | 692,10    | 18 686,70 |         | Vlastní                  |
| 61   | 722178811     | POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK WAVIN FIBER BASALT PLUS SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ D 20x2,, , 8                                                     | m      | 39,00000  | 472,20    | 18 415,80 |         | Vlastní                  |
| 62   | 722178812     | POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK WAVIN FIBER BASALT PLUS SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ D 25x3,, , 5                                                     | m      | 65,00000  | 573,20    | 37 258,00 |         | Vlastní                  |
| 63   | 722178813     | POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK WAVIN FIBER BASALT PLUS SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ D 32x4,, , 4                                                     | m      | 20,00000  | 702,00    | 14 040,00 |         | Vlastní                  |
| 64   | 722280106R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32                                                                                                                  | m      | 456,00000 | 34,40     | 15 686,40 | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 65   | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                            | m      | 456,00000 | 30,10     | 13 725,60 | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 66   | 899721112     | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE z PVC šířka 30 cm vč. dodávky fólie                                                                                                           | m      | 16,00000  | 63,70     | 1 019,20  |         | Vlastní                  |
| 67   | 988731112     | SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYY 2,5 mm2                                                                                                                                | m      | 16,00000  | 37,50     | 600,00    |         | Vlastní                  |
| 68   | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                            | kus    | 87,00000  | 255,40    | 22 219,80 | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 69   | 722190403R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25                                                                                                                            | kus    | 8,00000   | 633,30    | 5 066,40  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 70   | 722202213R00  | Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu                                                                            | kus    | 87,00000  | 177,40    | 15 433,80 | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 71   | Pol_0071      | NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU VODY 5/4"                                                                                                                      | kpl    | 1,00000   | 4 819,90  | 4 819,90  |         | Vlastní                  |
| 72   | Pol_0072      | KULOVÝ KOHOUT S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM, VÝPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ S KRÁTKOU PÁČKOU S HADICOVOU VÝVODKOU, , A ZÁTKOU G 3/8"                                       | ks     | 5,00000   | 73,50     | 367,50    |         | Vlastní                  |
| 73   | Pol_0073      | KULOVÝ KOHOUT S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM, VÝPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ S KRÁTKOU PÁČKOU S HADICOVOU VÝVODKOU, , A ZÁTKOU G 1/2"                                       | ks     | 5,00000   | 82,10     | 410,50    |         | Vlastní                  |
| 74   | Pol_0074      | KULOVÝ KOHOUT VÝPOUŠTĚCÍ S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM, KRÁTKÁ PÁČKA, S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU G 1/2"                                                          | ks     | 2,00000   | 82,10     | 164,20    |         | Vlastní                  |
| 75   | 722229101R00  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"                                                                                                              | kus    | 12,00000  | 54,60     | 655,20    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 76   | Pol_0076      | KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRACÍ NÁTRUBKOVÝ VNITŘ./VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58, S PÁČKOU A ATESTEM NA, , PITNOU VODU G 3/4"                                    | ks     | 1,00000   | 110,40    | 110,40    |         | Vlastní                  |
| 77   | Pol_0076.1    | KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRACÍ NÁTRUBKOVÝ VNITŘ./VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58, S PÁČKOU A ATESTEM NA, , PITNOU VODU G 1/2"                                    | ks     | 2,00000   | 92,20     | 184,40    |         | Vlastní                  |
| 78   | Pol_0077      | KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRACÍ NÁTRUBKOVÝ VNITŘ./VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58, S PÁČKOU A ATESTEM NA, , PITNOU VODU G 1"                                      | ks     | 7,00000   | 213,10    | 1 491,70  |         | Vlastní                  |
| 79   | Pol_0078      | KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRACÍ NÁTRUBKOVÝ VNITŘ./VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58, S PÁČKOU A ATESTEM NA, , PITNOU VODU G 5/4"                                    | ks     | 3,00000   | 334,00    | 1 002,00  |         | Vlastní                  |
| 80   | Pol_0079      | ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAŽNÝ ZÁVITOVÝ MAX. 110°C G 1"                                                                                                            | ks     | 2,00000   | 223,70    | 447,40    |         | Vlastní                  |
| 81   | Pol_0080      | ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAŽNÝ ZÁVITOVÝ MAX. 110°C G 5/4"                                                                                                          | ks     | 1,00000   | 346,10    | 346,10    |         | Vlastní                  |
| 82   | Pol_0081      | FILTR ZÁVITOVÝ PRO ROZVOD PITNÉ VODY G 5/4"                                                                                                                   | ks     | 1,00000   | 393,00    | 393,00    |         | Vlastní                  |
| 83   | Pol_0081.1    | FILTR ZÁVITOVÝ PRO ROZVOD PITNÉ VODY G 1/2"                                                                                                                   | ks     | 1,00000   | 82,80     | 82,80     |         | Vlastní                  |
| 84   | Pol_0082      | MEMBRÁNOVÝ POJISTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ PRO UZAVŘENÉ OHŘÍVAČE VODY , PRAC. TEPL. 95°C G 1/2" x 3/4"                                                               | ks     | 1,00000   | 186,10    | 186,10    |         | Vlastní                  |
| 85   | Pol_0083      | POJISTNÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU A UZÁVĚREM bezpečnostní skupina pro el. ohříváč, G 1"                                                                      | ks     | 1,00000   | 801,00    | 801,00    |         | Vlastní                  |
| 86   | 722239101R00  | Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1/2"                                                                                                               | kus    | 5,00000   | 104,20    | 521,00    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 87   | 722239102R00  | Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4"                                                                                                               | kus    | 1,00000   | 129,20    | 129,20    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 88   | 722239103R00  | Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1"                                                                                                                 | kus    | 10,00000  | 140,80    | 1 408,00  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 89   | 722239104R00  | Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 5/4"                                                                                                               | kus    | 5,00000   | 165,80    | 829,00    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 90   | Pol_0088      | SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM PRO ROZVODY SANITY S HAVARIJNÍ FUNKCÍ PŘI VÝPADKU,, DODÁVKY STUDENÉ VODY G 1", s nastavitelnou teplotou 30 - 55°C | ks     | 1,00000   | 2 866,80  | 2 866,80  |         | Vlastní                  |
| 91   | 734209125R00  | Montáž závitové armatury se třemi závitů, G 1", bez dodávky materiálu                                                                                         | kus    | 1,00000   | 186,00    | 186,00    | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 92   | Pol_0090      | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 3/8" x 1/2"                                                                                                      | ks     | 1,00000   | 123,60    | 123,60    |         | Vlastní                  |
| 93   | 725819402R00  | Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"                                                                                                                 | soubor | 1,00000   | 215,30    | 215,30    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 94   | Pol_0092      | V2 - PODRUŽNÝ VODOMĚR VÍCEVOTKOVÝ MOKROBĚŽNÝ tř. přesnosti B resp. C, PN 16, max 50°C, Q3= 2,5 m3/h,, , R 1"/2                                                | ks     | 2,00000   | 322,70    | 645,40    |         | Vlastní                  |
| 95   | Pol_0093      | V1 - PODRUŽNÝ VODOMĚR VÍCEVOTKOVÝ MOKROBĚŽNÝ tř. přesnosti B resp. C, PN 16, max 50°C, Q3= 4 m3/h, R, , 3/4"                                                  | ks     | 1,00000   | 1 516,20  | 1 516,20  |         | Vlastní                  |
| 96   | 722269111R00  | Montáž vodoměru závitového jednotkového suchoběžného, G 1/2"                                                                                                  | kus    | 2,00000   | 1 031,50  | 2 063,00  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 97   | 722269112R00  | Montáž vodoměru závitového jednotkového suchoběžného, G 3/4"                                                                                                  | kus    | 1,00000   | 1 214,60  | 1 214,60  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 98   | Pol_0096      | DVÍŘKA REVIZNÍ PLASTOVÁ BÍLÁ D 200 x 200 mm                                                                                                                   | ks     | 1,00000   | 95,80     | 95,80     |         | Vlastní                  |
| 99   | Pol_0096.1    | DVÍŘKA REVIZNÍ PLASTOVÁ BÍLÁ D 150 x 200 mm                                                                                                                   | ks     | 2,00000   | 78,90     | 157,80    |         | Vlastní                  |
| 100  | 725989901     | MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových                                                                                                                       | ks     | 3,00000   | 133,90    | 401,70    |         | Vlastní                  |
| 101  | 909 - .R00    | NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek                                                                                           | hod    | 20,00000  | 482,00    | 9 640,00  |         | Vlastní                  |
| 102  | Pol_0099      | NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE napuštění vody do systému                                                                                                         | soub   | 1,00000   | 1 606,70  | 1 606,70  |         | Vlastní                  |
| 103  | 998722202R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m                                                                                                     | %      | 1,60000   | 0,60      | 0,96      | 800-721 | RTS 25/ II               |

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

|                 |                         |                   |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 724</b> | <b>Strojní vybavení</b> | <b>260 041,88</b> |
|-----------------|-------------------------|-------------------|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-003 | ZTI               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|---------|--------------------------|
| 104  | Pol_0101      | MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY 10 barů / 70°C SOUSTAVY PITNÉ VODY objem 12 l                                                                                                                        | ks     | 1,00000  | 1 645,20   | 1 645,20   |         | Vlastní                  |
| 105  | Pol_0102      | PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY Flowjet 3/4" uzavírací armatura se zajištěním                                                                                                                 | ks     | 1,00000  | 610,50     | 610,50     |         | Vlastní                  |
| 106  | 732339101R00  | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l                                                                                                                         | soubor | 1,00000  | 1 025,20   | 1 025,20   | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 107  | Pol_0104      | BLOKOVÁ ÚPRAVNA VODY, AS-RAINMAN ATYP průtok 1,01 l/s , jedná se o sestavu mechanických filtrů,, filtrů s aktivním uhlím a UV-lampy na hygienizaci vody.                                        | kpl    | 1,00000  | 174 018,70 | 174 018,70 |         | Vlastní                  |
| 108  | Pol_0105      | MONTÁŽ ÚPRAVNÝ VODY blokova úprava dešťové vody                                                                                                                                                 | soub   | 1,00000  | 8 033,30   | 8 033,30   |         | Vlastní                  |
| 109  | Pol_0106      | SAMONASÁVACÍ ČERPADLO, AS-RAINMASTER 40 Q= 0,95 l/s, H= 4 m, automatická provozní a monitorovací,, jednotka s čerpadlem, řídicí jednotkou a integrovaným systémem pro přepojení na pitnou vodu, | ks     | 1,00000  | 42 121,50  | 42 121,50  |         | Vlastní                  |

plovákovým spínačem a bezpečnostním přepadem

|     |              |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |           |         |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|---------|------------|
| 110 | Pol_0107     | MONTÁŽ ČERPADLA samonasávací                                                                                                                                                    | soub | 1,00000 | 1 338,90  | 1 338,90  |         | Vlastní    |
| 111 | Pol_0108     | PŘÍDAVNÉ ČERPADLO PRO SAMONASÁVACÍ ČERPADLO, RMF-LP kalové črpadlo splovákem a plovákovým spínačem,, pro vnitřní jednotku dešťové vody, včetně přípojovací sady na sací potrubí | kpl  | 1,00000 | 29 909,30 | 29 909,30 |         | Vlastní    |
| 112 | Pol_0109     | MONTÁŽ ČERPADLA kalového                                                                                                                                                        | soub | 1,00000 | 1 338,90  | 1 338,90  |         | Vlastní    |
| 113 | 998724202R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m                                                                                                                      | %    | 0,95000 | 0,40      | 0,38      | 800-721 | RTS 25/ II |
|     |              | vodorovně do 50 m                                                                                                                                                               |      |         |           |           |         |            |
|     |              | vodorovně do 50 m                                                                                                                                                               |      |         |           |           |         |            |

|                 |                            |                                                                                                                           |        |          |          |                   |         |            |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------------|---------|------------|
| <b>Díl: 725</b> | <b>Zařizovací předměty</b> |                                                                                                                           |        |          |          | <b>331 695,28</b> |         |            |
| 114             | Pol_0111                   | U1 - Umývadlo                                                                                                             |        | 0,00000  | 0,00     | 0,00              |         | Vlastní    |
| 115             | Pol_0112                   | UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 55 cm bílé, s otvorem pro baterii                                                               | ks     | 13,00000 | 686,20   | 8 920,60          |         | Vlastní    |
| 116             | Pol_0113                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro umývadlo                                                                                | ks     | 13,00000 | 37,70    | 490,10            |         | Vlastní    |
| 117             | Pol_0114                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou                                                                         | ks     | 13,00000 | 44,30    | 575,90            |         | Vlastní    |
| 118             | Pol_0115                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ zápachová uzávěrka mosazná ( chrom ) 5/4" x 5/4"                                                            | ks     | 13,00000 | 282,90   | 3 677,70          |         | Vlastní    |
| 119             | Pol_0116                   | STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, bez automatické výpusti                             | ks     | 13,00000 | 886,60   | 11 525,80         |         | Vlastní    |
| 120             | Pol_0117                   | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 3/8" x 1/2"                                                                  | ks     | 26,00000 | 123,60   | 3 213,60          |         | Vlastní    |
| 121             | 725219401R00               | Umývadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                                        | soubor | 13,00000 | 1 638,80 | 21 304,40         | 800-721 | RTS 25/ II |
| 122             | 725829301R00               | Montáž baterií umývadlových a dřezových umývadlové a dřezové stojánkové                                                   | kus    | 13,00000 | 267,00   | 3 471,00          | 800-721 | RTS 25/ II |
| 123             | 725819402R00               | Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"                                                                             | soubor | 26,00000 | 193,70   | 5 036,20          | 800-721 | RTS 25/ II |
| 124             | Pol_0121                   | U2 - Umývadlo invalidní                                                                                                   |        | 0,00000  | 0,00     | 0,00              |         | Vlastní    |
| 125             | Pol_0122                   | UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 60 cm s otvorem pro baterii, zdravotní, s integrovaným madlem                                   | ks     | 2,00000  | 1 691,50 | 3 383,00          |         | Vlastní    |
| 126             | Pol_0123                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro umývadlo                                                                                | ks     | 2,00000  | 37,70    | 75,40             |         | Vlastní    |
| 127             | Pol_0124                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ zápachová uzávěrka podomítková (chromová krytka a potrubí) 5/4" x 5/4"                                      | ks     | 2,00000  | 1 506,80 | 3 013,60          |         | Vlastní    |
| 128             | Pol_0125                   | STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, lékařská páka                                       | ks     | 2,00000  | 1 082,20 | 2 164,40          |         | Vlastní    |
| 129             | Pol_0126                   | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 3/8" x 1/2"                                                                  | ks     | 4,00000  | 123,60   | 494,40            |         | Vlastní    |
| 130             | Pol_0127                   | SKLOPNÉ MADLO INVALIDNÍ VE TVARU U I =600 mm nerezové                                                                     | ks     | 2,00000  | 2 420,50 | 4 841,00          |         | Vlastní    |
| 131             | Pol_0128                   | PEVNÉ MADLO INVALIDNÍ VE TVARU U I =600 mm nerezové                                                                       | ks     | 2,00000  | 1 537,10 | 3 074,20          |         | Vlastní    |
| 132             | 725219401R00               | Umývadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                                        | soubor | 2,00000  | 1 638,80 | 3 277,60          | 800-721 | RTS 25/ II |
| 133             | 725829301R00               | Montáž baterií umývadlových a dřezových umývadlové a dřezové stojánkové                                                   | kus    | 2,00000  | 267,00   | 534,00            | 800-721 | RTS 25/ II |
| 134             | 725819402R00               | Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"                                                                             | soubor | 4,00000  | 193,70   | 774,80            | 800-721 | RTS 25/ II |
| 135             | 725291734                  | MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ madel                                                                                         | ks     | 4,00000  | 256,00   | 1 024,00          |         | Vlastní    |
| 136             | Pol_0133                   | U3 - Umývadlo                                                                                                             |        | 0,00000  | 0,00     | 0,00              |         | Vlastní    |
| 137             | Pol_0134                   | UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 55 cm bílé, s otvorem pro baterii                                                               | ks     | 3,00000  | 686,20   | 2 058,60          |         | Vlastní    |
| 138             | Pol_0135                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro umývadlo                                                                                | ks     | 3,00000  | 37,70    | 113,10            |         | Vlastní    |
| 139             | Pol_0136                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou                                                                         | ks     | 3,00000  | 44,30    | 132,90            |         | Vlastní    |
| 140             | Pol_0137                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ zápachová uzávěrka mosazná ( chrom ) 5/4" x 5/4"                                                            | ks     | 3,00000  | 282,90   | 848,70            |         | Vlastní    |
| 141             | Pol_0138                   | STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU PÁKOU - LÉKAŘSKÁ, CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, bez,, automatické výpusti | ks     | 3,00000  | 1 082,20 | 3 246,60          |         | Vlastní    |
| 142             | Pol_0139                   | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 3/8" x 1/2"                                                                  | ks     | 6,00000  | 123,60   | 741,60            |         | Vlastní    |
| 143             | 725219401R00               | Umývadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                                        | soubor | 3,00000  | 1 638,80 | 4 916,40          | 800-721 | RTS 25/ II |
| 144             | 725829301R00               | Montáž baterií umývadlových a dřezových umývadlové a dřezové stojánkové                                                   | kus    | 3,00000  | 267,00   | 801,00            | 800-721 | RTS 25/ II |
| 145             | 725819402R00               | Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"                                                                             | soubor | 6,00000  | 193,70   | 1 162,20          | 800-721 | RTS 25/ II |
| 146             | Pol_0143                   | U4 - Umývadlo                                                                                                             |        | 0,00000  | 0,00     | 0,00              |         | Vlastní    |
| 147             | Pol_0144                   | UMÝVÁTKO KERAMICKÉ DETSKÉ rozměr 45 x 41 cm bílé, s otvorem pro baterii                                                   | ks     | 1,00000  | 1 077,60 | 1 077,60          |         | Vlastní    |
| 148             | Pol_0145                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro umývadlo                                                                                | ks     | 1,00000  | 37,70    | 37,70             |         | Vlastní    |
| 149             | Pol_0146                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou                                                                         | ks     | 1,00000  | 44,30    | 44,30             |         | Vlastní    |
| 150             | Pol_0147                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ zápachová uzávěrka mosazná ( chrom ) 5/4" x 5/4"                                                            | ks     | 1,00000  | 282,90   | 282,90            |         | Vlastní    |
| 151             | Pol_0148                   | STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, bez automatické výpusti                             | ks     | 1,00000  | 886,60   | 886,60            |         | Vlastní    |
| 152             | Pol_0149                   | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 3/8" x 1/2"                                                                  | ks     | 2,00000  | 123,60   | 247,20            |         | Vlastní    |
| 153             | 725219401R00               | Umývadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                                        | soubor | 1,00000  | 1 638,80 | 1 638,80          | 800-721 | RTS 25/ II |
| 154             | 725829301R00               | Montáž baterií umývadlových a dřezových umývadlové a dřezové stojánkové                                                   | kus    | 1,00000  | 267,00   | 267,00            | 800-721 | RTS 25/ II |
| 155             | 725819402R00               | Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"                                                                             | soubor | 2,00000  | 193,70   | 387,40            | 800-721 | RTS 25/ II |
| 156             | Pol_0153                   | U5 - Umývadlo                                                                                                             |        | 0,00000  | 0,00     | 0,00              |         | Vlastní    |
| 157             | Pol_0154                   | UMÝVADLO KERAMICKÉ ZÁPUSTNÉ rozměr 60 cm bílé, s otvorem pro baterii,bezpečnostním přepadem                               | ks     | 3,00000  | 1 830,30 | 5 490,90          |         | Vlastní    |
| 158             | Pol_0155                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro umývadlo                                                                                | ks     | 3,00000  | 44,30    | 132,90            |         | Vlastní    |
| 159             | Pol_0156                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou                                                                         | ks     | 3,00000  | 282,90   | 848,70            |         | Vlastní    |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-003 | ZTI               |

| P.č.                                                                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                 | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 160                                                                                             | Pol_0157      | PŘÍSLUŠENSTVÍ zápachová uzávěrka mosazná ( chrom ) 5/4" x 5/4"                                                                                                | ks     | 3,00000  | 282,90    | 848,70    |         | Vlastní                  |
| 161                                                                                             | Pol_0158      | STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, bez automatické výpusti                                                                 | ks     | 3,00000  | 886,60    | 2 659,80  |         | Vlastní                  |
| 162                                                                                             | Pol_0159      | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 3/8" x 1/2"                                                                                                      | ks     | 6,00000  | 123,60    | 741,60    |         | Vlastní                  |
| 163                                                                                             | Pol_0160      | MONTÁŽ UMYVADEL zápustných na desku                                                                                                                           | ks     | 3,00000  | 2 452,80  | 7 358,40  |         | Vlastní                  |
| 164                                                                                             | 725829301R00  | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové                                                                                       | kus    | 3,00000  | 296,70    | 890,10    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 165                                                                                             | 725819402R00  | Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"                                                                                                                 | soubor | 6,00000  | 215,30    | 1 291,80  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 166                                                                                             | Pol_0163      | K1 - Klozet kombinovaný                                                                                                                                       |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| 167                                                                                             | Pol_0164      | KERAMICKÝ KLOZET KOMBINOVANÝ bílý, s vodorovným odpadem, keramická nádrž, bílá, boční přívod vody,,, včetně nádržky proti rosení                              | ks     | 9,00000  | 2 518,10  | 22 662,90 |         | Vlastní                  |
| 168                                                                                             | Pol_0165      | PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro WC stojící                                                                                                                  | ks     | 9,00000  | 38,40     | 345,60    |         | Vlastní                  |
| 169                                                                                             | Pol_0166      | PŘÍSLUŠENSTVÍ klozetové sedátko s ocelovými upevňovacími šrouby                                                                                               | ks     | 9,00000  | 1 009,10  | 9 081,90  |         | Vlastní                  |
| 170                                                                                             | Pol_0167      | PŘÍSLUŠENSTVÍ kulový rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8"                                                                                                      | ks     | 9,00000  | 123,60    | 1 112,40  |         | Vlastní                  |
| 171                                                                                             | Pol_0168      | PŘÍSLUŠENSTVÍ sanitární flexi - ohebná hadice nerez 50 cm                                                                                                     | ks     | 9,00000  | 102,80    | 925,20    |         | Vlastní                  |
| 172                                                                                             | 725119305R00  | Klozetové mísy montáž kombinované                                                                                                                             | soubor | 9,00000  | 915,90    | 8 243,10  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 173                                                                                             | 725819401R00  | Montáž ventilu rohového s trubičkou , G 1/2"                                                                                                                  | soubor | 9,00000  | 231,40    | 2 082,60  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 174                                                                                             | Pol_0171      | K2 - Klozet kombinovaný invalidní                                                                                                                             |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| 175                                                                                             | Pol_0172      | KERAMICKÝ KLOZET KOMBINOVANÝ PRO TP se zvýšenou sedací hranou, bílý, s šikmým odpadem,keramická,, nádrž, bílá, boční přívod vody, včetně nádržky proti rosení | ks     | 2,00000  | 5 533,90  | 11 067,80 |         | Vlastní                  |
| 176                                                                                             | Pol_0173      | PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro WC stojící                                                                                                                  | ks     | 2,00000  | 38,40     | 76,80     |         | Vlastní                  |
| 177                                                                                             | Pol_0174      | PŘÍSLUŠENSTVÍ klozetové sedátko s ocelovými upevňovacími šrouby                                                                                               | ks     | 2,00000  | 838,50    | 1 677,00  |         | Vlastní                  |
| 178                                                                                             | Pol_0175      | PŘÍSLUŠENSTVÍ kulový rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8"                                                                                                      | ks     | 2,00000  | 123,60    | 247,20    |         | Vlastní                  |
| 179                                                                                             | Pol_0176      | PŘÍSLUŠENSTVÍ sanitární flexi - ohebná hadice nerez 50 cm                                                                                                     | ks     | 2,00000  | 102,80    | 205,60    |         | Vlastní                  |
| 180                                                                                             | Pol_0177      | MADLO UNIVERZÁLNÍ INVALIDNÍ I = 600 mm nerezové                                                                                                               | ks     | 2,00000  | 1 537,10  | 3 074,20  |         | Vlastní                  |
| 181                                                                                             | Pol_0178      | SKLOPNÉ MADLO INVALIDNÍ VE TVARU U I =813 mm nerezové                                                                                                         | ks     | 2,00000  | 2 632,50  | 5 265,00  |         | Vlastní                  |
| 182                                                                                             | 725119305R00  | Klozetové mísy montáž kombinované                                                                                                                             | soubor | 2,00000  | 915,90    | 1 831,80  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 183                                                                                             | 725819401R00  | Montáž ventilu rohového s trubičkou , G 1/2"                                                                                                                  | soubor | 2,00000  | 231,40    | 462,80    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 184                                                                                             | 725291734     | MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ madel                                                                                                                             | ks     | 4,00000  | 256,00    | 1 024,00  |         | Vlastní                  |
| 185                                                                                             | Pol_0182      | K4 - Klozet kombinovaný                                                                                                                                       |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| 186                                                                                             | Pol_0183      | KERAMICKÝ KLOZET KOMBINOVANÝ bílý, s vodorovným odpadem, keramická nádrž, bílá, boční přívod vody,,, včetně nádržky proti rosení                              | ks     | 1,00000  | 2 518,10  | 2 518,10  |         | Vlastní                  |
| 187                                                                                             | Pol_0184      | PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro WC stojící                                                                                                                  | ks     | 1,00000  | 38,40     | 38,40     |         | Vlastní                  |
| 188                                                                                             | Pol_0185      | PŘÍSLUŠENSTVÍ klozetové sedátko s ocelovými upevňovacími šrouby                                                                                               | ks     | 1,00000  | 1 009,10  | 1 009,10  |         | Vlastní                  |
| 189                                                                                             | Pol_0186      | PŘÍSLUŠENSTVÍ kulový rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8"                                                                                                      | ks     | 1,00000  | 123,60    | 123,60    |         | Vlastní                  |
| 190                                                                                             | Pol_0187      | PŘÍSLUŠENSTVÍ sanitární flexi - ohebná hadice nerez 50 cm                                                                                                     | ks     | 1,00000  | 102,80    | 102,80    |         | Vlastní                  |
| 191                                                                                             | 725119305R00  | Klozetové mísy montáž kombinované                                                                                                                             | soubor | 1,00000  | 915,90    | 915,90    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 192                                                                                             | 725819401R00  | Montáž ventilu rohového s trubičkou , G 1/2"                                                                                                                  | soubor | 1,00000  | 231,40    | 231,40    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 193                                                                                             | Pol_0190      | D1 - Dřez                                                                                                                                                     |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| ROZMĚR DŘEZ. NÁDOBY 340 x 450 mm, DÉLKA 550 mm<br>VČ. OTVORU PRO BATERII, SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2" |               |                                                                                                                                                               |        |          |           |           |         |                          |
| 194                                                                                             | Pol_0191      | NEREZOVÝ DŘEZ S ULOŽENÍM NA DESKU vč. záp. uzávěrky pro úsporu místa s montážním kováním                                                                      | ks     | 3,00000  | 1 074,90  | 3 224,70  |         | Vlastní                  |
| 195                                                                                             | Pol_0192      | STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ s keramickou kartuší                                                                                                        | ks     | 3,00000  | 1 170,70  | 3 512,10  |         | Vlastní                  |
| 196                                                                                             | Pol_0193      | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 3/8" x 1/2"                                                                                                      | ks     | 6,00000  | 123,60    | 741,60    |         | Vlastní                  |
| 197                                                                                             | 725319101R00  | Montáž dřezu jednoduchého                                                                                                                                     | soubor | 3,00000  | 175,40    | 526,20    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 198                                                                                             | 725829301R00  | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové                                                                                       | kus    | 3,00000  | 267,00    | 801,00    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 199                                                                                             | 725819402R00  | Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"                                                                                                                 | soubor | 6,00000  | 193,70    | 1 162,20  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 200                                                                                             | Pol_0197      | D3 - Dřez                                                                                                                                                     |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| ROZMĚR DŘEZ. NÁDOBY 340 x 450 mm, DÉLKA 550 mm<br>VČ. OTVORU PRO BATERII, SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2" |               |                                                                                                                                                               |        |          |           |           |         |                          |
| 201                                                                                             | Pol_0198      | NEREZOVÝ DŘEZ S ULOŽENÍM NA DESKU vč. záp. uzávěrky pro úsporu místa s montážním kováním                                                                      | ks     | 1,00000  | 1 074,90  | 1 074,90  |         | Vlastní                  |
| 202                                                                                             | Pol_0199      | STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ s keramickou kartuší                                                                                                        | ks     | 1,00000  | 1 170,70  | 1 170,70  |         | Vlastní                  |
| 203                                                                                             | Pol_0200      | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 3/8" x 1/2"                                                                                                      | ks     | 2,00000  | 123,60    | 247,20    |         | Vlastní                  |
| 204                                                                                             | 725319101R00  | Montáž dřezu jednoduchého                                                                                                                                     | soubor | 1,00000  | 175,40    | 175,40    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 205                                                                                             | 725829301R00  | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové                                                                                       | kus    | 1,00000  | 267,00    | 267,00    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 206                                                                                             | 725819402R00  | Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"                                                                                                                 | soubor | 2,00000  | 193,70    | 387,40    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 207                                                                                             | Pol_0204      | S1 - Sprcha                                                                                                                                                   |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| 208                                                                                             | Pol_0205      | PODLAHOVÝ ŽLABEK MEZI TŘI STĚNY NEREZOVÝ ASI 304 délka 1000 mm, výška 100 mm, hloubka 117 mm,,, vodorovný odtok                                               | ks     | 1,00000  | 5 191,90  | 5 191,90  |         | Vlastní                  |
| 209                                                                                             | Pol_0206      | SPRCHOVÝ TERMOSTATICKÝ SLOUP, VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÝ termostatická baterie, ruční sprcha Ø100 mm,, 3-funkční, hlavová sprcha Ø200 mm, kovová hadice 1,7 m       | ks     | 1,00000  | 3 959,90  | 3 959,90  |         | Vlastní                  |
| 210                                                                                             | Pol_0207      | SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA délka 1000 mm, výška 2000 mm, výplň 5 mm bezp. sklo s povrchovou úpravou, pivotové,, dveře                                                   | ks     | 1,00000  | 8 298,60  | 8 298,60  |         | Vlastní                  |
| 211                                                                                             | Pol_0208      | MONTÁŽ ODTOKOVÝCH SPRCHOVÝCH ŽLABŮ délky do 1 m                                                                                                               | ks     | 1,00000  | 728,30    | 728,30    |         | Vlastní                  |
| 212                                                                                             | 725849202R00  | Montáž baterie sprchové termostatické                                                                                                                         | kus    | 1,00000  | 519,60    | 519,60    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 213                                                                                             | 725849302R00  | Montáž baterie sprchové držáku sprchy                                                                                                                         | kus    | 1,00000  | 496,50    | 496,50    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 214                                                                                             | Pol_0211      | MONTÁŽ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY pivotové dveře                                                                                                                        | ks     | 1,00000  | 2 930,50  | 2 930,50  |         | Vlastní                  |
| 215                                                                                             | Pol_0212      | VY1 - Vylevka                                                                                                                                                 |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| 216                                                                                             | Pol_0213      | VÝLEVKA DITURVITOVÁ MIRA STOJÍCÍ H 85104 6 vč. plastové sklopné mřížky bílá                                                                                   | ks     | 3,00000  | 4 317,50  | 12 952,50 |         | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-003 | ZTI               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 217  | Pol_0214      | PŘÍSLUŠENSTVÍ splachovací plastová nádržka, boční přívod vody                                                                                            | ks     | 3,00000  | 657,00    | 1 971,00  |         | Vlastní                  |
| 218  | Pol_0215      | PŘÍSLUŠENSTVÍ trubice splachovací DN 35                                                                                                                  | ks     | 3,00000  | 115,50    | 346,50    |         | Vlastní                  |
| 219  | Pol_0216      | PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro WC                                                                                                                     | ks     | 3,00000  | 38,40     | 115,20    |         | Vlastní                  |
| 220  | Pol_0217      | PŘÍSLUŠENSTVÍ kulový rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8"                                                                                                 | ks     | 3,00000  | 123,60    | 370,80    |         | Vlastní                  |
| 221  | Pol_0218      | PŘÍSLUŠENSTVÍ sanitární flexi - ohebná hadice nerez 50 cm                                                                                                | ks     | 3,00000  | 102,80    | 308,40    |         | Vlastní                  |
| 222  | Pol_0219      | DŘEŽOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE s keramickou kartuší. otočný výtok 251 mm                                                                                | ks     | 3,00000  | 1 365,90  | 4 097,70  |         | Vlastní                  |
| 223  | 725339101R00  | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur                                                                                                         | kus    | 3,00000  | 1 262,80  | 3 788,40  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 224  | 725119105R00  | Nádrže splachovací montáž vysokopoložené                                                                                                                 | kus    | 3,00000  | 1 744,80  | 5 234,40  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 225  | 725919401     | MONTÁŽ VENTILŮ rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"                                                                                                   | ks     | 3,00000  | 231,40    | 694,20    |         | Vlastní                  |
| 226  | 725829202R00  | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné                                                                                    | kus    | 3,00000  | 353,80    | 1 061,40  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 227  | Pol_0224      | P1 - Pisoár                                                                                                                                              |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| 228  | Pol_0225      | PISOÁR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM INTELIGENTNÍM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM REAGUJÍCÍM NA ZMĚNY vč., samonasávacího sifonu, roh. ventilu, elektroniky a snímače | ks     | 3,00000  | 7 196,60  | 21 589,80 |         | Vlastní                  |
| 229  | 725129201R00  | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže                                                                                                                   | soubor | 3,00000  | 1 049,70  | 3 149,10  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 230  | Pol_0227      | ZN - ZDROJ NAPÁJENÍ                                                                                                                                      |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| 231  | Pol_0228      | NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 20 VA 230 V, výstup 12 V                                                                                                        | ks     | 2,00000  | 962,60    | 1 925,20  |         | Vlastní                  |
| 232  | Pol_0229      | MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE 20 kVA                                                                                                                          | ks     | 2,00000  | 380,30    | 760,60    |         | Vlastní                  |
| 233  | Pol_0230      | ZO1 - Zásobníkový ohřivač                                                                                                                                |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| 234  | Pol_0231      | ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 230 V, krytí IP44 objem 80 l, příkon 2,2 kW, bílý                                                                    | ks     | 1,00000  | 6 048,60  | 6 048,60  |         | Vlastní                  |
| 235  | Pol_0232      | PŘÍSLUŠENSTVÍ bezpečnostní skupina pro el. ohřivač                                                                                                       | ks     | 1,00000  | 4 435,80  | 4 435,80  |         | Vlastní                  |
| 236  | Pol_0233      | MONTÁŽ ELEKTR. ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ ostatní typy do 100 l                                                                                              | ks     | 1,00000  | 4 251,20  | 4 251,20  |         | Vlastní                  |
| 237  | Pol_0234      | ZO2 - Zásobníkový ohřivač                                                                                                                                |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| 238  | Pol_0235      | ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 230 V, krytí IP44 objem 50 l, příkon 2,2 kW, bílý                                                                    | ks     | 1,00000  | 5 292,50  | 5 292,50  |         | Vlastní                  |
| 239  | Pol_0236      | PŘÍSLUŠENSTVÍ bezpečnostní skupina pro el. ohřivač                                                                                                       | ks     | 1,00000  | 4 435,80  | 4 435,80  |         | Vlastní                  |
| 240  | Pol_0237      | MONTÁŽ ELEKTR. ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ ostatní typy do 100 l                                                                                              | ks     | 1,00000  | 4 251,20  | 4 251,20  |         | Vlastní                  |
| 241  | Pol_0238      | PEO1 - Elektrický ohřivač vody                                                                                                                           |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| 242  | Pol_0239      | ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ příkon 3,5 kW, 230 V. 50 Hz, krytí IP 24, s nastavením výstupní teploty                                                     | ks     | 3,00000  | 2 963,30  | 8 889,90  |         | Vlastní                  |
| 243  | Pol_0240      | MONTÁŽ PRŮTOKOVÝCH ELEKTR. OHŘÍVAČŮ instalace pod odběrné místo                                                                                          | ks     | 3,00000  | 513,00    | 1 539,00  |         | Vlastní                  |
| 244  | Pol-01        | T1 - TECHNOLOGIE                                                                                                                                         |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| 245  | Pol-2         | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 3/8" x 1/2"                                                                                                 | ks     | 8,00000  | 123,60    | 988,80    |         | Vlastní                  |
| 246  | 725819402R00  | Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"                                                                                                            | soubor | 8,00000  | 215,30    | 1 722,40  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 247  | Pol-3         | T2 - TECHNOLOGIE                                                                                                                                         |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| 248  | Pol-2         | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 3/8" x 1/2"                                                                                                 | ks     | 2,00000  | 123,60    | 247,20    |         | Vlastní                  |
| 249  | 725819402R00  | Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"                                                                                                            | soubor | 2,00000  | 215,30    | 430,60    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 250  | Pol-4         | T3 - TECHNOLOGIE                                                                                                                                         |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| 251  | Pol-2         | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 3/8" x 1/2"                                                                                                 | ks     | 1,00000  | 123,60    | 123,60    |         | Vlastní                  |
| 252  | 725819402R00  | Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"                                                                                                            | soubor | 1,00000  | 215,30    | 215,30    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 253  | Pol-5         | PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40/50 s integrovanou tvarovkou pro přívod vody                                                                         | ks     | 1,00000  | 487,40    | 487,40    |         | Vlastní                  |
| 254  | 725869218R00  | Montáž zápachové uzávěrky U-sifonu,                                                                                                                      | kus    | 1,00000  | 204,60    | 204,60    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 255  | 998725202R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m                                                                                            | %      | 0,41000  | 0,20      | 0,08      | 800-721 | RTS 25/ II               |

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

| Díl: 767 |              | Konstrukce zámečnické                                                        | 10 758,65 |          |        |          |         |            |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|----------|---------|------------|
| 256      | Pol_0242     | ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti )     | kg        | 50,00000 | 144,60 | 7 230,00 |         | Vlastní    |
| 257      | Pol_0243     | MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti )        | kg        | 50,00000 | 57,80  | 2 890,00 |         | Vlastní    |
| 258      | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | %         | 2,65000  | 241,00 | 638,65   | 800-767 | RTS 25/ II |

50 m vodorovně

50 m vodorovně

|                 |              |                                                                                                    |    |           |        |           |                    |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 713</b> |              | <b>Izolace tepelné</b>                                                                             |    |           |        |           | <b>36 703,89</b>   |
| 259             | Pol_0245     | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 20 mm                                     | bm | 85,00000  | 8,10   | 688,50    | Vlastní            |
| 260             | Pol_0246     | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 25 mm                                     | bm | 83,00000  | 10,40  | 863,20    | Vlastní            |
| 261             | Pol_0247     | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 32 mm                                     | bm | 52,00000  | 12,70  | 660,40    | Vlastní            |
| 262             | Pol_0248     | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 40 mm                                     | bm | 19,00000  | 17,90  | 340,10    | Vlastní            |
| 263             | Pol_0249     | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 20 mm                                    | bm | 32,00000  | 17,90  | 572,80    | Vlastní            |
| 264             | Pol_0250     | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 25 mm                                    | bm | 50,00000  | 20,20  | 1 010,00  | Vlastní            |
| 265             | Pol_0251     | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 32 mm                                    | bm | 16,00000  | 24,30  | 388,80    | Vlastní            |
| 266             | Pol_0252     | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm 32 mm               | bm | 29,00000  | 21,90  | 635,10    | Vlastní            |
| 267             | Pol_0253     | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm 40 mm               | bm | 8,00000   | 29,50  | 236,00    | Vlastní            |
| 268             | Pol_0254     | POTRUBNÍ ISOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 30 mm D 32 | m  | 4,00000   | 103,10 | 412,40    | Vlastní            |
| 269             | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25                         | m  | 347,00000 | 58,90  | 20 438,30 | 800-721 RTS 25/ II |
| 270             | 722182004R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40              | m  | 27,00000  | 80,40  | 2 170,80  | 800-721 RTS 25/ II |

90 - dešťová kanalizace / 14 m x 0,346 = 4,85 m2

110 - dešťová kanalizace / 16 m x 0,408 = 6,53 m2

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-003 | ZTI               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 271  | Pol_0257      | IZOLAČNÍ ROLE ZE SYNTETICKÉHO KAUCUKU SAMOLEPÍCÍ AF ARMAFLEX tl. 10 mm - celkem ( 11,38 m2 + 5% na,, prořez )               | m2 | 11,95000 | 540,80    | 6 462,56 |         | Vlastní                  |
| 272  | 713411111R00  | Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem - jednovrstvá | m2 | 11,38000 | 160,00    | 1 820,80 | 800-713 | RTS 25/ II               |

bez povrchové úpravy

bez povrchové úpravy

|     |              |                                                           |   |         |      |      |         |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|------|------|---------|------------|
| 273 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % | 2,75000 | 1,50 | 4,13 | 800-713 | RTS 25/ II |
|     |              | 50 m vodorovně                                            |   |         |      |      |         |            |
|     |              | 50 m vodorovně                                            |   |         |      |      |         |            |

|                |                         |                                  |        |         |          |                  |  |            |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|--------|---------|----------|------------------|--|------------|
| <b>Díl: VN</b> | <b>Vedlejší náklady</b> |                                  |        |         |          | <b>3 213,40</b>  |  |            |
| 274            | 005124010R              | Koordinační činnost              | Soubor | 2,00000 | 1 606,70 | 3 213,40         |  | RTS 25/ II |
| <b>Díl: ON</b> | <b>Ostatní náklady</b>  |                                  |        |         |          | <b>10 285,95</b> |  |            |
| 275            | 005231010R              | Revize                           | Soubor | 1,00000 | 5 466,00 | 5 466,00         |  | RTS 25/ II |
| 276            | 005241010R              | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 0,50000 | 9 639,90 | 4 819,95         |  | RTS 25/ II |

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>1 452 377,58</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-004 | Plyn              |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 723</b> |               | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           | <b>33 697,93</b> |         |                          |
| 1               | 723120204R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25, Trubka ocelová bezešvá; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 25; de = 33,7 mm; tl. stěny = ...<br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,<br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | m      | 12,00000 | 666,30    | 7 995,60         | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 2               | 723120205R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32, Trubka ocelová bezešvá; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 32; de = 42,4 mm; tl. stěny = ...<br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,<br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | m      | 17,00000 | 785,20    | 13 348,40        | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 3               | 230230076     | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ PN 38 6416 DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 29,00000 | 15,10     | 437,90           |         | Vlastní                  |
| 4               | 230230016R00  | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 29,00000 | 16,80     | 487,20           |         | RTS 25/ II               |
| 5               | 723190907R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 29,00000 | 41,40     | 1 200,60         | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 6               | 723150366R00  | Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm, Trubka ocelová bezešvá; tlaková; materiál: uhlíková ocel; značka: P235TR2 (1.0255); de = 44,5 mm; tl. stěny = 2,6 mm                                                                                                                                                            | m      | 0,20000  | 509,90    | 101,98           | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 7               | 723150367R00  | Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm, Trubka ocelová bezešvá; tlaková; materiál: uhlíková ocel; značka: P235TR2 (1.0255); de = 57,0 mm; tl. stěny = 2,9 mm                                                                                                                                                              | m      | 1,60000  | 637,40    | 1 019,84         | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 8               | 723190253R00  | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 2,00000  | 317,10    | 634,20           | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 9               | PoI_0009      | KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R 950 S ATESTEM NA PLYN G 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks     | 2,00000  | 490,00    | 980,00           |         | Vlastní                  |
| 10              | 723239103R00  | Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus    | 2,00000  | 173,60    | 347,20           | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 11              | PoI_0011      | NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD VNITŘNÍHO PLYNOVODU G 5/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl    | 1,00000  | 1 338,90  | 1 338,90         |         | Vlastní                  |
| 12              | 970031080R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m      | 1,80000  | 2 421,70  | 4 359,06         | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 13              | 909 - .R00    | NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek                                                                                                                                                                                                                                                                              | hod    | 3,00000  | 482,00    | 1 446,00         |         | Vlastní                  |
| 14              | 998723202R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m<br>vodorovně do 50 m<br>vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 1,50000  | 0,70      | 1,05             | 800-721 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |           | <b>4 686,65</b>  |         |                          |
| 15              | PoI_0015      | ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti )                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 20,00000 | 144,60    | 2 892,00         |         | Vlastní                  |
| 16              | PoI_0016      | MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti )                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 20,00000 | 57,80     | 1 156,00         |         | Vlastní                  |
| 17              | 998767202R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 2,65000  | 241,00    | 638,65           | 800-767 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |           | <b>24 165,70</b> |         |                          |
| 18              | 783424340R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, Hmoty nátěrová funkce: protikorozní<br>na vzduchu schnoucí<br>na vzduchu schnoucí                                                                                                                                                    | m      | 29,00000 | 833,30    | 24 165,70        | 800-783 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: VN</b>  |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           | <b>3 213,40</b>  |         |                          |
| 19              | 005124010R    | Koordinační činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soubor | 2,00000  | 1 606,70  | 3 213,40         |         | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: ON</b>  |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           | <b>8 646,15</b>  |         |                          |
| 20              | 005231010R    | Revize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000  | 3 826,20  | 3 826,20         |         | RTS 25/ II               |
| 21              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 0,50000  | 9 639,90  | 4 819,95         |         | RTS 25/ II               |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |           | <b>74 409,83</b> |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-005 | Vytápění          |

| P.č.                                                                                         | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ                | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 731</b>                                                                              |               | <b>Kotelny</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>159 744,52</b> |           |           |            |         |                          |
| 1                                                                                            | Pol_0001      | ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL VČ. EKVITERMNÍ REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ výkon 30 kW při teplotě., vody 80/60°C, např. VU 146/5-3 A ecoTEC pro                                                                                                                              | ks                | 1,00000   | 38 498,20 | 38 498,20  |         | Vlastní                  |
| 2                                                                                            | Pol_0002      | ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL VČ. EKVITERMNÍ REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ výkon 30 kW při teplotě., vody 80/60°C, např. VU 306/5-5 ecoTEC plus                                                                                                                               | ks                | 1,00000   | 55 220,50 | 55 220,50  |         | Vlastní                  |
| 3                                                                                            | Pol_0003      | ODKOUŘENÍ KOTLE koaxiální KOLENO 87° PP/KOV, Ř 60/100 mm                                                                                                                                                                                                                     | ks                | 2,00000   | 1 110,20  | 2 220,40   |         | Vlastní                  |
| 4                                                                                            | Pol_0004      | ODKOUŘENÍ KOTLE koaxiální potrubí prodloužení 0,25 m PP, Ř 60/100 mm                                                                                                                                                                                                         | ks                | 2,00000   | 425,30    | 850,60     |         | Vlastní                  |
| 5                                                                                            | Pol_0005      | ODKOUŘENÍ KOTLE vodorovné odkouření do zdi PP/KOV, Ř 60/100 mm                                                                                                                                                                                                               | ks                | 2,00000   | 1 122,20  | 2 244,40   |         | Vlastní                  |
| 6                                                                                            | Pol_0006      | MONTÁŽ KOTLŮ OCELOVÝCH ZÁVĚSNÝCH TEPELOVODNÍCH NA KAPALNÁ A PLYNNÁ PALIVA do 30 kW                                                                                                                                                                                           | soub              | 2,00000   | 5 514,00  | 11 028,00  |         | Vlastní                  |
| 7                                                                                            | Pol_0007      | UVEDENÍ KOTLŮ DO PROVOZU servisní firmou                                                                                                                                                                                                                                     | ks                | 2,00000   | 3 748,80  | 7 497,60   |         | Vlastní                  |
| 8                                                                                            | Pol_0008      | MONTÁŽ ODKOUŘENÍ pro kondenzační kotel                                                                                                                                                                                                                                       | ks                | 2,00000   | 4 819,90  | 9 639,80   |         | Vlastní                  |
| 9                                                                                            | 970051130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm                                                                                                                                                                                                 | m                 | 0,80000   | 3 269,70  | 2 615,76   | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 10                                                                                           | Pol_0010      | JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽEL. BETONU PŘESUN HMOT PRO KOTELNY UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE (HLOUBCE) přes 6 do 12 m                                                                                                                                                                             | %                 | 6,20000   | 4 827,30  | 29 929,26  |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 732</b>                                                                              |               | <b>Strojovny</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>39 390,85</b>  |           |           |            |         |                          |
| 11                                                                                           | Pol_0011      | MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA 6 bar objem 25/6                                                                                                                                                                                                                                  | ks                | 1,00000   | 1 132,70  | 1 132,70   |         | Vlastní                  |
| 12                                                                                           | Pol_0012      | MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA 6 bar objem 50/6                                                                                                                                                                                                                                  | ks                | 1,00000   | 1 899,10  | 1 899,10   |         | Vlastní                  |
| 13                                                                                           | Pol_0013      | PŘÍSLUŠENSTVÍ kohout se zajištěním 3/4"                                                                                                                                                                                                                                      | ks                | 2,00000   | 865,60    | 1 731,20   |         | Vlastní                  |
| 14                                                                                           | Pol_0014      | MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB O OBJEMU 25 l                                                                                                                                                                                                                                        | soub              | 1,00000   | 1 025,20  | 1 025,20   |         | Vlastní                  |
| 15                                                                                           | Pol_0015      | MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB O OBJEMU 50 l                                                                                                                                                                                                                                        | soub              | 1,00000   | 587,20    | 587,20     |         | Vlastní                  |
| 16                                                                                           | Pol_0016      | OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ VÝKONU (např. Grundfos ALPHA 3 25-80 130) Qmin = 1,187,, m3/h, h= 60 kPa                                                                                                                                                           | ks                | 1,00000   | 9 698,60  | 9 698,60   |         | Vlastní                  |
| 17                                                                                           | 732429145     | Montáž čerpadel DN 25                                                                                                                                                                                                                                                        | soubor            | 1,00000   | 3 962,00  | 3 962,00   |         | Vlastní                  |
| 18                                                                                           | Pol_0018      | MONTÁŽ ČERPADEL DO POTRUBÍ OBĚHOVÝCH OHŘÍVAČ VODY ZÁSOBNÍKOVÝ (NEPŘÍMOTOPNÝ) PRO PŘÍPRAVU TV, S., JEDNÍM TRUBKOVÝM VÝMĚNÍKEM, OCELOVÝ S ANTIKOROZNÍ OCHRANOU, HOŘČÍKOVOU ANODOU objem 68 l, včetně tepelné izolace                                                           | ks                | 1,00000   | 1 648,50  | 1 648,50   |         | Vlastní                  |
| 19                                                                                           | Pol_0019      | OHŘÍVAČ VODY ZÁSOBNÍKOVÝ (NEPŘÍMOTOPNÝ) PRO PŘÍPRAVU TV, S JEDNÍM TRUBKOVÝM VÝMĚNÍKEM, OCELOVÝ S., ANTIKOROZNÍ OCHRANOU, HOŘČÍKOVOU ANODOU objem 120 l, včetně tepelné izolace                                                                                               | ks                | 1,00000   | 8 749,30  | 8 749,30   |         | Vlastní                  |
| 20                                                                                           | Pol_0020      | MONTÁŽ OHŘÍVÁKŮ VODY ZÁSOBNÍKOVÝCH do 100 l                                                                                                                                                                                                                                  | soub              | 1,00000   | 4 477,40  | 4 477,40   |         | Vlastní                  |
| 21                                                                                           | Pol_0021      | MONTÁŽ OHŘÍVÁKŮ VODY ZÁSOBNÍKOVÝCH do 150 l                                                                                                                                                                                                                                  | soub              | 1,00000   | 4 477,40  | 4 477,40   |         | Vlastní                  |
| 22                                                                                           | 998732201R00  | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                           | %                 | 2,50000   | 0,90      | 2,25       | 800-731 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 733</b>                                                                              |               | <b>Rozvod potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>377 673,98</b> |           |           |            |         |                          |
| 23                                                                                           | 733163102R00  | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 15 mm, s 1,0 mm, Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 15,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | m                 | 216,00000 | 443,40    | 95 774,40  | 800-731 | RTS 25/ II               |
| montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |           |            |         |                          |
| montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |           |            |         |                          |
| 24                                                                                           | 733163103R00  | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 18 mm, s 1,0 mm, Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | m                 | 31,00000  | 502,20    | 15 568,20  | 800-731 | RTS 25/ II               |
| montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |           |            |         |                          |
| montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |           |            |         |                          |
| 25                                                                                           | 733163104R00  | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 22 mm, s 1,0 mm, Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | m                 | 87,00000  | 589,90    | 51 321,30  | 800-731 | RTS 25/ II               |
| montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |           |            |         |                          |
| montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |           |            |         |                          |
| 26                                                                                           | 733163105R00  | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 28 mm, s 1,5 mm, Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | m                 | 129,00000 | 937,00    | 120 873,00 | 800-731 | RTS 25/ II               |
| montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |           |            |         |                          |
| montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |           |            |         |                          |
| 27                                                                                           | 733163105R00  | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 28 mm, s 1,5 mm, Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | m                 | 6,00000   | 937,00    | 5 622,00   | 800-731 | RTS 25/ II               |
| montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |           |            |         |                          |
| montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |           |            |         |                          |
| 28                                                                                           | 733190106R00  | Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32                                                                                                                                                                                                  | m                 | 469,00000 | 14,20     | 6 659,80   | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 29                                                                                           | 733167001R00  | Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm, Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CC499K; ds = 15,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C                                                                            | kus               | 78,00000  | 216,90    | 16 918,20  | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 30                                                                                           | 733167003R00  | Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 mm, Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CC499K; ds = 22,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C                                                                            | kus               | 2,00000   | 242,00    | 484,00     | 800-731 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-005 | Vytápění          |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 31              | Pol_0031      | POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ PŘÍPLATEK ZA ZHOVOVENÍ PŘÍPOJKY Z TRUBEK,, MĚDĚNÝCH 28x1                                          | ks  | 4,00000   | 156,90    | 627,60            |         | Vlastní                  |
| 32              | 735190306     | do D 35                                                                                                                                                      | m   | 469,00000 | 125,80    | 59 000,20         |         | Vlastní                  |
| 33              | 909 - .R00    | vrtání a sekání nad rámec mont. položek                                                                                                                      | hod | 10,00000  | 482,00    | 4 820,00          |         | Vlastní                  |
| 34              | Pol_0034      | TLAKOVÁ ZKOUŠKA Cu POTRUBÍ NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ přes 6 do 12 m                                                                | %   | 4,80000   | 1,10      | 5,28              |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 734</b> |               | <b>Armatury</b>                                                                                                                                              |     |           |           | <b>47 862,91</b>  |         |                          |
| 35              | Pol_0035      | PŘECHODKA MĚD NA OCEL, VNITŘNÍ ZÁVIT D 22 / 3/4"                                                                                                             | ks  | 10,00000  | 55,40     | 554,00            |         | Vlastní                  |
| 36              | Pol_0036      | PŘECHODKA MĚD NA OCEL, VNITŘNÍ ZÁVIT D 28 / 1"                                                                                                               | ks  | 2,00000   | 80,40     | 160,80            |         | Vlastní                  |
| 37              | Pol_0037      | PŘECHODKA MĚD NA OCEL, VNITŘNÍ ZÁVIT D 35 / 5/4"                                                                                                             | ks  | 2,00000   | 156,00    | 312,00            |         | Vlastní                  |
| 38              | Pol_0038      | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL MOSAZNÝ PN 14 G 3/8"                                                                                                        | ks  | 4,00000   | 159,80    | 639,20            |         | Vlastní                  |
| 39              | Pol_0039      | KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ S HADICOVOU VÝVODKOU BEZ ZÁTKY, MAX. PŘETLAK 6 bar G 1/2"                                                                           | ks  | 8,00000   | 82,10     | 656,80            |         | Vlastní                  |
| 40              | Pol_0040      | MEMBRÁNOVÝ POJISTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ PRO UZAVŘENÉ OHŘÍVAČE VODY , PRAC. TEPL. 95°C G 1/2" x 3/4"                                                              | ks  | 2,00000   | 186,10    | 372,20            |         | Vlastní                  |
| 41              | 734209102R00  | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu                                                                                     | kus | 4,00000   | 35,10     | 140,40            | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 42              | 734209103R00  | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu                                                                                     | kus | 10,00000  | 36,10     | 361,00            | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 43              | Pol_0043      | MONTÁŽ ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA S VESTAVĚNÝMI VENTILY -., ROHOVÉ G 1/2"                                               | ks  | 37,00000  | 36,10     | 1 335,70          |         | Vlastní                  |
| 44              | Pol_0044      | RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA - ROHOVÉ PŘEVODNÍK REGULÁČNÍ, UZAVÍRACÍ S VYPOUŠTĚNÍM G 1/2"                                                          | ks  | 2,00000   | 121,10    | 242,20            |         | Vlastní                  |
| 45              | Pol_0045      | RADIÁTOROVÝ VENTIL - ROHOVÉ PŘEVODNÍK G 1/2"                                                                                                                 | ks  | 2,00000   | 242,90    | 485,80            |         | Vlastní                  |
| 46              | Pol_0046      | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ, PLNOPRŮCHOZÍ G 3/4"                                                                                                        | ks  | 2,00000   | 114,00    | 228,00            |         | Vlastní                  |
| 47              | Pol_0047      | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ, PLNOPRŮCHOZÍ G 1"                                                                                                          | ks  | 2,00000   | 213,10    | 426,20            |         | Vlastní                  |
| 48              | Pol_0048      | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ, PLNOPRŮCHOZÍ G 5/4"                                                                                                        | ks  | 3,00000   | 334,00    | 1 002,00          |         | Vlastní                  |
| 49              | Pol_0049      | MAGNETICKÝ CYKLONOVÝ FILTR G 3/4", včetně uzávěrů                                                                                                            | ks  | 1,00000   | 2 075,30  | 2 075,30          |         | Vlastní                  |
| 50              | Pol_0050      | MAGNETICKÝ CYKLONOVÝ FILTR G 1", včetně uzávěrů                                                                                                              | ks  | 1,00000   | 2 278,10  | 2 278,10          |         | Vlastní                  |
| 51              | Pol_0051      | RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL SE STUPNICÍ, PŘEDNASTAVENÍM, UZAVŘENÍM MĚŘICÍ KONCOVKY, S VYPOUŠTĚNÍM, PN 16, , DN 20 (3/4" )                                        | ks  | 2,00000   | 1 177,00  | 2 354,00          |         | Vlastní                  |
| 52              | 734209113R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiálu                                                                                      | kus | 41,00000  | 104,20    | 4 272,20          | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 53              | 734209114R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu                                                                                      | kus | 5,00000   | 130,20    | 651,00            | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 54              | 734209115R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1", bez dodávky materiálu                                                                                        | kus | 3,00000   | 144,60    | 433,80            | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 55              | 734209116R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 5/4", bez dodávky materiálu                                                                                      | kus | 3,00000   | 173,60    | 520,80            | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 56              | Pol_0056      | MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY PROTOKOLÁRNÍ NASTAVENÍ vyvažovacích ventilů                                                                                   | ks  | 2,00000   | 144,60    | 289,20            |         | Vlastní                  |
| 57              | 734265313R00  | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu                                                                                  | kus | 10,00000  | 76,70     | 767,00            | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 58              | 734265314R00  | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu                                                                                  | kus | 2,00000   | 119,20    | 238,40            | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 59              | 734265315R00  | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu                                                                                  | kus | 2,00000   | 250,80    | 501,60            | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 60              | 734411143R00  | Teploměr dvoukrovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stoněk 160 mm, včetně dodávky materiálu                                           | kus | 4,00000   | 935,10    | 3 740,40          | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 61              | Pol_0061      | ŠROUBENÍ ZÁVITOVÉ MOSAZNÉ PŘÍMÉ TEPLOMĚR DVOUKROVOVÝ DTR měřící rozsah 0 - 120°C TERMOSTATICKÁ,, HLAVICE s vestavěným čidlem, provedení pro veřejné prostory | ks  | 37,00000  | 333,50    | 12 339,50         |         | Vlastní                  |
| 62              | Pol_0062      | TERMOELEKTRICKÁ HLAVICE s vestavěným čidlem, připojená na termostat                                                                                          | ks  | 2,00000   | 634,10    | 1 268,20          |         | Vlastní                  |
| 63              | 734291951R00  | Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání                                                                            | kus | 39,00000  | 43,20     | 1 684,80          | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 64              | 735000912R00  | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním                                             | kus | 39,00000  | 161,00    | 6 279,00          | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 65              | Pol_0065      | MONTÁŽ VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ POKOJOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT týdení programovatelný, denní program,, 230V                                                       | ks  | 2,00000   | 144,60    | 289,20            |         | Vlastní                  |
| 66              | Pol_0066      | MONTÁŽ POKOJOVÉHO TERMOSTATU na stěnu                                                                                                                        | ks  | 2,00000   | 482,00    | 964,00            |         | Vlastní                  |
| 67              | 998734203R00  | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m                                                                                                            | %   | 0,54000   | 0,20      | 0,11              | 800-731 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 735</b> |               | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                                                                         |     |           |           | <b>178 704,76</b> |         |                          |
| 68              | Pol_0068      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 10VK-500/500 mm                                                                              | ks  | 1,00000   | 1 762,40  | 1 762,40          |         | Vlastní                  |
| 69              | Pol_0069      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 11VK-500/700 mm                                                                              | ks  | 1,00000   | 2 848,20  | 2 848,20          |         | Vlastní                  |
| 70              | Pol_0070      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 11VK-500/800 mm                                                                              | ks  | 2,00000   | 2 306,40  | 4 612,80          |         | Vlastní                  |
| 71              | Pol_0071      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 11VK-500/900 mm                                                                              | ks  | 3,00000   | 2 418,80  | 7 256,40          |         | Vlastní                  |
| 72              | Pol_0072      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 11VK-500/1000 mm                                                                             | ks  | 1,00000   | 2 533,60  | 2 533,60          |         | Vlastní                  |
| 73              | Pol_0073      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 11VK-500/1200 mm                                                                             | ks  | 2,00000   | 2 762,00  | 5 524,00          |         | Vlastní                  |
| 74              | Pol_0074      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 11VK-500/1400 mm                                                                             | ks  | 2,00000   | 2 987,70  | 5 975,40          |         | Vlastní                  |
| 75              | Pol_0075      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 11VK-500/1600 mm                                                                             | ks  | 1,00000   | 3 216,40  | 3 216,40          |         | Vlastní                  |
| 76              | Pol_0076      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 21VK-500/400 mm                                                                              | ks  | 1,00000   | 2 318,40  | 2 318,40          |         | Vlastní                  |
| 77              | Pol_0077      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 21VK-500/600 mm                                                                              | ks  | 1,00000   | 2 599,40  | 2 599,40          |         | Vlastní                  |
| 78              | Pol_0078      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 21VK-500/700 mm                                                                              | ks  | 1,00000   | 2 736,40  | 2 736,40          |         | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-005 | Vytápění          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 79   | Pol__0079     | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 21VK-500/1200 mm                 | ks  | 2,00000  | 3 448,90  | 6 897,80  |         | Vlastní                  |
| 80   | Pol__0080     | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 21VK-500/1400 mm                 | ks  | 3,00000  | 3 727,10  | 11 181,30 |         | Vlastní                  |
| 81   | Pol__0081     | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/500 mm                  | ks  | 2,00000  | 2 821,90  | 5 643,80  |         | Vlastní                  |
| 82   | Pol__0082     | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/600 mm                  | ks  | 2,00000  | 3 007,80  | 6 015,60  |         | Vlastní                  |
| 83   | Pol__0083     | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/700 mm                  | ks  | 2,00000  | 3 191,20  | 6 382,40  |         | Vlastní                  |
| 84   | Pol__0084     | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/800 mm                  | ks  | 3,00000  | 3 372,60  | 10 117,80 |         | Vlastní                  |
| 85   | Pol__0085     | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/1400 mm                 | ks  | 4,00000  | 4 479,40  | 17 917,60 |         | Vlastní                  |
| 86   | Pol__0086     | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/1600 mm                 | ks  | 3,00000  | 4 871,30  | 14 613,90 |         | Vlastní                  |
| 87   | 735159111R00  | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 37,00000 | 587,10    | 21 722,70 | 800-731 | RTS 25/ II               |

VČETNĚ REGULÁTORU 230V AC, PŘÍČNÉ MŘÍŽKY AL NATUR, HLINÍKOVÉHO RÁMU AL NATUR, OBVODOVÁ PŘEKRYVACÍ LIŠTA AL NATUR,

2x FLEX. PŘIPOJ. HADICE Z UŠLECHTILÉ OCELI (VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ZÁVIT) DN15 DÉLKA 0,2m

|                 |              |                                                                                                                                           |    |          |           |                 |         |            |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|---------|------------|
| 88              | Pol__0088    | MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES RADIK PODLAHOVÝ KONVEKTOR S TŘÍTOČKOVÝM VENTILÁTOREM, DVOUTRUBKOVÝ PRO., VYTÁPĚNÍ COIL-T88/243/1750, délka 1750mm | ks | 2,00000  | 16 804,80 | 33 609,60       |         | Vlastní    |
| 89              | Pol__0089    | MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KONVEKTORŮ do 1800 mm                                                                                                  | ks | 2,00000  | 1 606,70  | 3 213,40        |         | Vlastní    |
| 90              | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m                                                                                   | %  | 3,90000  | 1,40      | 5,46            | 800-731 | RTS 25/ II |
| <b>Díl: 767</b> |              | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                              |    |          |           | <b>4 686,65</b> |         |            |
| 91              | Pol__0091    | ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti )                                                                  | kg | 20,00000 | 144,60    | 2 892,00        |         | Vlastní    |
| 92              | Pol__0092    | MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti )                                                                     | kg | 20,00000 | 57,80     | 1 156,00        |         | Vlastní    |
| 93              | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m                                                              | %  | 2,65000  | 241,00    | 638,65          | 800-767 | RTS 25/ II |

50 m vodorovně

50 m vodorovně

|                 |              |                                                                                           |    |           |        |                  |         |            |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|---------|------------|
| <b>Díl: 713</b> |              | <b>Izolace tepelné</b>                                                                    |    |           |        | <b>44 683,23</b> |         |            |
| 94              | Pol__0094    | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm 15 mm                           | bm | 216,00000 | 28,80  | 6 220,80         |         | Vlastní    |
| 95              | Pol__0095    | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm 18 mm                           | bm | 31,00000  | 32,40  | 1 004,40         |         | Vlastní    |
| 96              | Pol__0096    | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm 22 mm                           | bm | 87,00000  | 35,80  | 3 114,60         |         | Vlastní    |
| 97              | Pol__0097    | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm 28 mm                           | bm | 124,00000 | 42,10  | 5 220,40         |         | Vlastní    |
| 98              | Pol__0098    | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL 28 mm | bm | 5,00000   | 110,20 | 551,00           |         | Vlastní    |
| 99              | Pol__0099    | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL 35 mm | bm | 6,00000   | 135,80 | 814,80           |         | Vlastní    |
| 100             | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25                | m  | 463,00000 | 58,90  | 27 270,70        | 800-721 | RTS 25/ II |
| 101             | 722182004R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40     | m  | 6,00000   | 80,40  | 482,40           | 800-721 | RTS 25/ II |
| 102             | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m                                 | %  | 2,75000   | 1,50   | 4,13             | 800-713 | RTS 25/ II |

50 m vodorovně

50 m vodorovně

|                |            |                                  |        |          |          |                 |  |            |
|----------------|------------|----------------------------------|--------|----------|----------|-----------------|--|------------|
| <b>Díl: 8</b>  |            | <b>789 - HZS</b>                 |        |          |          | <b>5 784,00</b> |  |            |
| 103            | 904 - .R01 | topná zkouška                    | hod    | 24,00000 | 241,00   | 5 784,00        |  | Vlastní    |
| <b>Díl: VN</b> |            | <b>Vedlejší náklady</b>          |        |          |          | <b>3 213,40</b> |  |            |
| 104            | 005124010R | Koordináční činnost              | Soubor | 2,00000  | 1 606,70 | 3 213,40        |  | RTS 25/ II |
| <b>Díl: ON</b> |            | <b>Ostatní náklady</b>           |        |          |          | <b>7 552,95</b> |  |            |
| 105            | 005231010R | Revize                           | Soubor | 1,00000  | 2 733,00 | 2 733,00        |  | RTS 25/ II |
| 106            | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 0,50000  | 9 639,90 | 4 819,95        |  | RTS 25/ II |

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>869 297,25</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-006 | Elektro           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Rozvaděč RE</b>                                                     |     |           |           | <b>20 962,80</b>  |       |                          |
| 1             | Pol_0001      | ER112/NVP7P jednotarif třífázová, plast, do zdi pro ČEZ                | ks  | 1,00000   | 17 921,80 | 17 921,80         |       | Vlastní                  |
| 2             | Pol_0002      | Jistič LTN-80B-3, 10kA                                                 | ks  | 1,00000   | 3 041,00  | 3 041,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Rozvaděč RH</b>                                                     |     |           |           | <b>185 936,90</b> |       |                          |
| 3             | Pol_0003      | Jistič 25kA, 100A/3p, sp. 230V, kont. 1/1, komplet                     | ks  | 1,00000   | 3 933,70  | 3 933,70          |       | Vlastní                  |
| 4             | Pol_0004      | Svodič typ 1+2                                                         | set | 1,00000   | 9 442,80  | 9 442,80          |       | Vlastní                  |
| 5             | Pol_0005      | Poj. odpojovač 10A/1 vč. vložek 6A                                     | ks  | 1,00000   | 316,50    | 316,50            |       | Vlastní                  |
| 6             | Pol_0006      | Jistič 2B/1                                                            | ks  | 2,00000   | 263,40    | 526,80            |       | Vlastní                  |
| 7             | Pol_0007      | Jistič 6B/1                                                            | ks  | 1,00000   | 263,40    | 263,40            |       | Vlastní                  |
| 8             | Pol_0008      | Jistič 10C/1                                                           | ks  | 2,00000   | 263,40    | 526,80            |       | Vlastní                  |
| 9             | Pol_0009      | Jistič 16B/1                                                           | ks  | 49,00000  | 301,60    | 14 778,40         |       | Vlastní                  |
| 10            | Pol_0010      | Jistič 16C/1                                                           | ks  | 2,00000   | 263,40    | 526,80            |       | Vlastní                  |
| 11            | Pol_0011      | Jistič 20C/1                                                           | ks  | 1,00000   | 263,40    | 263,40            |       | Vlastní                  |
| 12            | Pol_0012      | Jistič 16B/3                                                           | ks  | 3,00000   | 572,10    | 1 716,30          |       | Vlastní                  |
| 13            | Pol_0013      | Jistič 20C/3                                                           | ks  | 1,00000   | 625,50    | 625,50            |       | Vlastní                  |
| 14            | Pol_0014      | Jistič 32B/3                                                           | ks  | 6,00000   | 1 042,20  | 6 253,20          |       | Vlastní                  |
| 15            | Pol_0015      | Jistič 50B/3                                                           | ks  | 1,00000   | 2 102,20  | 2 102,20          |       | Vlastní                  |
| 16            | Pol_0016      | 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe, typ. A                       | ks  | 15,00000  | 2 050,20  | 30 753,00         |       | Vlastní                  |
| 17            | Pol_0017      | 16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe, typ. A                       | ks  | 28,00000  | 2 050,20  | 57 405,60         |       | Vlastní                  |
| 18            | Pol_0018      | 25/4/030 proudový chránič                                              | ks  | 1,00000   | 1 193,10  | 1 193,10          |       | Vlastní                  |
| 19            | Pol_0019      | 40/4/030 proudový chránič                                              | ks  | 6,00000   | 1 193,10  | 7 158,60          |       | Vlastní                  |
| 20            | Pol_0020      | Stykač S25-40, c. 230V AC                                              | ks  | 1,00000   | 975,00    | 975,00            |       | Vlastní                  |
| 21            | Pol_0021      | Impulzní relé 16A, 230V                                                | ks  | 2,00000   | 730,20    | 1 460,40          |       | Vlastní                  |
| 22            | Pol_0022      | SOU-1,vč. Čidla                                                        | ks  | 1,00000   | 1 943,50  | 1 943,50          |       | Vlastní                  |
| 23            | Pol_0023      | PE                                                                     | ks  | 8,00000   | 450,90    | 3 607,20          |       | Vlastní                  |
| 24            | Pol_0024      | N                                                                      | ks  | 8,00000   | 450,90    | 3 607,20          |       | Vlastní                  |
| 25            | Pol_0025      | L                                                                      | ks  | 8,00000   | 450,90    | 3 607,20          |       | Vlastní                  |
| 26            | Pol_0026      | Zásuvka 400V16A                                                        | ks  | 1,00000   | 576,80    | 576,80            |       | Vlastní                  |
| 27            | Pol_0027      | Podružný materiál, svorky, vývody ...                                  | set | 1,00000   | 6 786,40  | 6 786,40          |       | Vlastní                  |
| 28            | Pol_0028      | Konstrukce instalační 2-42, plastové panely, 420mod                    | ks  | 1,00000   | 8 270,80  | 8 270,80          |       | Vlastní                  |
| 29            | Pol_0029      | Nástěnný rám s dveřmi 2A-42, 590/2025/250mm                            | ks  | 1,00000   | 17 316,30 | 17 316,30         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Rozvaděč RS1</b>                                                    |     |           |           | <b>65 653,60</b>  |       |                          |
| 30            | Pol_0030      | ASP vypínač 63/3                                                       | ks  | 1,00000   | 965,20    | 965,20            |       | Vlastní                  |
| 31            | Pol_0031      | Svodič typ 2                                                           | set | 1,00000   | 6 892,40  | 6 892,40          |       | Vlastní                  |
| 32            | Pol_0032      | Poj. odpojovač 10A/1 vč. vložek 6A                                     | ks  | 1,00000   | 316,50    | 316,50            |       | Vlastní                  |
| 33            | Pol_0033      | Jistič 16B/1                                                           | ks  | 29,00000  | 263,40    | 7 638,60          |       | Vlastní                  |
| 34            | Pol_0034      | Jistič 16B/3                                                           | ks  | 1,00000   | 572,10    | 572,10            |       | Vlastní                  |
| 35            | Pol_0035      | Jistič 25C/3                                                           | ks  | 1,00000   | 625,50    | 625,50            |       | Vlastní                  |
| 36            | Pol_0036      | Jistič 32B/3                                                           | ks  | 1,00000   | 1 042,20  | 1 042,20          |       | Vlastní                  |
| 37            | Pol_0037      | LFI 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe                           | ks  | 7,00000   | 2 050,20  | 14 351,40         |       | Vlastní                  |
| 38            | Pol_0038      | LFI 10C/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe                           | ks  | 3,00000   | 2 050,20  | 6 150,60          |       | Vlastní                  |
| 39            | Pol_0039      | OFI 25/4/30mA                                                          | ks  | 9,00000   | 1 193,10  | 10 737,90         |       | Vlastní                  |
| 40            | Pol_0040      | Stykač S25-40, c. 230V AC                                              | ks  | 1,00000   | 975,00    | 975,00            |       | Vlastní                  |
| 41            | Pol_0041      | Impulzní relé 16A, 230V                                                | ks  | 1,00000   | 730,20    | 730,20            |       | Vlastní                  |
| 42            | Pol_0042      | PE                                                                     | ks  | 2,00000   | 450,90    | 901,80            |       | Vlastní                  |
| 43            | Pol_0043      | N                                                                      | ks  | 2,00000   | 450,90    | 901,80            |       | Vlastní                  |
| 44            | Pol_0044      | L                                                                      | ks  | 2,00000   | 450,90    | 901,80            |       | Vlastní                  |
| 45            | Pol_0045      | Zásuvka 400V16A                                                        | ks  | 1,00000   | 576,80    | 576,80            |       | Vlastní                  |
| 46            | Pol_0046      | Podružný materiál, svorky, vývody ...                                  | set | 1,00000   | 4 510,40  | 4 510,40          |       | Vlastní                  |
| 47            | Pol_0047      | Rozvaděč N - 1195/590/250, IP40/20                                     | ks  | 1,00000   | 6 863,40  | 6 863,40          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Nosný systém, trubkování</b>                                        |     |           |           | <b>251 119,20</b> |       |                          |
| 48            | Pol_0048      | Vkládací lišta PVC 40x40                                               | m   | 48,00000  | 155,00    | 7 440,00          |       | Vlastní                  |
| 49            | Pol_0049      | Vkládací lišta PVC 100x40                                              | m   | 32,00000  | 303,10    | 9 699,20          |       | Vlastní                  |
| 50            | Pol_0050      | trubka instalační pevná d20 vč. spojek, příchytetek ...                | m   | 156,00000 | 119,00    | 18 564,00         |       | Vlastní                  |
| 51            | Pol_0051      | trubka instalační ohebná d20 vč. spojek, příchytetek ...               | m   | 250,00000 | 119,00    | 29 750,00         |       | Vlastní                  |
| 52            | Pol_0052      | trubka instalační pevná d32 vč. spojek, příchytetek ...                | m   | 152,00000 | 146,80    | 22 313,60         |       | Vlastní                  |
| 53            | Pol_0053      | trubka instalační ohebná d32 vč. spojek, příchytetek ...               | m   | 426,00000 | 146,80    | 62 536,80         |       | Vlastní                  |
| 54            | Pol_0054      | Krabice přístrojová                                                    | ks  | 356,00000 | 90,80     | 32 324,80         |       | Vlastní                  |
| 55            | Pol_0055      | Krabice odbočná KR68                                                   | ks  | 165,00000 | 101,90    | 16 813,50         |       | Vlastní                  |
| 56            | Pol_0056      | ABOX 025-L Krabice                                                     | ks  | 25,00000  | 208,70    | 5 217,50          |       | Vlastní                  |
| 57            | Pol_0057      | ABOX 060-L Krabice                                                     | ks  | 15,00000  | 259,80    | 3 897,00          |       | Vlastní                  |
| 58            | Pol_0058      | Kabelový žlab 100/50 žár.zinek, komplet vč. spojek, konzol, závěsů ... | m   | 36,00000  | 469,80    | 16 912,80         |       | Vlastní                  |
| 59            | Pol_0059      | OBO 2205408 Svazkový držák 2031 20 SP                                  | ks  | 350,00000 | 69,40     | 24 290,00         |       | Vlastní                  |
| 60            | Pol_0060      | Natřelovací hřeb, vč. Příchytky HL systém                              | ks  | 50,00000  | 27,20     | 1 360,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Kabely</b>                                                          |     |           |           | <b>306 832,70</b> |       |                          |
| 61            | Pol_0061      | PRAFIaDur 3x1,5 RE P60-R                                               | m   | 20,00000  | 55,70     | 1 114,00          |       | Vlastní                  |
| 62            | Pol_0062      | H05VV-F 5x2,5                                                          | m   | 3,00000   | 81,50     | 244,50            |       | Vlastní                  |
| 63            | Pol_0063      | JYTY-0 3x1                                                             | m   | 25,00000  | 37,20     | 930,00            |       | Vlastní                  |
| 64            | Pol_0064      | CYKY-0 2x1.5                                                           | m   | 130,00000 | 38,00     | 4 940,00          |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-006 | Elektro           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 65            | Pol_0065      | CYKY-0 3x1.5                                                        | m  | 545,00000   | 38,00     | 20 710,00         |       | Vlastní                  |
| 66            | Pol_0066      | CYKY-J 3x1.5                                                        | m  | 1 626,00000 | 38,00     | 61 788,00         |       | Vlastní                  |
| 67            | Pol_0067      | CYKY-J 3x2.5                                                        | m  | 2 520,00000 | 49,70     | 125 244,00        |       | Vlastní                  |
| 68            | Pol_0068      | CYKY-J 4x1,5                                                        | m  | 380,00000   | 43,70     | 16 606,00         |       | Vlastní                  |
| 69            | Pol_0069      | CYKY-J 5x1.5                                                        | m  | 210,00000   | 43,70     | 9 177,00          |       | Vlastní                  |
| 70            | Pol_0070      | CYKY-J 5x2.5                                                        | m  | 80,00000    | 70,90     | 5 672,00          |       | Vlastní                  |
| 71            | Pol_0071      | CYKY-J 3x4                                                          | m  | 33,00000    | 94,80     | 3 128,40          |       | Vlastní                  |
| 72            | Pol_0072      | CYKY-J 3x6                                                          | m  | 33,00000    | 101,00    | 3 333,00          |       | Vlastní                  |
| 73            | Pol_0073      | CYKY-J 5x6                                                          | m  | 11,00000    | 140,50    | 1 545,50          |       | Vlastní                  |
| 74            | Pol_0074      | CYKY-J 5x16                                                         | m  | 30,00000    | 313,20    | 9 396,00          |       | Vlastní                  |
| 75            | Pol_0075      | CYKY-J 4X35                                                         | m  | 33,00000    | 499,50    | 16 483,50         |       | Vlastní                  |
| 76            | Pol_0076      | CYY 1x4 zz                                                          | m  | 150,00000   | 38,10     | 5 715,00          |       | Vlastní                  |
| 77            | Pol_0077      | CYY 1x25 zz                                                         | m  | 110,00000   | 125,60    | 13 816,00         |       | Vlastní                  |
| 78            | Pol_0078      | Ukončení vodiče do 2,5mm2                                           | ks | 90,00000    | 27,10     | 2 439,00          |       | Vlastní                  |
| 79            | Pol_0079      | Ukončení vodiče do 16mm2                                            | ks | 10,00000    | 92,20     | 922,00            |       | Vlastní                  |
| 80            | Pol_0080      | Ukončení kabelu do 4x150mm2                                         | ks | 4,00000     | 907,20    | 3 628,80          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>Přístroje</b>                                                    |    |             |           | <b>135 674,50</b> |       |                          |
| 81            | Pol_0081      | spínač č1, jednopólový, IP20                                        | ks | 53,00000    | 284,60    | 15 083,80         |       | Vlastní                  |
| 82            | Pol_0082      | spínač č5, sériový, IP20                                            | ks | 13,00000    | 291,00    | 3 783,00          |       | Vlastní                  |
| 83            | Pol_0083      | spínač č6, střídací, IP20                                           | ks | 10,00000    | 284,60    | 2 846,00          |       | Vlastní                  |
| 84            | Pol_0084      | spínač č6A, střídací, IP20                                          | ks | 4,00000     | 316,50    | 1 266,00          |       | Vlastní                  |
| 85            | Pol_0085      | spínač č6B, střídací, IP20                                          | ks | 4,00000     | 316,50    | 1 266,00          |       | Vlastní                  |
| 86            | Pol_0086      | spínač č7, křížový, IP20                                            | ks | 8,00000     | 301,10    | 2 408,80          |       | Vlastní                  |
| 87            | Pol_0087      | zásuvka 16A/230V, IP20                                              | ks | 65,00000    | 262,40    | 17 056,00         |       | Vlastní                  |
| 88            | Pol_0088      | zásuvka jednonásobná 16A/230V, s přep. ochr.,IP20                   | ks | 7,00000     | 964,60    | 6 752,20          |       | Vlastní                  |
| 89            | Pol_0089      | zásuvka dvojnásobná 16A/230V, s přep. ochr.,IP20                    | ks | 22,00000    | 964,60    | 21 221,20         |       | Vlastní                  |
| 90            | Pol_0090      | zásuvka dvojnásobná 16A/230V, IP20                                  | ks | 73,00000    | 264,40    | 19 301,20         |       | Vlastní                  |
| 91            | Pol_0091      | zásuvka 16A/230V, IP44                                              | ks | 12,00000    | 297,40    | 3 568,80          |       | Vlastní                  |
| 92            | Pol_0092      | Univerzální sporákový spínač se sign.kontrolkou,ř. 3Ss,400V/16A     | ks | 6,00000     | 698,20    | 4 189,20          |       | Vlastní                  |
| 93            | Pol_0093      | Zásuvka 400V/16A, IP44 ZAPUŠTĚNÁ                                    | ks | 2,00000     | 694,50    | 1 389,00          |       | Vlastní                  |
| 94            | Pol_0094      | Tlačítko ovládací, orientace                                        | ks | 44,00000    | 305,80    | 13 455,20         |       | Vlastní                  |
| 95            | Pol_0095      | Termostat prostorový IP44, -25 až +60 st. C                         | ks | 1,00000     | 2 674,10  | 2 674,10          |       | Vlastní                  |
| 96            | Pol_0096      | Samoreguleční topný kabel 6m, vč. Příslušenství                     | ks | 1,00000     | 2 293,70  | 2 293,70          |       | Vlastní                  |
| 97            | Pol_0097      | Samoreguleční topný kabel 8m, vč. Příslušenství                     | ks | 1,00000     | 2 545,20  | 2 545,20          |       | Vlastní                  |
| 98            | Pol_0098      | Samoreguleční topný kabel 15m, vč. Příslušenství                    | ks | 1,00000     | 3 062,10  | 3 062,10          |       | Vlastní                  |
| 99            | Pol_0099      | Samoreguleční topný kabel 21m, vč. Příslušenství                    | ks | 1,00000     | 3 744,00  | 3 744,00          |       | Vlastní                  |
| 100           | Pol_0100      | SMR-T časové relé                                                   | ks | 8,00000     | 688,90    | 5 511,20          |       | Vlastní                  |
| 101           | Pol_0101      | Venkovní senzor pohybu 180° 230V IP44                               | ks | 4,00000     | 376,30    | 1 505,20          |       | Vlastní                  |
| 102           | Pol_0102      | GW42201 Požární tlačítko 120x120x50 IP55 se 2 kontakty              | ks | 1,00000     | 376,30    | 376,30            |       | Vlastní                  |
| 103           | Pol_0103      | Sada pro nouzovou signalizaci                                       | ks | 1,00000     | 376,30    | 376,30            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 7</b> |               | <b>Strukturovaná kabeláž</b>                                        |    |             |           | <b>150 856,90</b> |       |                          |
| 104           | Pol_0104      | Datový rozvaděč 18U NÁSTĚNNÝ 600/600/901mm, vč. Ventilační jednotky | ks | 1,00000     | 19 901,10 | 19 901,10         |       | Vlastní                  |
| 105           | Pol_0105      | Výzovovací panel                                                    | ks | 4,00000     | 688,90    | 2 755,60          |       | Vlastní                  |
| 106           | Pol_0106      | Router/ switch                                                      | ks | 2,00000     | 14 314,50 | 28 629,00         |       | Vlastní                  |
| 107           | Pol_0107      | PoE switch pro napájení wifi                                        | ks | 1,00000     | 6 259,00  | 6 259,00          |       | Vlastní                  |
| 108           | Pol_0108      | Zásuvkový panel 5x230V                                              | ks | 1,00000     | 1 592,60  | 1 592,60          |       | Vlastní                  |
| 109           | Pol_0109      | zásuvka 2x RJ 45cat 5e                                              | ks | 18,00000    | 133,30    | 2 399,40          |       | Vlastní                  |
| 110           | Pol_0110      | kabel FTP4p cat 5e                                                  | m  | 1 224,00000 | 37,70     | 46 144,80         |       | Vlastní                  |
| 111           | Pol_0111      | kabel FTP4p cat 5e, UV odolný                                       | m  | 20,00000    | 39,20     | 784,00            |       | Vlastní                  |
| 112           | Pol_0112      | trubka elektroinstalační                                            | m  | 256,00000   | 119,30    | 30 540,80         |       | Vlastní                  |
| 113           | Pol_0113      | krabice přístrojová KU 68                                           | ks | 18,00000    | 90,80     | 1 634,40          |       | Vlastní                  |
| 114           | Pol_0114      | krabice protahovací, odbočná KO 68                                  | ks | 18,00000    | 101,90    | 1 834,20          |       | Vlastní                  |
| 115           | Pol_0115      | krabice rozbočná KT250                                              | ks | 2,00000     | 574,80    | 1 149,60          |       | Vlastní                  |
| 116           | Pol_0116      | Měření, protokoly                                                   | ks | 36,00000    | 200,90    | 7 232,40          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>Svitidla vč. zdrojů</b>                                          |    |             |           | <b>575 926,10</b> |       |                          |
| 117           | Pol_0117      | A-A17-10061CM-LGL                                                   | ks | 34,00000    | 4 810,90  | 163 570,60        |       | Vlastní                  |
| 118           | Pol_0118      | B-40110                                                             | ks | 7,00000     | 3 043,80  | 21 306,60         |       | Vlastní                  |
| 119           | Pol_0119      | B1 - 19328                                                          | ks | 11,00000    | 2 649,40  | 29 143,40         |       | Vlastní                  |
| 120           | Pol_0120      | C-40807                                                             | ks | 10,00000    | 7 442,10  | 74 421,00         |       | Vlastní                  |
| 121           | Pol_0121      | D-75333                                                             | ks | 43,00000    | 730,10    | 31 394,30         |       | Vlastní                  |
| 122           | Pol_0122      | AN-19290                                                            | ks | 7,00000     | 2 461,20  | 17 228,40         |       | Vlastní                  |
| 123           | Pol_0123      | BN-19321                                                            | ks | 6,00000     | 2 649,40  | 15 896,40         |       | Vlastní                  |
| 124           | Pol_0124      | CN-19321                                                            | ks | 0,00000     | 2 649,40  | 0,00              |       | Vlastní                  |
| 125           | Pol_0125      | N1-19290+19044                                                      | ks | 24,00000    | 2 535,00  | 60 840,00         |       | Vlastní                  |
| 126           | Pol_0126      | A-A17-10061CM-LGL                                                   | ks | 3,00000     | 4 386,90  | 13 160,70         |       | Vlastní                  |
| 127           | Pol_0127      | B-75333                                                             | ks | 20,00000    | 730,10    | 14 602,00         |       | Vlastní                  |
| 128           | Pol_0128      | C-76301                                                             | ks | 2,00000     | 2 421,70  | 4 843,40          |       | Vlastní                  |
| 129           | Pol_0129      | D-P258SD                                                            | ks | 16,00000    | 4 385,60  | 70 169,60         |       | Vlastní                  |
| 130           | Pol_0130      | E-A17-10061CM                                                       | ks | 6,00000     | 2 120,30  | 12 721,80         |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-006 | Elektro           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 131            | Pol_0131      | AN-19290                                                                  | ks     | 0,00000   | 2 461,20  | 0,00                |       | Vlastní                  |
| 132            | Pol_0132      | BN-19321                                                                  | ks     | 5,00000   | 2 649,40  | 13 247,00           |       | Vlastní                  |
| 133            | Pol_0133      | CN-19321                                                                  | ks     | 2,00000   | 2 649,40  | 5 298,80            |       | Vlastní                  |
| 134            | Pol_0134      | N1-19290+19044                                                            | ks     | 10,00000  | 2 535,00  | 25 350,00           |       | Vlastní                  |
| 135            | Pol_0135      | N2-4380                                                                   | ks     | 1,00000   | 2 732,10  | 2 732,10            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 9</b>  |               | <b>Bleskosvod a uzemnění</b>                                              |        |           |           | <b>136 314,50</b>   |       |                          |
| 136            | Pol_0136      | svorka spojovací SS                                                       | ks     | 84,00000  | 94,90     | 7 971,60            |       | Vlastní                  |
| 137            | Pol_0137      | svorka zkušební SZa                                                       | ks     | 8,00000   | 102,10    | 816,80              |       | Vlastní                  |
| 138            | Pol_0138      | svorka připojovací SP                                                     | ks     | 9,00000   | 84,70     | 762,30              |       | Vlastní                  |
| 139            | Pol_0139      | svorka k jímací tyči SJ 1                                                 | ks     | 2,00000   | 90,40     | 180,80              |       | Vlastní                  |
| 140            | Pol_0140      | svorka na okapové žlaby SOa                                               | ks     | 8,00000   | 102,10    | 816,80              |       | Vlastní                  |
| 141            | Pol_0141      | svorka zemnicí páska-páska SR 02                                          | ks     | 12,00000  | 79,10     | 949,20              |       | Vlastní                  |
| 142            | Pol_0142      | svorka zemnicí páska-drát SR 03                                           | ks     | 18,00000  | 90,40     | 1 627,20            |       | Vlastní                  |
| 143            | Pol_0143      | podpěra vedení PV                                                         | ks     | 290,00000 | 92,60     | 26 854,00           |       | Vlastní                  |
| 144            | Pol_0144      | jímací tyč s rovným koncem JT 2 m, vč. držáků                             | ks     | 2,00000   | 1 592,40  | 3 184,80            |       | Vlastní                  |
| 145            | Pol_0145      | jímací tyč s rovným koncem JT 3 m, vč. držáků                             | ks     | 2,00000   | 2 587,70  | 5 175,40            |       | Vlastní                  |
| 146            | Pol_0146      | FeZn, podstavce 3x 12 kg, pro maximální délku AlMgSi jímáče 4 m, o 700 mm | ks     | 2,00000   | 2 112,80  | 4 225,60            |       | Vlastní                  |
| 147            | Pol_0147      | ochranný úhelník OU 1,7 vč. držáků                                        | ks     | 8,00000   | 528,50    | 4 228,00            |       | Vlastní                  |
| 148            | Pol_0148      | AlMgSi 8                                                                  | m      | 290,00000 | 175,70    | 50 953,00           |       | Vlastní                  |
| 149            | Pol_0149      | FeZn 10                                                                   | m      | 52,00000  | 150,80    | 7 841,60            |       | Vlastní                  |
| 150            | Pol_0150      | FeZn 30x4                                                                 | m      | 125,00000 | 160,20    | 20 025,00           |       | Vlastní                  |
| 151            | Pol_0151      | štítek označení Štítek.....                                               | ks     | 8,00000   | 27,40     | 219,20              |       | Vlastní                  |
| 152            | Pol_0152      | KO 125 pro SZ                                                             | ks     | 1,00000   | 483,20    | 483,20              |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 10</b> |               | <b>Vyrovnání potenciálu</b>                                               |        |           |           | <b>47 128,70</b>    |       |                          |
| 153            | Pol_0153      | CYY 1x6 zz                                                                | m      | 420,00000 | 41,30     | 17 346,00           |       | Vlastní                  |
| 154            | Pol_0154      | CYY 1x16 zz                                                               | m      | 85,00000  | 73,70     | 6 264,50            |       | Vlastní                  |
| 155            | Pol_0155      | FeZn 10                                                                   | m      | 6,00000   | 150,80    | 904,80              |       | Vlastní                  |
| 156            | Pol_0156      | svorka spojovací SS                                                       | ks     | 4,00000   | 80,70     | 322,80              |       | Vlastní                  |
| 157            | Pol_0157      | svorka zemnicí páska-drát SR 3a                                           | ks     | 2,00000   | 89,60     | 179,20              |       | Vlastní                  |
| 158            | Pol_0158      | Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1                                       | ks     | 6,00000   | 964,10    | 5 784,60            |       | Vlastní                  |
| 159            | Pol_0159      | KT 250, vč. Víka                                                          | ks     | 6,00000   | 525,30    | 3 151,80            |       | Vlastní                  |
| 160            | Pol_0160      | Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky                                  | ks     | 85,00000  | 155,00    | 13 175,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Revize, zkoušky, HZS</b>                                               |        |           |           | <b>212 491,70</b>   |       |                          |
| 161            | Pol_0161      | Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení                         | hod    | 10,00000  | 688,90    | 6 889,00            |       | Vlastní                  |
| 162            | Pol_0162      | Připojení VZT zařízení                                                    | ks     | 13,00000  | 482,50    | 6 272,50            |       | Vlastní                  |
| 163            | Pol_0163      | Zednické výpomoci (průrazy, vrtání, frézování, řezání, sekání ...)        | hod    | 96,00000  | 376,30    | 36 124,80           |       | Vlastní                  |
| 164            | Pol_0164      | Koordinace, ostatní profese                                               | hod    | 15,00000  | 376,30    | 5 644,50            |       | Vlastní                  |
| 165            | Pol_0165      | Demontáže stávajících zařízení                                            | hod    | 10,00000  | 376,30    | 3 763,00            |       | Vlastní                  |
| 166            | Pol_0166      | Přepojení ER, zajištění zaplombování                                      | hod    | 3,00000   | 376,30    | 1 128,90            |       | Vlastní                  |
| 167            | Pol_0167      | Mechanizační prostředky (jeřáb, plošiny, lešení ...)                      | den    | 5,00000   | 5 726,20  | 28 631,00           |       | Vlastní                  |
| 168            | 005231010R    | Revize                                                                    | Soubor | 20,00000  | 710,60    | 14 212,00           |       | RTS 25/ II               |
| 169            | Pol_0169      | TiČR                                                                      | ks     | 1,00000   | 35 508,10 | 35 508,10           |       | Vlastní                  |
| 170            | Pol_0170      | Podružný materiál                                                         | kpl    | 1,00000   | 44 841,90 | 44 841,90           |       | Vlastní                  |
| 171            | Pol_0171      | Přesun hmot a reže, proměnlivá položka                                    | kpl    | 1,00000   | 29 476,00 | 29 476,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                           |        |           |           | <b>2 088 897,60</b> |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-007 | Vzduchotechnika   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ                | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zařízení č. 1 - Větrání a chlazení konferenčního sálu v 1. NP (m. č. 129)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>719 540,50</b> |          |            |            |       |                          |
| 1             | 1.01          | Větrací rekuperační jednotka v podlahovém venkovním provedení, vývody propřívod a odvod v boční, části<br>panelu, skříň zhotovena z panelů tloušťky 45 mm, vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu s vnějším lakováním v odstínu RAL 9002 (šedobílá), panely jsou uvnitř vyplněné zvukovou a tepelnou izolací z nehořlavé skelné minerální vlny. Na přívodní a odvodní straně je zabudován ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a s EC motory, vodní ohříváč je navržen pro spád vody 60 °C/45 °C, QOH = 6 kW, v jednotce je protiproudý deskový rekuperátor s účinností až 89 %, přímý výparník Q= 6 kW, u přívodu jsou navrženy filtry F7, na odvodu M5.<br>V = 1500m3/h, pext = 350 Pa, Ni = 0,31+ 0,26 = 0,57 kW/230V-50 Hz, QOH = 6 kW (voda 60/45 °C)<br>Topná voda bude proti zamrznutí obsahovat GLYKOL, potrubí na střeše bude zajištěno topným kabelem<br>Od rekuperátoru v jednotce je nutno zajistit odvod kondenzátu.<br>Přívod: klapka, filtr vzduchu (F7), rekuperátor (účinnost 75 - 89 %), vodní ohříváč, ventilátor<br>Odvod: klapka, filtr vzduchu (M5), rekuperátor (účinnost 75 - 89 %), ventilátor<br>rozměry jednotky (š x v x h): 1620x 671x 678 2562mm<br>Jednotka bude vybavena kompletní komfortní regulací, vč. směšovacího uzlu, klapek, čidel a servopohonu s požadavkem na externí komunikaci s MODBUS převodníkem a kabelem (řídící jednotka, směšovací uzel topné vody, snímače tlakové difference, teplotní čidla, snímač námrazy rekuperátoru, servopohony klapek), umístění regulace standardní, režim regulace VAV, nadsazený systém MODBUS RTU.<br>hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu zařízení: 44 dB(A) | ks                | 1,00000  | 381 011,70 | 381 011,70 |       | Vlastní                  |
| 2             | Pol_0002      | Pro chlazení je navržena venkovní kondenzační jednotka vč. expanzních ventilů, rozdělovače<br>QCH = 6,8 kW, QT = 7,5 kW, Ni = 2,0 kW/230 V-50 Hz, jištění 20 A<br>rozměry (v x š x h): 1428 x 1080 x 480, hlučnost: hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky 59/61 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks                | 1,00000  | 67 268,40  | 67 268,40  |       | Vlastní                  |
| 3             | Pol_0003      | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí - trasa od kondenzační jednotky k přímému výparníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bm                | 8,00000  | 623,10     | 4 984,80   |       | Vlastní                  |
| 4             | 1.02          | Protidešťová žaluzie vel. 600 x 300 mm, vč. sítky proti hmyzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks                | 2,00000  | 3 473,10   | 6 946,20   |       | Vlastní                  |
| 5             | 1.03          | Tlumič hluku absorpční vel. 600 x 250/1000, sestává ze 3 kulis 100 x 245/950.01, 02, 03<br>Plášť tlumiče zhotoven z předizolovaných panelů tl. 30 mm, tepelná vodivost 0,018W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks                | 6,00000  | 6 893,70   | 41 362,20  |       | Vlastní                  |
| 6             | 1.04          | Přívodní vyústka obdélníková vel. 1000 x 200, komfortní, 2Ř, R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks                | 5,00000  | 2 945,10   | 14 725,50  |       | Vlastní                  |
| 7             | 1.05          | Odsávací vyústka obdélníková vel. 1000 x 200, komfortní, 1Ř, R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks                | 4,00000  | 2 945,10   | 11 780,40  |       | Vlastní                  |
| 8             | 1.10          | Přívodní potrubí - vedené v interieru, plocha celkem<br>potrubí z předizolovaných panelů z polyuretanové pěny a Al fólie, šířka panelů 20 mm, tepelná vodivost 0,018 W/mK, max. tlak 600 Pa, tř. těsnosti "C"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2                | 30,00000 | 1 542,50   | 46 275,00  |       | Vlastní                  |
| 9             | Pol_0010      | Přívodní potrubí - vedené ve venkovním prostoru (střecha) plocha celkem<br>potrubí z předizolovaných panelů z polyuretanové pěny a Al fólie, šířka panelů 30 mm, tepelná vodivost 0,018 W/mK, max. tlak 600 Pa, tř. těsnosti "C"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                | 22,00000 | 2 072,70   | 45 599,40  |       | Vlastní                  |
| 10            | 1.11          | Odsávací potrubí - vedené v interieru plocha celkem<br>potrubí z předizolovaných panelů z polyuretanové pěny a Al fólie, šířka panelů 20 mm, tepelná vodivost 0,018 W/mK, max. tlak 600 Pa, tř. těsnosti "C"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2                | 35,00000 | 1 542,50   | 53 987,50  |       | Vlastní                  |
| 11            | Pol_0014      | Odsávací potrubí - vedené ve venkovním prostoru ( střecha )<br>potrubí z předizolovaných panelů z polyuretanové pěny a Al fólie, šířka panelů 30 mm, tepelná vodivost 0,018 W/mK, max. tlak 600 Pa, tř. těsnosti "C"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2                | 22,00000 | 2 072,70   | 45 599,40  |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Zařízení č. 2 - Větrání technické místnosti v 1. NP (m. č. 139)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 738,50</b>  |          |            |            |       |                          |
| 12            | 2.01          | Radiální nástěnný ventilátor D 100<br>V = 50 m3/h, pc = 220 Pa, Ni = 0,027 kW/230 V-50 Hz<br>Zpětná klapka D 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks                | 1,00000  | 6 524,20   | 6 524,20   |       | Vlastní                  |
| 13            | 2.02          | Výfuková žaluzie vel. 160 x 160, včetně sítky proti hmyzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks                | 1,00000  | 2 008,20   | 2 008,20   |       | Vlastní                  |
| 14            | 2.03          | Dveřní mřížka vel. 445 x 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks                | 1,00000  | 591,40     | 591,40     |       | Vlastní                  |
| 15            | 2.11          | odsávací - kruhové (spiro) rovné D 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bm                | 7,00000  | 236,10     | 1 652,70   |       | Vlastní                  |
| 16            | Pol_0021      | odsávací - čtyřhranné do obv. 1050 50 % tvar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bm                | 1,00000  | 962,00     | 962,00     |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Zařízení č. 3 - Větrání skladu a WC mužů a žen v 1. NP ( m.č. 103, 104, 107 až 110)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>33 319,40</b>  |          |            |            |       |                          |
| 17            | 3.01          | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160<br>V = 235 m3/h, pc = 140 Pa, Ni = 0,059 kW/230 V-50 Hz<br>včetně:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks                | 1,00000  | 9 453,90   | 9 453,90   |       | Vlastní                  |
| 18            | Pol_0024      | .spojovací manžeta D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks                | 2,00000  | 212,10     | 424,20     |       | Vlastní                  |
| 19            | Pol_0025      | .zpětná klapka D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks                | 1,00000  | 346,50     | 346,50     |       | Vlastní                  |
| 20            | 3.02          | Výfuková žaluzie vel. 250 x 250, včetně sítky proti hmyzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks                | 1,00000  | 2 054,10   | 2 054,10   |       | Vlastní                  |
| 21            | 3.03          | Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks                | 7,00000  | 345,50     | 2 418,50   |       | Vlastní                  |
| 22            | 3.04          | Ohebná zvukově izolační hadice D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm                | 20,00000 | 189,10     | 3 782,00   |       | Vlastní                  |
| 23            | 3.05          | Dveřní mřížka vel. 445 x 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks                | 6,00000  | 591,40     | 3 548,40   |       | Vlastní                  |
| 24            | 3.11          | Odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bm                | 15,00000 | 297,30     | 4 459,50   |       | Vlastní                  |
| 25            | Pol_0032      | odbočka jednostranná 90° D 160/160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks                | 4,00000  | 571,70     | 2 286,80   |       | Vlastní                  |
| 26            | Pol_0033      | odbočka oboustranná 90° D 160/160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks                | 1,00000  | 1 648,50   | 1 648,50   |       | Vlastní                  |
| 27            | Pol_0034      | vnitřní spojka D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks                | 10,00000 | 193,50     | 1 935,00   |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-007 | Vzduchotechnika   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ               | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 28             | Pol_0035      | odsávací - čtyřhranné do obv. 1050 50 % tvar.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bm               | 1,00000  | 962,00    | 962,00    |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b>  |               | <b>Zařízení č. 4 - Větrání izolační místnosti v 1. NP (m. č. 105 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>28 188,90</b> |          |           |           |       |                          |
| 29             | 4.01          | Požární klapka NEO 150 x 250 WT 72 s tavnou pojistkou (aktivace při překročení teploty 75° C)                                                                                                                                                                                                                                               | ks               | 2,00000  | 11 809,70 | 23 619,40 |       | Vlastní                  |
| 30             | 4.02          | Výfuková žaluzie vel. 150 x 250, včetně sítky proti hmyzu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks               | 1,00000  | 1 972,10  | 1 972,10  |       | Vlastní                  |
| 31             | 4.03          | Krycí mřížka vel. 150 x 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks               | 2,00000  | 817,70    | 1 635,40  |       | Vlastní                  |
| 32             | 4.11          | Čtyřhranné do obv. 1050 50 % tvar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bm               | 1,00000  | 962,00    | 962,00    |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Zařízení č. 5 - Větrání WC a hygienických zařízení v 1. NP (m. č. 118 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25 211,70</b> |          |           |           |       |                          |
| 33             | 5.01          | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160<br>V = 200 m3/h, pc = 150 Pa, Ni = 0,059 kW/230 V-50 Hz<br>včetně:                                                                                                                                                                                                       | ks               | 1,00000  | 9 453,90  | 9 453,90  |       | Vlastní                  |
| 34             | Pol_0043      | .spojovací manžeta D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks               | 2,00000  | 212,10    | 424,20    |       | Vlastní                  |
| 35             | Pol_0044      | .zpětná klapka D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks               | 1,00000  | 346,50    | 346,50    |       | Vlastní                  |
| 36             | 5.02          | Výfuková žaluzie vel. 250 x 250, včetně sítky proti hmyzu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks               | 1,00000  | 2 054,10  | 2 054,10  |       | Vlastní                  |
| 37             | 5.03          | Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks               | 4,00000  | 345,50    | 1 382,00  |       | Vlastní                  |
| 38             | 5.04          | Ohebná zvukově izolační hadice D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bm               | 10,00000 | 189,10    | 1 891,00  |       | Vlastní                  |
| 39             | 5.05          | Dveřní mřížka vel. 445 x 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks               | 2,00000  | 591,40    | 1 182,80  |       | Vlastní                  |
| 40             | 5.11          | Odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm               | 10,00000 | 297,30    | 2 973,00  |       | Vlastní                  |
| 41             | Pol_0051      | odbočka jednostranná 90° D 160/160                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks               | 1,00000  | 571,70    | 571,70    |       | Vlastní                  |
| 42             | Pol_0052      | odbočka oboustranná 90° D 160/160                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks               | 1,00000  | 1 648,50  | 1 648,50  |       | Vlastní                  |
| 43             | Pol_0053      | vnitřní spojka D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks               | 12,00000 | 193,50    | 2 322,00  |       | Vlastní                  |
| 44             | Pol_0054      | odsávací - čtyřhranné do obv. 1050 50 % tvar.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bm               | 1,00000  | 962,00    | 962,00    |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 6</b>  |               | <b>Zařízení č. 6 - Větrání technické místnosti v 1. NP (m. č. 122 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 975,60</b>  |          |           |           |       |                          |
| 45             | 6.01          | Axiální nástěnný ventilátor D 200<br>V = 100 m3/h, pc = 35 Pa, Ni = 0,016 kW/230 V-50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                    | ks               | 1,00000  | 2 002,70  | 2 002,70  |       | Vlastní                  |
| 46             | 6.02          | Větrací mřížka 125 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks               | 1,00000  | 145,40    | 145,40    |       | Vlastní                  |
| 47             | 6.03          | Dveřní mřížka vel. 445 x 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks               | 1,00000  | 591,40    | 591,40    |       | Vlastní                  |
| 48             | 6.11          | odsávací - kruhové (spiro) rovné D 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm               | 1,00000  | 236,10    | 236,10    |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 7</b>  |               | <b>Zařízení č. 7 - Větrání hygienických zařízení mužů a žen v 1. NP (m. č. 125, 126, 127 )</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>34 821,70</b> |          |           |           |       |                          |
| 49             | 7.01          | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160<br>V = 370 m3/h, pc = 160 Pa, Ni = 0,059 kW/230 V-50 Hz<br>včetně:                                                                                                                                                                                                       | ks               | 1,00000  | 9 453,90  | 9 453,90  |       | Vlastní                  |
| 50             | Pol_0062      | .spojovací manžeta D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks               | 2,00000  | 212,10    | 424,20    |       | Vlastní                  |
| 51             | Pol_0063      | .zpětná klapka D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks               | 1,00000  | 346,50    | 346,50    |       | Vlastní                  |
| 52             | 7.02          | Výfuková žaluzie vel. 250 x 250, včetně sítky proti hmyzu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks               | 1,00000  | 2 054,10  | 2 054,10  |       | Vlastní                  |
| 53             | 7.03          | Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks               | 7,00000  | 345,50    | 2 418,50  |       | Vlastní                  |
| 54             | 7.04          | Ohebná zvukově izolační hadice D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bm               | 20,00000 | 189,10    | 3 782,00  |       | Vlastní                  |
| 55             | 7.05          | Dveřní mřížka vel. 445 x 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks               | 7,00000  | 591,40    | 4 139,80  |       | Vlastní                  |
| 56             | 7.11          | Odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm               | 10,00000 | 297,30    | 2 973,00  |       | Vlastní                  |
| 57             | Pol_0070      | odbočka jednostranná 90° D 160/160                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks               | 6,00000  | 571,70    | 3 430,20  |       | Vlastní                  |
| 58             | Pol_0071      | vnitřní spojka D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks               | 25,00000 | 193,50    | 4 837,50  |       | Vlastní                  |
| 59             | Pol_0072      | odsávací - čtyřhranné do obv. 1050 50 % tvar.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bm               | 1,00000  | 962,00    | 962,00    |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Zařízení č. 8 - Větrání hygienických zařízení mužů a žen ve 2. NP (m. č. 209 až 212 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>40 556,30</b> |          |           |           |       |                          |
| 60             | 8.01          | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160<br>V = 400 m3/h, pc = 150 Pa, Ni = 0,059 kW/230 V-50 Hz<br>včetně:                                                                                                                                                                                                       | ks               | 1,00000  | 9 453,90  | 9 453,90  |       | Vlastní                  |
| 61             | Pol_0075      | .spojovací manžeta D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks               | 2,00000  | 212,10    | 424,20    |       | Vlastní                  |
| 62             | Pol_0076      | .zpětná klapka D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks               | 1,00000  | 346,50    | 346,50    |       | Vlastní                  |
| 63             | 8.02          | Výfuková žaluzie vel. 250 x 250, včetně sítky proti hmyzu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks               | 1,00000  | 2 054,10  | 2 054,10  |       | Vlastní                  |
| 64             | 8.03          | Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks               | 8,00000  | 345,50    | 2 764,00  |       | Vlastní                  |
| 65             | 8.04          | Ohebná zvukově izolační hadice D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bm               | 25,00000 | 189,10    | 4 727,50  |       | Vlastní                  |
| 66             | 8.05          | Dveřní mřížka vel. 445 x 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks               | 8,00000  | 591,40    | 4 731,20  |       | Vlastní                  |
| 67             | 8.11          | Odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm               | 15,00000 | 297,30    | 4 459,50  |       | Vlastní                  |
| 68             | Pol_0083      | oblouk segmentový 90° D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks               | 3,00000  | 275,50    | 826,50    |       | Vlastní                  |
| 69             | Pol_0084      | odbočka jednostranná 90° D 160/160                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks               | 7,00000  | 571,70    | 4 001,90  |       | Vlastní                  |
| 70             | Pol_0085      | vnitřní spojka D 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks               | 30,00000 | 193,50    | 5 805,00  |       | Vlastní                  |
| 71             | Pol_0086      | odsávací - čtyřhranné do obv. 1050 50 % tvar.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bm               | 1,00000  | 962,00    | 962,00    |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 9</b>  |               | <b>Zařízení č. 9 - Větrání prostoru výtahové šachty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 849,70</b>  |          |           |           |       |                          |
| 72             | 9.01          | Výfuková stříška D 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks               | 1,00000  | 1 585,10  | 1 585,10  |       | Vlastní                  |
| 73             | 9.11          | Odsávací - kruhové (spiro) rovné D 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm               | 1,00000  | 264,60    | 264,60    |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 10</b> |               | <b>Zařízení č. 10 - Odvod vzduchu z kuchyňské digestoře v 1. NP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>45 874,50</b> |          |           |           |       |                          |
| 74             | 10.01         | Kuchyňská digestoř vel. cca 500 x 600 x 150, vč. tukových filtrů, ventilátoru, osvětlení a zpětné<br>klapky, vývod D 125 mm<br>odsávací výkon V = max 300 - 320 m3/h, Ni = 02 kW/230 V-50 Hz<br>třístupňové ovládání chodu ventilátoru zabudované v plášti digestoře<br>vhodný typ bude vybrán dle požadavku investora a dodavatele kuchyně | ks               | 2,00000  | 21 473,50 | 42 947,00 |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-007 | Vzduchotechnika   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník             | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|
| 75              | 10.02         | Výfuková hlavice D 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,00000   | 1 408,00  | 1 408,00  |                   | Vlastní                  |
| 76              | 10.03         | Ohebná hadice D 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bm  | 2,00000   | 169,50    | 339,00    |                   | Vlastní                  |
| 77              | 10.11         | odsávací - kruhové (spiro) rovné D 125                                                                                                                                                                                                                                                                               | bm  | 5,00000   | 236,10    | 1 180,50  |                   | Vlastní                  |
| <b>Díl: _11</b> |               | <b>Zařízení č. 11 - Klimatizace ordinace a sesterny v 1. NP (m. č. 108, 109 )</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |           | <b>92 084,00</b>  |                          |
| 78              | 11.01         | Venkovní kondenzační jednotka (např. AOYG-18KBT2 FUJITSU) - kabelově propojená s vnitřními, jednotkami<br>QCH = 5,0 kW, QT = 5,6 kW, Ni = 1,8 kW/230 V-50 Hz, jištění 16 A<br>rozměry (v x š x h): 632 x 799 x 290 mm<br>hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 47/50 dB(A)                | ks  | 1,00000   | 49 697,50 | 49 697,50 |                   | Vlastní                  |
| 79              | Pol_0097      | ocelová podpěrná konstrukce pod jednotku                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,00000   | 1 639,80  | 1 639,80  |                   | Vlastní                  |
| 80              | 11.02         | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně infraovladače a odvodu kondenzátu<br>QCH = 2,5 kW, QT = 2,8 kW<br>rozměry (v x š x h): 270 x 834 x 222 mm<br>hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 20/40 dB(A)<br>odvod kondenzátu d = 13,8 mm<br>kabelově propojená s venkovní jednotkou | ks  | 2,00000   | 11 362,60 | 22 725,20 |                   | Vlastní                  |
| 81              | 11.03         | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí ( ve venkovním prostoru obalené páskou proti UV záření)                                                                                                                                                                                                                        | bm  | 26,00000  | 415,40    | 10 800,40 |                   | Vlastní                  |
| 82              | Pol_0100      | Potrubí odvodu kondenzátu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bm  | 5,00000   | 92,90     | 464,50    |                   | Vlastní                  |
| 83              | Pol_0101      | Krycí lišta na chladicí potrubí a potrubí odvodu kondenzátu                                                                                                                                                                                                                                                          | bm  | 26,00000  | 196,80    | 5 116,80  |                   | Vlastní                  |
| 84              | Pol_0102      | Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,00000   | 1 639,80  | 1 639,80  |                   | Vlastní                  |
| <b>Díl: _12</b> |               | <b>Zařízení č. 12 - Klimatizace ordinace a sesterny v 1. NP (m. č. 110, 111 )</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |           | <b>94 532,80</b>  |                          |
| 85              | 12.01         | Venkovní kondenzační jednotka (např. AOYG-18KBT2 FUJITSU) - kabelově propojená s vnitřními, jednotkami<br>QCH = 5,0 kW, QT = 5,6 kW, Ni = 1,8 kW/230 V-50 Hz, jištění 16 A<br>rozměry (v x š x h): 632 x 799 x 290 mm<br>hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 47/50 dB(A)                | ks  | 1,00000   | 49 697,50 | 49 697,50 |                   | Vlastní                  |
| 86              | Pol_0104      | ocelová podpěrná konstrukce pod jednotku                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,00000   | 1 639,80  | 1 639,80  |                   | Vlastní                  |
| 87              | 12.02         | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně infraovladače a odvodu kondenzátu<br>QCH = 2,5 kW, QT = 2,8 kW<br>rozměry (v x š x h): 270 x 834 x 222 mm<br>hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 20/40 dB(A)<br>odvod kondenzátu d = 13,8 mm<br>kabelově propojená s venkovní jednotkou | ks  | 2,00000   | 11 362,60 | 22 725,20 |                   | Vlastní                  |
| 88              | 12.03         | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí ( ve venkovním prostoru obalené páskou proti UV záření)                                                                                                                                                                                                                        | bm  | 30,00000  | 415,40    | 12 462,00 |                   | Vlastní                  |
| 89              | Pol_0107      | Potrubí odvodu kondenzátu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bm  | 5,00000   | 92,90     | 464,50    |                   | Vlastní                  |
| 90              | Pol_0108      | Krycí lišta na chladicí potrubí a potrubí odvodu kondenzátu                                                                                                                                                                                                                                                          | bm  | 30,00000  | 196,80    | 5 904,00  |                   | Vlastní                  |
| 91              | Pol_0109      | Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,00000   | 1 639,80  | 1 639,80  |                   | Vlastní                  |
| <b>Díl: _13</b> |               | <b>Zařízení č. 13 - Klimatizace místností pro zájmovou činnost ve 2. NP (m. č. 203, 204, 205 )</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |           | <b>187 665,20</b> |                          |
| 92              | 13.01         | Venkovní kondenzační jednotka (např. AOYG-45 LBT8 FUJITSU) - kabelově propojená s vnitřními, jednotkami<br>QCH = 14,0 kW, QT = 16,0 kW, Ni = 5,2 kW/230 V-50 Hz, jištění 32 A<br>rozměry (v x š x h): 914 x 970 x 370 mm<br>hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 56/58 dB(A)             | ks  | 1,00000   | 64 663,30 | 64 663,30 |                   | Vlastní                  |
| 93              | Pol_0111      | ocelová podpěrná konstrukce pod jednotku                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,00000   | 3 898,30  | 3 898,30  |                   | Vlastní                  |
| 94              | 13.02         | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně infraovladače a odvodu kondenzátu<br>QCH = 4,0 kW, QT = 5,0kW<br>rozměry (v x š x h): 270 x 870 x 204 mm<br>hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky:25/44 dB(A)<br>odvod kondenzátu d = 13,8 mm<br>kabelově propojená s venkovní jednotkou   | ks  | 2,00000   | 27 068,50 | 54 137,00 |                   | Vlastní                  |
| 95              | 13.03         | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně infraovladače a odvodu kondenzátu<br>QCH = 5,2kW, QT = 6,3 kW<br>rozměry (v x š x h): 270 x 834 x 222 mm<br>hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 20/40 dB(A)<br>odvod kondenzátu d = 13,8 mm<br>kabelově propojená s venkovní jednotkou  | ks  | 1,00000   | 26 032,10 | 26 032,10 |                   | Vlastní                  |
| 96              | 13.04         | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí ( ve venkovním prostoru obalené páskou proti UV záření)                                                                                                                                                                                                                        | bm  | 38,00000  | 634,10    | 24 095,80 |                   | Vlastní                  |
| 97              | Pol_0115      | Distributor chladiva (pro 3 ks vnitřních jednotek)                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,00000   | 2 605,10  | 2 605,10  |                   | Vlastní                  |
| 98              | Pol_0116      | Potrubí odvodu kondenzátu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bm  | 10,00000  | 92,90     | 929,00    |                   | Vlastní                  |
| 99              | Pol_0117      | Krycí lišta na chladicí potrubí a potrubí odvodu kondenzátu                                                                                                                                                                                                                                                          | bm  | 38,00000  | 196,80    | 7 478,40  |                   | Vlastní                  |
| 100             | Pol_0118      | Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,00000   | 3 826,20  | 3 826,20  |                   | Vlastní                  |
| <b>Díl: _14</b> |               | <b>Montážní, spojovací a těsnicí materiál</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |           | <b>30 512,40</b>  |                          |
| 101             | Pol_0119      | Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá:<br>.lišty závěsné ZL 40x40<br>.závěsy ZL 8                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 190,00000 | 49,20     | 9 348,00  |                   | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-007 | Vzduchotechnika   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                             | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|---------|--------------------------|
|                |               | .závěsy kruhové s tlumicí gumou                                                                                                           |        |           |           |                     |         |                          |
| 102            | Pol_0120      | Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí                                                                                     | kg     | 190,00000 | 45,90     | 8 721,00            |         | Vlastní                  |
| 103            | Pol_0121      | Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě                                                                                                | kg     | 190,00000 | 54,70     | 10 393,00           |         | Vlastní                  |
| 104            | Pol_0122      | Spojovací materiál se skládá:<br>.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn<br>.matice šestihranná M 8 Zn<br>.podložka plochá střední 8,4 Zn | kg     | 12,00000  | 54,70     | 656,40              |         | Vlastní                  |
| 105            | Pol_0123      | Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění                                                                                              | kg     | 5,00000   | 278,80    | 1 394,00            |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 15</b> |               | <b>PSV nátěry</b>                                                                                                                         |        |           |           | <b>16 415,00</b>    |         |                          |
| 106            | 783903811R00  | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly                                                                                            | m2     | 35,00000  | 45,90     | 1 606,50            | 800-783 | RTS 25/ II               |
| 107            | Pol_0125      | základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008                                                                                       | m2     | 35,00000  | 90,70     | 3 174,50            |         | Vlastní                  |
| 108            | Pol_0126      | nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním                                                                                            | m2     | 70,00000  | 166,20    | 11 634,00           |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 16</b> |               | <b>PSV tepelné a protipožární izolace</b>                                                                                                 |        |           |           | <b>16 463,20</b>    |         |                          |
| 109            | Pol_0127      | tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm<br>včetně úchytné konstrukce a oplechování                      | m2     | 10,00000  | 1 585,10  | 15 851,00           |         | Vlastní                  |
| 110            | Pol_0128      | protipožární izolace (potrubí procházející izolační místností)                                                                            | m2     | 1,00000   | 612,20    | 612,20              |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 17</b> |               | <b>HSV lešení</b>                                                                                                                         |        |           |           | <b>3 555,50</b>     |         |                          |
| 111            | Pol_0129      | lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)                                                                                                         | m2     | 65,00000  | 54,70     | 3 555,50            |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 18</b> |               | <b>Hodinová zúčtovací sazba</b>                                                                                                           |        |           |           | <b>64 225,00</b>    |         |                          |
| 112            | Pol_0130      | Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě                                                    | hod    | 5,00000   | 491,90    | 2 459,50            |         | Vlastní                  |
| 113            | Pol_0131      | Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování, skutečné provedení                                        | hod    | 10,00000  | 710,60    | 7 106,00            |         | Vlastní                  |
| 114            | 1             | Doprava                                                                                                                                   | soubor | 1,00000   | 32 795,70 | 32 795,70           |         | Vlastní                  |
| 115            | 2             | PPV                                                                                                                                       | kus    | 1,00000   | 8 745,50  | 8 745,50            |         | Vlastní                  |
| 116            | 3             | Stavební výpomoci                                                                                                                         | kus    | 1,00000   | 13 118,30 | 13 118,30           |         | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                           |        |           |           | <b>1 449 529,90</b> |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                   |
|----|-------------|-------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov       |
| O: | 01          | Komunitní centrum |
| R: | 2023006-008 | VO                |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                              | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                      |        |           |           | <b>424 174,10</b> |       |                          |
| 1               | Pol_0001      | Kabely                                                     |        | 0,00000   | 0,00      | 0,00              |       | Vlastní                  |
| 2               | Pol_0002      | CYKY-J 3x1.5                                               | m      | 50,00000  | 38,00     | 1 900,00          |       | Vlastní                  |
| 3               | Pol_0003      | CYKY-J 4x10                                                | m      | 200,00000 | 185,40    | 37 080,00         |       | Vlastní                  |
| 4               | Pol_0004      | Ukončení vodiče do 2,5mm2                                  | ks     | 12,00000  | 27,10     | 325,20            |       | Vlastní                  |
| 5               | Pol_0005      | Ukončení vodiče do 16mm2                                   | ks     | 14,00000  | 92,20     | 1 290,80          |       | Vlastní                  |
| 6               | Pol_0006      | Svítidla, sloup                                            |        | 0,00000   | 0,00      | 0,00              |       | Vlastní                  |
| 7               | Pol_0007      | Svítidlo PARK LED, 5000lm, opálová PC koule 400mm, 3000K   | ks     | 6,00000   | 7 414,30  | 44 485,80         |       | Vlastní                  |
| 8               | Pol_0008      | Stožár osvětlovací 5 m, K 5-133/89/60 Z                    | ks     | 6,00000   | 8 691,10  | 52 146,60         |       | Vlastní                  |
| 9               | Pol_0009      | SR 481-14 Z/UN (SR 721-14 Z EL.VÝZBROJ)                    | ks     | 6,00000   | 1 596,90  | 9 581,40          |       | Vlastní                  |
| 10              | Pol_0010      | pojistka 6a                                                | ks     | 6,00000   | 90,40     | 542,40            |       | Vlastní                  |
| 11              | Pol_0011      | zdroj 42W/300K                                             | ks     | 6,00000   | 917,10    | 5 502,60          |       | Vlastní                  |
| 12              | Pol_0012      | SHARK 516 GEL KABELOVÁ SPOJKA 16MM2 SE SVORKOVNICÍ         | ks     | 2,00000   | 1 084,60  | 2 169,20          |       | Vlastní                  |
| 13              | Pol_0013      | Zemní práce                                                |        | 0,00000   | 0,00      | 0,00              |       | Vlastní                  |
| 14              | Pol_0014      | Kabelová rýha 35x80 vč. lože, krytí a záhozu, zemina č. IV | m      | 160,00000 | 474,70    | 75 952,00         |       | Vlastní                  |
| 15              | Pol_0015      | Základ pro sloup VO                                        | ks     | 7,00000   | 1 918,40  | 13 428,80         |       | Vlastní                  |
| 16              | Pol_0016      | trubka DN315/ 2000 mm                                      | ks     | 4,00000   | 540,20    | 2 160,80          |       | Vlastní                  |
| 17              | Pol_0017      | Výstražná filoe červená 300mm                              | m      | 200,00000 | 19,40     | 3 880,00          |       | Vlastní                  |
| 18              | Pol_0018      | Chráníčka kabelová d. 50mm                                 | m      | 200,00000 | 119,10    | 23 820,00         |       | Vlastní                  |
| 19              | Pol_0019      | FeZn 10                                                    | m      | 14,00000  | 150,80    | 2 111,20          |       | Vlastní                  |
| 20              | Pol_0020      | FeZn 30x4                                                  | m      | 175,00000 | 160,20    | 28 035,00         |       | Vlastní                  |
| 21              | Pol_0021      | svorka zemnicí páska-páska SR 02                           | ks     | 16,00000  | 90,40     | 1 446,40          |       | Vlastní                  |
| 22              | Pol_0022      | svorka zemnicí páska-drát SR 03                            | ks     | 14,00000  | 90,40     | 1 265,60          |       | Vlastní                  |
| 23              | Pol_0023      | svorka připojovací SP                                      | ks     | 7,00000   | 102,10    | 714,70            |       | Vlastní                  |
| 24              | Pol_0024      | Revize, zkoušky, HZS                                       |        | 0,00000   | 0,00      | 0,00              |       | Vlastní                  |
| 25              | Pol_0025      | Přeložka stávajícího sloupu VO                             | kpl    | 1,00000   | 42 276,10 | 42 276,10         |       | Vlastní                  |
| 26              | Pol_0026      | vytýčení stávajících inženýrských sítí                     | set    | 1,00000   | 16 747,10 | 16 747,10         |       | Vlastní                  |
| 27              | Pol_0027      | Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení          | hod    | 6,00000   | 688,90    | 4 133,40          |       | Vlastní                  |
| 28              | Pol_0028      | Demontáž stávajícího sloupu VO                             | hod    | 1,00000   | 1 907,90  | 1 907,90          |       | Vlastní                  |
| 29              | Pol_0029      | Koordinace, ostatní profese                                | hod    | 5,00000   | 376,30    | 1 881,50          |       | Vlastní                  |
| 30              | Pol_0030      | Přepojení VO, zajištění beznapětových stavů                | hod    | 3,00000   | 376,30    | 1 128,90          |       | Vlastní                  |
| 31              | Pol_0031      | Mechanizační prostředky (jeřáb, plošiny, lešení ...)       | den    | 2,00000   | 7 849,30  | 15 698,60         |       | Vlastní                  |
| 32              | Pol_0032      | podružný materiál                                          | set    | 1,00000   | 13 311,10 | 13 311,10         |       | Vlastní                  |
| 33              | 005231010R    | Revize                                                     | Soubor | 5,00000   | 710,60    | 3 553,00          |       | RTS 25/ II               |
| 34              | Pol_0034      | Podružný materiál                                          | kpl    | 1,00000   | 10 397,30 | 10 397,30         |       | Vlastní                  |
| 35              | Pol_0035      | Přesun hmot a režie, proměnlivá položka                    | kpl    | 1,00000   | 5 300,70  | 5 300,70          |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                            |        |           |           | <b>424 174,10</b> |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                    |
|----|-------------|--------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov        |
| O: | 01          | Komunitní centrum  |
| R: | 2023006-009 | Dešťová kanalizace |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                           | MJ                | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>213 008,47</b> |          |           |           |         |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131201201R00  | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně                                                                                                                                                                 | m3                | 98,30000 | 889,40    | 87 428,02 | 800-1   | RTS 25/ II               |
| s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pol__0002     | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST hloubení jam zapažených v hor. 3                                                                                                                                                                                  | m3                | 98,30000 | 47,80     | 4 698,74  |         | Vlastní                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132201211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                           | m3                | 33,60000 | 194,70    | 6 541,92  | 800-1   | RTS 25/ II               |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlo, v hornině 3,                                                                                                                                                                 | m3                | 33,60000 | 34,30     | 1 152,48  | 800-1   | RTS 25/ II               |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151101102R00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m                                                                                                                                               | m2                | 78,00000 | 239,20    | 18 657,60 | 800-1   | RTS 25/ II               |
| pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151101112R00  | Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                             | m2                | 78,00000 | 129,30    | 10 085,40 | 800-1   | RTS 25/ II               |
| pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 451573111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopisku do 65 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm                                                                                         | m3                | 3,36000  | 1 715,60  | 5 764,42  | 827-1   | RTS 25/ II               |
| v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu                                                                                                                                                                  | m3                | 16,10000 | 627,60    | 10 104,36 | 800-1   | RTS 25/ II               |
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                   | m3                | 53,15000 | 243,60    | 12 947,34 | 800-1   | RTS 25/ II               |
| z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                     | m3                | 78,76000 | 164,50    | 12 956,02 | 800-1   | RTS 25/ II               |
| po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných                                                                                                                                                                                                   | m3                | 78,76000 | 21,00     | 1 653,96  | 800-1   | RTS 25/ II               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                     | m3                | 78,76000 | 520,80    | 41 018,21 | 800-1   | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 87</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>                                                                                                                                                                                                | <b>370 671,00</b> |          |           |           |         |                          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 721176224R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; SN 4 | m                 | 25,00000 | 611,20    | 15 280,00 | 800-721 | RTS 25/ II               |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 721176225R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; SN 4 | m                 | 23,00000 | 896,50    | 20 619,50 | 800-721 | RTS 25/ II               |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |           |           |         |                          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 721290112R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200                                                                                                                                                                                   | m                 | 48,00000 | 21,70     | 1 041,60  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pol__0016     | ŠDK1 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 šachtové dno 0°/135°/180°/225°, připojení DN 160                                                                                                                                                  | ks                | 1,00000  | 1 093,80  | 1 093,80  |         | Vlastní                  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pol__0017     | ŠDK1 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 těsnění                                                                                                                                                                                           | ks                | 1,00000  | 1,10      | 1,10      |         | Vlastní                  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pol__0018     | ŠDK1 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 šachtová roura hladká bez hrdla délky 1 m                                                                                                                                                         | ks                | 1,00000  | 1 109,40  | 1 109,40  |         | Vlastní                  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pol__0019     | ŠDK1 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 teleskop plastový s litinovým podklopem D125, litina/PVC                                                                                                                                          | ks                | 1,00000  | 1 901,50  | 1 901,50  |         | Vlastní                  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pol__0020     | ŠDK1 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 těsnění pro teleskop                                                                                                                                                                              | ks                | 1,00000  | 1 266,60  | 1 266,60  |         | Vlastní                  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pol__0021     | ŠDK2 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 šachtové dno 0°/135°/180°/225°, připojení DN 200                                                                                                                                                  | ks                | 1,00000  | 1 109,40  | 1 109,40  |         | Vlastní                  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pol__0022     | ŠDK2 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 těsnění                                                                                                                                                                                           | ks                | 1,00000  | 1,10      | 1,10      |         | Vlastní                  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pol__0023     | ŠDK2 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 šachtová roura hladká bez hrdla délky 1 m                                                                                                                                                         | ks                | 1,00000  | 1 109,40  | 1 109,40  |         | Vlastní                  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pol__0024     | ŠDK2 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 teleskop plastový s litinovým podklopem D125, litina/PVC                                                                                                                                          | ks                | 1,00000  | 1 901,40  | 1 901,40  |         | Vlastní                  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pol__0025     | ŠDK2 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 těsnění pro teleskop                                                                                                                                                                              | ks                | 1,00000  | 1,10      | 1,10      |         | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                    |
|----|-------------|--------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov        |
| O: | 01          | Komunitní centrum  |
| R: | 2023006-009 | Dešťová kanalizace |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ     | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník           | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol_0026      | ŠDK3 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 630 šachtové dno 0°/135°/180°/225°, připojení DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks     | 1,00000   | 6 698,20   | 6 698,20          |                 | Vlastní                  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol_0027      | ŠDK3 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 630 těsnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 1,00000   | 1,10       | 1,10              |                 | Vlastní                  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol_0028      | ŠDK3 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 630 šachtová roura korugovaná délky 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 1,00000   | 4 258,20   | 4 258,20          |                 | Vlastní                  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol_0029      | ŠDK3 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 630 teleskop plastový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks     | 1,00000   | 3 018,80   | 3 018,80          |                 | Vlastní                  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol_0030      | ŠDK3 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 630 těsnění pro teleskop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 1,00000   | 1,10       | 1,10              |                 | Vlastní                  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol_0031      | ŠDK3 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 630 betonový roznášecí prstenec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks     | 1,00000   | 2 686,20   | 2 686,20          |                 | Vlastní                  |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol_0032      | ŠDK3 - REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 630 poklop bez odvětrání nosnost 12,5 t, litina/beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks     | 1,00000   | 2 945,20   | 2 945,20          |                 | Vlastní                  |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 894432112R00  | Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 2,00000   | 1 606,70   | 3 213,40          | 827-1           | RTS 25/ II               |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 894431112R00  | Osazení plastových šachet z dílců 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 1,00000   | 2 677,80   | 2 677,80          | 827-1           | RTS 25/ II               |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol_0035      | RETENČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÉ VODY S BEZPEČNOSTNÍM PŘEPADEM, JEDNÍM VSTUPNÍM OTVOREM, PLASTOVÁ SAMONOSNÁ14,, ,7 m3 hranatá nesamonosná plastová nádrž 4160/2000/2160 mm určená k obetonování, instalace nad hladinu spodní vody, včetně jednoho vstupního komínku, hrdlem nátokové vody a přepadem přebytkové vody DN 200, filtrem dešťové vody AS-Purain 150 a pochůzným kompozitovým poklopem - uzamykatelným (A15) | kpl    | 1,00000   | 100 280,80 | 100 280,80        |                 | Vlastní                  |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol_0036      | RETENČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÉ VODY S BEZPEČNOSTNÍM PŘEPADEM, JEDNÍM VSTUPNÍM OTVOREM, PLASTOVÁ SAMONOSNÁ14,, ,7 m3 beton propodkladní desku nádrže                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,50000   | 4 234,60   | 6 351,90          |                 | Vlastní                  |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol_0037      | RETENČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÉ VODY S BEZPEČNOSTNÍM PŘEPADEM, JEDNÍM VSTUPNÍM OTVOREM, PLASTOVÁ SAMONOSNÁ14,, ,7 m3 doprava                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks     | 1,00000   | 15 169,40  | 15 169,40         |                 | Vlastní                  |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol_0038      | MONTÁŽ RETENČNÍ NÁDRŽE DEŠŤOVÝCH VOD objem 14,7 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks     | 1,00000   | 6 962,20   | 6 962,20          |                 | Vlastní                  |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol_0039      | RETENČNÍ BLOKY PRO AKUMULACI DEŠŤOVÉ VODY Z VOŠTINOVÝCH BLOKŮ L/B/H = 4,8/4,8/1,04 m voštinový blok,, EP 400 AS-NIDAPLAST (L/B/H = 2,4/1,2/0,52 m)                                                                                                                                                                                                                                                             | ks     | 16,00000  | 7 053,90   | 112 862,40        |                 | Vlastní                  |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212750010RAF  | Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopískem, DN 200 mm, Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 200; de = 199,5 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 15,00000  | 1 359,50   | 20 392,50         | AP-HSV          | RTS 25/ II               |
| Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.<br>Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |            |                   |                 |                          |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212750010RAB  | Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopískem, DN 100 mm, Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; de = 100,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 15,00000  | 370,20     | 5 553,00          | AP-HSV          | RTS 25/ II               |
| Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.<br>Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |            |                   |                 |                          |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol_0042      | GEOTEXTILIE pro uložení voštinových bloků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 100,00000 | 84,00      | 8 400,00          |                 | Vlastní                  |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol_0043      | DOPRAVA z výroby na stavbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 1,00000   | 4 284,40   | 4 284,40          |                 | Vlastní                  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pol_0044      | MONTÁŽ VSAKOVACÍHO TĚLESA osazení voštinových bloků včetně napojení revizních šachet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks     | 1,00000   | 16 066,50  | 16 066,50         |                 | Vlastní                  |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 909 - .R00    | NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hod    | 5,00000   | 482,00     | 2 410,00          |                 | Vlastní                  |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 998721201R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %      | 2,00000   | 1,00       | 2,00              | 800-721         | RTS 25/ II               |
| 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |            |                   |                 |                          |
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |            |                   | <b>3 213,40</b> |                          |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 005124010R    | Koordináční činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 2,00000   | 1 606,70   | 3 213,40          |                 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |            |                   | <b>7 552,95</b> |                          |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 005231010R    | Revize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000   | 2 733,00   | 2 733,00          |                 | RTS 25/ II               |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 0,50000   | 9 639,90   | 4 819,95          |                 | RTS 25/ II               |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |            | <b>594 445,82</b> |                 |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ                | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                          | <b>50 564,86</b>  |           |           |           |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 132201110R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                         | m3                | 4,97640   | 433,40    | 2 156,77  | 800-1 | RTS 25/ II               |
| <p>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>7,975*0,6*1,04 :</p> <p>4,9764</p> <p>4,98000</p>                          |               |                                                                                                                             |                   |           |           |           |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 132201119R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                             | m3                | 4,97640   | 157,10    | 781,79    | 800-1 | RTS 25/ II               |
| <p>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,97640 :</p> <p>4,9764</p> <p>4,98000</p> |               |                                                                                                                             |                   |           |           |           |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3                                                                                   | m3                | 17,66853  | 1 397,10  | 24 684,70 | 800-1 | RTS 25/ II               |
| <p>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek</p> <p>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek</p> <p>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek</p> <p>patky : (0,8*0,8-0,55*0,15)*0,9 :</p> <p>0,8*0,8*0,9 :</p> <p>plošné snížení : 16,24*12,77*0,08 :</p> <p>17,66853</p> <p>17,67000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                             |                   |           |           |           |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                         | m3                | 22,64493  | 164,50    | 3 725,09  | 800-1 | RTS 25/ II               |
| <p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,97640 :</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,66853 :</p> <p>22,64493</p> <p>22,64000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                             |                   |           |           |           |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                            | m3                | 17,66853  | 273,80    | 4 837,64  | 800-1 | RTS 25/ II               |
| <p>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,66853 :</p> <p>17,66853</p> <p>17,67000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                             |                   |           |           |           |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                           | m3                | 22,64493  | 11,60     | 262,68    | 800-1 | RTS 25/ II               |
| <p>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 22,64493 :</p> <p>22,64493</p> <p>22,64000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                             |                   |           |           |           |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním                                                                      | m2                | 207,38480 | 11,20     | 2 322,71  | 800-1 | RTS 25/ II               |
| <p>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.</p> <p>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.</p> <p>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.</p> <p>16,24*12,77 :</p> <p>207,3848</p> <p>207,38000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                             |                   |           |           |           |       |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                         | m3                | 22,64493  | 520,80    | 11 793,48 | 800-1 | RTS 25/ II               |
| <p>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 22,64493 :</p> <p>22,64493</p> <p>22,64000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                             |                   |           |           |           |       |                          |
| <b>Díl: 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                         | <b>217 912,44</b> |           |           |           |       |                          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 271571111R00  | Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný, , Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm | m3                | 10,86374  | 1 777,60  | 19 311,38 | 800-2 | RTS 25/ II               |
| <p>paas : 7,975*0,6*0,1 :</p> <p>patky : 0,8*0,1*0,1*2 :</p> <p>plocha : 16,24*12,77*0,05 :</p> <p>10,86374</p> <p>10,86000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                             |                   |           |           |           |       |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 273321321R00  | Beton základových desek železový třídy C 20/25                                                                              | m3                | 22,85188  | 3 501,30  | 80 011,29 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| <p>bez dodávky a uložení výztuže</p> <p>bez dodávky a uložení výztuže</p> <p>bez dodávky a uložení výztuže</p> <p>16,84*13,57*0,1 :</p> <p>22,85188</p> <p>22,85000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                             |                   |           |           |           |       |                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek zřízení                                                                                      | m2                | 6,08200   | 926,30    | 5 633,76  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| <p>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,</p> <p>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,</p> <p>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,</p>                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                             |                   |           |           |           |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ         | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------|-------|--------------------------|
|               |               | (16,84+13,57)*2*0,1 :<br>6,082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 6,08000           |           |       |                          |
| 12            | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek odstranění<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 6,08200 :<br>6,082                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 6,08200  | 126,50            | 769,37    | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 13            | 273361921RT8  | Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm<br>včetně distančních prvků<br>včetně distančních prvků<br>včetně distančních prvků<br>16,84*13,57*7,9*1,3/1000 :<br>2,34689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 2,34689  | 34 982,10         | 82 099,14 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 14            | 274321321R00  | Beton základových pasů železový třídy C 20/25<br>včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže<br>včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže<br>včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže<br>7,975*0,6*1,04 :<br>Koeficient : 0,035 :<br>5,15057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 5,15057  | 3 501,30          | 18 033,69 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 15            | 274361921RT8  | Výztuž a svařované sítě základových pasů ze svařovaných sítí, , drát d 8,0 mm, oka 100 x 100 mm<br>7,9*(2,4+0,5)*7,9*1,3/1000 :<br>0,23529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 0,23529  | 34 982,10         | 8 230,94  | 821-1 | RTS 25/ II               |
| 16            | 275321321R00  | Beton základových patek železový třídy C 20/25<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>(0,8*0,8-0,55*0,15)*0,8 :<br>0,8*0,8*0,8 :<br>Koeficient : 0,035 :<br>0,99153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 0,99153  | 3 501,30          | 3 471,64  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 17            | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2<br>okapový chodník : 10,5*(0,3+0,2) :<br>5,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 5,25000  | 66,90             | 351,23    | 800-2 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | <b>227 933,89</b> |           |       |                          |
| 18            | 311271181R00  | Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku f <sub>k</sub> = 1,25 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,213 W/m2.K, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2<br>102,106,107,110 : 1,18*1,9*4+1,19*2,8+(1,08+1,17*5)*0,85-(3+1+2+1)*0,85 :<br>116 : 1,35*3 :<br>101,102 : (1,2+0,45+1,2*2+0,6+0,9)*1,75-1,95*1,75 :<br>103 : 1,2*0,9 :<br>23,6705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 23,67050 | 1 954,60          | 46 266,36 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 19            | 311271186R00  | Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku f <sub>k</sub> = 2,32 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,429 W/m2.K, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2<br>101 : 0,4*1,75 :<br>0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 0,70000  | 1 414,10          | 989,87    | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 20            | 311271187RT4  | Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku f <sub>k</sub> = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,33 W/m2.K, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2<br>atika : 13,57*0,2 :<br>102 : 2,4*2,1*5-8*0,8 :<br>104,105,106 : 4,93*0,85-0,35*0,85*2 :<br>2,4*2,8-1,15*2,8 :<br>28,6095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 28,60950 | 1 531,70          | 43 821,17 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 21            | 311351805R00  | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>(7,675+0,3)*2*0,2 :<br>3,19 | m2 | 3,19000  | 902,10            | 2 877,70  | 801-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 311351806R00  | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění                                                                                                    | m2  | 3,19000  | 195,60    | 623,96    | 801-1 | RTS 25/ II               |
| svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,19000 :<br>3,19 |               |                                                                                                                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                            |     | 3,19000  |           |           |       |                          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 311361821R00  | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)                                                                                                                                     | t   | 0,04145  | 34 982,10 | 1 450,01  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| včetně distančních prvků<br>0,46050*0,09 :<br>0,041445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                            |     | 0,04000  |           |           |       |                          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 317121151R00  | Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2                                | kus | 2,00000  | 333,90    | 667,80    | 801-4 | RTS 25/ II               |
| včetně pomocného pracovního lešení<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>včetně pomocného pracovního lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 317121047RT2  | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm, Překlad prefabrikovaný pórobetonový jednoduchý; dl = 1 250 mm; š = 100 mm; v = 249 mm                             | kus | 5,00000  | 766,80    | 3 834,00  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 317944313RT3  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 74 mm; s = 6,3 mm; t = 9,5 mm | t   | 0,18795  | 55 105,80 | 10 357,14 | 801-4 | RTS 25/ II               |
| bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,<br>bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,<br>bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,<br>3*3,5*17,9/1000 :<br>0,18795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                            |     | 0,19000  |           |           |       |                          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 326313113RT7  | Zdivo nadzákladové z betonu beton vodotěsnostní, objem do 3 m3, beton třídy C25/30, stupeň vlivu, prostředí XA1, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí                             | m3  | 0,46050  | 4 158,40  | 1 914,94  |       | Vlastní                  |
| 7,675*0,3*0,2 :<br>0,4605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                            |     | 0,46000  |           |           |       |                          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 342255024R00  | Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 100 mm, Malta zdící lehká (L), základací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 5 N/mm2            | m2  | 96,80950 | 645,60    | 62 500,21 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| včetně pomocného lešení<br>včetně pomocného lešení<br>včetně pomocného lešení<br>103 : 6,82*3,2-0,9*1,99 :<br>104 : (6,83+0,2*2+0,4)*3,2 :<br>105-110 : (6,83+1,95+2,55*2+1,38+2,18)*3,2-(0,9+0,85)*1,97 :<br>96,8095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                            |     | 96,81000 |           |           |       |                          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 342255028R00  | Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 150 mm, Malta zdící lehká (L), základací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 5 N/mm2            | m2  | 46,07960 | 897,80    | 41 370,26 | 801-1 | RTS 25/ II               |
| včetně pomocného lešení<br>včetně pomocného lešení<br>včetně pomocného lešení<br>101 : 1,5*3,2 :<br>102 : 12,798*3,2-(0,8+0,9)*1,97 :<br>108 instalační přízdívka : 1,55*1,5 :<br>109 instalační přízdívka : 0,9*1,5 :<br>46,0796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                            |     | 46,08000 |           |           |       |                          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 342948111R00  | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky                                                                                                                                          | m   | 32,00000 | 126,30    | 4 041,60  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu.<br>Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu.<br>Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu.<br>tl. 10 cm : 7*3,2 :<br>tl. 15 cm : 3*3,2 :<br>32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                            |     | 32,00000 |           |           |       |                          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 346244381RT2  | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2                                               | m2  | 2,17000  | 1 366,40  | 2 965,09  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| jakýmkoliv cihlami,<br>jakýmkoliv cihlami,<br>jakýmkoliv cihlami,<br>I 16 : 3,5*(0,16*2+0,3) :<br>2,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                            |     | 2,17000  |           |           |       |                          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 317145333R00  | Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm, Překlad prefabrikovaný pórobetonový spřažený; plochý; dl = 1 500 mm; š = 150 mm; v = 124 mm                       | kus | 2,00000  | 1 481,70  | 2 963,40  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 593211060R    | Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; dl = 1 190 mm; š = 115 mm; v = 190 mm                                                                                       | kus | 2,02000  | 638,80    | 1 290,38  | SPCM  | RTS 25/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|--------|--------------------------|
| <b>Díl: 4</b>  |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>70 539,05</b>  |        |                          |
| 34             | 411321414R00  | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 1,95975   | 3 872,50  | 7 589,13          | 801-1  | RTS 25/ II               |
|                |               | doplnění stávajícího stropu : 2,07*1,8*0,25 :<br>S10 : 1,5*13,71*0,05 :<br>1,95975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,96000   |           |                   |        |                          |
| 35             | 411351101RT4  | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy včetně podpěrné konstrukce systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, zřízení s pomocným lešením<br>s pomocným lešením<br>s pomocným lešením<br>s pomocným lešením<br>2,1*1,9 :<br>3,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 3,99000   | 826,90    | 3 299,33          | 801-1  | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,99000   |           |                   |        |                          |
| 36             | 411351102R00  | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy včetně podpěrné konstrukce , odstranění s pomocným lešením<br>s pomocným lešením<br>s pomocným lešením<br>Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3,99000 :<br>3,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 3,99000   | 138,30    | 551,82            | 801-1  | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,99000   |           |                   |        |                          |
| 37             | 411354256R00  | Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm, Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; trapézový; tl = 1,00 mm; v. vlny = 49 mm; šířka vlny = 100 mm; povrchová úprava: pozink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 20,56500  | 1 098,50  | 22 590,65         | 801-1  | RTS 25/ II               |
|                |               | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.<br>otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.<br>otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.<br>S10 : 1,5*13,71 :<br>20,565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 20,57000  |           |                   |        |                          |
| 38             | 411361821R00  | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)<br>prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.<br><br>prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.<br><br>prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.<br><br>předpoklad 120 kg/m3 stropů : :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,95975*0,12 :<br>0,23517 | t  | 0,23517   | 34 982,10 | 8 226,74          | 801-1  | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,24000   |           |                   |        |                          |
| 39             | 430320030RAA  | Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 16/20, výztuž 90 kg/m3<br>Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.<br>Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.<br>venkovní : 1,35*0,3*0,15/2*3 + 1,35*0,3*0,15 :<br>1,35*0,4*0,8+1,35*0,9*0,15 :<br>0,76613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,76613   | 36 914,60 | 28 281,38         | AP-HSV | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,77000   |           |                   |        |                          |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           | <b>1 016,51</b>   |        |                          |
| 40             | 564761111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 32,0 až 63,0 mm<br>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním<br>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním<br>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním<br>okapový : 10,5*0,3 :<br>3,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 3,15000   | 322,70    | 1 016,51          | 822-1  | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,15000   |           |                   |        |                          |
| <b>Díl: 6</b>  |               | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>97 375,47</b>  |        |                          |
| 41             | 602011188RT6  | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená, Omítka s organickým pojivem exteriér, interiéru; pojivo: silikonové; zrnitost do 1,5 mm; přísada: polymerní disperze; nanášení: ručně, strojně; barv...<br>po jednotlivých vrstvách<br>po jednotlivých vrstvách<br>po jednotlivých vrstvách<br>Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 206,01900 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 8,58750 :<br>S11 oprava bet. zidky : 5,7 :<br>220,3065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 220,30650 | 442,00    | 97 375,47         | 801-1  | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 220,31000 |           |                   |        |                          |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>226 384,79</b> |        |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 42   | 601016191R00  | Omitková vrstva na stropěch nebo podhledech doplňkové práce penetrační nátěr stropů akrylátový<br>po jednotlivých vrstvách<br>po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 198,54000 | 49,20     | 9 768,17   | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 43   | 602016191R00  | Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmoty nátěrová typ: penetrace<br>po jednotlivých vrstvách<br>po jednotlivých vrstvách<br>16,24*3-1,18*1,9*4-1,19*2,8-(1,08+1,17*5)*0,85 :<br>12,77*3-(1,2+1,16+2,45)*2,8-4,93*0,85 :<br>16,24*3-(1,2*4+0,85+0,6+0,9)*1,75 :<br>12,77*3-2,4*2,1*5 :<br>(1,625+0,7+0,6+0,7+0,6+0,6+0,7)*2*3 :<br>(0,35+0,3)*2*3 :<br>(0,75+0,4)*2*3 :<br>(0,35+0,4)*2*3 :<br>(0,7*2+0,4)*3 :<br>154,3485                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 154,34850 | 49,20     | 7 593,95   | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 44   | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm<br>které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,<br>které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,<br>které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,<br>(3+1+2+1)*0,85 :<br>1,15*2,75*3 :<br>0,75*1,9*2 :<br>3*0,8 :<br>1,95*2,75 :<br>8*0,8 :<br>32,45 | m2 | 32,45000  | 5,50      | 178,48     | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 45   | 611472111R00  | Omitka stropu, míchané jádro, štuk ze suché směsi štuk ze suché směsi, Omitka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenné; zrnitost do 0,4 mm; nanášení: ručně, strojně; lambda = 0,450 W/(m.K)<br>postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi<br>postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi<br>postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 198,54000 | 338,90    | 67 285,21  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 46   | 612421615R00  | Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubě zatřené, Omitka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm<br>pod obklad :<br>108 : (1,95+1,55)*2*2-(0,7+0,8)*1,97 :<br>109 : (1,95+0,9)*2*2-0,7*1,97 :<br>21,066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 21,06600  | 284,20    | 5 986,96   | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 47   | 612421637R00  | Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Omitka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm<br>101 : 2,1*3*2 :<br>102 : (12,795+9,26+1,625+0,8+0,7)*2*3-8*0,8-1,8*2,1-3*0,8-(0,8+0,9)*1,97+(0,3+0,35+0,75+0,4)*2*3 :<br>103 : (6,83+4,05)*2*3-0,9*1,97*2-1*2,1+0,6*2*6 :<br>104 : (6,83+3,69)*2*3-0,9*1,97-1*2,1+(0,7+0,65+0,4)*2*3 :<br>105 : (3,29+2,55)*2*3-0,8*1,97 :<br>106 : (2,36+2,18)*2*3-0,8*1,97*2-1*2,1 :<br>107 : (2,88+2,18)*2*3-0,8*1,97*3 :<br>108 : (1,95+1,55)*2*1 :<br>109 : (1,95+0,9)*2*1 :<br>110 : (1,39+2,18)*2*3-0,8*1,97*3 :<br>111 : (1,39+2,55)*2*3-0,8*1,97 :<br>427,672                          | m2 | 427,67200 | 317,00    | 135 572,02 | 801-1 | RTS 25/ II               |

|                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |       |                   |       |            |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------------------|-------|------------|
| <b>Díl: 62</b> | <b>Úpravy povrchů vnější</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |       | <b>960 549,10</b> |       |            |
| 48             | 602016195R00                 | Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová, Hmoty nátěrová typ: penetrace<br>po jednotlivých vrstvách<br>po jednotlivých vrstvách<br>J : 74,83 :<br>Z : 61,23 :<br>S : 74,83 :<br>V : 61,03 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 32,45000*1 :<br>239,47 | m2 | 239,47000 | 37,80 | 9 051,97          | 801-1 | RTS 25/ II |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 49   | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 32,45000  | 35,80     | 1 161,71   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin<br>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin<br>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin<br>(3+1+2+1)*0,85 :<br>1,15*2,75*3 :<br>0,75*1,9*2 :<br>3*0,8 :<br>1,95*2,75 :<br>8*0,8 :<br>32,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 32,45000  |           |            |       |                          |
| 50   | 6223001131R00 | Příprava podkladu vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 52,98000  | 278,10    | 14 733,74  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | 102,106,107,110 : 1,18*1,9*4+1,19*2,8+(1,08+1,17*5)*0,85-(3+1+2+1)*0,85 :<br>116 : 1,35*3 :<br>101,102 : (1,2+0,45+1,2*2+0,6+0,9)*1,75-1,95*1,75 :<br>103 : 1,2*0,9 :<br>atika : 13,57*0,2 :<br>102 : 2,4*2,1*5-8*0,8 :<br>104,105,106 : 4,93*0,85-0,35*0,85*2 :<br>2,4*2,8-1,15*2,8 :<br>101 : 0,4*1,75 :<br>52,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 52,98000  |           |            |       |                          |
| 51   | 622311524RV1  | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 140 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku = 30...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 43,35800  | 1 629,10  | 70 634,52  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>(17,12+13,85)*(0,4+0,3)*2 :<br>43,358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 43,36000  |           |            |       |                          |
| 52   | 622311134RV1  | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 140 mm; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 206,01900 | 1 410,50  | 290 589,80 | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br><br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br><br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>(17,12+13,85)*2*3,85 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 32,45000*-1 :<br>206,019                                                                                                                                                                                  |    | 206,02000 |           |            |       |                          |
| 53   | 622311154RV1  | Zateplení ostění , expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 40 mm; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 8,58750   | 948,60    | 8 146,10   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.<br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.<br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 57,25000*0,15 :<br>8,5875 |    | 8,59000   |           |            |       |                          |
| 54   | 622311563R00  | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 30 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 2,92500   | 977,50    | 2 859,19   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlázení stěrky. Včetně parapetních lišt.<br><br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlázení stěrky. Včetně parapetních lišt.<br><br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlázení stěrky. Včetně parapetních lišt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ    | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 19,50000*0,15 : 2,925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          | 2,92000   |            |       |                          |
| 55   | 622421492R00  | Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta<br>Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.<br>Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.<br>Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.<br>3+0,8*2 :<br>(1+0,8*2)*2 :<br>2+0,8*2 :<br>(1,15+2,75*2)*2 :<br>(0,75+1,9*2)*2 :<br>3+0,8*2 :<br>1,75+2,75*2 :<br>8+0,8*2 :<br>57,25 | m     | 57,25000 | 35,80     | 2 049,55   | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 56   | 622421494R00  | Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou<br>Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.<br>Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.<br>Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.<br>3+1+2+1 :<br>0,75*2 :<br>3 :<br>8 :<br>19,5                                                                         | m     | 19,50000 | 95,40     | 1 860,30   | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 57   | 622432112R00  | Omitky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativní střednězrné, akrylátové. Hmotá nátěrová akrylátová; typ: penetrace; funkce: proti tvorbě skvm, úprava savosti; barva: 8 barevných odstínů dle vzorníku<br>(17,12+13,85)*2*0,3 :<br>18,582                                                                                                                                   | m2    | 18,58200 | 740,00    | 13 750,68  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 58   | 622475121RT1  | Omitky vnější stěn vápenocementové dvouvrstvé, tloušťka vrstvy 20 mm , složitost 1 ÷ 2. Omitka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; plnivo: vápencové; zrnitost do 1,2 mm; nanášení: strojně<br>ze suché omítkové směsi<br>ze suché omítkové směsi<br>ze suché omítkové směsi<br>po venkovních obkladech : 10,69+21+10,69+7,2 :<br>49,58                       | m2    | 49,58000 | 481,80    | 23 887,64  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 59   | 6229          | Obklad OK kompozitním materiálem<br>Dodávka a montáž kompozitního materiálu vč. profezu , list apod.<br>Povrchová úprava na řez<br>Dodávka a mntáž podkladního roštu na OK<br>Dodávka a montáž difúzní fólie<br>2,95*11,1+1,2*3,55*2 :<br>1,8*13,85+1,2*2,95*2 :<br>73,275                                                                                                                        | m2    | 73,27500 | 6 231,20  | 456 591,18 |       | Vlastní                  |
| 60   | 629           | Nápis "POTRAVINY"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS   | 1,00000  | 29 516,10 | 29 516,10  |       | Vlastní                  |
| 61   | 620001        | Nápis na fasádě - písmeno "G" - čelo z nerez plechu brus vodorovně tl. 1,5 mm, k čelu přiletovány,, bočnice 30 mm nerez plech tl. 0,8 mm. spoj zašrouben, k můstkům uchyceny nerezové záv.tyče M8 - trny<br>výška a šířka písmene 2 m : 1 :<br>1                                                                                                                                                  | kompl | 1,00000  | 28 422,90 | 28 422,90  |       | Vlastní                  |
| 62   | 622904112R00  | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2<br>S11 oprava bet. zídky : 5,7 :<br>5,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 5,70000  | 56,40     | 321,48     | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 63   | 622481211RT8  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu<br>S11 oprava bet. zídky : 5,7 :<br>5,7                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 5,70000  | 272,10    | 1 550,97   | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 64   | 614471715R00  | Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy<br>S11 oprava bet. zídky : 5,7 :<br>5,7                                                                                                                                                                                      | m2    | 5,70000  | 299,00    | 1 704,30   | 801-4 | RTS 25/ II               |
| 65   | 622474105R00  | Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 5 mm<br>S11 oprava bet. zídky : 5,7 :<br>5,7                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 5,70000  | 554,70    | 3 161,79   | 801-5 | RTS 25/ II               |
| 66   | 602031101R00  | Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí přilnavostní a penetrační nátěr pod hliněné omítky, Hmotá nátěrová typ: penetrace<br>po jednotlivých vrstvách<br>po jednotlivých vrstvách<br>S11 oprava bet. zídky : 5,7 :<br>5,7                                                                                                                                   | m2    | 5,70000  | 97,40     | 555,18     | 801-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ                | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>104 144,61</b> |          |            |            |       |                          |
| 67             | 631312621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>198,54*0,05 :<br>9,927                                                                                                                                                                                                        | m3                | 9,92700  | 8 078,70   | 80 197,25  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 68             | 631319161R00  | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm<br>betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny<br>betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny<br>betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny<br>Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 9,92700 :<br>9,927 | m3                | 9,92700  | 5,50       | 54,60      | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 69             | 631361921RT3  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm<br>včetně distančních prvků<br>včetně distančních prvků<br>včetně distančních prvků<br>198,54*2,117*1,3/1000 :<br>0,5464                                                                                                                                                                                               | t                 | 0,54640  | 43 727,60  | 23 892,76  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>649 073,64</b> |          |            |            |       |                          |
| 70             | A01           | D+M automatických posuvných Al dveří 2900x3000 mm - parametry viz PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus               | 1,00000  | 195 675,20 | 195 675,20 |       | Vlastní                  |
| 71             | D1            | D+M vstupních Al dveří 2000x2750 mm - parametry viz PD, 2kř s nadsvětlíkem - viz PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus               | 1,00000  | 94 445,80  | 94 445,80  |       | Vlastní                  |
| 72             | D2            | D+M Al vstupních dveří vč. kotvení, těsnění, pásek apod. - viz PD, 1000x2750 mm s nadsvětlíkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus               | 2,00000  | 40 613,20  | 81 226,40  |       | Vlastní                  |
| 73             | D3            | D+M Al vstupních dveří vč. kotvení, těsnění, pásek apod. - viz PD, 1000x2750 mm s nadsvětlíkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus               | 1,00000  | 40 613,20  | 40 613,20  |       | Vlastní                  |
| 74             | O1            | D+M plast.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 3000x800 mm 2xS + Fix, TZI 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus               | 2,00000  | 17 358,10  | 34 716,20  |       | Vlastní                  |
| 75             | O2            | D+M plast.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 2000x800 mm S+Fix TZI 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus               | 1,00000  | 10 681,60  | 10 681,60  |       | Vlastní                  |
| 76             | O3            | D+M plast.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 2300x800 S+fix , TZI 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus               | 2,00000  | 11 608,90  | 23 217,80  |       | Vlastní                  |
| 77             | O4            | D+M plast.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 3400x800 S+2xfix, TZI 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus               | 1,00000  | 16 968,00  | 16 968,00  |       | Vlastní                  |
| 78             | O5            | D+M plast..okna s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 1000x800 mm S , TZI 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus               | 2,00000  | 6 632,40   | 13 264,80  |       | Vlastní                  |
| 79             | O6            | D+M plast.oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek apod - viz PD, 750x1900 mm OS , TZI 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus               | 2,00000  | 9 529,00   | 19 058,00  |       | Vlastní                  |
| 80             | žal           | D+M vnitřní lamelové žalízie + kuličkový řetěz<br>O1 : 3*0,8*2 :<br>O3 : 2,3*0,8*2 :<br>O4 : 3,4*0,8 :<br>O6 : 0,75*1,9*2 :<br>14,05                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2                | 14,05000 | 502,80     | 7 064,34   |       | Vlastní                  |
| 81             | 64001         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 800 x 2 020 mm bez zárubně vč. kování, vč. všech doplňků<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/02 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus               | 1,00000  | 6 009,20   | 6 009,20   |       | Vlastní                  |
| 82             | 64002         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm bez zárubně vč. kování, vč. všech doplňků<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/03 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus               | 1,00000  | 6 115,50   | 6 115,50   |       | Vlastní                  |
| 83             | 64003         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm bez zárubně vč. kování, vč. všech doplňků<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/04 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus               | 1,00000  | 6 115,50   | 6 115,50   |       | Vlastní                  |
| 84             | 64004         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm bez zárubně vč. kování, vč. všech doplňků<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/05 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus               | 2,00000  | 5 583,70   | 11 167,40  |       | Vlastní                  |
| 85             | 64005         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm bez zárubně vč. kování, vč. všech doplňků<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/06 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus               | 2,00000  | 5 583,70   | 11 167,40  |       | Vlastní                  |
| 86             | 64006         | D+M Vnitřní dveře - levé, rozměr stavebního otvoru: 1000 x 2 020 mm bez zárubně vč. kování, vč. všech doplňků<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>L/07 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus               | 1,00000  | 5 583,70   | 5 583,70   |       | Vlastní                  |
| 87             | 64007         | D+M Vnitřní dveře - pravé, rozměr stavebního otvoru: 1000 x 2 020 mm bez zárubně vč. kování, vč. všech doplňků<br>viz. výpis vnitřních dveří :<br>P/08 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus               | 1,00000  | 5 583,70   | 5 583,70   |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 88             | 64031         | D+M Ocelová zárubeň - pravá 700x1 970<br>viz. výpis zámečnických výrobků :<br>Z/2 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000   | 6 711,10  | 6 711,10          |       | Vlastní                  |
| 89             | 64032         | D+M Ocelová zárubeň - pravá 800x1 970<br>viz. výpis zámečnických výrobků :<br>Z/3 : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 3,00000   | 6 711,10  | 20 133,30         |       | Vlastní                  |
| 90             | 64033         | D+M Ocelová zárubeň - levá 800x1 970<br>viz. výpis zámečnických výrobků :<br>Z/4 : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 3,00000   | 6 711,10  | 20 133,30         |       | Vlastní                  |
| 91             | 64034         | D+M Ocelová zárubeň - pravá 900x1 970<br>viz. výpis zámečnických výrobků :<br>Z/5 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000   | 6 711,10  | 6 711,10          |       | Vlastní                  |
| 92             | 64035         | D+M Ocelová zárubeň - levá 900x1 970<br>viz. výpis zámečnických výrobků :<br>Z/6 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00000   | 6 711,10  | 6 711,10          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           | <b>5 819,99</b>   |       |                          |
| 93             | 917862111R00  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.<br>10,5 :<br>10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 10,50000  | 474,80    | 4 985,40          | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 94             | 59217335R     | obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>10,5 :<br>Koeficient : 0,05 :<br>11,025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 11,02500  | 75,70     | 834,59            | SPCM  | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           | <b>165 418,54</b> |       |                          |
| 95             | 941941041R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m<br>včetně kotvení<br>včetně kotvení<br>včetně kotvení<br>70*3,5 :<br>245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 245,00000 | 95,80     | 23 471,00         | 800-3 | RTS 25/ II               |
| 96             | 941941291R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m<br>včetně kotvení<br>včetně kotvení<br>včetně kotvení<br>3*245 :<br>735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 735,00000 | 58,60     | 43 071,00         | 800-3 | RTS 25/ II               |
| 97             | 941941841R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 245,00000 | 87,80     | 21 511,00         | 800-3 | RTS 25/ II               |
| 98             | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy přes 1,2 do 1,9 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 198,54000*0,6 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 21,06600*0,6 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 427,67200*0,6 :<br>388,3668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 388,36680 | 135,60    | 52 662,54         | 800-3 | RTS 25/ II               |
| 99             | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken<br>245 :<br>245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 245,00000 | 10,30     | 2 523,50          | 800-3 | RTS 25/ II               |
| 100            | 944944031R00  | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken<br>3*245 :<br>735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 735,00000 | 12,30     | 9 040,50          | 800-3 | RTS 25/ II               |
| 101            | 944944081R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken<br>245 :<br>245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 245,00000 | 7,10      | 1 739,50          | 800-3 | RTS 25/ II               |
| 102            | 9401          | Ochranné stříšky<br>245,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,00000   | 11 399,50 | 11 399,50         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>33 942,58</b>  |       |                          |
| 103            | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m<br>zábrubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m<br>zábrubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2  | 198,54000 | 124,40    | 24 698,38         | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 104            | 953943122R00  | Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 1 kg do 5 kg/kus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 14,00000  | 168,40    | 2 357,60          | 801-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání<br>osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání<br>osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           |                   |       |                          |
| 105            | 309           | Dodávka kotvení krokví                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 14,00000  | 491,90    | 6 886,60          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |           | <b>401 899,71</b> |       |                          |
| 106            | 960321271R00  | Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu<br>s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m<br>strop : 2,1*2*0,1 :<br>0,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,42000   | 8 939,70  | 3 754,67          |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | 0,42000   |                   |       |                          |
| 107            | 962031113R00  | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>116 : 4,33*3,2-0,8*2 :<br>126-128 : (2,47+2,37+1,31+4,83)*3,2-(0,7*2+0,8)*1,97 :<br>129 : 2,96*3,2-0,8*1,97 :<br>130-137 : (3,921+1,17*2+1,*3+3,93+2,74*2+2,09)*3,2-(0,6*5+0,7+0,8*3)*1,97 :<br>138-141 : (5,44+5,34+4,03+2,55+2,18)*3,2-(0,8+0,9*3)*1,97 :<br>142-144 : (5,1+4,05*3)*3,2-0,8*1,97*2-1,1*2,3 :<br>146,148 : (2,6+2,41+2,95+6,64)*3,2-0,9*1,97*2 :<br>147,149,150 : (3,92+1,78+2,46+0,79+1,24+1,25)*3,2-(0,8*2+0,9)*1,97 :<br>285,3802 | m2  | 285,38020 | 107,00    | 30 535,68         | 801-3 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | 285,38000 |                   |       |                          |
| 108            | 962031116R00  | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>116 : 5,64*3,2-0,8*2 :<br>145 : (4,45+1,25)*3,2-0,98*2,01-0,85*1,15 :<br>31,7407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 31,74070  | 142,40    | 4 519,88          | 801-3 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | 31,74000  |                   |       |                          |
| 109            | 962032241R00  | Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)<br>část atiky : (2,07+1,4)*2*1,84*0,2 :<br>1,67*1,84*0,2 :<br>142-144 : (3-1,2)*0,85*0,4 :<br>146 : 0,35*0,3*3,2 :<br>1,95*1,05*0,4 :<br>atika : 13,57*0,4*0,3 :<br>6,56388                                                                                                                                                                                                            | m3  | 6,56388   | 718,40    | 4 715,49          | 801-3 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | 6,56000   |                   |       |                          |
| 110            | 964011231R00  | Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 150 kg/m<br>uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>143 : 1,5*0,4*0,19 :<br>0,114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,11400   | 3 512,30  | 400,40            | 801-3 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | 0,11000   |                   |       |                          |
| 111            | 965042141R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2<br>Začátek provozního součtu<br>Konec provozního součtu<br>116 : 13,17*1,35 :<br>125-150 :<br>21,96+1,18+1,79+7,63+13,74+0,94+0,98+0,94+3,38+0,8+0,84+0,8+8,57+6,06+5,11+8,39+4,97<br>+6,06+8,3+5,51+12+44,69+0,43+6,68+1,33+2,8 :<br>193,6595*0,08 :<br>15,49276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 15,49276  | 2 697,30  | 41 788,62         | 801-3 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | 15,49000  |                   |       |                          |
| 112            | 965042241R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2<br>podkladní : 16,84*13,57*0,15 :<br>34,27782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 34,27782  | 2 199,40  | 75 390,64         | 801-3 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | 34,28000  |                   |       |                          |
| 113            | 965049111RT1  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 15,49276  | 1 600,90  | 24 802,36         | 801-3 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 15,49276 :<br>15,49276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 15,49000  |           |       |                          |
| 114  | 965049112RT1  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 34,27782 :<br>34,27782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 34,27782  | 1 336,00  | 45 795,17 | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 115  | 965081713RT1  | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>Začátek provozního součtu<br>Konec provozního součtu<br>116 : 13,17*1,35 :<br>125-127 : 21,96+1,18+1,79 :<br>130-141 : 0,94+0,98+0,94+3,38+0,84+0,8*2+8,57+6,09+5,11+7,39+4,97 :<br>144-146,148-150 : 5,51+12+44,69+6,68+1,33+2,8 :<br>sokl :<br>116 : 13,17+1,35 :<br>125 : 14,8*2 :<br>126 : 0,9+1,31*2 :<br>127 : (1,37+1,31)*2*-0,7 :<br>130 : (1,17+0,9)*2*-0,7 :<br>133 : (1,52+2,09)*2*-1,15-0,8*2 :<br>137 : (2,201+4,83)*2*-0,8*2 :<br>139 : (2,36+2,18)*2*-0,8-1,1 :<br>140 : (3,29+2,55)*2*-0,98 :<br>141 : (1,95+2,55)*2*-0,8-0,9 :<br>144 : (1,36+4,05)*2*-0,9 :<br>148 : (2,31+2,95)*2*-0,8 :<br>149 : (1,68+0,79)*2*-0,8 :<br>150 : (2,36+1,24)*2*-0,8 :<br>119,62*0,1 :<br>168,4915 | m2  | 168,49150 | 76,20     | 12 839,05 | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 116  | 965082923R00  | Odstranění náspy pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2<br>střecha : 16,24*12,97*0,1 :<br>21,06328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 21,06328  | 416,80    | 8 779,18  | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 117  | 968061112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>12*2 :<br>24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 24,00000  | 10,00     | 240,00    | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 118  | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>16 :<br>16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 16,00000  | 16,50     | 264,00    | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 119  | 968062354R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>1,08*0,85 :<br>1,17*0,85*5 :<br>5,8905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 5,89050   | 378,80    | 2 231,32  | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 120  | 968062355R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>0,9*1,75 :<br>1,575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 1,57500   | 231,30    | 364,30    | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 121  | 968062356R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>1,18*1,9*4 :<br>1,2*1,75*4 :<br>17,368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 17,36800  | 180,30    | 3 131,45  | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 122  | 968062357R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 29,39050  | 154,60    | 4 543,77  | 801-3 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>4,93*0,85 :<br>2,4*2,1*5 :<br>29,3905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 29,39000  |           |       |                          |
| 123  | 968071126R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 5,00000   | 46,40     | 232,00    | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 124  | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br>0,85*2*7 :<br>0,65*2*4 :<br>0,95*2*4 :<br>0,75*2*1 :<br>26,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 26,20000  | 344,50    | 9 025,90  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 26,20000  |           |       |                          |
| 125  | 968072456R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2<br>1,19*2,5 :<br>1,2*2,8 :<br>1,16*2,8 :<br>1,1*2,1*2 :<br>14,203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 14,20300  | 266,40    | 3 783,68  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 14,20000  |           |       |                          |
| 126  | 970231150R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm<br>2*3,2 :<br>6,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 6,40000   | 678,90    | 4 344,96  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 6,40000   |           |       |                          |
| 127  | 970231400R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm<br>143 : 0,85*2 :<br>1,05*2 :<br>3,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 3,80000   | 1 841,50  | 6 997,70  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 3,80000   |           |       |                          |
| 128  | 974031666R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm<br>103 : 3*3,6 :<br>10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 10,80000  | 308,40    | 3 330,72  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 10,80000  |           |       |                          |
| 129  | 976071111R00  | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 8,00000   | 182,40    | 1 459,20  | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 130  | 978011191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %<br>116 : 13,17*1,35 :<br>125-150 :<br>21,96+1,18+1,79+7,63+13,74+0,94+0,98+0,94+3,38+0,8+0,84+0,8+8,57+6,06+5,11+8,39+4,97<br>+6,06+8,3+5,51+12+44,69+0,43+6,68+1,33+2,8 :<br>193,6595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 193,65950 | 109,40    | 21 186,35 | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 193,66000 |           |       |                          |
| 131  | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %<br>116 : (13,17*2+1,35)*3-0,8*1,97*2-2,1*2,1*5 :<br>125 : (14,8+3,69+0,7)*2*3-(0,7*3+0,8*6+0,9*4)*1,97-1,1*2,3*2-0,85*1,15 :<br>126 : (0,9+1,31)*2*3-0,7*1,97 :<br>127 : (1,37+1,31)*2*3-0,7*1,97 :<br>128 : (2,37+3,42)*2*3-0,8*1,97-1,18*1,9 :<br>129 : (2,96+4,83)*2*3-0,8*1,97*3-2,16*1,9 :<br>130 : (1,17+0,8)*2*3-0,7*1,97 :<br>131 : (1,17+0,84)*2*3-0,6*1,97 :<br>132 : (1,17+0,8)*2*3-0,6*1,97*2 :<br>133 : (1,52+2,09)*2*3-(0,6+0,8*2)*1,97-1,19*2,8 :<br>134,136 : ((1+0,8)*2*3-0,6*1,97)*2 :<br>135 : (1+0,84)*2*3-0,6*1,97*3 :<br>137 : (2,201+4,83)*2*3-(0,6+0,8*2)*1,97-2,201*0,85 :<br>138 : (2,88+2,18)*2*3-0,9*1,97-2,58*0,85 :<br>139 : (2,36+2,18)*2*3-0,9*1,97-1,41*0,85 :<br>140 : (3,29+2,55)*2*3-0,9*1,97-2,55*1,9 :<br>141 : (1,95+2,55)*2*3-(0,8+0,9)*1,97 :<br>142 : (1,39+4,05)*2*3-1,1*2,3-1,1*2,1*2 :<br>143 : (2,05+4,05)*2*3-1,2*1,75-0,8*1,97 :<br>144 : (1,36+4,05)*2*3-0,9*1,97 :<br>145 : (4,14+5,4)*2*3-(0,8+0,9*3)*1,97-0,9*1,75 :<br>146 : (7,86+0,25+6,64+0,75+1,2+0,2)*2*3-0,9*1,97*3-(2,75+1,65)*1,75-0,85*1,15 :<br>147 : (1,68+0,3)*2*3 :<br>148 : (2,31+2,95)*2*3-0,8*1,97 : | m2  | 752,31965 | 86,20     | 64 849,95 | 801-3 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník             | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|
|                 |               | 149 : (1,68+0,79)*2*3-0,8*1,97 :<br>150 : (2,36+1,24)*2*3-0,8*1,97 :<br>752,31965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           | 752,32000 |           |                   |                          |
| 132             | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>128 : ((2,37+3,42)*2-0,8)*1,5 :<br>129 : ((2,96+4,83)*2-0,8*3)*1,65 :<br>131 : ((1,17+0,84)*2-0,6)*1,5 :<br>132 : ((1,17+0,8)*2-0,6*2)*1,5 :<br>134 : ((1+0,8)*2-0,6)*1,5 :<br>135 : ((1+0,84)*2-0,6*3)*1,5 :<br>136 : ((1+0,8)*2-0,6)*1,5 :<br>138 : ((2,88+2,18)*2*0,9*2)*1,5 :<br>145 : ((1,68+5,4)*2-0,8-0,9-1,25)*1,8 :<br>146 : ((7,86+6,64+0,75+1,2+0,25*2)*2-0,9*3)*1,8 :<br>162,639 | m2 | 162,63900 | 99,50     | 16 182,58 | 801-3             | RTS 25/ II               |
|                 |               | 162,64000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |                   |                          |
| 133             | 978059631R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>10,69+21+10,69+7,2 :<br>49,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 49,58000  | 129,30    | 6 410,69  | 801-3             | RTS 25/ II               |
|                 |               | 49,58000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |                   |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |           | <b>74 196,18</b>  |                          |
| 134             | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,<br>oborů 801, 803, 811 a 812<br>oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 199,93581 | 371,10    | 74 196,18 | 801-4             | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           | <b>160 243,86</b> |                          |
| 135             | 711111001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek<br>16,84*13,57 :<br>228,5188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 228,51880 | 58,30     | 13 322,65 | 800-711           | RTS 25/ II               |
|                 |               | 228,52000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |                   |                          |
| 136             | 711112001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek<br>dodávky penetračního laku ALP<br>dodávky penetračního laku ALP<br>(16,84+13,57)*2*0,5 :<br>30,41                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 30,41000  | 80,80     | 2 457,13  | 800-711           | RTS 25/ II               |
|                 |               | 30,41000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |                   |                          |
| 137             | 711141559RT1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 228,51880 :<br>228,5188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 228,51880 | 214,30    | 48 971,58 | 800-711           | RTS 25/ II               |
|                 |               | 228,52000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |                   |                          |
| 138             | 711142559R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 30,41000 :<br>30,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 30,41000  | 333,30    | 10 135,65 | 800-711           | RTS 25/ II               |
|                 |               | 30,41000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |                   |                          |
| 139             | 711191271RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2<br>(16,84+13,57)*2*0,4 :<br>24,328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 24,32800  | 128,00    | 3 113,98  | 800-711           | RTS 25/ II               |
|                 |               | 24,33000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |                   |                          |
| 140             | 711823121RT2  | Ochrana konstrukcí novovou fólií svislé, výška nopy 4 mm, včetně dodávky fólie, Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; v. nopy = 4 mm; povrchová úprava: PP geotextilie<br>(16,84+13,57)*2*0,4 :<br>24,328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 24,32800  | 198,50    | 4 829,11  | 800-711           | RTS 25/ II               |
|                 |               | 24,33000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |                   |                          |
| 141             | 711482020RZ1  | Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm<br>včetně dodávky fólie a doplňků,<br>včetně dodávky fólie a doplňků,<br>včetně dodávky fólie a doplňků,<br>(17,12+13,85)*2*0,4 :<br>24,776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 24,77600  | 286,60    | 7 100,80  | 800-711           | RTS 23/ II               |
|                 |               | 24,78000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |                   |                          |
| 142             | 62852265R     | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp<br>Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 228,51880 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 30,41000 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 297,76812 | 222,70    | 66 312,96 | SPCM              | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Koeficient : 0,15 :<br>297,76812                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |             | 297,77000 |                   |         |                          |
| 143             | 998711201R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                          | %  | 1 250,00000 | 3,20      | 4 000,00          | 800-711 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 712</b> |               | <b>Povlakové krytiny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |           | <b>392 355,29</b> |         |                          |
| 144             | 712300832R00  | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvoustvrvé,<br>16,84*13,57 :<br>228,5188                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 228,51880   | 19,90     | 4 547,52          | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 145             | 712311101RZ1  | Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek<br>S5 vodor. plocha + atika svisle : 16,24*12,97 :<br>210,6328                                                                                             | m2 | 210,63280   | 69,00     | 14 533,66         | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 146             | 712331101RZ1  | Povlakové krytiny střeš do 10° pásy na sucho 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka, Pás hydroizolační asfaltový tl = 0,7 mm; stabilizace: přitížení; nosná vložka: impregnovaný karton; asfalt: oxidovaný<br>S9 : 2,95*11,05 :<br>32,5975                    | m2 | 32,59750    | 364,60    | 11 885,05         | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 147             | 712341559RT1  | Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 259,12140 :<br>210,6328                                                                                                                                                                                        | m2 | 210,63280   | 202,40    | 42 632,08         | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 148             | 712372111RV3  | Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 300 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 259,12140 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 32,59750 :<br>291,7189                                                                          | m2 | 291,71890   | 649,50    | 189 471,43        | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 149             | 712811101RZ1  | Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek<br>na konstrukce převyšující úroveň střešy,<br>atika svisle : (16,24+12,97)*2*0,83 :<br>48,4886                                                              | m2 | 48,48860    | 79,50     | 3 854,84          | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 150             | 712841559RT1  | Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci<br>na konstrukce převyšující úroveň střešy,<br>atika svisle : (16,24+12,97)*2*0,83 :<br>48,4886                                                                                                                                           | m2 | 48,48860    | 328,70    | 15 938,20         | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 151             | 712391171RT1  | Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie<br>Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 259,12140 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 32,59750 :<br>S10 : 1,5*13,71 :<br>312,2839                                                                                                                                    | m2 | 312,28390   | 29,80     | 9 306,06          | 800-711 | RTS 25/ II               |
| 152             | 62852265R     | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp<br>Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 259,12140 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 32,59750 :<br>Koeficient : 0,15 :<br>335,47674                                  | m2 | 335,47674   | 222,70    | 74 710,67         | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 153             | 67390503R     | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,2 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2<br>Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 259,12140 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 32,59750 :<br>1,5*13,71 :<br>Koeficient : 0,15 :<br>359,12649                                                                                   | m2 | 359,12649   | 34,60     | 12 425,78         | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 154             | 998712201R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny objektů výšky do 6 m<br>50 m vodorovně<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                  | %  | 4 500,00000 | 2,90      | 13 050,00         | 800-711 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |           | <b>438 639,25</b> |         |                          |
| 155             | 713102111R00  | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm<br>116 : 13,17*1,35 :<br>125-150 :<br>21,96+1,18+1,79+7,63+13,74+0,94+0,98+0,94+3,38+0,8+0,84+0,8+8,57+6,06+5,11+8,39+4,97+6,06+8,3+5,51+12+44,69+0,43+6,68+1,33+2,8 :<br>193,6595 | m2 | 193,65950   | 12,60     | 2 440,11          | 800-713 | RTS 25/ II               |
| 156             | 713104222R00  | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střeš, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm                                                                                                                   | m2 | 210,63280   | 18,20     | 3 833,52          | 800-713 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ               | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|------------|---------|--------------------------|
|                 |               | tloušťky od 100 mm do 200 mm<br>tloušťky od 100 mm do 200 mm<br>16,24*12,97 :<br>210,6328                                                                                                                                                                       |                  |             |           |            |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 210,63000   |           |            |         |                          |
| 157             | 713104311R00  | Odstanění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm<br><br>(5+2)cm : 16,24*12,97*2 :<br>421,2656                                            | m2               | 421,26560   | 31,50     | 13 269,87  | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 421,27000   |           |            |         |                          |
| 158             | 713121111RT1  | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu<br>S5 : 198,54 :<br>198,54                                                                                                                                                                     | m2               | 198,54000   | 76,50     | 15 188,31  | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 198,54000   |           |            |         |                          |
| 159             | 713141125R00  | Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo<br>atika XPS ve spádu : (17,12+12,81)*2*0,3 :<br>17,958                                                                                                                                                | m2               | 17,95800    | 357,20    | 6 414,60   | 800-713 | RTS 23/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 17,96000    |           |            |         |                          |
| 160             | 713141124R00  | Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla<br>S6 EPS 200S 2x80 mm : 16,24*12,97*2 :<br>421,27                                                                                                                                          | m2               | 421,27000   | 159,10    | 67 024,06  | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 421,27000   |           |            |         |                          |
| 161             | 713141714R00  | Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek<br>EPS 150S spádový 100-230 mm : 16,24*12,97*2 :<br>S9 EPS 100 spádový 80-140 mm : 2,95*11,05*0,11 :<br>424,86                                                                          | m2               | 424,86000   | 159,10    | 67 595,23  | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 424,86000   |           |            |         |                          |
| 162             | 713131131R00  | Montáž tepelné izolace stěn lepením<br>Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.<br>S11 oprava bet. zdíky : 5,7 :<br>5,7                                                        | m2               | 5,70000     | 357,20    | 2 036,04   | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 5,70000     |           |            |         |                          |
| 163             | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie                                                                                                                                                                  | m2               | 198,54000   | 12,00     | 2 382,48   | 800-713 | RTS 25/ II               |
| 164             | 283754611R    | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 30 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa; povrchová úprava: strukturovaná<br><br>5,7*1,05 :<br>5,985                                             | m2               | 5,98500     | 146,10    | 874,41     | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 5,99000     |           |            |         |                          |
| 165             | 283754904R    | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 80 mm; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa<br>atika ve spádu : (17,12+12,81)*2*0,3 :<br>Koeficient : 0,05 :<br>18,8559                                            | m2               | 18,85590    | 404,80    | 7 632,87   | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 18,86000    |           |            |         |                          |
| 166             | 28375704R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa<br>S5 : 198,54*0,1 :<br>Koeficient : 0,05 :<br>20,8467                                                                   | m3               | 20,84670    | 1 585,10  | 33 044,10  | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 20,85000    |           |            |         |                          |
| 167             | 28375706R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa<br>16,24*12,97*0,16 :<br>Koeficient : 0,03 :<br>34,71229                                                                 | m3               | 34,71229    | 2 916,70  | 101 245,34 | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 34,71000    |           |            |         |                          |
| 168             | 28375971R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa<br>S9 : 2,95*11,05*0,11 :<br>Koeficient : 0,05 :<br>3,76501                                                      | m3               | 3,76501     | 2 202,50  | 8 292,43   | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 3,77000     |           |            |         |                          |
| 169             | 28375972R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa<br>16,24*12,97*0,165 :<br>Koeficient : 0,03 :<br>35,79704                                                        | m3               | 35,79704    | 2 738,10  | 98 015,88  | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 35,80000    |           |            |         |                          |
| 170             | 998713201R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                    | %                | 5 500,00000 | 1,70      | 9 350,00   | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |           |            |         |                          |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 112,40</b> |             |           |            |         |                          |
| 171             | 721210822R00  | Demontáž vpusť střešní , DN 100                                                                                                                                                                                                                                 | kus              | 2,00000     | 127,00    | 254,00     | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 172             | 721234104RT1  | Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                          | kus              | 2,00000     | 5 166,70  | 10 333,40  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 173             | 998721201R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | %                | 350,00000   | 1,50      | 525,00     | 800-721 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |           |            |         |                          |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 736,70</b>  |             |           |            |         |                          |
| 174             | 725110811R00  | Demontáž klozetů splachovacích                                                                                                                                                                                                                                  | soubor           | 1,00000     | 181,10    | 181,10     | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 175             | 725210821R00  | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur                                                                                                                                                                                                               | soubor           | 1,00000     | 117,20    | 117,20     | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 176             | 725820801R00  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"                                                                                                                                                                                                                           | soubor           | 1,00000     | 66,60     | 66,60      | 800-721 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 177  | 728311817R00  | Demontáž ohřivače kruhového, do průměru d 600 mm             | kus | 2,00000   | 618,40    | 1 236,80 | 800-728 | RTS 25/ II               |
| 178  | 998725201R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | %   | 450,00000 | 0,30      | 135,00   | 800-721 | RTS 25/ II               |

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

|                 |                            |                  |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| <b>Díl: 762</b> | <b>Konstrukce tesařské</b> | <b>65 117,52</b> |
|-----------------|----------------------------|------------------|

|     |              |                                                                                |    |          |       |          |         |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|------------|
| 179 | 762342203R00 | Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, | m2 | 20,55000 | 61,70 | 1 267,94 | 800-762 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|------------|

1,5\*13,7 :

20,55

20,55000

|     |              |                                                                                                |    |          |          |           |         |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| 180 | 762441111RT3 | Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevnění přibíjením | m2 | 31,72580 | 1 349,70 | 42 820,31 | 800-762 | RTS 23/ I |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------|-----------|

(17,12+12,81)\*2\*0,53 :

31,7258

31,73000

|     |              |                                                                                                    |    |          |        |           |         |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|------------|
| 181 | 763611121RT6 | Montáž bednění střech, z desek tl. 15 mm, na sraz, sponkováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové | m2 | 20,55000 | 788,70 | 16 207,79 | 800-763 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|------------|

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

1,5\*13,7 :

20,55

20,55000

|     |           |                            |    |         |           |          |      |            |
|-----|-----------|----------------------------|----|---------|-----------|----------|------|------------|
| 182 | 60517102R | Lať dřevina: SM; jakost: I | m3 | 0,24660 | 13 874,60 | 3 421,48 | SPCM | RTS 23/ II |
|-----|-----------|----------------------------|----|---------|-----------|----------|------|------------|

0,19728 :

Koeficient : 0,25 :

0,2466

0,25000

|     |              |                                                               |   |           |      |          |         |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|---------|------------|
| 183 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | 250,00000 | 5,60 | 1 400,00 | 800-762 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|---------|------------|

50 m vodorovně

50 m vodorovně

|                 |                              |                  |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b> | <b>98 215,13</b> |
|-----------------|------------------------------|------------------|

|     |              |                                                                                              |   |         |        |          |         |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|------------|
| 184 | 764819212R00 | Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | m | 3,00000 | 705,40 | 2 116,20 | 800-764 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|------------|

K8 : 1,5\*2 :

3

3,00000

|     |              |                                                                                            |   |          |        |           |         |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|
| 185 | 764815211R00 | Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž | m | 13,70000 | 846,80 | 11 601,16 | 800-764 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

K9 : 13,7 :

13,7

13,70000

|     |              |                                                                                                                                                      |     |         |        |          |         |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|------------|
| 186 | 764815810R00 | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | kus | 2,00000 | 654,80 | 1 309,60 | 800-764 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|------------|

|     |              |                                                                                |   |          |        |           |         |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|
| 187 | 764814525R00 | Závětná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž | m | 67,00000 | 960,30 | 64 340,10 | 800-764 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|

K7 : 67 :

67

67,00000

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |        |           |         |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|
| 188 | 764816125RT2 | Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem, Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,55 mm; povrchová úprava: pozinkováno s oboustranným PUR povlakem | m | 19,50000 | 603,10 | 11 760,45 | 800-764 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|

včetně rohů

včetně rohů

včetně rohů

r.š. 245 mm :

K1 : 3\*2 :

K2 : 2 :

K3 : 3,4 :

K4 : 2,3\*2 :

K5 : 1\*2 :

K6 : 0,75\*2 :

19,5

19,50000

|     |              |                                                                                                                                                                          |     |         |       |       |         |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|---------|------------|
| 189 | 764342821R00 | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu do 30° | kus | 3,00000 | 31,20 | 93,60 | 800-764 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|---------|------------|

|     |              |                                                                                                                                                                           |     |         |       |       |         |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|---------|------------|
| 190 | 764342841R00 | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30° | kus | 2,00000 | 36,40 | 72,80 | 800-764 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|---------|------------|

|     |              |                                                                           |   |         |       |        |         |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|------------|
| 191 | 764352800R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° | m | 7,90000 | 26,00 | 205,40 | 800-764 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|------------|

rampa : 7,9 :

7,9

7,90000

|     |              |                                                   |     |         |       |       |         |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|---------|------------|
| 192 | 764359810R00 | Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30° | kus | 1,00000 | 41,70 | 41,70 | 800-764 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|---------|------------|

|     |              |                                                           |   |          |       |          |         |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|------------|
| 193 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm | m | 59,62000 | 43,20 | 2 575,58 | 800-764 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|------------|

(16,84+12,97)\*2 :

59,62

59,62000

|     |              |                                                                              |   |         |       |       |         |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|---------|------------|
| 194 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm | m | 3,50000 | 26,00 | 91,00 | 800-764 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|---------|------------|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 195  | K9            | Oplechování otvoru z lak.Pz plechu 0,7mm , rš 350 mm, půlkruhový tvar R 300 mm | m  | 0,95000     | 2 113,20  | 2 007,54 |         | Vlastní                  |
| 196  | 998764201R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m                 | %  | 1 250,00000 | 1,60      | 2 000,00 | 800-764 | RTS 25/ II               |

50 m vodorovně

50 m vodorovně

|                 |              |                                                                              |                          |     |         |        |          |                  |            |  |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------|--------|----------|------------------|------------|--|
| <b>Díl: 766</b> |              | <b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>                                   |                          |     |         |        |          | <b>79 871,16</b> |            |  |
| 197             | 766694121R00 | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění do 1000 mm | šířky přes 300 mm, délky | kus | 4,00000 | 273,30 | 1 093,20 | 800-766          | RTS 25/ II |  |

E5 : 2 :

E6 : 2 :

4

4,00000

|     |              |                                                                                                                 |     |         |        |        |         |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|------------|
| 198 | 766694123R00 | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | kus | 3,00000 | 328,00 | 984,00 | 800-766 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|------------|

E2 : 1 :

E3 : 2 :

3

3,00000

|     |              |                                                                                                         |     |         |        |          |         |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|------------|
| 199 | 766694124R00 | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm | kus | 3,00000 | 382,60 | 1 147,80 | 800-766 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|------------|

E1 : 2 :

E4 : 1 :

3

3,00000

|     |              |                                                           |     |         |        |          |         |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|------------|
| 200 | 766695212R00 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm | kus | 7,00000 | 256,90 | 1 798,30 | 800-766 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|------------|

|     |              |                                                             |     |         |        |        |         |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|------------|
| 201 | 766695213R00 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm | kus | 2,00000 | 267,80 | 535,60 | 800-766 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|------------|

|     |              |                                                                                                                                  |    |          |          |           |        |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|--------|------------|
| 202 | 766410010RAB | Obklad stěn palubkami a deskami z aglomer.dřeva palubkami MD pero-drážka, lakování, Hranolek dřevina: jehličnatá; dl do 5 000 mm | m2 | 11,01000 | 5 411,30 | 59 578,41 | AP-PSV | RTS 25/ II |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|--------|------------|

laťový obklad štítu S9 : 1\*11,01 :

11,01

11,01000

|     |           |                                                                                                                          |   |          |        |          |      |            |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|------|------------|
| 203 | 60780014R | parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkudolná DTD 16 mm; dekor bílý | m | 22,42500 | 386,70 | 8 671,75 | SPCM | RTS 25/ II |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|------|------------|

E1 : 3\*2 :

E2 : 2\*1 :

E3 : 2,3\*2 :

E4 : 3,4\*1 :

E5 : 1\*2 :

E6 : 0,75\*2 :

Koeficient : 0,15 :

22,425

22,43000

|     |           |                                                  |     |         |        |        |      |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|------|-----------|
| 204 | 61187136R | práh dub; š = 100 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 1,00000 | 220,80 | 220,80 | SPCM | RTS 24/ I |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|------|-----------|

|     |           |                                                  |     |         |        |          |      |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|-----------|
| 205 | 61187156R | práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 5,00000 | 285,30 | 1 426,50 | SPCM | RTS 24/ I |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|-----------|

|     |           |                                                  |     |         |        |        |      |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|------|-----------|
| 206 | 61187176R | práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 1,00000 | 322,50 | 322,50 | SPCM | RTS 24/ I |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|------|-----------|

|     |           |                                                  |     |         |        |        |      |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|------|-----------|
| 207 | 61187181R | práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 1,00000 | 493,00 | 493,00 | SPCM | RTS 24/ I |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|------|-----------|

|     |           |                                                  |     |         |        |        |      |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|------|-----------|
| 208 | 61187401R | práh buk; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 1,00000 | 449,30 | 449,30 | SPCM | RTS 24/ I |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|------|-----------|

|     |              |                                                                |   |             |      |          |         |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|---------|------------|
| 209 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % | 3 500,00000 | 0,90 | 3 150,00 | 800-766 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|---------|------------|

50 m vodorovně

50 m vodorovně

|                 |                              |                   |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b> | <b>418 197,26</b> |
|-----------------|------------------------------|-------------------|

|     |              |                                              |    |          |       |          |         |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|------------|
| 210 | 767392802R00 | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných | m2 | 18,62000 | 78,90 | 1 469,12 | 800-767 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|------------|

stříška : 2,2\*2 :

rampa : 7,9\*1,8 :

18,62

18,62000

|     |              |                                                                                      |    |           |       |           |         |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 211 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 777,94750 | 44,80 | 34 852,05 | 800-767 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|------------|

mříž s rámem - odhad 35 kg/m2 : (1,16\*2,8+4,93\*0,85+1,2\*2,8)\*35 :

OK přístřešku - odhad : 400 :

777,9475

777,95000

|     |        |                                                                                                  |    |             |        |            |  |         |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|--|---------|
| 212 | 767995 | Výroba, dodávka a montáž OK přístavby, žár. zinkováno, vč. kotvení, spojovacího materiálu a pod. | kg | 1 585,20000 | 107,10 | 169 774,92 |  | Vlastní |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|--|---------|

QRO 160x4 : 177,3 :

QRO 140x4K : 301,6 :

UPE 140 : 310,5+196,4 :

QRO 40/4 : 39,7+64,3+75,7 :

QRO 100x4 : 253+59,7 :

UPE 80 : 107 :

1585,2

1 585,20000

|     |    |                                              |    |         |           |           |  |         |
|-----|----|----------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 213 | SR | Dodávka a montáž čistící rohože, vana, odpad | m2 | 1,71000 | 10 424,80 | 17 826,41 |  | Vlastní |
|-----|----|----------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|

1,9\*0,9 :

1,71

1,71000

|     |    |                                 |    |         |          |          |  |         |
|-----|----|---------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|
| 214 | TR | Dodávka a montáž čistící rohože | m2 | 3,90000 | 2 366,40 | 9 228,96 |  | Vlastní |
|-----|----|---------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|

1,95\*2 :

3,9

3,90000

|     |    |                                                                                                 |     |         |           |           |  |         |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 215 | Z1 | Dodávka a montáž žebříku s košem na střechu, pomosný žebřík, kotvení, povrchová úprava - viz PD | kus | 1,00000 | 27 001,80 | 27 001,80 |  | Vlastní |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|

|     |     |                                                                           |    |         |          |           |  |         |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|--|---------|
| 216 | Z10 | Dodávka a osazení zábradlí rovného - viz PD vč kotvení a povrchové úpravy | bm | 7,00000 | 5 411,30 | 37 879,10 |  | Vlastní |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|--|---------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 217             | Z7            | Dodávka a osazení zábradlí - viz PD vč kotvení a povrchové úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm  | 7,70000     | 5 302,00  | 40 825,40         |         | Vlastní                  |
| 218             | Z8            | Dodávka a osazení madla - viz PD vč kotvení a povrchové úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm  | 7,70000     | 1 585,10  | 12 205,27         |         | Vlastní                  |
| 219             | Z9            | Dodávka a osazení zábradlí - viz PD vč kotvení a povrchové úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm  | 2,87000     | 5 411,30  | 15 530,43         |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1,12+1,75 :<br>2,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,87000     |           |                   |         |                          |
| 220             | Z             | D+M Záchytný systém (kotvy, lano)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,00000     | 42 903,80 | 42 903,80         |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1 :<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,00000     |           |                   |         |                          |
| 221             | 998767201R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %   | 5 800,00000 | 1,50      | 8 700,00          | 800-767 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |           | <b>269 429,83</b> |         |                          |
| 222             | 771101210R00  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 198,54000   | 49,20     | 9 768,17          | 800-771 | RTS 25/ II               |
| 223             | 771570014RAI  | Dlažba z dlaždic keramických 300 x 300 mm, položených do tmele, , bez dodávky dlažby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 198,54000   | 912,80    | 181 227,31        | AP-PSV  | RTS 25/ II               |
|                 |               | položka obsahuje i provedení soklíku, provedení koutů a hran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |           |                   |         |                          |
| 224             | 597643        | Keramická protiskluzná dlažba 300x300 x9 mm S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 228,32100   | 301,70    | 68 884,45         |         | Vlastní                  |
|                 |               | Montáž dlažby obsahuje i soklík<br>Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 198,54000 :<br>Koeficient : 0,15 :<br>228,321                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 228,32000   |           |                   |         |                          |
| 225             | 998771202R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %   | 3,00000     | 3 183,30  | 9 549,90          | 800-771 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |           | <b>2 123,56</b>   |         |                          |
| 226             | 776401800RT1  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 53,70000    | 11,60     | 622,92            | 800-775 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 128 : (2,37+3,42)*2 :<br>129 : (2,96+4,83)*2 :<br>142 : (1,39+4,05)*2 :<br>143 : (2,05+4,05)*2 :<br>147 : (1,43+0,3)*2 :<br>53,7                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 53,70000    |           |                   |         |                          |
| 227             | 776511810R00  | Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 36,16000    | 41,50     | 1 500,64          | 800-775 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 128,129,142,143,147 : 7,63+13,74+6,06+8,3+0,43 :<br>36,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 36,16000    |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |           | <b>30 331,14</b>  |         |                          |
| 228             | 781101210R00  | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 21,06600    | 49,20     | 1 036,45          | 800-771 | RTS 25/ II               |
| 229             | 781497111RS3  | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 22,50000    | 131,20    | 2 952,00          | 800-771 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 108 : (1,95+1,55)*2-0,7-0,8+2*2*2 :<br>109 : (1,95+0,9)*2-0,7+2*2 :<br>22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 22,50000    |           |                   |         |                          |
| 230             | 781470014RAI  | Obklad vnitřní keramický 300 x 300 mm, do malty, bez dodávky obkladu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 21,06600    | 781,60    | 16 465,19         | AP-PSV  | RTS 25/ II               |
|                 |               | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.<br>z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.<br>z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. Vě. vykruzování otvorů do obkladů |     |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | 108 : (1,95+1,55)*2*2-(0,7+0,8)*1,97 :<br>109 : (1,95+0,9)*2*2-0,7*1,97 :<br>21,066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 21,07000    |           |                   |         |                          |
| 231             | 597813708R    | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 250 mm; b = 330 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 22,75128    | 389,20    | 8 854,80          | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 21,06600 :<br>Koeficient : 0,08 :<br>22,75128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 22,75000    |           |                   |         |                          |
| 232             | 998781202R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %   | 3,00000     | 340,90    | 1 022,70          | 800-771 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |           | <b>4 956,76</b>   |         |                          |
| 233             | 783222110R00  | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: protikorozi, dekorační, proti povětrnostním vlivům; barva: dle vzorníku                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 11,25000    | 353,10    | 3 972,38          | 800-783 | RTS 25/ II               |
|                 |               | zárubně : 9*1,25 :<br>11,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 11,25000    |           |                   |         |                          |
| 234             | 783903811R00  | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 11,25000    | 87,50     | 984,38            | 800-783 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |           | <b>56 797,81</b>  |         |                          |
| 235             | 784191301R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 626,21200   | 19,70     | 12 336,38         | 800-784 | RTS 25/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 198,54000 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 427,67200 :<br>626,212                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 626,21000   |           |                   |         |                          |
| 236             | 784195222R00  | Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , barevné, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 626,21200   | 65,60     | 41 079,51         | 800-784 | RTS 25/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 626,21200 :<br>626,212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 626,21000   |           |                   |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-021 | VV Prodejna |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ     | Množství    | Cena / MJ         | Celkem              | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|---------|--------------------------|
| 237                                                                                                                                                                                                                                      | 784459001R00  | Malby z malířských směsí , , , zhotovení styku dvou barev mimo rohy<br>(17,12+13,85)*2*2 :<br>123,88                                                                                         | m      | 123,88000   | 27,30             | 3 381,92            | 800-784 | RTS 25/ II               |
|                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                              |        | 123,88000   |                   |                     |         |                          |
| <b>Díl: M21</b>                                                                                                                                                                                                                          |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                        |        |             | <b>1 465,00</b>   |                     |         |                          |
| 238                                                                                                                                                                                                                                      | 2109          | Demontáž hromosvodu                                                                                                                                                                          | m      | 10,00000    | 146,50            | 1 465,00            |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: D96</b>                                                                                                                                                                                                                          |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                       |        |             | <b>572 799,16</b> |                     |         |                          |
| 239                                                                                                                                                                                                                                      | 979086112R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na, dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,<br>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | t      | 297,08315   | 155,20            | 46 107,30           |         | Vlastní                  |
| 240                                                                                                                                                                                                                                      | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                       | t      | 148,54157   | 347,10            | 51 558,78           | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 241                                                                                                                                                                                                                                      | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                             | t      | 297,08315   | 221,60            | 65 833,63           | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 242                                                                                                                                                                                                                                      | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                       | t      | 2 970,83150 | 16,40             | 48 721,64           | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 243                                                                                                                                                                                                                                      | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                                    | t      | 297,08315   | 284,90            | 84 638,99           | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 244                                                                                                                                                                                                                                      | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                    | t      | 2 376,66520 | 31,80             | 75 577,95           | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 245                                                                                                                                                                                                                                      | 979990101R00  | Poplatek za uložení, směsí betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů                                                                                                   | t      | 291,28606   | 660,24            | 192 318,71          | 801-3   | RTS 23/ II               |
| 246                                                                                                                                                                                                                                      | 979990111R00  | Poplatek za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů                                                                                                          | t      | 0,61851     | 589,00            | 364,30              | 801-3   | RTS 23/ II               |
| 247                                                                                                                                                                                                                                      | 979990121R00  | Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů                                                                                                                    | t      | 2,28285     | 1 131,74          | 2 583,59            | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 248                                                                                                                                                                                                                                      | 979990162R00  | Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                        | t      | 2,85637     | 1 697,70          | 4 849,26            | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 249                                                                                                                                                                                                                                      | 979990181R00  | Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů                                                                                                             | t      | 0,03936     | 6 224,79          | 245,01              | 801-3   | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                       |        |             | <b>373 215,50</b> |                     |         |                          |
| 250                                                                                                                                                                                                                                      | 005125 R      | Geodetické práce                                                                                                                                                                             | Soubor | 1,00000     | 10 994,50         | 10 994,50           |         | Vlastní                  |
| 251                                                                                                                                                                                                                                      | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                             | Soubor | 1,00000     | 36 455,30         | 36 455,30           |         | RTS 25/ II               |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                              |        |             |                   |                     |         |                          |
| 252                                                                                                                                                                                                                                      | 005261010R    | Pojištění dodavatele a pojištění díla                                                                                                                                                        | Soubor | 1,00000     | 17 359,70         | 17 359,70           |         | RTS 25/ II               |
| Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                              |        |             |                   |                     |         |                          |
| 253                                                                                                                                                                                                                                      | 005211040R    | Užívání veřejných ploch a prostranství                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000     | 11 515,20         | 11 515,20           |         | RTS 25/ II               |
| Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. |               |                                                                                                                                                                                              |        |             |                   |                     |         |                          |
| 254                                                                                                                                                                                                                                      | 005126 R      | Čištění komunikací                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000     | 27 775,40         | 27 775,40           |         | Vlastní                  |
| 255                                                                                                                                                                                                                                      | 005261020R    | Bankovní záruky                                                                                                                                                                              | Soubor | 1,00000     | 26 039,50         | 26 039,50           |         | RTS 25/ II               |
| Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                              |        |             |                   |                     |         |                          |
| 256                                                                                                                                                                                                                                      | 005121 R      | Zařízení staveniště<br>2,4%<br>Zařízení, provoz a likvidace zařízení staveniště<br>zřízení přípojek vody a energie<br>mobilní WC                                                             | Soubor | 1,00000     | 196 783,50        | 196 783,50          |         | Vlastní                  |
| 257                                                                                                                                                                                                                                      | 005122 R      | Provozní vlivy<br>1%                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000     | 12 730,40         | 12 730,40           |         | Vlastní                  |
| 258                                                                                                                                                                                                                                      | 005124010R    | Koordinační činnost<br>2%                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000     | 12 730,40         | 12 730,40           |         | RTS 25/ II               |
| 259                                                                                                                                                                                                                                      | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi<br>0,3%                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000     | 20 831,60         | 20 831,60           |         | RTS 25/ II               |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                              |        |             |                   | <b>6 263 378,69</b> |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov   |
| O: | 02          | Prodejna      |
| R: | 2023006-022 | VV Komunikace |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>17 381,07</b> |       |                          |
| 1             | 122202201R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>(19,1*1,6+14,5*2,4)*0,26 :<br>16,9936                                                                                               | m3 | 16,99360 | 105,30    | 1 789,43         | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 2             | 122202209R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,99360 :<br>16,9936                                                           | m3 | 16,99360 | 35,30     | 599,87           | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 3             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,99360 :<br>16,9936                                                                                                          | m3 | 16,99360 | 164,50    | 2 795,45         | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 4             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,99360 :<br>16,9936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 16,99360 | 11,60     | 197,13           | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 5             | 180402111R00  | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,<br>(19,1+2,2*2+19)*0,3 :<br>12,75                                                                                                                                        | m2 | 12,75000 | 37,20     | 474,30           | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 6             | 181006114R00  | Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 200 do 300 mm<br>v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5<br>v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5<br>v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,75000 :<br>12,75                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 12,75000 | 65,30     | 832,58           | 823-2 | RTS 25/ II               |
| 7             | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>19,1*1,6+14,5*2,3 :<br>63,91                                                                                                                                                                                                             | m2 | 63,91000 | 11,20     | 715,79           | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 8             | 183403114R00  | Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,75000 :<br>12,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 12,75000 | 21,20     | 270,30           | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 9             | 185803111R00  | Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5<br>bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,<br>bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,<br>bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,75000*3 :<br>38,25 | m2 | 38,25000 | 10,60     | 405,45           | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 10            | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,99360 :<br>16,9936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 16,99360 | 520,80    | 8 850,27         | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 11            | 00572400R     | směs travní parková, pro běžnou zátěž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg | 2,50000  | 180,20    | 450,50           | SPCM  | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           | <b>58 944,99</b> |       |                          |
| 12            | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm<br>frakce 8/16 mm : 19,1*1,6+14,5*2,3 :<br>63,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 63,91000 | 160,60    | 10 263,95        | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 13            | 596215022T00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm<br>19,1*1,5+14,5*2 :<br>57,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 57,65000 | 391,90    | 22 593,04        |       | Vlastní                  |
| 14            | 596291111R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 36,00000 | 207,90    | 7 484,40         | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 15            | 5924511900R   | Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 60,0 mm; provedení: přírodní<br>Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 57,65000 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 59,37950 | 313,30    | 18 603,60        | SPCM  | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov   |
| O: | 02          | Prodejna      |
| R: | 2023006-022 | VV Komunikace |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Koeficient : 0,03 :<br>59,3795                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |            | 59,38000          |       |                          |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |            | <b>29 514,01</b>  |       |                          |
| 16             | 917862111R00  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.<br>zahradní tl. 5 cm : 19,1+2,2*2 :<br>chodníkový tl. 10 cm : 27 :<br>50,5 | m      | 50,50000 | 474,80     | 23 977,40         | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |            | 50,50000          |       |                          |
| 17             | 59217335R     | obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>19,1+2,2*2 :<br>Koeficient : 0,03 :<br>24,205                                                                                                                                                                                                | kus    | 24,20500 | 75,70      | 1 832,32          | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |            | 24,20000          |       |                          |
| 18             | 59217421R     | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>27 :<br>Koeficient : 0,03 :<br>27,81                                                                                                                                                                                                      | kus    | 27,81000 | 133,20     | 3 704,29          | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |            | 27,81000          |       |                          |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |            | <b>7 455,24</b>   |       |                          |
| 19             | 998223011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu<br>vodorovně do 200 m<br>vodorovně do 200 m                                                                                                                                                                                                                    | t      | 45,90663 | 162,40     | 7 455,24          | 822-1 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |            | <b>210 613,40</b> |       |                          |
| 20             | 00511 R       | Geodetické práce<br>1%<br>zaměření stavby<br>vytýčení sítí                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soubor | 1,00000  | 6 133,70   | 6 133,70          |       | Vlastní                  |
| 21             | 005121 R      | Zařízení staveniště<br>2,4%<br>Zařízení, provoz a likvidace zařízení staveniště<br>zřízení přípojek vody a energie<br>mobilní WC                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000  | 196 783,50 | 196 783,50        |       | Vlastní                  |
| 22             | 005122 R      | Provozní vlivy<br>1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 4 050,60   | 4 050,60          |       | Vlastní                  |
| 23             | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi<br>0,3%                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  | 3 645,60   | 3 645,60          |       | RTS 25/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |            | <b>323 908,71</b> |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-023 | ZTI         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           | <b>27 898,62</b> |         |                          |
| 1               | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 10,64000 | 1 397,10  | 14 865,14        | 800-1   | RTS 25/ II               |
| 2               | 451573111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 1,52000  | 1 715,60  | 2 607,71         | 827-1   | RTS 25/ II               |
| 3               | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | m3  | 6,54000  | 627,60    | 4 104,50         | 800-1   | RTS 25/ II               |
| 4               | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 2,58000  | 243,60    | 628,49           | 800-1   | RTS 25/ II               |
| 5               | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                              | m3  | 8,06000  | 164,50    | 1 325,87         | 800-1   | RTS 25/ II               |
| 6               | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 8,06000  | 21,00     | 169,26           | 800-1   | RTS 25/ II               |
| 7               | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 8,06000  | 520,80    | 4 197,65         | 800-1   | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 87</b>  |               | <b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>35 288,40</b> |         |                          |
| 8               | 721176723     | POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI D 125 x 3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 11,00000 | 557,20    | 6 129,20         |         | Vlastní                  |
| 9               | 721176224R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; SN 4<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                      | m   | 10,00000 | 611,20    | 6 112,00         | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 10              | 721151208R00  | Potrubí PE, dešťové vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PE-HD; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 4,3 mm<br>včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.<br>včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                | m   | 9,00000  | 525,40    | 4 728,60         | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 11              | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 20,00000 | 16,50     | 330,00           | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 12              | 721290112R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 10,00000 | 21,70     | 217,00           | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 13              | Pol__0013     | SVG1 - STŘEŠNÍ VTKOVÝ GRAVITAČNÍ PRO PLOCHÉ STŘECHY S LEŽATÝM ODTOKEM S PVC PŘÍRUBOU, ZÁCHYTÝM KOŠEM,, NÁSTAVCEM S ASFALTOVOU MANŽETOU A S ELEKTRICKÝM OHŘEVEM SE SAMOREGULACÍ, 230 V, 10-30 W, VČETNĚ<br>TERMOSTATU HL 64.1P/1, HL 65H - DN 110                                                                                                                                                                                         | ks  | 2,00000  | 5 655,90  | 11 311,80        |         | Vlastní                  |
| 14              | Pol__0014     | MONTÁŽ STŘEŠNÍCH VTKOVÝCH VYHRÍVANÝCH DO DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 2,00000  | 157,40    | 314,80           |         | Vlastní                  |
| 15              | Pol__0015     | DVÍŘKA REVIZNÍ PLASTOVÁ BÍLÁ D 150 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 2,00000  | 78,90     | 157,80           |         | Vlastní                  |
| 16              | 725989901     | MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,00000  | 133,90    | 267,80           |         | Vlastní                  |
| 17              | 970051200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 0,70000  | 4 724,10  | 3 306,87         | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 18              | 909 -.R00     | NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hod | 5,00000  | 482,00    | 2 410,00         |         | Vlastní                  |
| 19              | 998721201R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                                                                          | %   | 2,30000  | 1,10      | 2,53             | 800-721 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>46 535,35</b> |         |                          |
| 20              | 721176222R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; SN 4<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                      | m   | 10,00000 | 814,60    | 8 146,00         | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 21              | 721176723     | POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI D 125 x 3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 18,00000 | 557,20    | 10 029,60        |         | Vlastní                  |
| 22              | 721176103R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 50,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                                       | m   | 4,00000  | 401,10    | 1 604,40         | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 23              | 721176105R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 110,0 mm; tl. stěny = 2,7 mm<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                                    | m   | 2,00000  | 745,20    | 1 490,40         | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 24              | 721176116R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,1 mm<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                                 | m   | 5,00000  | 1 060,40  | 5 302,00         | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 25              | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 39,00000 | 16,50     | 643,50           | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 26              | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,00000  | 104,20    | 208,40           | 800-721 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-023 | ZTI         |

| P.č.                                                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 27                                                                                             | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | kus | 2,00000  | 155,20    | 310,40   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 28                                                                                             | Pol_0028      | SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE DN 110                                                                                            | ks  | 1,00000  | 454,10    | 454,10   |         | Vlastní                  |
| 29                                                                                             | Pol_0029      | MONTÁŽ HL PRVKŮ DN 50 - 110                                                                                                | ks  | 1,00000  | 187,40    | 187,40   |         | Vlastní                  |
| 30                                                                                             | Pol_0030      | KALICH PRO ÚKAPY VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY odvod kondenzátu, pojistné ventily                                              | ks  | 1,00000  | 84,60     | 84,60    |         | Vlastní                  |
| 31                                                                                             | 725869218R00  | Montáž zápchové uzávěrky U-sifonu,                                                                                         | kus | 1,00000  | 204,60    | 204,60   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 32                                                                                             | Pol_0032      | PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM DN 50/75/110, mřížka 115x115mm, Primus                                                  | ks  | 1,00000  | 1 087,20  | 1 087,20 |         | Vlastní                  |
| 33                                                                                             | 721211913     | MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ DN 110                                                                                           | ks  | 1,00000  | 281,70    | 281,70   |         | Vlastní                  |
| 34                                                                                             | Pol_0034      | ŠSK1 - SPÁDIŠTOVÁ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 šachtové dno 0°/180°, připojení DN 200                                            | ks  | 1,00000  | 1 148,00  | 1 148,00 |         | Vlastní                  |
| 35                                                                                             | Pol_0035      | ŠSK1 - SPÁDIŠTOVÁ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 těsnění                                                                           | ks  | 1,00000  | 1,10      | 1,10     |         | Vlastní                  |
| 36                                                                                             | Pol_0036      | ŠSK1 - SPÁDIŠTOVÁ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 šachtová roura hladká bez hrdla délky 5 m                                         | ks  | 1,00000  | 6 250,40  | 6 250,40 |         | Vlastní                  |
| 37                                                                                             | Pol_0037      | ŠSK1 - SPÁDIŠTOVÁ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 teleskop plastový s litinovým podklopem, litina/PVC                               | ks  | 1,00000  | 1 901,50  | 1 901,50 |         | Vlastní                  |
| 38                                                                                             | Pol_0038      | ŠSK1 - SPÁDIŠTOVÁ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400 těsnění pro teleskop                                                              | ks  | 1,00000  | 1,10      | 1,10     |         | Vlastní                  |
| 39                                                                                             | 894432112R00  | Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm                                                                          | kus | 1,00000  | 1 606,70  | 1 606,70 | 827-1   | RTS 25/ II               |
| 40                                                                                             | 899102111R00  | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg                                             | kus | 1,00000  | 508,80    | 508,80   | 827-1   | RTS 25/ II               |
| 41                                                                                             | 970051160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm                                               | m   | 0,70000  | 3 815,60  | 2 670,92 | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 42                                                                                             | 909 - .R00    | NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek                                                        | hod | 5,00000  | 482,00    | 2 410,00 |         | Vlastní                  |
| 43                                                                                             | 998721201R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m                                                                | %   | 2,30000  | 1,10      | 2,53     | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |               |                                                                                                                            |     |          |           |          |         |                          |
| 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |               |                                                                                                                            |     |          |           |          |         |                          |

|                   |                        |                                                                                                                            |      |          |          |          |         |            |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|---------|------------|
| <b>Díl: 722</b>   | <b>Vnitřní vodovod</b> | <b>30 158,36</b>                                                                                                           |      |          |          |          |         |            |
| 44                | Pol_0044               | POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT WAVIN EVO S3,2/SDR7,4 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 20x2,3                       | m    | 17,00000 | 429,00   | 7 293,00 |         | Vlastní    |
| 45                | Pol_0045               | POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT WAVIN EVO S3,2/SDR7,4 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 25x2,8                       | m    | 14,00000 | 484,90   | 6 788,60 |         | Vlastní    |
| 46                | Pol_0046               | POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT WAVIN EVO S3,2/SDR7,4 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 32x3,6                       | m    | 1,00000  | 578,40   | 578,40   |         | Vlastní    |
| 47                | 722178811              | POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK WAVIN FIBER BASALT PLUS SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ D 20x2,, , 8                  | m    | 3,00000  | 472,20   | 1 416,60 |         | Vlastní    |
| 48                | 722178812              | POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK WAVIN FIBER BASALT PLUS SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ D 25x3,, , 5                  | m    | 4,00000  | 573,20   | 2 292,80 |         | Vlastní    |
| 49                | 722280106R00           | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32                                                                               | m    | 39,00000 | 34,40    | 1 341,60 | 800-721 | RTS 25/ II |
| 50                | 722290234R00           | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                         | m    | 39,00000 | 30,10    | 1 173,90 | 800-721 | RTS 25/ II |
| 51                | 722190401R00           | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                         | kus  | 7,00000  | 255,40   | 1 787,80 | 800-721 | RTS 25/ II |
| 52                | 722202213R00           | Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu                                         | kus  | 7,00000  | 177,40   | 1 241,80 | 800-721 | RTS 25/ II |
| 53                | Pol_0053               | KULOVÝ KOHOUT S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM, VÝPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ S KRÁTKOU PÁČKOU S HADICOVOU VÝVODKOU, , A ZÁTKOU G 3/8"    | ks   | 1,00000  | 73,50    | 73,50    |         | Vlastní    |
| 54                | Pol_0054               | KULOVÝ KOHOUT S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM, VÝPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ S KRÁTKOU PÁČKOU S HADICOVOU VÝVODKOU, , A ZÁTKOU G 1/2"    | ks   | 1,00000  | 82,10    | 82,10    |         | Vlastní    |
| 55                | 722229101R00           | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"                                                                           | kus  | 2,00000  | 54,60    | 109,20   | 800-721 | RTS 25/ II |
| 56                | Pol_0056               | KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRAČÍ NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58, S PÁČKOU A ATESTEM,, NA PITNOU VODU G 1/2" | ks   | 1,00000  | 92,20    | 92,20    |         | Vlastní    |
| 57                | Pol_0057               | KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRAČÍ NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58, S PÁČKOU A ATESTEM,, NA PITNOU VODU G 3/4" | ks   | 1,00000  | 110,40   | 110,40   |         | Vlastní    |
| 58                | Pol_0058               | KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRAČÍ NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58, S PÁČKOU A ATESTEM,, NA PITNOU VODU G 1"   | ks   | 1,00000  | 213,10   | 213,10   |         | Vlastní    |
| 59                | Pol_0059               | POJISTNÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU A UZÁVĚREM bezpečnostní skupina pro el. ohříváč                                         | ks   | 1,00000  | 801,00   | 801,00   |         | Vlastní    |
| 60                | 722239101R00           | Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1/2"                                                                            | kus  | 1,00000  | 104,20   | 104,20   | 800-721 | RTS 25/ II |
| 61                | 722239102R00           | Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4"                                                                            | kus  | 1,00000  | 129,20   | 129,20   | 800-721 | RTS 25/ II |
| 62                | 722239103R00           | Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1"                                                                              | kus  | 2,00000  | 140,80   | 281,60   | 800-721 | RTS 25/ II |
| 63                | Pol_0063               | DVÍŘKA REVIZNÍ PLASTOVÁ BÍLÁ D 200 x 200 mm                                                                                | ks   | 1,00000  | 95,80    | 95,80    |         | Vlastní    |
| 64                | 725989901              | MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových                                                                                    | ks   | 1,00000  | 133,90   | 133,90   |         | Vlastní    |
| 65                | 909 - .R00             | NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek                                                        | hod  | 5,00000  | 482,00   | 2 410,00 |         | Vlastní    |
| 66                | Pol_0066               | NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE napuštění vody do systému                                                                      | soub | 1,00000  | 1 606,70 | 1 606,70 |         | Vlastní    |
| 67                | 998722201R00           | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m                                                                   | %    | 1,60000  | 0,60     | 0,96     | 800-721 | RTS 25/ II |
| vodorovně do 50 m |                        |                                                                                                                            |      |          |          |          |         |            |
| vodorovně do 50 m |                        |                                                                                                                            |      |          |          |          |         |            |

|                 |                            |                                                                                               |    |         |        |        |  |         |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|--|---------|
| <b>Díl: 725</b> | <b>Zařizovací předměty</b> | <b>36 896,08</b>                                                                              |    |         |        |        |  |         |
| 68              | Pol_0068                   | U1 - Umývadlo                                                                                 |    | 0,00000 | 0,00   | 0,00   |  | Vlastní |
| 69              | Pol_0069                   | UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 55 cm bílé, s otvorem pro baterii                                   | ks | 1,00000 | 686,20 | 686,20 |  | Vlastní |
| 70              | Pol_0070                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro umývadlo                                                    | ks | 1,00000 | 37,70  | 37,70  |  | Vlastní |
| 71              | Pol_0071                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou                                             | ks | 1,00000 | 44,30  | 44,30  |  | Vlastní |
| 72              | Pol_0072                   | PŘÍSLUŠENSTVÍ zápchová uzávěrka mosazná ( chrom ) 5/4" x 5/4"                                 | ks | 1,00000 | 282,90 | 282,90 |  | Vlastní |
| 73              | Pol_0073                   | STOJANKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, bez automatické výpusti | ks | 1,00000 | 886,60 | 886,60 |  | Vlastní |
| 74              | Pol_0074                   | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 3/8" x 1/2"                                      | ks | 2,00000 | 123,50 | 247,00 |  | Vlastní |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-023 | ZTI         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 75   | 725219401R00  | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                                                | soubor | 1,00000  | 1 638,80  | 1 638,80 | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 76   | 725829301R00  | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové                                                           | kus    | 1,00000  | 201,50    | 201,50   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 77   | 725819402R00  | Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"                                                                                     | soubor | 2,00000  | 193,70    | 387,40   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 78   | Pol_0078      | U2 - Umyvadlo                                                                                                                     |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00     |         | Vlastní                  |
| 79   | Pol_0079      | UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 55 cm bílé, s otvorem pro baterii                                                                       | ks     | 1,00000  | 686,20    | 686,20   |         | Vlastní                  |
| 80   | Pol_0080      | PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro umyvadlo                                                                                        | ks     | 1,00000  | 37,70     | 37,70    |         | Vlastní                  |
| 81   | Pol_0081      | PŘÍSLUŠENSTVÍ odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou                                                                                 | ks     | 1,00000  | 44,40     | 44,40    |         | Vlastní                  |
| 82   | Pol_0082      | PŘÍSLUŠENSTVÍ zápachová uzávěrka mosazná ( chrom ) 5/4" x 5/4"                                                                    | ks     | 1,00000  | 282,90    | 282,90   |         | Vlastní                  |
| 83   | Pol_0083      | STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ s keramikou kartuší, bez automatické výpusti                                      | ks     | 1,00000  | 886,50    | 886,50   |         | Vlastní                  |
| 84   | Pol_0084      | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 3/8" x 1/2"                                                                          | ks     | 2,00000  | 123,50    | 247,00   |         | Vlastní                  |
| 85   | 725219401R00  | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                                                | soubor | 1,00000  | 1 638,80  | 1 638,80 | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 86   | 725829301R00  | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové                                                           | kus    | 1,00000  | 201,50    | 201,50   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 87   | 725819402R00  | Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"                                                                                     | soubor | 2,00000  | 193,70    | 387,40   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 88   | Pol_0088      | K1 - Klozet závěsný                                                                                                               |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00     |         | Vlastní                  |
| 89   | Pol_0089      | ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ s hlubokým splachováním                                                                                  | ks     | 1,00000  | 987,50    | 987,50   |         | Vlastní                  |
| 90   | Pol_0090      | PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada s chromovanými krytkami                                                                             | ks     | 1,00000  | 1,10      | 1,10     |         | Vlastní                  |
| 91   | Pol_0091      | PŘÍSLUŠENSTVÍ sedátko duraplastové s poklopem odnímatelné, nerez. úchyty                                                          | ks     | 1,00000  | 502,60    | 502,60   |         | Vlastní                  |
| 92   | Pol_0092      | PŘÍSLUŠENSTVÍ kolena a integrovaného roh. ventilu, ovládání zepředu                                                               | ks     | 1,00000  | 123,60    | 123,60   |         | Vlastní                  |
| 93   | Pol_0093      | PŘÍSLUŠENSTVÍ podpěry pro stabilní montáž prvku vč. upevňovacího materiálu                                                        | ks     | 1,00000  | 2 158,10  | 2 158,10 |         | Vlastní                  |
| 94   | Pol_0094      | PŘÍSLUŠENSTVÍ ovládací tlačítko na dvě množství vody bílé plastové 250x160mm                                                      | ks     | 1,00000  | 707,80    | 707,80   |         | Vlastní                  |
| 95   | Pol_0095      | PŘÍSLUŠENSTVÍ souprava pro tlumení hluku                                                                                          | ks     | 1,00000  | 99,20     | 99,20    |         | Vlastní                  |
| 96   | 725119306R00  | Klozetové mísy montáž závěsné                                                                                                     | soubor | 1,00000  | 1 561,60  | 1 561,60 | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 97   | 725119402R00  | Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu                                                          | soubor | 1,00000  | 1 532,70  | 1 532,70 | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 98   | Pol_0098      | VY1 - Výlevka                                                                                                                     |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00     |         | Vlastní                  |
| 99   | Pol_0099      | VÝLEVKA DITURVITOVÁ MIRA STOJÍCÍ H 85104 6 vč. plastové sklopné mřížky bílá                                                       | ks     | 1,00000  | 4 317,50  | 4 317,50 |         | Vlastní                  |
| 100  | Pol_0100      | PŘÍSLUŠENSTVÍ splachovací plastová nádržka, boční přívod vody                                                                     | ks     | 1,00000  | 657,00    | 657,00   |         | Vlastní                  |
| 101  | Pol_0101      | PŘÍSLUŠENSTVÍ trubice splachovací DN 35                                                                                           | ks     | 1,00000  | 115,50    | 115,50   |         | Vlastní                  |
| 102  | Pol_0102      | PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro WC                                                                                              | ks     | 1,00000  | 38,40     | 38,40    |         | Vlastní                  |
| 103  | Pol_0103      | PŘÍSLUŠENSTVÍ kulový rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8"                                                                          | ks     | 1,00000  | 123,60    | 123,60   |         | Vlastní                  |
| 104  | Pol_0104      | PŘÍSLUŠENSTVÍ sanitární flexi - ohebná hadice nerez 50 cm                                                                         | ks     | 1,00000  | 102,80    | 102,80   |         | Vlastní                  |
| 105  | Pol_0105      | DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE s keramikou kartuší. otočný výtok 251 mm                                                          | ks     | 1,00000  | 1 365,90  | 1 365,90 |         | Vlastní                  |
| 106  | 725339101R00  | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur                                                                                  | kus    | 1,00000  | 1 262,80  | 1 262,80 | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 107  | 725119105R00  | Nádrž splachovací montáž vysokopoložené                                                                                           | kus    | 1,00000  | 1 744,80  | 1 744,80 | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 108  | 725919401     | MONTÁŽ VENTILŮ rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"                                                                            | ks     | 1,00000  | 231,40    | 231,40   |         | Vlastní                  |
| 109  | 725829202R00  | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné                                                             | kus    | 1,00000  | 353,80    | 353,80   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 110  | Pol_0110      | EO1 - Elektrický ohřívač vody                                                                                                     |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00     |         | Vlastní                  |
| 111  | Pol_0111      | ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ S MONTÁŽ POD DŘEZ objem 5 l, příkon 2 kW, 230 V. 50 Hz, krytí, , IP 24,                    | ks     | 1,00000  | 4 759,80  | 4 759,80 |         | Vlastní                  |
| 112  | Pol_0112      | MONTÁŽ ELEKTR. OHŘÍVAČŮ do 15 l                                                                                                   | ks     | 1,00000  | 513,00    | 513,00   |         | Vlastní                  |
| 113  | Pol_0113      | BEZPEČNOSTNÍ SKUPINA SVMT PRO MALÉ TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY pojistný ventil, výtoková sifonová výlevka,, chromový povrch, rozděl. vody T | ks     | 1,00000  | 4 435,80  | 4 435,80 |         | Vlastní                  |
| 114  | Pol_0114      | MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY pro zásobníky 5-10 l                                                                                  | ks     | 1,00000  | 374,90    | 374,90   |         | Vlastní                  |
| 115  | 998725201R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m                                                                      | %      | 0,39000  | 0,20      | 0,08     | 800-721 | RTS 25/ II               |

vodorovně do 50 m  
vodorovně do 50 m

|                 |              |                                                                             |    |           |        |           |                  |            |  |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------------------|------------|--|
| <b>Díl: 767</b> |              | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                |    |           |        |           | <b>41 058,40</b> |            |  |
| 116             | Pol_0116     | ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti )    | kg | 200,00000 | 144,60 | 28 920,00 |                  | Vlastní    |  |
| 117             | Pol_0117     | MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti )       | kg | 200,00000 | 57,80  | 11 560,00 |                  | Vlastní    |  |
| 118             | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | %  | 2,40000   | 241,00 | 578,40    | 800-767          | RTS 25/ II |  |

50 m vodorovně  
50 m vodorovně

| Díl: 713 |              | Izolace tepelné                                                                                                             |    |          |        | 6 001,36 |         |            |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|------------|
| 119      | Pol__0119    | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 20 mm                                                              | bm | 17,00000 | 8,10   | 137,70   |         | Vlastní    |
| 120      | Pol__0120    | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 25 mm                                                              | bm | 14,00000 | 10,40  | 145,60   |         | Vlastní    |
| 121      | Pol__0121    | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 32 mm                                                              | bm | 1,00000  | 12,70  | 12,70    |         | Vlastní    |
| 122      | Pol__0122    | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm 20 mm                                        | bm | 3,00000  | 16,70  | 50,10    |         | Vlastní    |
| 123      | Pol__0123    | POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 30 mm D 28                          | m  | 4,00000  | 87,10  | 348,40   |         | Vlastní    |
| 124      | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25                                                  | m  | 39,00000 | 65,90  | 2 570,10 | 800-721 | RTS 25/ II |
| 125      | Pol__0125    | IZOLAČNÍ ROLE ZE SYNTETICKÉHO KAUCUKU SAMOLEPICÍ AF ARMAFLEX tl. 10 mm - celkem ( 3,7 m2 + 5% na,, prořez )                 | m2 | 3,90000  | 540,80 | 2 109,12 |         | Vlastní    |
| 126      | 713411111R00 | Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem - jednovrstvá | m2 | 3,90000  | 160,00 | 624,00   | 800-713 | RTS 25/ II |

bez povrchové úpravy  
bez povrchové úpravy

|     |              |                                                          |   |         |      |      |         |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------|---|---------|------|------|---------|------------|
| 127 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % | 2,60000 | 1,40 | 3,64 | 800-713 | RTS 25/ II |
|     |              | 50 m vodorovně                                           |   |         |      |      |         |            |
|     |              | 50 m vodorovně                                           |   |         |      |      |         |            |

|                |                         |                 |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Díl: VN</b> | <b>Vedlejší náklady</b> | <b>3 213,40</b> |
|----------------|-------------------------|-----------------|

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-023 | ZTI         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 128            | 005124010R    | Koordinační činnost              | Soubor | 2,00000  | 1 606,70  | 3 213,40          |       | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>           |        |          |           | <b>10 285,95</b>  |       |                          |
| 129            | 005231010R    | Revize                           | Soubor | 1,00000  | 5 466,00  | 5 466,00          |       | RTS 25/ II               |
| 130            | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 0,50000  | 9 639,90  | 4 819,95          |       | RTS 25/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                  |        |          |           | <b>237 335,92</b> |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-024 | Vytápění    |

| P.č.                                                                                                                                                                                         | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ               | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 731</b>                                                                                                                                                                              |               | <b>Kotelny</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>84 744,61</b> |           |           |           |         |                          |
| 1                                                                                                                                                                                            | Pol_0001      | ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL VČ. EKVITERMNÍ REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ výkon 14 kW při teplotě, vody 80/60°C, např. VU 146/5-3 A ecoTECpro                                                                                                                                | ks               | 1,00000   | 38 498,20 | 38 498,20 |         | Vlastní                  |
| 2                                                                                                                                                                                            | Pol_0002      | ODKOURENÍ KOTLE koaxiální potrubí prodloužení 1 m PP, R 60/100 mm                                                                                                                                                                                                            | ks               | 1,00000   | 1 128,10  | 1 128,10  |         | Vlastní                  |
| 3                                                                                                                                                                                            | Pol_0003      | ODKOURENÍ KOTLE koaxiální potrubí prodloužení 0,25 m PP, R 60/100 mm                                                                                                                                                                                                         | ks               | 1,00000   | 743,50    | 743,50    |         | Vlastní                  |
| 4                                                                                                                                                                                            | Pol_0004      | ODKOURENÍ KOTLE střešní průchodka rovná R 125 mm                                                                                                                                                                                                                             | ks               | 1,00000   | 394,70    | 394,70    |         | Vlastní                  |
| 5                                                                                                                                                                                            | Pol_0005      | ODKOURENÍ KOTLE komínek, připojení 60/100 mm, dále R 125 mm, černý PP                                                                                                                                                                                                        | ks               | 1,00000   | 1 986,20  | 1 986,20  |         | Vlastní                  |
| 6                                                                                                                                                                                            | Pol_0006      | ODKOURENÍ KOTLE upevňovací nastavitelná objímka                                                                                                                                                                                                                              | ks               | 1,00000   | 60,90     | 60,90     |         | Vlastní                  |
| 7                                                                                                                                                                                            | Pol_0007      | MONTÁŽ KOTLŮ OCELOVÝCH ZÁVĚSNÝCH TEPELOVODNÍCH NA KAPALNÁ A PLYNNÁ PALIVA do 20 kW                                                                                                                                                                                           | soub             | 1,00000   | 5 514,00  | 5 514,00  |         | Vlastní                  |
| 8                                                                                                                                                                                            | Pol_0008      | UVEDENÍ KOTLŮ DO PROVOZU servisní firmou                                                                                                                                                                                                                                     | ks               | 1,00000   | 3 748,80  | 3 748,80  |         | Vlastní                  |
| 9                                                                                                                                                                                            | Pol_0009      | MONTÁŽ ODKOURENÍ pro kondenzační kotel                                                                                                                                                                                                                                       | ks               | 1,00000   | 4 819,90  | 4 819,90  |         | Vlastní                  |
| 10                                                                                                                                                                                           | 970051130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm                                                                                                                                                                                                 | m                | 0,25000   | 3 269,70  | 817,43    | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 11                                                                                                                                                                                           | Pol_0011      | JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽEL. BETONU PŘESUN HMOT PRO KOTELNY UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE (HLOUBCE) do 6 m                                                                                                                                                                                     | %                | 5,60000   | 4 827,30  | 27 032,88 |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 732</b>                                                                                                                                                                              |               | <b>Strojovny</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>17 285,86</b> |           |           |           |         |                          |
| 12                                                                                                                                                                                           | Pol_0012      | MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA 6 bar objem 25/6                                                                                                                                                                                                                                  | ks               | 1,00000   | 1 132,70  | 1 132,70  |         | Vlastní                  |
| 13                                                                                                                                                                                           | Pol_0013      | PŘÍSLUŠENSTVÍ kohout se zajištěním 3/4"                                                                                                                                                                                                                                      | ks               | 1,00000   | 1 899,10  | 1 899,10  |         | Vlastní                  |
| 14                                                                                                                                                                                           | Pol_0014      | MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB O OBJEMU 25 l                                                                                                                                                                                                                                        | soub             | 1,00000   | 1 025,20  | 1 025,20  |         | Vlastní                  |
| 15                                                                                                                                                                                           | Pol_0015      | OHŘÍVAČ VODY ZÁSOBNIKOVÝ (NEPŘÍMOTOPNÝ) PRO PŘÍPRAVU TV, S JEDNÍM TRUBKOVÝM VÝMĚNÍKEM, OCELOVÝ S., ANTIKOROZNÍ OCHRANOU, HOŘČÍKOVOU ANODOU objem 68 l, včetně tepelné izolace                                                                                                | ks               | 1,00000   | 8 749,30  | 8 749,30  |         | Vlastní                  |
| 16                                                                                                                                                                                           | Pol_0016      | MONTÁŽ OHŘÍVÁKŮ VODY ZÁSOBNIKOVÝCH do 100 l                                                                                                                                                                                                                                  | soub             | 1,00000   | 4 477,40  | 4 477,40  |         | Vlastní                  |
| 17                                                                                                                                                                                           | 998732201R00  | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                           | %                | 2,40000   | 0,90      | 2,16      | 800-731 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 733</b>                                                                                                                                                                              |               | <b>Rozvod potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>91 076,94</b> |           |           |           |         |                          |
| 18                                                                                                                                                                                           | 733163102R00  | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 15 mm, s 1,0 mm, Spojka měděná typ: se zárážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 15,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | m                | 56,00000  | 443,40    | 24 830,40 | 800-731 | RTS 25/ II               |
| montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení<br>montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |           |           |         |                          |
| 19                                                                                                                                                                                           | 733163103R00  | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 18 mm, s 1,0 mm, Spojka měděná typ: se zárážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | m                | 20,00000  | 502,20    | 10 044,00 | 800-731 | RTS 25/ II               |
| montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení<br>montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |           |           |         |                          |
| 20                                                                                                                                                                                           | 733163104R00  | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 22 mm, s 1,0 mm, Spojka měděná typ: se zárážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | m                | 29,00000  | 589,90    | 17 107,10 | 800-731 | RTS 25/ II               |
| montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení<br>montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |           |           |         |                          |
| 21                                                                                                                                                                                           | 733163105R00  | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 28 mm, s 1,5 mm, Spojka měděná typ: se zárážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | m                | 13,00000  | 937,00    | 12 181,00 | 800-731 | RTS 25/ II               |
| montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení<br>montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |           |           |         |                          |
| 22                                                                                                                                                                                           | 733190106R00  | Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32                                                                                                                                                                                                  | m                | 118,00000 | 14,20     | 1 675,60  | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 23                                                                                                                                                                                           | 733167001R00  | Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm, Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CC499K; ds = 15,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C                                                                            | kus              | 22,00000  | 216,90    | 4 771,80  | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 24                                                                                                                                                                                           | 733167003R00  | Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 mm, Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CC499K; ds = 22,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C                                                                            | kus              | 2,00000   | 242,00    | 484,00    | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 25                                                                                                                                                                                           | Pol_0025      | POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY Z TRUBEK,, MĚDĚNÝCH 28x1                                                                                                                                                          | ks               | 2,00000   | 156,90    | 313,80    |         | Vlastní                  |
| 26                                                                                                                                                                                           | 735190306     | do D 35                                                                                                                                                                                                                                                                      | m                | 118,00000 | 125,80    | 14 844,40 |         | Vlastní                  |
| 27                                                                                                                                                                                           | 909 - .R00    | vrtání a sekání nad rámec mont. položek                                                                                                                                                                                                                                      | hod              | 10,00000  | 482,00    | 4 820,00  |         | Vlastní                  |
| 28                                                                                                                                                                                           | 998733201R00  | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                     | %                | 4,40000   | 1,10      | 4,84      | 800-731 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 734</b>                                                                                                                                                                              |               | <b>Armatury</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>29 059,90</b> |           |           |           |         |                          |
| 29                                                                                                                                                                                           | Pol_0029      | PŘECHODKA MĚD NA OCEL, VNITŘNÍ ZÁVIT D 22 / 3/4"                                                                                                                                                                                                                             | ks               | 5,00000   | 55,40     | 277,00    |         | Vlastní                  |
| 30                                                                                                                                                                                           | Pol_0030      | PŘECHODKA MĚD NA OCEL, VNITŘNÍ ZÁVIT D 35 / 5/4"                                                                                                                                                                                                                             | ks               | 4,00000   | 156,00    | 624,00    |         | Vlastní                  |
| 31                                                                                                                                                                                           | Pol_0031      | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL MOSAZNÝ PN 14 G 3/8"                                                                                                                                                                                                                        | ks               | 2,00000   | 159,80    | 319,60    |         | Vlastní                  |
| 32                                                                                                                                                                                           | Pol_0032      | KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ S HADICOVOU VÝVODKOU BEZ ZÁTKY, MAX. PŘETLAK 6 bar G 1/2"                                                                                                                                                                                           | ks               | 4,00000   | 82,10     | 328,40    |         | Vlastní                  |
| 33                                                                                                                                                                                           | Pol_0033      | MEMBRÁNOVÝ POJISTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ PRO UZAVŘENÉ OHŘÍVAČE VODY , PRAC. TEPL. 95°C G 1/2" x 3/4"                                                                                                                                                                              | ks               | 1,00000   | 186,10    | 186,10    |         | Vlastní                  |
| 34                                                                                                                                                                                           | 734209102R00  | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                     | kus              | 2,00000   | 35,10     | 70,20     | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 35                                                                                                                                                                                           | 734209103R00  | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                     | kus              | 5,00000   | 36,10     | 180,50    | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 36                                                                                                                                                                                           | Pol_0036      | MONTÁŽ ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA S VESTAVĚNÝMI VENTILY -, ROHOVÉ G 1/2"                                                                                                                                                                | ks               | 11,00000  | 36,10     | 397,10    |         | Vlastní                  |
| 37                                                                                                                                                                                           | Pol_0037      | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ, PLNOPRŮCHOZÍ G 1"                                                                                                                                                                                                                          | ks               | 2,00000   | 213,10    | 426,20    |         | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-024 | Vytápění    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 38              | Pol_0038      | MAGNETICKÝ CYKLONOVÝ FILTR G 1", včetně uzavěrů                                                                                                                                           | ks     | 1,00000   | 2 278,10  | 2 278,10          |         | Vlastní                  |
| 39              | 734209113R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiálu                                                                                                                   | kus    | 11,00000  | 104,20    | 1 146,20          | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 40              | 734209115R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1", bez dodávky materiálu                                                                                                                     | kus    | 3,00000   | 144,60    | 433,80            | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 41              | 734265313R00  | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu                                                                                                               | kus    | 5,00000   | 76,70     | 383,50            | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 42              | 734265314R00  | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu                                                                                                               | kus    | 4,00000   | 119,20    | 476,80            | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 43              | 734411143R00  | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stoněk 160 mm, včetně dodávky materiálu                                                                         | kus    | 2,00000   | 935,10    | 1 870,20          | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 44              | Pol_0044      | MONTÁŽ ARMATUR SE Dvěma závitů ŠROUBENÍ ZÁVITOVÉ MOSAZNÉ PŘÍMÉ TEPLOMĚR DVOUKOVOVÝ DTR měřící, rozsah 0 - 120°C TERMOSTATICKÁ HLAVICE s vestavěným čidlem, provedení pro veřejné prostory | ks     | 11,00000  | 1 526,30  | 16 789,30         |         | Vlastní                  |
| 45              | 734291951R00  | Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání                                                                                                         | kus    | 11,00000  | 43,20     | 475,20            | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 46              | 735000912R00  | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním                                                                          | kus    | 11,00000  | 161,00    | 1 771,00          | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 47              | Pol_0047      | MONTÁŽ VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ POKOJOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT týdení programovatelný, denní program,, 230V                                                                                    | ks     | 1,00000   | 144,60    | 144,60            |         | Vlastní                  |
| 48              | Pol_0048      | MONTÁŽ POKOJOVÉHO TERMOSTATU na stěnu                                                                                                                                                     | ks     | 1,00000   | 482,00    | 482,00            |         | Vlastní                  |
| 49              | 998734201R00  | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                         | %      | 0,48000   | 0,20      | 0,10              | 800-731 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 735</b> |               | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                                                                                                      |        |           |           | <b>44 437,28</b>  |         |                          |
| 50              | Pol_0050      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 11VK-500/500 mm                                                                                                           | ks     | 1,00000   | 1 963,20  | 1 963,20          |         | Vlastní                  |
| 51              | Pol_0051      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 11VK-500/600 mm                                                                                                           | ks     | 1,00000   | 2 079,20  | 2 079,20          |         | Vlastní                  |
| 52              | Pol_0052      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 11VK-900/1200 mm                                                                                                          | ks     | 1,00000   | 3 928,60  | 3 928,60          |         | Vlastní                  |
| 53              | Pol_0053      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 21VK-500/900 mm                                                                                                           | ks     | 1,00000   | 3 017,50  | 3 017,50          |         | Vlastní                  |
| 54              | Pol_0054      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 21VK-500/1000 mm                                                                                                          | ks     | 2,00000   | 3 155,80  | 6 311,60          |         | Vlastní                  |
| 55              | Pol_0055      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/500 mm                                                                                                           | ks     | 1,00000   | 2 821,90  | 2 821,90          |         | Vlastní                  |
| 56              | Pol_0056      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VKL-500/800 mm                                                                                                          | ks     | 1,00000   | 3 372,60  | 3 372,60          |         | Vlastní                  |
| 57              | Pol_0057      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/1200 mm                                                                                                          | ks     | 1,00000   | 4 110,10  | 4 110,10          |         | Vlastní                  |
| 58              | Pol_0058      | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-900/1200 mm                                                                                                          | ks     | 2,00000   | 5 184,80  | 10 369,60         |         | Vlastní                  |
| 59              | 735159111R00  | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu                                                                                          | kus    | 11,00000  | 587,10    | 6 458,10          | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 60              | 998735201R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                    | %      | 3,75000   | 1,30      | 4,88              | 800-731 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                              |        |           |           | <b>1 590,40</b>   |         |                          |
| 61              | Pol_0061      | ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti )                                                                                                                  | kg     | 5,00000   | 144,60    | 723,00            |         | Vlastní                  |
| 62              | Pol_0062      | MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti )                                                                                                                     | kg     | 5,00000   | 57,80     | 289,00            |         | Vlastní                  |
| 63              | 998767201R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m                                                                                                               | %      | 2,40000   | 241,00    | 578,40            | 800-767 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovné                                                                                                                                                                            |        |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | 50 m vodorovné                                                                                                                                                                            |        |           |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                    |        |           |           | <b>11 072,54</b>  |         |                          |
| 64              | Pol_0064      | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm 15 mm                                                                                                                           | bm     | 56,00000  | 28,80     | 1 612,80          |         | Vlastní                  |
| 65              | Pol_0065      | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm 18 mm                                                                                                                           | bm     | 20,00000  | 32,40     | 648,00            |         | Vlastní                  |
| 66              | Pol_0066      | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm 22 mm                                                                                                                           | bm     | 29,00000  | 35,80     | 1 038,20          |         | Vlastní                  |
| 67              | Pol_0067      | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm 28 mm                                                                                                                           | bm     | 9,00000   | 42,10     | 378,90            |         | Vlastní                  |
| 68              | Pol_0068      | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL 28 mm                                                                                                 | bm     | 4,00000   | 110,20    | 440,80            |         | Vlastní                  |
| 69              | 722182001R00  | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25                                                                                                                | m      | 118,00000 | 58,90     | 6 950,20          | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 70              | 998713201R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                  | %      | 2,60000   | 1,40      | 3,64              | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovné                                                                                                                                                                            |        |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | 50 m vodorovné                                                                                                                                                                            |        |           |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 8</b>   |               | <b>789 - HZS</b>                                                                                                                                                                          |        |           |           | <b>5 784,00</b>   |         |                          |
| 71              | 904 -.R01     | topná zkouška                                                                                                                                                                             | hod    | 24,00000  | 241,00    | 5 784,00          |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: VN</b>  |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                   |        |           |           | <b>3 213,40</b>   |         |                          |
| 72              | 005124010R    | Koordinální činnost                                                                                                                                                                       | Soubor | 2,00000   | 1 606,70  | 3 213,40          |         | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: ON</b>  |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                    |        |           |           | <b>7 552,95</b>   |         |                          |
| 73              | 005231010R    | Revize                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000   | 2 733,00  | 2 733,00          |         | RTS 25/ II               |
| 74              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                          | Soubor | 0,50000   | 9 639,90  | 4 819,95          |         | RTS 25/ II               |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                           |        |           |           | <b>295 817,88</b> |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-026 | VZT         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: M24</b> |               | <b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>196 144,60</b> |         |                          |
| 1               | Pol_0001      | Zařízení č. 15 - Větrání šatny a hygienických zařízení v 1. NP (m. č. 107, 108, 109, 111)                                                                                                          |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00              |         | Vlastní                  |
| 2               | Pol_0002      | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160                                                                                                                                 | ks  | 1,00000  | 9 453,90  | 9 453,90          |         | Vlastní                  |
| 3               | Pol_0003      | .spojovací manžeta D 160                                                                                                                                                                           | ks  | 2,00000  | 212,10    | 424,20            |         | Vlastní                  |
| 4               | Pol_0004      | .zpětná klapka D 160                                                                                                                                                                               | ks  | 1,00000  | 346,50    | 346,50            |         | Vlastní                  |
| 5               | Pol_0005      | Výfuková žaluzie vel. 250 x 250, včetně sítky proti hmyzu                                                                                                                                          | ks  | 1,00000  | 2 054,10  | 2 054,10          |         | Vlastní                  |
| 6               | Pol_0006      | Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděže                                                                                                                                               | ks  | 3,00000  | 345,50    | 1 036,50          |         | Vlastní                  |
| 7               | Pol_0007      | Ohebná zvukově izolační hadice D 160                                                                                                                                                               | bm  | 10,00000 | 189,10    | 1 891,00          |         | Vlastní                  |
| 8               | Pol_0008      | Odsávací výústka na kruhové potrubí vel. 300 x 75 mm, 1Ř, R1                                                                                                                                       | ks  | 2,00000  | 852,70    | 1 705,40          |         | Vlastní                  |
| 9               | Pol_0009      | Dvěřní mřížka vel. 445 x 82                                                                                                                                                                        | ks  | 5,00000  | 591,40    | 2 957,00          |         | Vlastní                  |
| 10              | Pol_0010      | Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160                                                                                                              | bm  | 15,00000 | 297,30    | 4 459,50          |         | Vlastní                  |
| 11              | Pol_0011      | oblouk segmentový 90° D 160                                                                                                                                                                        | ks  | 2,00000  | 275,50    | 551,00            |         | Vlastní                  |
| 12              | Pol_0012      | odbočka jednostranná 90° D 160/160                                                                                                                                                                 | ks  | 2,00000  | 571,70    | 1 143,40          |         | Vlastní                  |
| 13              | Pol_0013      | vnitřní spojka D 160                                                                                                                                                                               | ks  | 10,00000 | 193,50    | 1 935,00          |         | Vlastní                  |
| 14              | Pol_0014      | odsávací - čtyřhranné do obv. 1050 50 % tvar.                                                                                                                                                      | bm  | 1,00000  | 962,00    | 962,00            |         | Vlastní                  |
| 15              | Pol_0015      | Zařízení č. 16 - Větrání skladu potravin v 1. NP (m. č. 104)                                                                                                                                       |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00              |         | Vlastní                  |
| 16              | Pol_0016      | Axiální nástěnný ventilátor D 200                                                                                                                                                                  | ks  | 1,00000  | 2 002,70  | 2 002,70          |         | Vlastní                  |
| 17              | Pol_0017      | Větrací mřížka 125 W                                                                                                                                                                               | ks  | 1,00000  | 145,40    | 145,40            |         | Vlastní                  |
| 18              | Pol_0018      | Dvěřní mřížka vel. 445 x 82                                                                                                                                                                        | ks  | 1,00000  | 591,40    | 591,40            |         | Vlastní                  |
| 19              | Pol_0019      | Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 125                                                                                                              | bm  | 1,00000  | 236,10    | 236,10            |         | Vlastní                  |
| 20              | Pol_0020      | Zařízení č. 17 - Klimatizace prodejny v 1. NP (m. č. 102)                                                                                                                                          |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00              |         | Vlastní                  |
| 21              | Pol_0021      | Klimatizační multisplit systém sestává z jedné venkovní jednotky a dvou nástěnných vnitřních,, jednotek Venkovní kondenzační jednotka (např. AOYG-36KBA5 FUJITSU) - kabelově propojená s vnitřními | ks  | 1,00000  | 90 435,20 | 90 435,20         |         | Vlastní                  |
|                 |               | jednotkami                                                                                                                                                                                         |     |          |           |                   |         |                          |
| 22              | Pol_0022      | ocelová podpěrná konstrukce pod jednotku                                                                                                                                                           | ks  | 1,00000  | 3 898,30  | 3 898,30          |         | Vlastní                  |
| 23              | Pol_0023      | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně infraovladače a odvodu kondenzátu                                                                                                                  | ks  | 2,00000  | 24 571,60 | 49 143,20         |         | Vlastní                  |
| 24              | Pol_0024      | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí (ve venkovním prostoru obalené páskou proti UV záření)                                                                                                       | bm  | 12,00000 | 415,40    | 4 984,80          |         | Vlastní                  |
| 25              | Pol_0025      | Potrubí odvodu kondenzátu                                                                                                                                                                          | bm  | 6,00000  | 92,90     | 557,40            |         | Vlastní                  |
| 26              | Pol_0026      | Krycí lišta na chladicí potrubí a potrubí odvodu kondenzátu                                                                                                                                        | bm  | 12,00000 | 196,80    | 2 361,60          |         | Vlastní                  |
| 27              | Pol_0261      | Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu                                                                                                                                                | kus | 1,00000  | 3 826,20  | 3 826,20          |         | Vlastní                  |
| 28              | Pol_0027      | Montážní, spojovací a těsnicí materiál                                                                                                                                                             |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00              |         | Vlastní                  |
| 29              | Pol_0028      | Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá:                                                                                                                                                | kg  | 50,00000 | 49,20     | 2 460,00          |         | Vlastní                  |
| 30              | Pol_0029      | Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí                                                                                                                                              | kg  | 50,00000 | 45,90     | 2 295,00          |         | Vlastní                  |
| 31              | Pol_0030      | Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě                                                                                                                                                         | kg  | 50,00000 | 54,70     | 2 735,00          |         | Vlastní                  |
| 32              | Pol_0031      | Spojovací materiál se skládá:                                                                                                                                                                      | kg  | 8,00000  | 54,70     | 437,60            |         | Vlastní                  |
| 33              | Pol_0032      | Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění                                                                                                                                                       | kg  | 4,00000  | 278,80    | 1 115,20          |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>4 690,00</b>   |         |                          |
| 34              | 783903811R00  | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly                                                                                                                                                    | m2  | 10,00000 | 45,90     | 459,00            | 800-783 | RTS 25/ II               |
| 35              | Pol_0034      | základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008                                                                                                                                                | m2  | 10,00000 | 90,70     | 907,00            |         | Vlastní                  |
| 36              | Pol_0035      | nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním                                                                                                                                                     | m2  | 20,00000 | 166,20    | 3 324,00          |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                             |     |          |           | <b>7 925,50</b>   |         |                          |
| 37              | Pol_0036      | tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm                                                                                                                          | m2  | 5,00000  | 1 585,10  | 7 925,50          |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 94</b>  |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>1 094,00</b>   |         |                          |
| 38              | Pol_0037      | lehké pracovní pomůcky (do 3,5 m)                                                                                                                                                                  | m2  | 20,00000 | 54,70     | 1 094,00          |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5</b>   |               | <b>Hodinová zúčtovací sazba</b>                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>13 009,00</b>  |         |                          |
| 39              | Pol_0038      | Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě                                                                                                             | hod | 2,00000  | 491,90    | 983,80            |         | Vlastní                  |
| 40              | Pol_0039      | Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování, skutečné provedení                                                                                                 | hod | 2,00000  | 710,60    | 1 421,20          |         | Vlastní                  |
| 41              | Pol_0040      | Doprava                                                                                                                                                                                            | kus | 1,00000  | 4 919,40  | 4 919,40          |         | Vlastní                  |
| 42              | Pol_0041      | PPV                                                                                                                                                                                                | kus | 1,00000  | 2 186,40  | 2 186,40          |         | Vlastní                  |
| 43              | Pol_0042      | Stavební výpomoci                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000  | 3 498,20  | 3 498,20          |         | Vlastní                  |

**Celkem**

**222 863,10**

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-026 | Elektro     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                 |     |           |           | <b>479 847,40</b> |       |                          |
| 1               | Pol_0001      | Rozvaděč RS1                                                          |     | 0,00000   | 0,00      | 0,00              |       | Vlastní                  |
| 2               | Pol_0002      | Třífázový hlavní vypínač 32/3 podp. sp. 230V, kont. 1/1, komplet      | ks  | 1,00000   | 1 044,80  | 1 044,80          |       | Vlastní                  |
| 3               | Pol_0003      | Svodič typ 1+2                                                        | set | 1,00000   | 9 442,80  | 9 442,80          |       | Vlastní                  |
| 4               | Pol_0004      | Poj. odpojovač 10A/1 vč. vložek 6A                                    | ks  | 1,00000   | 316,50    | 316,50            |       | Vlastní                  |
| 5               | Pol_0005      | Jistič 2B/1                                                           | ks  | 1,00000   | 263,40    | 263,40            |       | Vlastní                  |
| 6               | Pol_0006      | Jistič 16B/1                                                          | ks  | 15,00000  | 263,40    | 3 951,00          |       | Vlastní                  |
| 7               | Pol_0007      | Jistič 16B/3                                                          | ks  | 1,00000   | 572,10    | 572,10            |       | Vlastní                  |
| 8               | Pol_0008      | LFI 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe                          | ks  | 5,00000   | 2 050,20  | 10 251,00         |       | Vlastní                  |
| 9               | Pol_0009      | LFI 16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe                          | ks  | 1,00000   | 2 050,20  | 2 050,20          |       | Vlastní                  |
| 10              | Pol_0010      | OFI 25/4/30mA                                                         | ks  | 5,00000   | 1 193,10  | 5 965,50          |       | Vlastní                  |
| 11              | Pol_0011      | PE                                                                    | ks  | 3,00000   | 450,90    | 1 352,70          |       | Vlastní                  |
| 12              | Pol_0012      | N                                                                     | ks  | 3,00000   | 450,90    | 1 352,70          |       | Vlastní                  |
| 13              | Pol_0013      | L                                                                     | ks  | 3,00000   | 450,90    | 1 352,70          |       | Vlastní                  |
| 14              | Pol_0014      | Podružný materiál, svorky, vývody ...                                 | set | 1,00000   | 3 712,30  | 3 712,30          |       | Vlastní                  |
| 15              | Pol_0015      | Rozvaděč Z - 600/1200/250, IP40/20, uzamykatelný                      | ks  | 1,00000   | 8 203,70  | 8 203,70          |       | Vlastní                  |
| 16              | Pol_0016      | Nosný systém, trubkování                                              |     | 0,00000   | 0,00      | 0,00              |       | Vlastní                  |
| 17              | Pol_0017      | Vkládací lišta PVC 40x40                                              | m   | 30,00000  | 155,00    | 4 650,00          |       | Vlastní                  |
| 18              | Pol_0018      | trubka instalační ohebná d20 vč. spojek, příchytetek ...              | m   | 25,00000  | 119,00    | 2 975,00          |       | Vlastní                  |
| 19              | Pol_0019      | trubka instalační ohebná d32 vč. spojek, příchytetek ...              | m   | 35,00000  | 146,80    | 5 138,00          |       | Vlastní                  |
| 20              | Pol_0020      | Krabice přístrojová                                                   | ks  | 90,00000  | 90,80     | 8 172,00          |       | Vlastní                  |
| 21              | Pol_0021      | Krabice odbočná KR68                                                  | ks  | 18,00000  | 101,90    | 1 834,20          |       | Vlastní                  |
| 22              | Pol_0022      | ABOX 025-L Krabice                                                    | ks  | 18,00000  | 208,70    | 3 756,60          |       | Vlastní                  |
| 23              | Pol_0023      | Kabelový žlab 50/50 žár.zinek, komplet vč. spojek, konzol, závěsů ... | m   | 20,00000  | 396,70    | 7 934,00          |       | Vlastní                  |
| 24              | Pol_0024      | OBO 2205408 Svazkový držák 2031 20 SP                                 | ks  | 120,00000 | 69,40     | 8 328,00          |       | Vlastní                  |
| 25              | Pol_0025      | Kabely                                                                |     | 0,00000   | 0,00      | 0,00              |       | Vlastní                  |
| 26              | Pol_0026      | PRAFIaDur 3x1,5 RE P60-R                                              | m   | 10,00000  | 55,70     | 557,00            |       | Vlastní                  |
| 27              | Pol_0027      | H05VV-F 3x2,5                                                         | m   | 2,00000   | 57,30     | 114,60            |       | Vlastní                  |
| 28              | Pol_0028      | CYKY-0 3x1,5                                                          | m   | 90,00000  | 38,00     | 3 420,00          |       | Vlastní                  |
| 29              | Pol_0029      | CYKY-J 3x1,5                                                          | m   | 485,00000 | 38,00     | 18 430,00         |       | Vlastní                  |
| 30              | Pol_0030      | CYKY-J 3x2,5                                                          | m   | 520,00000 | 49,70     | 25 844,00         |       | Vlastní                  |
| 31              | Pol_0031      | CYKY-J 4x1,5                                                          | m   | 40,00000  | 43,70     | 1 748,00          |       | Vlastní                  |
| 32              | Pol_0032      | CYKY-J 5x1,5                                                          | m   | 15,00000  | 43,70     | 655,50            |       | Vlastní                  |
| 33              | Pol_0033      | CYKY-J 4x10                                                           | m   | 22,00000  | 185,40    | 4 078,80          |       | Vlastní                  |
| 34              | Pol_0034      | CY 1x6 zz                                                             | m   | 40,00000  | 41,30     | 1 652,00          |       | Vlastní                  |
| 35              | Pol_0035      | CYY 1x16 zz                                                           | m   | 30,00000  | 73,70     | 2 211,00          |       | Vlastní                  |
| 36              | Pol_0036      | Ukončení vodiče do 2,5mm2                                             | ks  | 30,00000  | 27,10     | 813,00            |       | Vlastní                  |
| 37              | Pol_0037      | Ukončení vodiče do 16mm2                                              | ks  | 4,00000   | 92,20     | 368,80            |       | Vlastní                  |
| 38              | Pol_0038      | Přístroje                                                             |     | 0,00000   | 0,00      | 0,00              |       | Vlastní                  |
| 39              | Pol_0039      | spínač č1, jednopólový, IP20                                          | ks  | 6,00000   | 284,60    | 1 707,60          |       | Vlastní                  |
| 40              | Pol_0040      | spínač č5, sériový, IP20                                              | ks  | 3,00000   | 291,00    | 873,00            |       | Vlastní                  |
| 41              | Pol_0041      | spínač č6, střídavý, IP20                                             | ks  | 6,00000   | 284,60    | 1 707,60          |       | Vlastní                  |
| 42              | Pol_0042      | spínač č7, křížový, IP20                                              | ks  | 1,00000   | 316,50    | 316,50            |       | Vlastní                  |
| 43              | Pol_0043      | zásuvka 16A/230V, IP20                                                | ks  | 10,00000  | 262,40    | 2 624,00          |       | Vlastní                  |
| 44              | Pol_0044      | zásuvka 16A/230V s přep. ochr., IP20                                  | ks  | 2,00000   | 964,60    | 1 929,20          |       | Vlastní                  |
| 45              | Pol_0045      | zásuvka dvojnásobná 16A/230V, IP20                                    | ks  | 16,00000  | 264,40    | 4 230,40          |       | Vlastní                  |
| 46              | Pol_0046      | zásuvka 16A/230V, IP44                                                | ks  | 17,00000  | 297,40    | 5 055,80          |       | Vlastní                  |
| 47              | Pol_0047      | vypínač č 1, IP44                                                     | ks  | 2,00000   | 284,60    | 569,20            |       | Vlastní                  |
| 48              | Pol_0048      | vypínač č 6, IP44                                                     | ks  | 4,00000   | 284,60    | 1 138,40          |       | Vlastní                  |
| 49              | Pol_0049      | Pohlahová krabice 12modulů, výbava 4x230V                             | ks  | 2,00000   | 4 054,80  | 8 109,60          |       | Vlastní                  |
| 50              | Pol_0050      | Zásuvka 400V/16A, IP44                                                | ks  | 1,00000   | 694,50    | 694,50            |       | Vlastní                  |
| 51              | Pol_0051      | Tlačítko ovládací, orientace                                          | ks  | 3,00000   | 305,80    | 917,40            |       | Vlastní                  |
| 52              | Pol_0052      | Tlačítko ovládací IP44, orientace                                     | ks  | 1,00000   | 305,80    | 305,80            |       | Vlastní                  |
| 53              | Pol_0053      | SMR-T časové relé                                                     | ks  | 2,00000   | 726,70    | 1 453,40          |       | Vlastní                  |
| 54              | Pol_0054      | Termostat prostorový IP44, -25 až +60 st. C                           | ks  | 1,00000   | 2 674,10  | 2 674,10          |       | Vlastní                  |
| 55              | Pol_0055      | Samoregulační topný kabel 6m, vč. Příslušenství                       | ks  | 1,00000   | 2 293,70  | 2 293,70          |       | Vlastní                  |
| 56              | Pol_0056      | Venkovní senzor pohybu 180° 230V IP44                                 | ks  | 1,00000   | 939,10    | 939,10            |       | Vlastní                  |
| 57              | Pol_0057      | GW42201 Požární tlačítko 120x120x50 IP55 se 2 kontakty                | ks  | 1,00000   | 1 087,00  | 1 087,00          |       | Vlastní                  |
| 58              | Pol_0058      | Jistič 25B/3                                                          | ks  | 1,00000   | 1 042,20  | 1 042,20          |       | Vlastní                  |
| 59              | Pol_0059      | Rozvaděč elektroměrový ER 112 NVP7P                                   | ks  | 1,00000   | 17 921,80 | 17 921,80         |       | Vlastní                  |
| 60              | Pol_0060      | Strukturovaná kabeláž                                                 |     | 0,00000   | 0,00      | 0,00              |       | Vlastní                  |
| 61              | Pol_0061      | Triton RXA-04-AS4-CAX-A1, 4U, 400mm                                   | ks  | 1,00000   | 5 203,00  | 5 203,00          |       | Vlastní                  |
| 62              | Pol_0062      | switch                                                                | ks  | 1,00000   | 10 393,50 | 10 393,50         |       | Vlastní                  |
| 63              | Pol_0063      | zásuvka 2x RJ 45cat 5e                                                | ks  | 3,00000   | 483,20    | 1 449,60          |       | Vlastní                  |
| 64              | Pol_0064      | kabel FTP4p cat 5e                                                    | m   | 140,00000 | 37,70     | 5 278,00          |       | Vlastní                  |
| 65              | Pol_0065      | kabel FTP4p cat 5e, UV odolný                                         | m   | 20,00000  | 39,20     | 784,00            |       | Vlastní                  |
| 66              | Pol_0066      | trubka elektroinstalační                                              | m   | 20,00000  | 119,30    | 2 386,00          |       | Vlastní                  |
| 67              | Pol_0067      | krabice přístrojová KU 68                                             | ks  | 3,00000   | 90,80     | 272,40            |       | Vlastní                  |
| 68              | Pol_0068      | krabice protahovací, odbočná KO 68                                    | ks  | 3,00000   | 101,90    | 305,70            |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov |
| O: | 02          | Prodejna    |
| R: | 2023006-026 | Elektro     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 69              | Pol_0069      | Svítlidla vč. zdrojů                                                      |        | 0,00000   | 0,00      | 0,00             |       | Vlastní                  |
| 70              | Pol_0070      | A-75337                                                                   | ks     | 2,00000   | 4 810,90  | 9 621,80         |       | Vlastní                  |
| 71              | Pol_0071      | B-86170                                                                   | ks     | 2,00000   | 3 043,80  | 6 087,60         |       | Vlastní                  |
| 72              | Pol_0072      | C-LP236ED                                                                 | ks     | 15,00000  | 5 446,90  | 81 703,50        |       | Vlastní                  |
| 73              | Pol_0073      | D-A44-10160CM                                                             | ks     | 17,00000  | 2 649,40  | 45 039,80        |       | Vlastní                  |
| 74              | Pol_0074      | NA-4113                                                                   | ks     | 6,00000   | 2 649,40  | 15 896,40        |       | Vlastní                  |
| 75              | Pol_0075      | N1-4113 PIKT                                                              | ks     | 3,00000   | 2 649,40  | 7 948,20         |       | Vlastní                  |
| 76              | Pol_0076      | N2-4320                                                                   | ks     | 2,00000   | 2 649,40  | 5 298,80         |       | Vlastní                  |
| 77              | Pol_0077      | Recyklace za svítidlo                                                     | ks     | 47,00000  | 8,90      | 418,30           |       | Vlastní                  |
| 78              | Pol_0078      | Bleskosvod a uzemnění                                                     |        | 0,00000   | 0,00      | 0,00             |       | Vlastní                  |
| 79              | Pol_0079      | svorka spojovací SS                                                       | ks     | 40,00000  | 94,90     | 3 796,00         |       | Vlastní                  |
| 80              | Pol_0080      | svorka zkušební SZa                                                       | ks     | 4,00000   | 102,10    | 408,40           |       | Vlastní                  |
| 81              | Pol_0081      | svorka připojovací SP                                                     | ks     | 10,00000  | 84,70     | 847,00           |       | Vlastní                  |
| 82              | Pol_0082      | svorka k jímání tyčí SJ 1                                                 | ks     | 2,00000   | 90,40     | 180,80           |       | Vlastní                  |
| 83              | Pol_0083      | svorka na okapové žlaby SOa                                               | ks     | 4,00000   | 102,10    | 408,40           |       | Vlastní                  |
| 84              | Pol_0084      | svorka zemnicí páska-páska SR 02                                          | ks     | 8,00000   | 79,10     | 632,80           |       | Vlastní                  |
| 85              | Pol_0085      | svorka zemnicí páska-drát SR 03                                           | ks     | 10,00000  | 90,40     | 904,00           |       | Vlastní                  |
| 86              | Pol_0086      | podpěra vedení PV                                                         | ks     | 120,00000 | 92,60     | 11 112,00        |       | Vlastní                  |
| 87              | Pol_0087      | jímací tyč s rovným koncem JT 2,5 m, vč. držáků                           | ks     | 2,00000   | 1 592,40  | 3 184,80         |       | Vlastní                  |
| 88              | Pol_0088      | FeZn, podstavce 3× 12 kg, pro maximální délku AlMgSi jímáče 4 m, o 700 mm | ks     | 2,00000   | 2 112,80  | 4 225,60         |       | Vlastní                  |
| 89              | Pol_0089      | ochranný úhelník OU 1,7 vč. držáků                                        | ks     | 4,00000   | 528,50    | 2 114,00         |       | Vlastní                  |
| 90              | Pol_0090      | AlMgSi 8                                                                  | m      | 120,00000 | 175,70    | 21 084,00        |       | Vlastní                  |
| 91              | Pol_0091      | FeZn 10                                                                   | m      | 20,00000  | 150,80    | 3 016,00         |       | Vlastní                  |
| 92              | Pol_0092      | FeZn 30x4                                                                 | m      | 75,00000  | 160,20    | 12 015,00        |       | Vlastní                  |
| 93              | Pol_0093      | štítek označení Štítek.....                                               | ks     | 4,00000   | 27,40     | 109,60           |       | Vlastní                  |
| 94              | Pol_0094      | KO 125 pro SZ                                                             | ks     | 1,00000   | 483,20    | 483,20           |       | Vlastní                  |
| 95              | Pol_0095      | Vyrovnání potenciálu                                                      |        | 0,00000   | 0,00      | 0,00             |       | Vlastní                  |
| 96              | Pol_0096      | CYY 1x16 zz                                                               | m      | 20,00000  | 73,70     | 1 474,00         |       | Vlastní                  |
| 97              | Pol_0097      | FeZn 10                                                                   | m      | 10,00000  | 150,80    | 1 508,00         |       | Vlastní                  |
| 98              | Pol_0098      | svorka spojovací SS                                                       | ks     | 2,00000   | 80,70     | 161,40           |       | Vlastní                  |
| 99              | Pol_0099      | svorka zemnicí páska-drát SR 3a                                           | ks     | 2,00000   | 89,60     | 179,20           |       | Vlastní                  |
| 100             | Pol_0100      | Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1                                       | ks     | 1,00000   | 964,10    | 964,10           |       | Vlastní                  |
| 101             | Pol_0101      | KT 250, vč. Víka                                                          | ks     | 1,00000   | 525,30    | 525,30           |       | Vlastní                  |
| 102             | Pol_0102      | Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky                                  | ks     | 15,00000  | 155,00    | 2 325,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M99</b> |               | <b>Ostatní práce "M"</b>                                                  |        |           |           | <b>85 536,50</b> |       |                          |
| 103             | Pol_0103      | Revize, zkoušky, HZS                                                      |        | 0,00000   | 0,00      | 0,00             |       | Vlastní                  |
| 104             | Pol_0104      | Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení                         | hod    | 5,00000   | 688,90    | 3 444,50         |       | Vlastní                  |
| 105             | Pol_0105      | Zednické výpomoci (průrazy, vrtání, frézování, řezání, sekání ...)        | hod    | 30,00000  | 376,30    | 11 289,00        |       | Vlastní                  |
| 106             | Pol_0106      | Koordinace, ostatní profese                                               | hod    | 5,00000   | 376,30    | 1 881,50         |       | Vlastní                  |
| 107             | Pol_0107      | Demontáže stávajících zařízení                                            | hod    | 20,00000  | 376,30    | 7 526,00         |       | Vlastní                  |
| 108             | Pol_0108      | Přepojení ER, zajištění zaplombování                                      | hod    | 5,00000   | 477,00    | 2 385,00         |       | Vlastní                  |
| 109             | Pol_0109      | Mechanizační prostředky (jeřáb, plošiny, lešení ...)                      | den    | 3,00000   | 5 726,20  | 17 178,60        |       | Vlastní                  |
| 110             | 005231010R    | Revize                                                                    | Soubor | 15,00000  | 710,60    | 10 659,00        |       | RTS 25/ II               |
| 111             | Pol_0111      | Podružný materiál                                                         | kpl    | 1,00000   | 24 913,90 | 24 913,90        |       | Vlastní                  |
| 112             | Pol_0112      | Přesun hmot a režie, proměnlivá položka                                   | kpl    | 1,00000   | 6 259,00  | 6 259,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M46</b> |               | <b>Zemní práce při montážích</b>                                          |        |           |           | <b>266,60</b>    |       |                          |
| 113             | Pol_0114      | Chráníčka kopoflex d40                                                    | m      | 2,00000   | 133,30    | 266,60           |       | Vlastní                  |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>565 650,50</b> |
|---------------|-------------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                    |
|----|-------------|--------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov        |
| O: | 02          | Prodejna           |
| R: | 2023006-027 | Vodovodní přípojka |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>18 551,17</b> |       |                          |
| 1              | 132201210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | m3 | 15,60000 | 433,40    | 6 761,04         | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 2              | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.     | m3 | 15,60000 | 34,30     | 535,08           | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 3              | 451573111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 1,20000  | 1 715,60  | 2 058,72         | 827-1 | RTS 25/ II               |
| 4              | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 4,44000  | 627,60    | 2 786,54         | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 5              | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 9,96000  | 243,60    | 2 426,26         | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 6              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 5,64000  | 164,50    | 927,78           | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 7              | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nezahutněných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 5,64000  | 21,00     | 118,44           | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 8              | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 5,64000  | 520,80    | 2 937,31         | 800-1 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>1 017,84</b>  |       |                          |
| 9              | 113106121R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1,20000  | 63,30     | 75,96            | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 10             | 451577777R00  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z kameniva těženého tloušťky do 10 cm<br>v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5<br>v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1,20000  | 81,50     | 97,80            | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 11             | 979054441R00  | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým<br>krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m<br><br>krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1,20000  | 45,50     | 54,60            | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 12             | 596811111RT4  | Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého, Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm<br>komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m<br>komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m                                                                             | m2 | 1,20000  | 657,90    | 789,48           | 822-1 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 87</b> |               | <b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           | <b>62 297,80</b> |       |                          |
| 13             | PoI__0013     | NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD ( NA DN 100 ) navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdlem,, d160 / 32 ventil 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 4 819,90  | 4 819,90         |       | Vlastní                  |
| 14             | PoI__0014     | NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD ( NA DN 100 ) univerzální podkladní deska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 2 120,80  | 2 120,80         |       | Vlastní                  |
| 15             | PoI__0015     | NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD ( NA DN 100 ) zemní souprava teleskopická 1,3 - 1,8 m - DN 3/4", - 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 3 084,70  | 3 084,70         |       | Vlastní                  |
| 16             | PoI__0016     | NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD ( NA DN 100 ) poklop šoupátkový - voda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,00000  | 2 763,50  | 2 763,50         |       | Vlastní                  |
| 17             | PoI__0017     | MONTÁŽ NAVRTÁVACÍHO PASU DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 1 585,20  | 1 585,20         |       | Vlastní                  |
| 18             | PoI__0018     | MONTÁŽ VENTILŮ HLAVNÍCH PRO PŘÍPOJKY DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,00000  | 353,40    | 353,40           |       | Vlastní                  |
| 19             | 899401112     | OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH šoupátkových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,00000  | 1 681,60  | 1 681,60         |       | Vlastní                  |
| 20             | PoI__0020     | VODOVODNÍ TRUBKY ČSN EN 12201 Z PE100RC SDR 11 D 32 x 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 17,00000 | 283,70    | 4 822,90         |       | Vlastní                  |
| 21             | 230180010     | MONTÁŽ TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT ( PE, PP) D 32x3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 17,00000 | 69,50     | 1 181,50         |       | Vlastní                  |
| 22             | 879172199     | PŘÍPLATEK ZA MONTÁŽ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY D 32 - 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 160,70    | 160,70           |       | Vlastní                  |
| 23             | 892241111R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 80<br>přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,<br>přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 17,00000 | 12,40     | 210,80           | 827-1 | RTS 25/ II               |
| 24             | 892233111R00  | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí od DN 40 do DN 70<br>napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,<br>napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 17,00000 | 30,10     | 511,70           | 827-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                    |
|----|-------------|--------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov        |
| O: | 02          | Prodejna           |
| R: | 2023006-027 | Vodovodní přípojka |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 25   | 899721112     | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE z PVC šířka 30 cm vč. dodávky fólie                                                                                                                                 | m   | 17,00000 | 63,70     | 1 082,90  |         | Vlastní                  |
| 26   | 899731112     | SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYY 2,5 mm2                                                                                                                                                      | m   | 17,00000 | 37,50     | 637,50    |         | Vlastní                  |
| 27   | Pol_0027      | ELEKTRO TVAROVKY PE SDR 11 + PE 100, PN 16 spojka - D 32                                                                                                                            | ks  | 2,00000  | 273,10    | 546,20    |         | Vlastní                  |
| 28   | Pol_0028      | ELEKTRO TVAROVKY PE SDR 11 + PE 100, PN 16 koleno 90° - D 50                                                                                                                        | ks  | 1,00000  | 337,40    | 337,40    |         | Vlastní                  |
| 29   | Pol_0029      | ELEKTRO TVAROVKY PE SDR 11 + PE 100, PN 16 přechodový kus mosaz / PE s vnějším závitem D 32 / 1"                                                                                    | ks  | 3,00000  | 2 302,80  | 6 908,40  |         | Vlastní                  |
| 30   | 877162121     | PŘÍRÁŽKA ZA 1 SPOJ ELEKTROTVAROVKY D 32                                                                                                                                             | ks  | 9,00000  | 160,70    | 1 446,30  |         | Vlastní                  |
| 31   | 722229103R00  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1"                                                                                                                                      | kus | 1,00000  | 79,10     | 79,10     | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 32   | 723150367R00  | Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm, Trubka ocelová bezešvá; tlaková; materiál: uhlíková ocel; značka: P235TR2 (1.0255); de = 57,0 mm; tl. stěny = 2,9 mm | m   | 3,00000  | 573,60    | 1 720,80  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 33   | Pol_0033      | KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM, KRÁTKÁ PÁČKA, S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU G 1/2"                                                                                | ks  | 1,00000  | 82,10     | 82,10     |         | Vlastní                  |
| 34   | 722229101R00  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"                                                                                                                                    | kus | 1,00000  | 54,60     | 54,60     | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 35   | Pol_0035      | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58, S PÁČKOU A ATESTEM., NA PITNOU VODU G 1"                                                            | ks  | 2,00000  | 213,10    | 426,20    |         | Vlastní                  |
| 36   | Pol_0036      | ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAZNÝ ZÁVITOVÝ MAX. 110°C G 1"                                                                                                                                  | ks  | 1,00000  | 223,70    | 223,70    |         | Vlastní                  |
| 37   | Pol_0037      | FILTR ZÁVITOVÝ PRO ROZVOD PITNÉ VODY G 1"                                                                                                                                           | ks  | 1,00000  | 393,00    | 393,00    |         | Vlastní                  |
| 38   | 722239103R00  | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"                                                                                                                                       | kus | 4,00000  | 140,80    | 563,20    | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 39   | Pol_0039      | FAKTURAČNÍ VODOMĚR VÍCEVODKOVÝ MOKROBĚŽNÝ R 1/2", Q3 = 2,5 m3/h, max. 50°C, PN 16, tř. přesnosti B., resp. C ( dodávka vodáren )                                                    | ks  | 1,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| 40   | 722269111R00  | Montáž vodoměru závitového jednovodkového suchoběžného, G 1/2"                                                                                                                      | kus | 1,00000  | 1 031,50  | 1 031,50  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 41   | Pol_0041      | VODOVODNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA SAMONOSNÁ vnitřní rozměry 1200/1200 mm, včetně pochůzného poklopu                                                                                         | ks  | 1,00000  | 15 091,40 | 15 091,40 |         | Vlastní                  |
| 42   | Pol_0042      | VODOVODNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA SAMONOSNÁ doprava                                                                                                                                         | ks  | 1,00000  | 1 606,70  | 1 606,70  |         | Vlastní                  |
| 43   | Pol_0043      | MONTÁŽ ŠACHTY VODOMĚRNÉ PLASTOVÉ kruhové                                                                                                                                            | ks  | 1,00000  | 1 338,90  | 1 338,90  |         | Vlastní                  |
| 44   | 970051100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm                                                                                                        | m   | 1,50000  | 2 656,20  | 3 984,30  | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 45   | 909 - .R00    | NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek                                                                                                                 | hod | 3,00000  | 482,00    | 1 446,00  |         | Vlastní                  |
| 46   | 998722201R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m                                                                                                                            | %   | 1,50000  | 0,60      | 0,90      | 800-721 | RTS 25/ II               |

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

|                |                         |                                  |        |         |                 |          |            |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|--------|---------|-----------------|----------|------------|
| <b>Díl: VN</b> | <b>Vedlejší náklady</b> |                                  |        |         | <b>3 213,40</b> |          |            |
| 47             | 005124010R              | Koordináční činnost              | Soubor | 2,00000 | 1 606,70        | 3 213,40 | RTS 25/ II |
| <b>Díl: ON</b> | <b>Ostatní náklady</b>  |                                  |        |         | <b>8 646,10</b> |          |            |
| 48             | 005231010R              | Revize                           | Soubor | 1,00000 | 3 826,20        | 3 826,20 | RTS 25/ II |
| 49             | 005241010R              | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 4 819,90        | 4 819,90 | RTS 25/ II |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>93 726,31</b> |
|---------------|------------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                     |
|----|-------------|---------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov         |
| O: | 02          | Prodejna            |
| R: | 2023006-028 | Plynovodní přípojka |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |           | <b>65 373,37</b> |         |                          |
| 1               | 132201210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | m3   | 56,16000 | 433,40    | 24 339,74        | 800-1   | RTS 25/ II               |
| 2               | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.     | m3   | 56,16000 | 34,30     | 1 926,29         | 800-1   | RTS 25/ II               |
| 3               | 451573111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 4,32000  | 1 715,60  | 7 411,39         | 827-1   | RTS 25/ II               |
| 4               | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 14,69000 | 627,60    | 9 219,44         | 800-1   | RTS 25/ II               |
| 5               | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 37,15000 | 243,60    | 9 049,74         | 800-1   | RTS 25/ II               |
| 6               | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 19,01000 | 164,50    | 3 127,15         | 800-1   | RTS 25/ II               |
| 7               | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 19,01000 | 21,00     | 399,21           | 800-1   | RTS 25/ II               |
| 8               | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 19,01000 | 520,80    | 9 900,41         | 800-1   | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 5</b>   |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |           | <b>1 017,84</b>  |         |                          |
| 9               | 113106121R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,20000  | 63,30     | 75,96            | 822-1   | RTS 25/ II               |
| 10              | 451577777R00  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z kameniva těženého tloušťky do 10 cm<br>v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5<br>v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,20000  | 81,50     | 97,80            | 822-1   | RTS 25/ II               |
| 11              | 979054441R00  | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým<br>krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m<br><br>krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,20000  | 45,50     | 54,60            | 822-1   | RTS 25/ II               |
| 12              | 596811111RT4  | Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého, Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm<br>komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m<br>komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m                                                                           | m2   | 1,20000  | 657,90    | 789,48           | 822-1   | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: M23</b> |               | <b>Montáže potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |           | <b>56 130,34</b> |         |                          |
| 13              | Pol_0013      | NAVRTÁVKA-NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD dodávka a účast plynáren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soub | 1,00000  | 0,00      | 0,00             |         | Vlastní                  |
| 14              | Pol_0014      | PLYNOVODNÍ TRUBKY ČSN EN 1555 PE 100RC SDR 11 D 32 x 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 4,00000  | 283,70    | 1 134,80         |         | Vlastní                  |
| 15              | Pol_0015      | PLYNOVODNÍ TRUBKY ČSN EN 1555 PE 100RC SDR 11 D 40 x 3,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 53,00000 | 86,50     | 4 584,50         |         | Vlastní                  |
| 16              | 723120205R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32, Trubka ocelová bezešvá; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 32; de = 42,4 mm; tl. stěny =...<br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,<br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 14,00000 | 785,20    | 10 992,80        | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 17              | 230180010     | MONTÁŽ TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT ( PE, PP) D 32x3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 4,00000  | 69,50     | 278,00           |         | Vlastní                  |
| 18              | Pol_0018      | MONTÁŽ TRUBEK POLYETYLENOVÝCH VE VÝKOPU D 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 53,00000 | 86,50     | 4 584,50         |         | Vlastní                  |
| 19              | 230230076     | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ PN 38 6416 DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 71,00000 | 15,10     | 1 072,10         |         | Vlastní                  |
| 20              | 230230016R00  | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 71,00000 | 16,80     | 1 192,80         |         | RTS 25/ II               |
| 21              | 723190907R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 71,00000 | 41,40     | 2 939,40         | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 22              | 899721112     | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE z PVC šířka 30 cm vč. dodávky fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 57,00000 | 63,70     | 3 630,90         |         | Vlastní                  |
| 23              | 899731112     | SIGNALIZAČNÍ VODIČ CY 2,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 57,00000 | 37,50     | 2 137,50         |         | Vlastní                  |
| 24              | Pol_0024      | ELEKTRO TVAROVKY PE SDR 11 + PE 100, PN 16 spojka - D 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 1,00000  | 273,10    | 273,10           |         | Vlastní                  |
| 25              | Pol_0025      | ELEKTRO TVAROVKY PE SDR 11 + PE 100, PN 16 spojka - D 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 2,00000  | 288,10    | 576,20           |         | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                     |
|----|-------------|---------------------|
| S: | 2023-006    | Obec Grygov         |
| O: | 02          | Prodejna            |
| R: | 2023006-028 | Plynovodní přípojka |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                       | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 26   | Pol_0026      | ELEKTRO TVAROVKY PE SDR 11 + PE 100, PN 16 koleno 90° - D 32                                                                                                                        | ks     | 1,00000  | 273,10    | 273,10   |         | Vlastní                  |
| 27   | Pol_0027      | ELEKTRO TVAROVKY PE SDR 11 + PE 100, PN 16 koleno 90° - D 40                                                                                                                        | ks     | 6,00000  | 288,10    | 1 728,60 |         | Vlastní                  |
| 28   | Pol_0028      | ELEKTRO TVAROVKY PE SDR 11 + PE 100, PN 16 přechodový kus mosaz / PE s vnějším závitem D 32 / 1"                                                                                    | ks     | 1,00000  | 2 302,80  | 2 302,80 |         | Vlastní                  |
| 29   | Pol_0029      | ELEKTRO TVAROVKY PE SDR 11 + PE 100, PN 16 přechodový kus mosaz / PE s vnějším závitem D 40 / 5/4"                                                                                  | ks     | 1,00000  | 2 763,50  | 2 763,50 |         | Vlastní                  |
| 30   | 877162121     | PŘÍRAŽKA ZA 1 SPOJ ELEKTROTVAROVKY D 32                                                                                                                                             | ks     | 5,00000  | 160,70    | 803,50   |         | Vlastní                  |
| 31   | Pol_0031      | PŘÍRAŽKA ZA 1 SPOJ ELEKTROTVAROVKY D 40                                                                                                                                             | ks     | 9,00000  | 160,70    | 1 446,30 |         | Vlastní                  |
| 32   | Pol_0032      | MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH S JEDNÍM ZÁVITEM OST. TYPŮ G 1                                                                                                                          | soub   | 1,00000  | 156,20    | 156,20   |         | Vlastní                  |
| 33   | Pol_0033      | MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH S JEDNÍM ZÁVITEM OST. TYPŮ G 5/4                                                                                                                        | soub   | 2,00000  | 185,10    | 370,20   |         | Vlastní                  |
| 34   | 723150367R00  | Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm, Trubka ocelová bezešvá; tlaková; materiál: uhlíková ocel; značka: P235TR2 (1.0255); de = 57,0 mm; tl. stěny = 2,9 mm | m      | 3,80000  | 573,60    | 2 179,68 | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 35   | Pol_0035      | KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R 950 S ATESTEM NA PLYN G 3/4"                                                                                                                              | ks     | 1,00000  | 510,90    | 510,90   |         | Vlastní                  |
| 36   | Pol_0036      | KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R 950 S ATESTEM NA PLYN G 1"                                                                                                                                | ks     | 1,00000  | 798,20    | 798,20   |         | Vlastní                  |
| 37   | Pol_0037      | KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R 950 S ATESTEM NA PLYN G 5/4"                                                                                                                              | ks     | 1,00000  | 1 012,20  | 1 012,20 |         | Vlastní                  |
| 38   | 723239102R00  | Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 3/4"                                                                                                                                | kus    | 1,00000  | 141,70    | 141,70   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 39   | 723239103R00  | Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 1"                                                                                                                                  | kus    | 1,00000  | 156,20    | 156,20   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 40   | 723239104R00  | Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 5/4"                                                                                                                                | kus    | 1,00000  | 185,10    | 185,10   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 41   | Pol_0041      | DOMOVNÍ REGULÁTOR TLAKU PLYNU dvoustupňový, přímočinný, pružinou řízený, např. B6                                                                                                   | ks     | 1,00000  | 2 088,60  | 2 088,60 |         | Vlastní                  |
| 42   | 723239211R00  | Montáž regulátoru středotlakého, jednoduchého, závitového,                                                                                                                          | soubor | 1,00000  | 173,60    | 173,60   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 43   | Pol_0043      | MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR FAKTURAČNÍ BK-G4, DN25, výkon 0,04 až 6 m3/h - dodávka plynáren                                                                                                 | ks     | 1,00000  | 0,00      | 0,00     |         | Vlastní                  |
| 44   | 723261912R00  | Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-2, PS-6                                                                                                                            | kus    | 1,00000  | 212,10    | 212,10   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 45   | 970051100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm                                                                                                        | m      | 1,50000  | 2 656,20  | 3 984,30 | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 46   | 909 - .R00    | NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek                                                                                                                 | hod    | 3,00000  | 482,00    | 1 446,00 |         | Vlastní                  |
| 47   | 998723201R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m                                                                                                                           | %      | 1,60000  | 0,60      | 0,96     | 800-721 | RTS 25/ II               |

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

|                 |          |                                                                                                                                                                                                    |     |          |          |          |                 |  |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|-----------------|--|
| <b>Díl: 767</b> |          | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                       |     |          |          |          | <b>5 398,10</b> |  |
| 48              | Pol_0048 | ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti )                                                                                                                           | kg  | 10,00000 | 144,60   | 1 446,00 | Vlastní         |  |
| 49              | Pol_0049 | MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ z pozinkovaných profilů ( Muepro, Hilti )                                                                                                                              | kg  | 10,00000 | 57,80    | 578,00   | Vlastní         |  |
| 50              | Pol_0050 | SKŘÍŇ OCELOVÁ S DVÍŘKY S VĚTRACÍMI OTVORY A S UZÁVĚREM PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI PRO NOVÉ,, FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 600x600x250 mm vč. vyztužení pro montáž | kpl | 1,00000  | 2 206,50 | 2 206,50 | Vlastní         |  |

zařízení, osazení do obv. zdíva

|    |              |                                                                             |    |         |        |        |         |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|---------|------------|
| 51 | Pol_0051     | MONTÁŽ SKŘÍŇE PLECHOVÉ na HUP a regulátor                                   | ks | 1,00000 | 589,20 | 589,20 |         | Vlastní    |
| 52 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | %  | 2,40000 | 241,00 | 578,40 | 800-767 | RTS 25/ II |

50 m vodorovně

50 m vodorovně

|                 |              |                                                                                                                                                 |   |         |       |       |              |            |  |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|--------------|------------|--|
| <b>Díl: 783</b> |              | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                   |   |         |       |       | <b>43,10</b> |            |  |
| 53              | 783424340R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, Hmota nátěrová funkce: protikorozní | m | 1,00000 | 43,10 | 43,10 | 800-783      | RTS 25/ II |  |

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

|         |            |                                  |        |         |          |           |            |
|---------|------------|----------------------------------|--------|---------|----------|-----------|------------|
| Díl: VN |            | Vedlejší náklady                 |        |         |          | 3 213,40  |            |
| 54      | 005124010R | Koordináční činnost              | Soubor | 2,00000 | 1 606,70 | 3 213,40  | RTS 25/ II |
| Díl: ON |            | Ostatní náklady                  |        |         |          | 10 285,90 |            |
| 55      | 005231010R | Revize                           | Soubor | 1,00000 | 5 466,00 | 5 466,00  | RTS 25/ II |
| 56      | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 4 819,90 | 4 819,90  | RTS 25/ II |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>141 462,05</b> |
|---------------|-------------------|

**Příloha č. 3 smlouvy**

-

**Realizační tým**

## Seznam členů realizačního týmu

| STAVBYVEDOUČÍ                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Titul, jméno a příjmení</b><br><i>(titul, jméno a příjmení)</i> | <b>Ing. Jaromír Naiser</b> |

| ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUČÍHO                                           |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Titul, jméno a příjmení</b><br><i>(titul, jméno a příjmení)</i> | <b>Jakub Noha</b> |

| OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ZABUDOVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Titul, jméno a příjmení</b><br><i>(titul, jméno a příjmení)</i> | <b>Josef Pavlica</b> |

| OSOBA ZPŮSOBILÁ K INSTALACI KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ETICS |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Titul, jméno a příjmení</b><br><i>(titul, jméno a příjmení)</i>  | <b>Ing. František Martinek</b> |

## **Příloha č. 4 smlouvy**

-

## **Harmonogram**

| ID                                                 | Název úkolu                                                                    | Doba trvání | Zahájení  | Dokončení        | Půlrok 2, 2026 |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   | Půlrok 1, 2027 |   |   |   |   | Půlrok 2, 2027 |   |   |          |  | Půlrok 1, 2028 |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|----------------|----------------------------------------|--------|-------------------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|----------------|---|---|---|---|----------------|---|---|----------|--|----------------|--|
|                                                    |                                                                                |             |           |                  | D              | K                                      | Č      | Č                       | S | Z                           | Ř | L              | P | L | Ú | B | D | K | Č              | Č | S | Z | Ř | L              | P | L | Ú        |  |                |  |
| 1                                                  | 6352 - Grygov - Komunitní centrum a prodejna potravin - 630 kalendářních dní   | 630 dny     | 11.05. 26 | 31.01. 28        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 2                                                  | Převzetí staveniště + zahájení prací                                           |             | 11.05. 26 | 11.05. 26        |                | ◆                                      | 11.05. |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 3                                                  | Přípravné práce + zřízení zařízení staveniště                                  | 10 dny      | 11.05. 26 | 20.05. 26        |                | ■                                      |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 4                                                  | Stavební objekty Komunitního centra                                            |             |           |                  |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 5                                                  | SO 01 Komunitní centrum                                                        | 603 dny     | 18.05. 26 | 10.01. 28        |                | ■                                      |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 6                                                  | Bourací práce, úpravy otvorů a konstrukcí                                      | 90 dny      | 18.05. 26 | 15.08. 26        |                | ■                                      |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 7                                                  | Základové konstrukce přístavby, ležatá kanalizace, hrubé podlahové desky       | 90 dny      | 06.07. 26 | 03.10. 26        |                |                                        | ■      |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 8                                                  | ŽB Konstrukce výtakové šachty                                                  | 60 dny      | 07.09. 26 | 05.11. 26        |                |                                        |        |                         |   | ■                           |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 9                                                  | Výplně otvorů                                                                  | 30 dny      | 26.10. 26 | 24.11. 26        |                |                                        |        |                         |   |                             | ■ |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 10                                                 | Hrubé rozvody řemesel ZTI, ÚT, EL, VZT                                         | 90 dny      | 16.11. 26 | 13.02. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             | ■ |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 11                                                 | Vnitřní omítky                                                                 | 60 dny      | 25.01. 27 | 25.03. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   | ■ |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 12                                                 | Skladby podlah, potěry                                                         | 60 dny      | 01.03. 27 | 29.04. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   | ■ |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 13                                                 | SDK podhledy                                                                   | 60 dny      | 12.04. 27 | 10.06. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   | ■              |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 14                                                 | Keramické obklady a dlažby                                                     | 60 dny      | 20.05. 27 | 18.07. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                | ■ |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 15                                                 | Malby nátěry                                                                   | 60 dny      | 09.08. 27 | 07.10. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   | ■ |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 16                                                 | MaR návrh systému                                                              | 60 dny      | 06.10. 27 | 04.12. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   | ■ |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 17                                                 | Kompletace PBR vybavení                                                        | 30 dny      | 03.11. 27 | 02.12. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   | ■ |                |   |   |          |  |                |  |
| 18                                                 | Kompletace řemesel ZTI, ÚT, EL, VZT, MaR                                       | 90 dny      | 23.09. 27 | 21.12. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   | ■ |                |   |   |          |  |                |  |
| 19                                                 | Kompletace výtahu                                                              | 60 dny      | 01.11. 27 | 30.12. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   | ■              |   |   |          |  |                |  |
| 20                                                 | Funkční zkoušky, revize                                                        | 60 dny      | 12.11. 27 | 10.01. 28        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                | ■ |   |          |  |                |  |
| 21                                                 | Bourací práce exteriér (oplocení,pomník, kanalizační šachty, septik apod,...)  | 60 dny      | 22.07. 26 | 19.09. 26        |                |                                        |        | ■                       |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 22                                                 | Výměna skladby střešního pláště                                                | 90 dny      | 20.07. 26 | 17.10. 26        |                |                                        |        | ■                       |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 23                                                 | SO 03 Splašková kanalizace, přípojka                                           | 60 dny      | 08.08. 26 | 06.10. 26        |                |                                        |        | ■                       |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 24                                                 | SO 04 Dešťová kanalizace, retenční nádrž a vsak                                | 60 dny      | 17.08. 26 | 15.10. 26        |                |                                        |        |                         | ■ |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 25                                                 | SO 05 Přípojka NN - úprava                                                     | 60 dny      | 19.10. 26 | 17.12. 26        |                |                                        |        |                         |   | ■                           |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 26                                                 | Fasáda - KZS                                                                   | 90 dny      | 22.04. 27 | 20.07. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   | ■ |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 27                                                 | Zámečnické konstrukce, žebříky                                                 | 60 dny      | 22.06. 27 | 20.08. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   | ■              |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 28                                                 | Bleskosvody - kompletace                                                       | 30 dny      | 14.06. 27 | 13.07. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                | ■ |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 29                                                 | Fasáda - kompletace kompozitních fasádních prvků                               | 60 dny      | 20.07. 27 | 17.09. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   | ■ |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 30                                                 | VZT - osazení jednotky na střechu                                              | 30 dny      | 22.07. 27 | 20.08. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   | ■ |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 31                                                 | SO 02 Zpevněné plochy                                                          | 90 dny      | 22.09. 27 | 20.12. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   | ■ |                |   |   |          |  |                |  |
| 32                                                 | Chodníky, podloží, obruby, dlažba                                              | 60 dny      | 22.09. 27 | 20.11. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   | ■ |                |   |   |          |  |                |  |
| 33                                                 | Komunikace, parkování - podloží, obruby, liniové žlaby, dlažba                 | 90 dny      | 22.09. 27 | 20.12. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   | ■              |   |   |          |  |                |  |
| 34                                                 | SO 06 Sadové úpravy + oplocení                                                 | 90 dny      | 22.09. 27 | 20.12. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   | ■              |   |   |          |  |                |  |
| 35                                                 | SO 07 Veřejné osvětlení                                                        | 60 dny      | 22.09. 27 | 20.11. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   | ■              |   |   |          |  |                |  |
| 36                                                 | Hrubé rozvody                                                                  | 30 dny      | 22.09. 27 | 21.10. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   | ■              |   |   |          |  |                |  |
| 37                                                 | Kompletace                                                                     | 30 dny      | 22.10. 27 | 20.11. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                | ■ |   |          |  |                |  |
| 38                                                 | Stavební objekty k prodejně potravin:                                          |             |           |                  |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 39                                                 | SO 01 Prodejna potravin                                                        | 603 dny     | 18.05. 26 | 10.01. 28        |                | ■                                      |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 40                                                 | Přípravné práce, demontáže a bourací práce, úpravy konstrukcí                  | 60 dny      | 18.05. 26 | 16.07. 26        |                | ■                                      |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 41                                                 | SO 03 Vodovodní přípojka (potraviny)                                           | 30 dny      | 22.06. 26 | 21.07. 26        |                |                                        | ■      |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 42                                                 | SO 04 Plynovodní NTL přípojka (potraviny)                                      | 30 dny      | 22.06. 26 | 21.07. 26        |                |                                        | ■      |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 43                                                 | ŽB konstrukce rampy, základy přístřešku, ležatá kanalizace, podlahová ŽB deska | 90 dny      | 06.07. 26 | 03.10. 26        |                |                                        | ■      |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 44                                                 | Zděné konstrukce                                                               | 60 dny      | 22.09. 26 | 20.11. 26        |                |                                        |        |                         |   | ■                           |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 45                                                 | Výměna skladby střešního pláště                                                | 60 dny      | 22.09. 26 | 20.11. 26        |                |                                        |        |                         |   | ■                           |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 46                                                 | Výplně otvorů                                                                  | 30 dny      | 09.11. 26 | 08.12. 26        |                |                                        |        |                         |   |                             | ■ |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 47                                                 | Hrubé rozvody řemesel ZTI, ÚT, EL, VZT                                         | 90 dny      | 23.11. 26 | 20.02. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   | ■              |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 48                                                 | Vnitřní omítky                                                                 | 60 dny      | 08.02. 27 | 08.04. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   | ■ |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 49                                                 | Skladby podlah, potěry                                                         | 60 dny      | 15.03. 27 | 13.05. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 50                                                 | SDK podhledy                                                                   | 30 dny      | 26.04. 27 | 25.05. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 51                                                 | Keramické obklady a dlažby                                                     | 60 dny      | 03.06. 27 | 01.08. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 52                                                 | Malby nátěry                                                                   | 60 dny      | 26.07. 27 | 23.09. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 53                                                 | Kompletace řemesel ZTI, ÚT, EL, VZT, MaR                                       | 90 dny      | 23.09. 27 | 21.12. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 54                                                 | Kompletace PBR vybavení                                                        | 30 dny      | 03.11. 27 | 02.12. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 55                                                 | Funkční zkoušky, revize                                                        | 60 dny      | 12.11. 27 | 10.01. 28        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 56                                                 | Fasáda - KZS vč kompletace kompozitních fasádních prvků                        | 90 dny      | 22.06. 27 | 19.09. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 57                                                 | Zámečnické konstrukce, žebřík, zábradlí                                        | 60 dny      | 22.08. 27 | 20.10. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 58                                                 | Bleskosvody - kompletace                                                       | 30 dny      | 10.09. 27 | 09.10. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 59                                                 | SO 02 Zpevněné plochy (potraviny)                                              | 60 dny      | 06.10. 27 | 04.12. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 60                                                 | Chodníky, podloží, obruby, dlažba                                              | 60 dny      | 06.10. 27 | 04.12. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 61                                                 | Komunikace, parkování - podloží, obruby, dlažba                                | 60 dny      | 06.10. 27 | 04.12. 27        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 62                                                 | Dokončovací práce, úklid stavby, odstranění zařízení staveniště                | 50 dny      | 06.12. 27 | 24.01. 28        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| 63                                                 | Dokončení všech prací                                                          |             | 25.01. 28 | 25.01. 28        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   | ◆ 25.01. |  |                |  |
| 64                                                 | Předání dokončeného díla                                                       |             | 31.01. 28 | 31.01. 28        |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   | ◆ 31.01. |  |                |  |
| Projekt: 6352 - Grygov - komun<br>Datum: 29.04. 26 |                                                                                | Úkol        | ■         | Souhrn projektu  | ■              | Ruční úkol                             | ■      | Pouze zahájení          | ■ | Pouze s datem dokončení     | ■ | Konečný termín | ↓ |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
|                                                    |                                                                                | Rozdělení   | .....     | Neaktivní úkol   | ■              | Pouze s dobou trvání                   | ■      | Pouze s datem dokončení | ■ | Vnější úkoly                | ■ | Průběh         | ■ |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
|                                                    |                                                                                | Milník      | ◆         | Neaktivní milník | ◆              | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | ◆      | Vnější milník           | ◆ | Průběh ručně zadaného úkolu | ◆ |                | ■ |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
|                                                    |                                                                                | Souhrnný    | ■         | Neaktivní souhrn | ■              | Ruční souhrn                           | ■      |                         | ■ |                             | ■ |                | ■ |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |
| Stránka 1                                          |                                                                                |             |           |                  |                |                                        |        |                         |   |                             |   |                |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |   |                |   |   |          |  |                |  |