

[illegible]

ČZNA	NÁZEV	m ²	POVRCH PODLAH	POVRCH STĚN	POVRCH STŘEŠÍ	POZNÁMKA
201	HALA	53,28	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA SÁROVÁ OMÍTKA PROSLINĚNÍ	POHLEDÝVÝ BETON LEVTUJÍCÍ SKL. PÓD.	
202	SCHODIŠTĚ	8,68	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA SÁROVÁ OMÍTKA	POHLEDÝVÝ BETON LEVTUJÍCÍ SKL. PÓD.	
203	HALA	17,47	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA PROSLINĚNÍ	POHLEDÝVÝ BETON LEVTUJÍCÍ SKL. PÓD.	
204	ZASEDACÍ MÍSTNOST 1	55,67	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA SÁROVÁ OMÍTKA PROSLINĚNÍ	POHLEDÝVÝ BETON LEVTUJÍCÍ SKL. PÓD.	
205	ZASEDACÍ MÍSTNOST 2	28,85	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA SÁROVÁ OMÍTKA PROSLINĚNÍ	POHLEDÝVÝ BETON LEVTUJÍCÍ SKL. PÓD.	
206	KUCHYŇKA	6,34	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA SÁROVÁ OMÍTKA	POHLEDÝVÝ BETON LEVTUJÍCÍ SKL. PÓD.	STĚRKA ZA LÍNKOU v.500mm
207	CHODBA	2,42	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA SÁROVÁ OMÍTKA PROSLINĚNÍ	POHLEDÝVÝ BETON LEVTUJÍCÍ SKL. PÓD.	
208	KC ŽENY	2,80	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA SÁROVÁ OMÍTKA PROSLINĚNÍ	SKL. POHLEDLÝ SV. 2500mm	STĚRKA v.1800mm
209	OKLID	2,12	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA SÁROVÁ OMÍTKA PROSLINĚNÍ	SKL. POHLEDLÝ SV. 2500mm	STĚRKA v.1800mm
210	KC MUŽI	13,55	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA SÁROVÁ OMÍTKA PROSLINĚNÍ	SKL. POHLEDLÝ SV. 2500mm	STĚRKA v.1800mm
211	VÝTIAH + PLOŠINA	4,90	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA POHLEDÝVÝ BETON	POHLEDÝVÝ BETON	
212	DEŇNÍ MÍSTNOST	15,02	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA SÁROVÁ OMÍTKA PROSLINĚNÍ	POHLEDÝVÝ BETON LEVTUJÍCÍ SKL. PÓD.	STĚRKA ZA LÍNKOU v.500mm
213	KANCELÁŘ IMPLEMENTACE	57,93	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA SÁROVÁ OMÍTKA PROSLINĚNÍ	POHLEDÝVÝ BETON LEVTUJÍCÍ SKL. PÓD.	
214	KANCELÁŘ VÝVOJ 2	22,03	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA SÁROVÁ OMÍTKA PROSLINĚNÍ	POHLEDÝVÝ BETON LEVTUJÍCÍ SKL. PÓD.	
215	KANCELÁŘ VÝVOJ 1	23,37	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA SÁROVÁ OMÍTKA PROSLINĚNÍ	POHLEDÝVÝ BETON LEVTUJÍCÍ SKL. PÓD.	
216	KANCELÁŘ VEDENÍ 1	23,67	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA SÁROVÁ OMÍTKA PROSLINĚNÍ	POHLEDÝVÝ BETON LEVTUJÍCÍ SKL. PÓD.	
217	KANCELÁŘ VEDENÍ 2	22,30	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA SÁROVÁ OMÍTKA PROSLINĚNÍ	POHLEDÝVÝ BETON LEVTUJÍCÍ SKL. PÓD.	
218	LETNÍ TERASA 1	25,67	P3	DŘEVĚNÁ PRKNA		
219	LETNÍ TERASA 2	15,00	P3	DŘEVĚNÁ PRKNA		

 TIK KONSTRUKCE 500mm – VSTŘIKOVANÉ KONSTRUKCE
monolitický železobeton tl. 200mm, foukaná tepelná izolace tl. 200mm,
pohledový železobeton tl. 100mm, $U=0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$

 ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
monolitický železobeton, podrobnosti viz D.1.1.2 stavební konstrukční část

 TL. KONSTRUKCE 100mm – VNITŘNÍ PRŮCHY
chelné bloky tl. 80mm, na mlatu po tenké spáry, P8

 OCELOVÉ SLoupY s P OSLAŠTĚNÍM – DESKY

 STĚHOVACÍ AKUSTICKÁ PRŮCHA
výška modulu 2600 mm, materiál – konstrukce z hliníkových elox.profilů

 PŘEDSÁZKOVÁ FASÁDA – DROBNÉ OCELOVÉ PROFILY
hliníkové lamely, varianta tribuň

 STĚRKA, BENÁTSKÝ ŠTUK

	Hranice požárního úseku Border of fire compartment
N 1.01 – III.SPB	Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořad. č. 1, III, stupeň požární bezpečnosti Number of the fire compartment – III. fire safety degree
	Požární uzávěr omezující šíření tepla s 30 minutovou odolností, konstrukce druhu DP3, samozavírací zařízení Sort of the fire door (EW) with fire resistance (30 minutes) + door closer
	Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce po mezní stavu R, E, I 45 minut, konstrukce druhu DP1 Fire resistance of the fire wall (45 minutes)
	Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce po mezní stavu R, E, I 45 minut, konstrukce druhu DP1 Fire resistance of the horizontal construction (45 minutes)
	Dveře opatřené kováním pro nouzové otevření dveří klíkou (např. paniková klikla dle ČSN EN 179) Emergency exit devices operated by lever handle
	Ústředna EPS Fire alarm control panel
	Paralelní tablo EPS Secondary fire alarm control panel
	Obslužné pole požární ochrany Fire detection and device equipment
	Klíčový trezor požární ochrany Fire safe with universal key
	Zábleskový maják Flash beacon
	Požární úsek vybavený akustickým poplachovým zař. (síréná apod.) Fire compartment equipped with an acoustic alarm device (siren, etc.)
	Požární úsek střežený samočinnými hlásiči požaru EPS Fire compartment equipped with automatic fire detectors of FAS
	Přenosný hasicí přístroj práškový Powder portable fire extinguisher
	Přenosný hasicí přístroj sněhový Carbon dioxide portable fire extinguisher
	Směr úniku (minimální šířka únikových cest) Direction of escape (minimum width of escape route)
	Únikový východ (minimální šířka únikového východu) Emergency exit (minimum width of emergency exit)
	Úniková cesta Escape route
	Vnitřní hadicový systém (vnitřní hydrant) D19, délka hadice 30m Hydrant system, D19, hose length 30m
	Vnitřní hadicový systém (vnitřní hydrant) D25, délka hadice 30m Hydrant system, D25, hose length 30m
	Požární žebřík s nezavodněným stoupajícím potrubím Fire escape ladder with dry standpipe
	Požární nezavodněné potrubí (suchovod) Fire unwatered pipeline (dry riser)
	Hranice požární nebezpečného prostoru Border of fire risk area
d=2,50m/ds=1,00m	Odstupová vzdálenost (v průměrném směru / do stran na okraji) Fire risk distance (straight distance / distance to sides)
	CENTRAL STOP Central stop
	TOTAL STOP Total stop
	Revize a poznámky Revision and notes



PRACOVNÍ VERZE / DRAFT

Zodpovědný pr.	Ing. Jakub Volný		BF PRO CZ, s.r.o.	
Vypracoval	Ing. Jakub Volný		Borovského 830/22	
Kontroloval	Ing. Jakub Volný		734 01 Karviná	
Hlavní projektant	BKN, spol. s.r.o.		Tel: 602 533 174	
Stavebník	TELMAX, s.r.o.		E-mail: bfpro@bfpro.cz	
Místo stavby	Jirásková 154, 566 01 Vysoké Mýto		Formát	297x580
Stavba	Administrativní budovy Telmax Vysoké Mýto		Datum	03/2023
			Druh dok.	DŮR+DSP
Část PD	D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Arch. číslo	23006
Název	Půdorys 2.NP		Měřítka schéma	Číslo výkresu D.1.3.3