



OZN.	NÁZEV	m ²
201	HALA	53,28
202	SCHODIŠTĚ	8,68
203	HALA	17,47
204	ZASEDACÍ MÍSTNOST 1	55,67
205	ZASEDACÍ MÍSTNOST 2	28,85
206	KUCHYŇKA	6,34
207	CHODBA	2,42
208	WC ŽENY	2,80
209	ÚKLID	2,07
210	WC MUŽI	13,55
211	VÝTAH + PLOŠINA	4,90
212	DENNÍ MÍSTNOST	15,02
213	KANCELÁŘ IMPLEMENTACE	57,93
214	KANCELÁŘ VÝVOJ 2	22,03
215	KANCELÁŘ VÝVOJ 1	23,37
216	KANCELÁŘ VEDENÍ 1	23,67
217	KANCELÁŘ VEDENÍ 2	22,30
218	LETNÍ TERASA 1	25,67
219	LETNÍ TERASA 2	15,00

LEGENDA:

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- POŽÁRNÍ VODA

POZNÁMKY:

1. MATERIÁL POTRUBÍ:

– SV – PP–RCT (ZNAČENO PPR)

– TV,C – VÍCEVRSTVÉ PP–RCT/PP–RCT + VLÁKNA/PP–RCT (ZNAČENO PPR–F)
2. UVEDENÉ DIMENZE POTRUBÍ VYJADŘUJÍ JMENOVITOU SVĚTLOST VZTAŽENOU K VNITŘNÍMU PRŮMĚRU DN/ID.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:
KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o., Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
Záhumní 1358 / 30c, 742 21 Kopřivnice
Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová
Ing. arch. Veronika Bezděková

±0,000 = úroveň podlahy 2.NP stávající admin. budovy

Akce

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
TELMAX VYSOKÉ MÝTO
Areál společnosti TELMAX

Investor

TELMAX s.r.o.
Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant

B K N , spol. s r. o.,
Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz

Vypracoval

Lukáš Jetmar

Zodpovědný projektant

Ing. Petr Šafek

Hlavní projektant

Ing. Vladimír Teplý

roztřtko

pore č.

Stupeň

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

DÚR+DSP

Objekt

SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Obsah

D.1.1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE
PŮDORYS 2.NP - VODOVOD

Měřítko
1:100

Datum

03.2023

Zak. číslo

6509/23

Č. výkresu

D.1.1.4.1.8