

PŮDORYS 1.PP

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	m²	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)	POZNÁMKA
001	HALA	34,46	2,800	
002	SOCHODIŠTĚ	7,50	2,800	NEPOSUZOVÁNO
003	ARCHIV	56,47	2,800	NEPOSUZOVÁNO
004	SKLAD + SERVER	18,83	2,800	NEPOSUZOVÁNO
005	TECHNICKÁ MÍSTNOST	24,43	2,800	NEPOSUZOVÁNO
006	ŠATNA, HYGIENICKE ZÁZEMÍ	12,48	2,800	NEPOSUZOVÁNO
007	SKLAD, EXPEDICE	135,82	2,800	
008	VÝTAH, PLOŠINA	4,91	2,800	NEPOSUZOVÁNO
009	DENNÍ MÍSTNOST	31,58	2,800	
010	KOLÁRNA	16,24	2,800	NEPOSUZOVÁNO
011	OKLADOVÁ MÍSTNOST	1,74	2,800	NEPOSUZOVÁNO
012	WC MUŽI	12,11	2,800	NEPOSUZOVÁNO

LEGENDA ŠRAFŮ

- Prostor s vyhovujícím denním osvětlením.
- Zbývající prostor vyhovující pro sdružené osvětlení. (> 0,5%)
- Prostor nevyhovující pro denní ani sdružené osvětlení. (< 0,5%)

VÝSLEDKY VÝPOČTU DENNÍHO OSVĚTLENÍ

Název	Minimální hodnota	Požadovaná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
0.01 HALA				
Číselník denní osvětlenosti	(0,7) 87 / 95 %	(2,0) 67 / 50 %	17,6 %	0,019
0.09 DENNÍ MÍSTNOST				
Číselník denní osvětlenosti	(0,7) 15 / 95 %	(2,0) 0 / 50 %	1,1 %	0,099
0.07 SKLAD				
Číselník denní osvětlenosti	(0,7) 78 / 95 %	(2,0) 34 / 50 %	17,0 %	0,0021

NEJ TRVALÝM PRACOVNÍM

U STOLŮ ZAJIŠTĚNO DENNÍ OSVĚTLENÍ

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:
KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o., Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
Záhumenní 1358 / 30c, 742 21 Kopřivnice
Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová
Ing. arch. Veronika Bezděková

±0,000 = +281,450 / úroveň podlahy 2.NP stávající admin. budovy

Akce

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
TELMAX VYSOKÉ MÝTO
Areál společnosti TELMAX

Investor

TELMAX s.r.o.
Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant

B K N , spol. s r. o.,
Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz

Vypracoval

Natálie Němečková, DiS.

Zodpovědný projektant

Ing. Jiří Fišer

Hlavní projektant

Ing. Vladimír Teplý

rozřídka

pore č.

BKN

Stupeň

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

DÚR+DSP

Objekt

SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Obsah

DENNÍ OSVĚTLENÍ
PŮDORYS 1.PP

Měřítko
1:100

Datum

03.2023

Zak. číslo
6509/23

Č. výkresu
E.3.6.2

