





ŘEZ A-A



ŽB překlad – opatření proti vyplavání
Bude provázán s výztuží prefabrikované konstrukce

Konstrukční spádový vodostavební beton
Prefabrikovaná jímka – železobeton
C40/50 XC4, XF3, XA1 – výztuž 10 505
Železobetonová podkladní deska (rovinnost ±5mm) –
tl. 200 mm – beton (C20/25) + 2xkari síť
Štěrkopískový podsyp –tl. 150 mm

AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky.....223/13
Výrobek uvolněn k použití
Datum.....07.2013 ③

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

Odpor. proj.:	Ing. Martin David	AZCONSULT® spol. s r. o. Klišská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval:	Tomáš Rys		
Kontroloval:	Ing. Roman Veselý		
Kraj:	Ústecký	Misto:	Malšovice
Objednatel:	Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02 Děčín 2		
Akce:	Malšovice - Kanalizace a ČOV II. etapa		
Objekt:	SO 03 ČSOV 2 Malšovice		
Výkres:	Půdorys a řez ČSOV - stavební část		
Zn. souboru:		...	
Stupeň:		DPS	Formát: 3 x A4
Č. zak.:		223/13	Č. paré :
Datum:		VII. 2013	
Měřítko:		1: 50	Č. přílohy: D.03.1