



HZSSX00IMS58



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

Č. j.: HSKL- 4160-3/2026 - NY

Počet stran: 4

Počet příloh: 0

Adresát:

AZ PROJECT spol. s r.o.

Plynářská 830

280 02 Kolín

Vyřizuje za PO: por. Mgr. Bc. Martina Dittrichová

Tel.: 950 865 162

E-mail: martina.dittrichova@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: nprap. Bc. Luboš Martínek

Tel.: 950 865 125

E-mail: lubos.martinek@hzscr.cz

Datum: 7. 5. 2026

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Stavební úpravy a nástavba učeben objektu ZŠ Václava Havla - jižní část

Místo stavby:

Na Valech 45, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

k. ú.: Poděbrady, parc. č. st. 1615/2

Stavebník:

Město Poděbrady, IČO 00239640

Jiráho náměstí 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady

Předložená dokumentace:

dokumentace pro provádění stavby

vypracoval: Ing. Jiří Kadleček, ČKAIT 0003958

datum: 03/2026

ID dokumentace¹: -

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS STC“) obdržel dne 4. 5. 2026 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,

¹ Identifikační číslo z evidence elektronických dokumentací v informačním systému stavební správy podle § 271 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS STC k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

HZS STC posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: základní škola,
- zastavěná plocha budovy:5079 m²,
- počet nadzemních podlaží:3,
- počet osob navržených v budově: 980,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:druhá třída využití.
- výška stavby: 7,2 m,
- počet podzemních podlaží: 1,
- počet ubytovaných osob v budově: 0,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS STC jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS STC vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS STC vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: Stavební úpravy a nástavba učeben objektu ZŠ Václava Havla - jižní část
vypracoval: Ing. Petr Kunta, ČKAIT 0013117
datum: 8.4.2026

Popis stavby: Předmětem požárně bezpečnostního řešení je návrh nástavby dvoupodlažní části jižního křídla stávající základní školy Václava Havla v Poděbradech. Navrhovanou nástavbou se rozšíří stávající 3NP (posuzovaná nástavba se navrhuje nad dvoupodlažní částí jižního křídla stávající budovy, ostatní stávající část jižního křídla je třípodlažní). Jedná se o rozšíření dvou

kmenových tříd a dva kabinety. K navýšení dětí ve škole nedochází. Stávající domácí rozhlas s nuceným poslechem bude rozšířen i do nově navrhovaných místností.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS STC k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS STC jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS STC podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS STC vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní list a souhrnná technická zpráva předložené dokumentace.
- Sdělení ochrany obyvatelstva HSKL – 2394-2/2026 – NY ze dne 16. 3. 2026.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Současně upozorňujeme,

- že se jedná o stavbu, ve které se nachází stálý úkryt ev. č. 2080041.

Závěr

HZS STC na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Upozornění:

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku.

plk. Ing. Luděk Turek

ředitel územního odboru Nymburk

úřední osoba