

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pro zpracování nabídky k následující veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:	UMĚLÁ LEDOVÁ PLOCHA VE ZNOJMĚ
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Režim:	Podlimitní
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Zadavatel:	Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

	Preamble
	Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadávací dokumentace obsahuje veškeré náležitosti dle zákona, včetně obchodních podmínek, které jsou její přílohou. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Dodavatel podáním nabídky v zadávacím řízení uznává právo zadavatele na zrušení zadávacího řízení podle zákona. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

	Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:	Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Pontassievská 317/14
Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Šturala, ředitel organizace
IČ zadavatele:	00839060
Adresa profilu zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6e6af59a-f822-4cb5-9989-82d5bbc3a39f

	Předmět veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:	„UMĚLÁ LEDOVÁ PLOCHA VE ZNOJMĚ“
Druh veřejné zakázky:	na dodávky
Klasifikace VZ za	45212211-8 - Výstavba kluzišť

použití kódů CPV:	
Předmětem veřejné zakázky je dodávka syntetické bruslařské plochy dle přiloženého zákresu a výkazu výměr.	
Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).	
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 800 000,- Kč bez DPH.	

	Základní způsobilost
Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zákona.	Základní způsobilost nesplňuje dle § 74 odst. 1 dodavatel, který - byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, - má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek

	• má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, • je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. Dodavatel dle § 56 odst. 3 zákona prokazuje splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: • výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a), • potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), • písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), • potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d), • výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e). Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen dle § 122
--	---

	zákona před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud je zadavatel již nemá k dispozici.
--	---

	Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona.	Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží: - dle § 77 odst. 1 zákona dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. - dle § 77 odst. 2 písmene a) zákona doklad o oprávnění k podnikání. K prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu uchazeč doloží kopii živnostenského oprávnění. - Výpis z živnostenského rejstříku obsahující živnost „Velkoobchod a maloobchod“, - Výpis z živnostenského rejstříku obsahující živnost „Zprostředkování obchodu a služeb“. Dodavatel dle § 56 odst. 3 zákona prokazuje splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen dle § 122 zákona před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud je zadavatel již nemá k dispozici.

	Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona.	Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona, požadavky splňuje dodavatel, který předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za posledních 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Zadavatel stanoví limit pro splnění kvalifikačního předpokladu pro veřejnou zakázku: alespoň 2 realizace dodávek v hodnotě 1 400 000,- Kč bez DPH obdobného charakteru. Dodavatel dle § 56 odst. 3 zákona prokazuje splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen dle § 122 zákona před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud je zadavatel již nemá k dispozici.
Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. K) zákona	Zadavatel požaduje dodat: a) funkční vzorek požadované plochy o hloubce 20mm. b) funkční vzorek kotevního systému. Tyto vzorky budou po skončení výběrového řízení vráceny nazpět uchazeči.

Technické požadavky na plochu kluziště

Podmínky zadavatele pro plnění veřejné zakázky stanovuje zadavatel v dále uvedených odstavcích tohoto článku všem soutěžitelům shodně, přičemž nesplnění kteréhokoliv z nich bude zadavatel považovat za nesplnění požadavků zadavatele na předmět veřejné zakázky, a tudíž za předložení nepřijatelné nabídky.

Technické požadavky na svítidla:

- a) *Dodavatel se zavazuje dodat syntetickou bruslařskou plochu o hloubce 20 mm.*
- b) *Dodavatel se zaváže dodat syntetickou bruslařskou plochu vyráběnou technologií za použití tlakového lisování za tepla.*
- c) *Dodavatel se zavazuje dodat syntetickou bruslařskou plochu, kde jsou spoje řešeny pomocí drážky a pera a fixace panelů horizontálně a vertikálně.*
- d) *Dodavatel se zavazuje dodat syntetickou bruslařskou plochu, kde má plocha v celé hmotě auto-lubrikační složku.*
- e) *Dodavatel se zavazuje dodat syntetickou bruslařskou plochu, kde je údržba pouze pomocí mokro-suchého vysávání.*
- f) *Dodavatel se zavazuje dodat syntetickou bruslařskou plochu nezávadnou při kontaktu s potravinami.*
- g) *Dodavatel se zavazuje dodat syntetickou bruslařskou plochu odolnou proti požáru.*
- h) *Dodavatel se zavazuje dodat syntetickou bruslařskou plochu plně recyklovatelnou po ukončení doby životnosti*

Prokázání technických požadavků na svítidla dle jednotlivých bodů

- a) *Prokázání technických požadavků na svítidla v bodě a) prokazuje uchazeč pomocí dodaného vzorku.*
- b) *Prokázání technických požadavků na svítidla v bodě b) prokazuje uchazeč pomocí prohlášení od výrobce, certifikátem.*
- c) *Prokázání technických požadavků na svítidla v bodě c) prokazuje uchazeč pomocí prohlášení od výrobce, certifikátem.*
- d) *Prokázání technických požadavků na svítidla v bodě d) prokazuje uchazeč pomocí dodaného vzorku.*
- e) *Prokázání technických požadavků na svítidla v bodě e) prokazuje uchazeč pomocí prohlášením dodavatele či výrobce.*
- f) *Prokázání technických požadavků na svítidla v bodě f) prokazuje uchazeč pomocí certifikátu.*
- g) *Prokázání technických požadavků na svítidla v bodě g) prokazuje uchazeč pomocí certifikátu.*
- h) *Prokázání technických požadavků na svítidla v bodě h) prokazuje uchazeč pomocí certifikátu.*

	Varianty
	Zadavatel nepřipouští variantní řešení veřejné zakázky.

	Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek
	Nabídku je možné podat osobně u zadavatele: <i>Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace</i> <i>Pontassievská 14</i> <i>669 02 Znojmo</i> <i>v pracovních dnech, a to pondělí až pátek od 8:00 do 14:30 hodin, vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.</i> Dodavatel může nabídku zaslat na adresu zástupce zadavatele prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou – za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky. Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v českém jazyce, a to v jednom originále v tištěné podobě, zadavatel dále doporučuje, aby uchazeč přiložil jednu kopii nabídky v elektronické podobě na CD. V nabídce nesmí být přepisy a opravy. Zadavatel doporučuje, aby vyhotovení nabídky bylo odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení by mělo být provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele. Všechny listy nabídky vč. příloh by měly být v pravém dolním rohu vstoupně a řádně očíslovány. Jednotlivé oddíly by měly být přehledně označeny boční popiskou nebo rozdělovníky.

Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

Doporučený vzor obálky:

VZOR OBÁLKY

Identifikační údaje zadavatele: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievska 14, 669 02 Znojmo

Identifikační údaje dodavatele: (v případě společné nabídky budou uvedeny údaje všech dodavatelů podávajících společnou nabídku)

Název veřejné zakázky: „**UMĚLÁ LEDOVÁ PLOCHA VE ZNOJMĚ**“

!!! NEOTEVÍRAT !!!

před termínem otevírání obálek

NABÍDKA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný dodavatel.

Lhůta pro podání nabídek končí 26. 9. 2017 v 10:00hod

	Vysvětlení, změna nebo doplnění zad. dokumentace
--	---

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemnou žádost může dodavatel doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou adresu zástupce zadavatele sturala@snznojmo.cz nebo v listinné podobě na kontaktní adresu zástupce zadavatele. Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a identifikační údaje dodavatele. Tato žádost musí být zadavateli (zástupci zadavatele) doručena nejpozději do tří pracovních dní před uplynutím lhůt dle § 98 odst. 1 zákona. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace uchazečům v souladu s ustanovením zákona.

Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům v souladu se zákonem

	Komunikace v zadávacím řízení
Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli v zadávacím řízení musí mít písemnou formu. a) vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, Písemnosti doručované zadavateli zasílá dodavatel s výjimkou námitek proti úkonům zadavatele a s výjimkou návrhu na orgán dohledu zástupci zadavatele. Doručení zástupci zadavatele se považuje za doručení zadavateli (kromě uvedených výjimek).	

	Uveřejnění zadávací dokumentace
Celá zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6e6af59a-f822-4cb5-9989-82d5bbc3a39f	

	Přílohy zadávací dokumentace
<i>Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy</i> <i>Příloha č. 2 Krycí list nabídky dodavatele</i> <i>Příloha č. 3. Zákres umělého kluziště</i> <i>Příloha č. 4 Položkový rozpočet</i>	